

PASIŪLYMAS SAUGUMO SISTEMOS PIRKIMUI APKLAUSOS BŪDU

2015-01-09

(data)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „BALCO LTD“
Tiekėjo adresas	Dariaus ir Girėno g. 21-19, LT-92254 Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aleksandras Laurinavičius
Telefono, fakso numeris	Tel. (8 46) 310 610, faksas (8 46) 313 753
El. pašto adresas	lau@balco.lt arba balco@balco.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	-
Darbai, kuriuos numatoma perduoti subrangovui teikti	-

Pastaba. Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, subtiekejai ar subteikėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

Mes siūlome prekes už šią kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas	Kaina, Lt/Eur be PVM	Kaina, Lt/Eur su PVM	Prekių kiekis	Bendra pasiūlymo kaina, Lt/Eur su PVM
1.	Techninė įranga	vnt.	9700,00 Lt / 2809,31 Eur	11737,00 Lt / 3399,27 Eur	2	23474,00 Lt / 6798,53 Eur
2.	Programinė įranga	vnt.	41900,00 Lt / 12135,08 Eur	50699,00 Lt / 14683,45 Eur	1	50699,00 Lt / 14683,45 Eur
						74173,00 Lt / 21481,98 Eur

Bendra pasiūlymo kaina, Lt/Eur su PVM (suma žodžiais): septyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt trys litai 00 centų / dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 98 eurocentai

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinų dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Sutartyje bus fiksuojama bendra pasiūlymo kaina.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	VĮ Registrų centro pažymos kopija	2
2.	Įmonės registravimo pažymos kopija	1
3.	Įstatų kopija	1
4.	Raštas dėl atstovavimo	1

Prezidentas

(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aleksandras
Laurinavičius

(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2014-11-12 Nr. 134486

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "BALCO LTD"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846310610
faksas	846313753
mobilusis telefonas	868601531
elektroninio pašto adresas	balco@balco.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	LAIMUTĖ LUKAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	140632496
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Dariaus ir Girėno g. 21-19
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALEKSANDRAS LAURINAVIČIUS
įregistravimo data	1993-01-22
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2014-11-12
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2014-11-11
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "BALCO LTD", kodas 140632496, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

Aleksandras Laurinavičius, gim. 1951 m. kovo 6 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Laimutė Lukauskienė, gim. 1953 m. vasario 9 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-23964

2014-11-12

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



DIANA PETRUTIENĖ

Kopija tikra

Aleksandras Laurinavičius
PREZIDENTAS





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRavimo PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "BALCO LTD"

Kodas: 1406 32496

Buvęs kodas: 4063249

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 1993 m. sausio 22 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Audronė Budrienė

Aleksandras Laurinavičius

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugsėjo 24 d.

Nr. 009534

Uždarnosios akcinės bendrovės "BALCO LTD"

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė "BALCO LTD" (toliau vadinama bendrove) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, bendrovė įsteigta neribotam laikui.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
3. Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. BENDROVĖS TIKSLAS IR VEIKLOS POBŪDIS

6. Bendrovės veiklos tikslai – pelno siekimas, derinant bendrovės akcininkų ir darbuotojų interesus.
7. **Bendrovės veiklos objektas – paslaugos, gamyba, prekyba, tarpininkavimas ir kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams.**

Pagal Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių akcentuojama ši ūkinė-komercinė veikla:

- 7.1. Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62.00)
- 7.2. Kita programinės įrangos leidyba (58.29)
- 7.3. Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas (95.11)
- 7.4. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71.00)
- 7.5. Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas (33.00)
- 7.6. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26.00)
- 7.7. Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas (45.00).
- 7.8. Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46.00).
- 7.9. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47.00).
- 7.10. Tekstilės gaminių gamyba (13.00)
- 7.11. Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (16.00).
- 7.12. Pastatų statyba (41.00)
- 7.13. Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (23.00).
- 7.14. Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba (25.00).
- 7.15. Kita gamyba (32.00).
- 7.16. Specializuota statybos veikla (43.00).
- 7.17. Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas (38.00).
- 7.18. Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba (39.00).
- 7.19. Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais (49.00).
- 7.20. Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52.00).
- 7.21. Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.90)
- 7.22. Nekilnojamojo turto operacijos (68.00).
- 7.23. Informacinių paslaugų veikla (63.00).
- 7.24. Reklama ir rinkos tyrimas (73.00).
- 7.25. Nuoma ir išperkamoji nuoma (77.00).






Dėl „Sophos“ produkcijos atstovavimo
2015.01.07
Vilnius

Klaipėdos m. savivaldybei

UAB „Hermitage Solutions“, veikiantis, kaip oficialus Sophos Ltd. produkcijos didmenininkas atstovas Lietuvoje pažymi, kad UAB „BALCO LTD“ yra UAB „Hermitage Solutions“ verslo partneris, turintis teisę atstovauti, parduoti, ir diegti Sophos Ltd. kompanijos produkciją Lietuvoje.

UAB „Hermitage Solutions“
Įm. Kodas: 300572207
Žirmūnų g. 139, Vilnius, Lietuva

L.e.p. direktore
Ieva Griškunaitė



Kopija tikrai

... Laurinavičius
PREZIDENTAS



2015.01.07

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilės numeris	Reikalaujama minimali reikšmė	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametą arba aprašymą, arba pateikti nurodytus dokumentus)
<u>Reikalavimai įrangai</u>		
1.	Montavimas 1 U rackmount	1 U rackmount
2.	Ugniasienės (Paketų filtro) pralaidumas ne mažiau 19 Gbps	Ugniasienės (Paketų filtro) pralaidumas 19 Gbps
3.	VPN pralaidumas ne mažiau 3800 Mbps	VPN pralaidumas 3800 Mbps
4.	IPS pralaidumas ne mažiau 5,5 Gbps	IPS pralaidumas 5,5 Gbps
5.	Turi turėti integruotą ne mažiau 150 Gb talpos SSD diską saugoti registrams, el. pašto karantinui, vartotojo portalui	Turėti integruotą 150 Gb talpos SSD diską saugoti registrams, el. pašto karantinui, vartotojo portalui
6.	Aparatūrinė ir programinė įranga turi būti vieno gamintojo	Aparatūrinė ir programinė įranga yra vieno gamintojo
7.	Sprendimą turi būti galimybė realizuoti identišrame programiniame pakete arba virtualioje infrastruktūroje	Sprendimą yra galimybė realizuoti identišrame programiniame pakete arba virtualioje infrastruktūroje
8.	Ne mažiau kaip 5.500.000 TCP konkurencinių prisijungimų skaičius	5.500.000 TCP konkurencinių prisijungimų skaičius
9.	Ne mažiau kaip 1000 konkurencinių IPsec VPN tunelių skaičius	1000 konkurencinių IPsec VPN tunelių skaičius
10.	Sąsajų skaičius: • Ne mažiau 8 x Gigabit vario prievadų • Ne mažiau 2 x GE SFP prievadai • Ne mažiau 1 x FleXi Port lizdas su galimybe jame integruoti 10 GE SFP+ sąsają • Ne mažiau 3 x USB	Sąsajų skaičius: • 8 x Gigabit vario prievadų • 2 x GE SFP prievadai • 1 x FleXi Port lizdas su galimybe jame integruoti 10 GE SFP+ sąsają • 3 x USB

11.	Aukšto patikimumo (HA) reikalavimai sistemai: • Sistema turi būti sudaryta iš ne mažiau, kaip dviejų įrenginių aukšto patikimumo užtikrinimui; • aukšto patikimumo (HA) technologija turi veikti be jokių papildomų sąlygų (pav. HA turi nereikalauti „multicast“ MAC adresų); • HA sistemos persijungimas turi įvykti trumpiau nei per 3 sek.; • Tarp aukšto patikimumo sistemos turi būti vykdoma automatinė sinchronizacija el. pašto, karantino, registrų ir konfigūracinių failų visuose klasterio įrenginiuose; • Turi būti vykdoma sinchronizacija paketų filtro, susijungimų, VPN tunelių; • Esant poreikiui turi būti numatyta galimybė aktyvuoti aktyvus/aktyvus klasterio funkcionalumą pralaidumui didinti pridedant papildomus įrenginius ir licencijas, tokį klasterį turi būti galima sudaryti iš daugiau nei 2 įrenginių.	Aukšto patikimumo (HA) reikalavimai sistemai: • Sistema sudaryta iš dviejų įrenginių aukšto patikimumo užtikrinimui; • aukšto patikimumo (HA) technologija veikia be jokių papildomų sąlygų (pav. HA turi nereikalausti „multicast“ MAC adresų); • HA sistemos persijungimas įvyksta trumpiau nei per 3 sek.; • Tarp aukšto patikimumo sistemos yra vykdoma automatinė sinchronizacija el. pašto, karantino, registrų ir konfigūracinių failų visuose klasterio įrenginiuose; • Vykdoma sinchronizacija paketų filtro, susijungimų, VPN tunelių; • Esant poreikiui yra numatyta galimybė aktyvuoti aktyvus/aktyvus klasterio funkcionalumą pralaidumui didinti pridedant papildomus įrenginius ir licencijas, tokį klasterį turi būti galima sudaryti iš
-----	---	--

		daugiau nei 2 įrenginių.
12.	Licencijuojamų vartotojų skaičius: neribotas	Licencijuojamų vartotojų skaičius yra neribotas
13.	Siūloma įranga turi būti suderinama su esamo įrenginio Astaro ASG 320 konfigūracija (turi būti įmanoma kopijuoti ir perkelti konfigūraciją) bei turimais Sophos RED ir AP įrenginiais (turi būti centralizuoto valdymo galimybė iš įsigyjamų įrangos)	Siūloma įranga yra suderinama su esamo įrenginio Astaro ASG 320 konfigūracija (yra įmanoma kopijuoti ir perkelti konfigūraciją) bei turimais Sophos RED ir AP įrenginiais (yra centralizuoto valdymo galimybė iš įsigyjamų įrangos)
<u>Ugniasienės (paketų filtro) funkcionalumo reikalavimai</u>		
<i>Taisyklių / Politikos redaktoriui</i>		
14.	Privalo taikyti šiuos veiksmus- priimti/ atmesti / blokuoti	Taiko šiuos veiksmus- priimti/ atmesti / blokuoti
15.	IP ir MAC adresais paremtas filtravimas	IP ir MAC adresais paremtas filtravimas
16.	Turi blokuoti pagal kilmės šalį (valstybę):	Blokuoja pagal kilmės šalį (valstybę)
17.	Galimybė aprašyti/įvardinti kompiuterius, tinklus ir servisu (tinklo objektai/paslaugų objektai)	Yra galimybė aprašyti/įvardinti kompiuterius, tinklus ir servisu (tinklo objektai/paslaugų objektai)
18.	Privaloma galimybė apjungti objektus į grupes	Privaloma galimybė apjungti objektus į grupes yra
19.	Taisyklės turi būti taikomos "Vartotojų objektams" su dinaminiais IP adresais	Taisyklės yra taikomos "Vartotojų objektams" su dinaminiais IP adresais
20.	Turi būti integruota naujos kartos ugniasienės technologija leidžianti filtruoti remiantis aplikacija/servisu: • atpažįstamų aplikacijų duomenų bazę turi sudaryti ne mažiau nei 1000 aplikacijų; • naujų aplikacijų aprašai turi būti atnaujinami automatiškai; • dinaminis aplikacijų blokavimas remiantis rizikos klase ir produktyvumo indeksacija; • galimybė daryti išimtis remiantis vartotoju/IP/ tinklu.	Yra integruota naujos kartos ugniasienės technologija leidžianti filtruoti remiantis aplikacija/servisu: • atpažįstamų aplikacijų duomenų bazę gali sudaryti ne mažiau nei 1000 aplikacijų; • naujų aplikacijų aprašai atnaujinami automatiškai;

		• dinaminis aplikacijų blokavimas remiantis rizikos klase ir produktyvumo indeksacija; • Yra galimybė daryti išimtis remiantis vartotoju/IP/ tinklu.
21.	Galimybė registruoti taisyklių taikymo aktyvumą registre.	Yra galimybė registruoti taisyklių taikymo aktyvumą registre.
<u>Reikalavimai ugniasienės technologijai</u>		
22.	Išsamus paketų inspektavimas ir paketų filtras paremtas prievadais	Yra išsamus paketų inspektavimas ir paketų filtras paremtas prievadais
23.	NAT (Network Address Translation);	NAT (Network Address Translation)
24.	NAT maskavimas	NAT maskavimas
25.	PAT (Port Translation/ Port remapping)	PAT (Port Translation/ Port remapping)
26.	SNAT (Source IP/ Port translation)	SNAT (Source IP/ Port translation)
27.	DNAT (Destination IP/Port translation)	DNAT (Destination IP/Port translation)
28.	Pilnas NAT (FullNAT)	Pilnas NAT (FullNAT)
29.	NoNAT (NAT išimtis)	NoNAT (NAT išimtis)
30.	1:1 NAT	1:1 NAT
31.	Turi būti integruoti sistemos registrai/ataskaitos.	Integruoti sistemos registrai/ataskaitos.
<u>Reikalavimai VPN technologijai</u>		
<i>Reikalavimai VPN protokolams</i>		
32.	L2TP per IPSec prisijungimas (Client-to-Site architektūroje)	L2TP per IPSec prisijungimas (Client-to-Site architektūroje)
33.	PPTP prisijungimas (Client-to-Site architektūroje)	PPTP prisijungimas (Client-to-Site architektūroje)
34.	Turi palaikyti Windows IPSec Tunnel modulį	Palaiko Windows IPSec Tunnel modulį
35.	Turi palaikyti Apple iPhone klientus	Palaiko Apple iPhone klientus
36.	Turi palaikyti Cisco klientus	Palaiko Cisco klientus
37.	Turi palaikyti be klientų VPN	Palaiko be klientų VPN
38.	SSL VPN prisijungimai (Client-to-Site architektūroje): • Turi dirbti su proksiais ir NAT maršrutizatoriais;	SSL VPN prisijungimai (Client-to-Site)

	• Turi galėti priskirti kliento IP iš adresų sąrašo (pool); • Tunelio modulis (galimybė naudoti visus intraneto servisus); • Turi būti galimi išeinantys susijungimai (pvz. prisijungimas prie spausdintuvo nutolusiame biure)	architektūroje): • Dirba su proksiais ir NAT maršrutizatoriais; • Gali priskirti kliento IP iš adresų sąrašo (pool); • Tunelio modulis (galimybė naudoti visus intraneto servisus); • Galimi išeinantys susijungimai (pvz. prisijungimas prie spausdintuvo nutolusiame biure)
39.	SSL VPN prisijungimai (Site-to-Site architektūroje): • Turi dirbti su proksiais ir NAT maršrutizatoriais; • Turi priskirti kliento IP iš adresų sąrašo (pool); • Tunelio modulis (galimybė naudoti visus intraneto servisus); • Prisijungimai į abi kryptis.	SSL VPN prisijungimai (Site-to-Site architektūroje): • Dirba su proksiais ir NAT maršrutizatoriais; • Gali priskirti kliento IP iš adresų sąrašo (pool); • Tunelio modulis (galimybė naudoti visus intraneto servisus); • Prisijungimai į abi kryptis.
40.	Automatinis BGP4 nustatymo palaikymas	Automatinis BGP4 nustatymo palaikymas
41.	Turi būti numatyta galimybė sukurti "Site-to-site" nutolusių taškų prisijungimą per paprastą techninį įrenginį	Yra numatyta galimybė sukurti "Site-to-site" nutolusių taškų prisijungimą per paprastą techninį įrenginį
42.	Turi palaikyti IPSec prisijungimus: • „Site-to-Site“ architektūroje • „Client-to-Site“ architektūroje	Palaiko IPSec prisijungimus: • „Site-to-Site“ architektūroje • „Client-to-Site“ architektūroje

<i>IPsec Algoritmai</i>		
43.	Turi būti palaikomi šie algoritmai: • DES; • 3DES; • AES/Rijndael (128 Bit); • AES/Rijndael (192 Bit); • AES/Rijndael (256 Bit); • Blowfish; • TwoFish; • Serpent; • SHA1 • SHA2 (256, 384, 512 Bit); • MD5; • IPcomp (IPsec kompresija); • DH Grupės 1,2,5,14,15,16 • (MODP 768/1024/1536/2048/3072/4096).	Palaikomi šie algoritmai: • DES; • 3DES; • AES/Rijndael (128 Bit); • AES/Rijndael (192 Bit); • AES/Rijndael (256 Bit); • Blowfish; • TwoFish; • Serpent; • SHA1 • SHA2 (256, 384, 512 Bit); • MD5; • IPcomp (IPsec kompresija); • DH Grupės 1,2,5,14,15,16 • (MODP 768/1024/1536/2048/3072/4096).
<i>Reikalavimai vartotojų autentifikavimui</i>		
44.	Vietiniai vartotojai (valdomi ir laikomi saugumo sistemoje)	Vietiniai vartotojai (valdomi ir laikomi saugumo sistemoje)
45.	Turi būti galimybė aktyvuoti/deaktyvuoti vietinius vartotojus	Yra galimybė aktyvuoti/deaktyvuoti vietinius vartotojus
46.	RADIUS	RADIUS
47.	TACACS+	TACACS+
48.	LDAP	LDAP
49.	Pagal nustatytą pasidalintą raktą (PSK / Slaptažodis)	Pagal nustatytą pasidalintą raktą (PSK / Slaptažodis)
50.	Vienkartiniai slaptažodžiai: • Per RADIUS/TACACS/LDAP (išoriniai) • integruotas (vidinis: ○ vienkartinio slaptažodžio aplikacija (angl. OTP) skirta Android ir iOS; ○ turi būti be papildomos licencijos išoriniam OTP serveriui ○ Turi būti galimybė pradinius nustatymus atlikti per savitarnos portalą ○ Turi palaikyti trečių šalių fizinius OTP įrenginius.	Vienkartiniai slaptažodžiai: • Per RADIUS/TACACS/LDAP (išoriniai) • integruotas (vidinis: ○ vienkartinio slaptažodžio

		aplikacija (angl. OTP) skirta Android ir iOS; ○ be papildomos licencijos išoriniam OTP serveriui ○ Yra galimybė pradinius nustatymus atlikti per savitarnos portalą ○ Palaiko trečiųjų šalių fizinius OTP įrenginius
<i>Reikalavimai VPN klientams</i>		
51.	SSL VPN Klientui: • Turi būti galimybė atsisiųsti konfigūracijos klientą iš vartotojo portalo (reziduojančio sistemoje); • SSL VPN klientas turi veikti visose dažnai pasitaikančiose operacinėse sistemose (Windows, Linux, Mac OSX, ir kt.); • Turi būti suderinta su 64-bit sistemomis; • Turi būti įskaičiuota į licencijos kainą arba suteikiamas nemokamai.	SSL VPN Klientui: • Yra galimybė atsisiųsti konfigūracijos klientą iš vartotojo portalo (reziduojančio sistemoje); • SSL VPN klientas veikia visose dažnai pasitaikančiose operacinėse sistemose (Windows, Linux, Mac OSX, ir kt.); • Suderinta su 64-bit sistemomis; • Yra įskaičiuota į licencijos kainą arba suteikiamas nemokamai.

52.	Cisco IPSec kliento palaikymas.	Cisco IPSec kliento palaikymas.
<u>Reikalavimai įsiveržimo aptikimo ir prevencijos sistemai, ATP funkcionalumui (IDS/IPS/ATP)</u>		
53.	Turi būti integruota apsauga nuo atsisakymo aptarnauti atakų (DoS)	Yra integruota apsauga nuo atsisakymo aptarnauti atakų (DoS)
54.	Rankinio pavienių atakų išjungimo galimybė	Yra rankinio pavienių atakų išjungimo galimybė
55.	Turi būti nustatymo galimybė besiremiančio pagal atakas į operacines sistemas	Yra nustatymo galimybė besiremiančio pagal atakas į operacines sistemas
56.	IDS ir IPS nustatymai pagal atakų grupes	IDS ir IPS nustatymai pagal atakų grupes
57.	Galimybė nustatyti išimtis IDS taisyklių taikymui tinklams ir kompiuteriams	Yra galimybė nustatyti išimtis IDS taisyklių taikymui tinklams ir kompiuteriams
58.	Anomalijų aptikimas (apsauga nuo nulinės dienos atakų)	Anomalijų aptikimas (apsauga nuo nulinės dienos atakų)
59.	Prievadų skanavimo aptikimas	Prievadų skanavimo aptikimas
60.	SYN Flood aptikimas	SYN Flood aptikimas
61.	UDP Flood aptikimas	UDP Flood aptikimas
62.	ICMP Flood aptikimas	ICMP Flood aptikimas
63.	Atakų aprašų duomenų bazė turi būti nemažiau 9000 aprašų	Atakų aprašų duomenų bazė - nemažiau 9000 aprašų
64.	Turi palaikyti Microsoft Active Protection Programą (MAPP)	Palaiko Microsoft Active Protection Programą (MAPP)
65.	Turi būti automatiniai šablonų atnaujinimai	Yra automatiniai šablonų atnaujinimai
66.	Sistema turi galėti aptikti pažengusius pavojus, tokius, kaip botnet tinklai ar komandinius ir kontrolės serverius (command and control); Tai turėtų veikti keliais mechanizmais (minimaliai ugniasienės, DNS, IPS, web proksi lygiuose).	Sistema gali aptikti pažengusius pavojus, tokius, kaip botnet tinklai ar komandinius ir kontrolės serverius (command and control); Tai veikia keliais mechanizmais (minimaliai ugniasienės, DNS, IPS, web proksi lygiuose).
<u>Reikalavimai greituju žinučių (Instant Messaging (IM)) / Peer to Peer (p2p) protokolu kontrolei realiu laiku</u>		
67.	Sistema turi atpažinti ir blokuoti minimaliai šiuos IM klientus: ICQ, AIM, MSN Messenger; IRC, Yahoo! Messenger, Jabber, Skype	Sistema gali atpažinti ir blokuoti minimaliai šiuos IM klientus: ICQ, AIM,

		MSN Messenger; IRC, Yahoo! Messenger, Jabber, Skype
68.	Sistema turi galėti blokuoti duomenų siuntimą, tačiau leisti pokalbius (chat) populiariausioms IM aplikacijoms	Sistema gali blokuoti duomenų siuntimą, tačiau gali leisti pokalbius (chat) populiariausioms IM aplikacijoms
69.	Sistema turi atpažinti sekančius P2P klientus: Bittorrent, Edonkey, Gnutella, WinMX, Winny, Manolito, Ares, Direct Connect	Sistema gali atpažinti sekančius P2P klientus: Bittorrent, Edonkey, Gnutella, WinMX, Winny, Manolito, Ares, Direct Connect
70.	Sistema turi galėti blokuoti arba riboti interneto srauto pralaidumą išvardintiems P2P klientams.	Sistema gali blokuoti arba riboti interneto srauto pralaidumą išvardintiems P2P klientams.
Reikalavimai interneto (web) turinio saugumo funkcionalumui		
<i>Integracijai į egzistuojančią aplinką</i>		
71.	Proksi režimo galimybė (proksis turi būti galimas konfigūruoti kiekviename kliente)	Yra Proksi režimo galimybė (proksi galima konfigūruoti kiekviename kliente)
72.	Skaidrus režimas (proksio konfigūruoti nebūtina)	Skaidrus režimas (proksio konfigūruoti nebūtina)
73.	Skaidrus režimas su autentifikacija	Skaidrus režimas su autentifikacija
74.	Prisijungimo portalas (galimybė lokalizuoti).	Prisijungimo portalas (galimybė lokalizuoti).
75.	Pirminio proksio (Upstream Proxy) palaikymas	Pirminio proksio (Upstream Proxy) palaikymas
76.	Failų kešavimas kietajame sistemos diske: • Be papildomo licencinio mokesčio; • Turi būti ir su skaidriu proksi.	Failų kešavimas kietajame sistemos diske: • Be papildomo licencinio mokesčio; • Yra ir su skaidriu proksi.
<i>Reikalavimai apsaugos mechanizmui</i>		
77.	Turi būti automatinis virusų šablonų aprašų atnaujinimas	Yra automatinis virusų šablonų aprašų atnaujinimas
78.	Antivirusinė apsauga skirta: • HTTP atsiuntimams; • HTTPS atsiuntimams; • FTP atsiuntimams (per naršyklę); • FTP atsiuntimams (komandinė eilutė/FTP klientas)	Antivirusinė apsauga skirta: • HTTP atsiuntimams; • HTTPS atsiuntimams;

	(skaidrus FTP proksis).	- FTP atsisiuntimams (per naršyklę); - FTP atsisiuntimams (komandinė eilutė/FTP klientas) (skaidrus FTP proksis).
79.	Maksimalus skenuojamo failo dydis nustatomas pagal poreikį	Maksimalus skenuojamo failo dydis nustatomas pagal poreikį
80.	Išimčių taikymas: - nurodytiems šaltiniams; - nurodytiems pasiekiamiems taškams (destination); - nurodytiems vartotojams (papildomai su vartotojų autentifikacija).	Išimčių taikymas: - nurodytiems šaltiniams; - nurodytiems pasiekiamiems taškams (destination); - nurodytiems vartotojams (papildomai su vartotojų autentifikacija).
81.	Galimybė naudoti paraleliai kelis autentifikacijos būdus, pavyzdžiui kelis Active Directory serverius;	Yra galimybė naudoti paraleliai kelis autentifikacijos būdus, pavyzdžiui kelis Active Directory serverius
82.	Turi būti neribotas profilių skaičius;	Yra neribotas profilių skaičius
83.	Turi būti numatyta galimybė naudoti paraleliai įvairius autentifikacijos mechanizmus paremtus kliento šaltinio IP adresu (pavyzdžiui proksis tinklui 1, LDAP tinklui 2, standartinis proksi režimas tinklui 3);	Yra numatyta galimybė naudoti paraleliai įvairius autentifikacijos mechanizmus paremtus kliento šaltinio IP adresu (pavyzdžiui proksis tinklui 1, LDAP tinklui 2, standartinis proksi režimas tinklui 3)
84.	Reikalavimai filtravimui ir blokavimui: - Pagal failų plėtinius (.exe, .gif, ...); - Pagal MIME dokumentų tipą (iš serverio): - MIME tipo tikrinimas proksio apžiūra (magic lookup). - Pagal URL kategorijas; - Pagal Java/JavaScript/ActiveX; - Turi būti integruota šnipinėjimo programinę įrangą	Reikalavimai filtravimui ir blokavimui: - Pagal failų plėtinius (.exe, .gif, ...); - Pagal MIME dokumentų tipą (iš serverio): - MIME tipo

	aptinkanti sistema (turi tikrinti įeinantį srautą ir “skambinimą namo” (išeinantį) srautą); • Pagal potencialiai nepageidaujamą aplikaciją; • Pagal baltą sąrašą; • Pagal juodą sąrašą; • Remiantis aplikacijų lygiu (L7 ugniasienė); • Pagal nežinomą (neįtrauktas į kategoriją) tinklalapį; • Filtravimas paremtas laiko parametru arba diena.	tikrinimas proksio apžiūra (magic lookup). • Pagal URL kategorijas; • Pagal Java/JavaScript/ActiveX; • Yra integruota šnipinėjimo programinė įranga aptinkanti sistema (turi tikrinti įeinantį srautą ir “skambinimą namo” (išeinantį) srautą); • Pagal potencialiai nepageidaujamą aplikaciją; • Pagal baltą sąrašą; • Pagal juodą sąrašą; • Remiantis aplikacijų lygiu (L7 ugniasienė); • Pagal nežinomą (neįtrauktas į kategoriją) tinklalapį; • Filtravimas paremtas laiko parametru arba diena.
85.	URL filtro funkcionalumo reikalavimai: • Turi būti daugiau nei 90 skirtingų kategorijų; • URL duomenų bazės užklauskos realiu laiku (nėra poreikio duomenų bazės atnaujinimams); • Kategorijų grupės neribotos; • Reputacija paremtas URL blokavimas; • Leisti/blokuoti kategorijas remiantis laiko parametru arba diena; • Globalūs ir vartotojui individualiai nustatomi juodi ir balti sąrašai; • URL filtras juodo sąrašo režime (viskas leidžiama išskyrus nepasirinktas kategorijas) arba balto sąrašo režimas (viską blokuoti išskyrus pasirinktas kategorijas);	URL filtro funkcionalumo reikalavimai: • daugiau nei 90 skirtingų kategorijų; • URL duomenų bazės užklauskos realiu laiku (nėra poreikio duomenų bazės atnaujinimams); • Kategorijų grupės neribotos;

	Pasirenkamos išimtys remiantis tokiais parametrais, kaip: Šaltinis/Tikslas/Domenas/Serveris/Kategorija	- Reputacija paremtas URL blokavimas; - Leisti/blokuoti kategorijas remiantis laiko parametru arba diena; - Globalūs ir vartotojui individualiai nustatomi juodi ir balti sąrašai; - URL filtras juodo sąrašo režimas (viskas leidžiama išskyrus nepasirinktas kategorijas) arba balto sąrašo režimas (viską blokuoti išskyrus pasirinktas kategorijas); - Pasirenkamos išimtys remiantis tokiais parametrais, kaip: Šaltinis/Tikslas/Domenas/Serveris/Kategorija
<u>Reikalavimai elektroninio pašto turinio saugumo funkcionalumui</u>		
<i>Integracija į egzistuojančią infrastruktūrą</i>		
86.	SMTP prieigos vartų režimas (prieigos vartai yra naudojami viduje, kaip perdavėjas ir išorėje, kaip MX)	SMTP prieigos vartų režimas (prieigos vartai yra naudojami viduje, kaip perdavėjas ir išorėje, kaip MX)
87.	Skaidrus režimas (MX įrašo konfigūravimas nėra būtinas)	Skaidrus režimas (MX įrašo konfigūravimas nėra būtinas)
88.	Pašto maršruto konfigūravimas: - Prieš-srautinis (upstream) pašto persiuntimas (Smarthost) su autentifikacija; - MX-paremtas maršrutizavimas; - Atskiri pašto prieigos vartai domenui; - Atskiri pašto serveriai domenui.	Pašto maršruto konfigūravimas: - Prieš-srautinis (upstream) pašto persiuntimas (Smarthost) su autentifikacija; - MX-paremtas maršrutizavimas;

		• Atskiri pašto prieigos vartai domenui; • Atskiri pašto serveriai domenui.
89.	El.pašto persiuntimas su „round robin“	El.pašto persiuntimas su „round robin“
90.	SMTP autentifikacija (el.paštas priimamas tik tada jei vartotojas yra autentifikuotas)	SMTP autentifikacija (el.paštas priimamas tik tada jei vartotojas yra autentifikuotas)
<i>Apsaugos mechanizmo reikalavimai</i>		
91.	Antivirusinė apsauga skirta SMTP, POP3, POP3S	Antivirusinė apsauga skirta SMTP, POP3, POP3S
92.	Kiekviena saugumo opcija gali būti konfigūruojama skirtingai kiekvienam domenui	Kiekviena saugumo opcija gali būti konfigūruojama skirtingai kiekvienam domenui
93.	Gaunančiųjų domenų skaičius neribotas	Gaunančiųjų domenų skaičius neribotas
94.	Anti persiuntimo (Anti-Relaying) apsauga	Anti persiuntimo (Anti-Relaying) apsauga
95.	Antispam apsauga SMTP, POP3, POP3S srautui	Antispam apsauga SMTP, POP3, POP3S srautui
96.	El.pašto filtravimas turi būti atliekamas remiantis: • Reputacijos duomenų bazės rezultatais realiu laiku; • RBL (Realtime Blackhole Lists); • Siuntėjas yra DialUp tinkle (privatūs DSL tinklai); • Atvirkštinio DNS tikrinimas; • Gavėjo adreso tikrinimas: ○ Tikrinimas pagal Active Directory; ○ Tikrinimas per SMTP į pašto serverį. • SPF (Sender Policy Framework) tikrinimas; • BATV (Bounce Address Tag Verification); • Įtraukimo į pilką sąrašą galimybė (Greylisting); • Failų plėtinių filtravimas (.exe, .bat, ...); • Teksto analizė (raktažodžiai/ekspresijos); • MIME dokumento tipo tikrinimas prisegtam dokumentui; • Neskanuojamų dokumentų blokavimas (pav. Apsaugotų slaptažodžių pdf); • Pagal maksimalų el. pašto dydį.	El.pašto filtravimas yra atliekamas remiantis: • Reputacijos duomenų bazės rezultatais realiu laiku; • RBL (Realtime Blackhole Lists); • Siuntėjas yra DialUp tinkle (privatūs DSL tinklai); • Atvirkštinio DNS tikrinimas; • Gavėjo adreso tikrinimas: ○ Tikrinimas pagal Active Directory; ○ Tikrinimas per SMTP į pašto serverį. • SPF (Sender Policy Framework)

		tikrinimas; • BATV (Bounce Address Tag Verification); • Įtraukimo į pilką sąrašą galimybė (Greylisting); • Failų plėtinių filtravimas (.exe, .bat, ...); • Teksto analizė (raktažodžiai/ekspresijos); • MIME dokumento tipo tikrinimas prisegtam dokumentui; • Neskanuojamų dokumentų blokavimas (pav. Apsaugotų slaptažodžių pdf); • Pagal maksimalų el. pašto dydį.
97.	Reikalavimai duomenų nutekėjimo prevencijai el.pašto sraute: • Pagal nustatytą taisyklių sąrašą (kreditinių kortelių numeriai ar pan.) • Turi būti suderinama su reguliariomis išraiškomis (angl. Regular expressions); • Turi būti galimybė nustatyti el.pašto užšifravimo iššaukimą •	Reikalavimai duomenų nutekėjimo prevencijai el.pašto sraute: • Pagal nustatytą taisyklių sąrašą (kreditinių kortelių numeriai ar pan.) • Yra suderinama su reguliariomis išraiškomis (angl. Regular expressions); • Yra galimybė nustatyti el.pašto užšifravimo iššaukimą
<i>Blokuotų el. laiškų valdymas</i>		
98.	Spam ir infekuoti laiškai turi būti karantinuojami specialioje karantino srityje lokaliai saugumo sistemoje; Galimybė turėti karantiną POP3 srautui; Galimybė siųsti asmeninę kasdieninę ataskaitą apie blokuotą el.paštą kiekvienam vartotojui atskirai; Palaikomi vidiniai el.pašto sąrašai; Vartotojas turi galėti išlaisvinti el.paštą iš karantino pats;	Spam ir infekuoti laiškai yra karantinuojami specialioje karantino srityje lokaliai saugumo sistemoje; Yra galimybė turėti karantiną POP3 srautui;

	Vartotojas turi turėti galimybę pats valdyti baltus sąrašus; Vartotojas turi turėti galimybę pats valdyti juodus sąrašus; Vartotojas turi turėti galimybę pats valdyti savo karantiną saugiame web portale (turi reziduoti sistemoje);	Yra galimybė siųsti asmeninę kasdieninę ataskaitą apie blokuotą el.paštą kiekvienam vartotojui atskirai; Palaikomi vidiniai el.pašto sąrašai; Vartotojas gali išlaisvinti el.paštą iš karantino pats; Vartotojas turi galimybę pats valdyti baltus sąrašus; Vartotojas turi galimybę pats valdyti juodus sąrašus; Vartotojas turi galimybę pats valdyti savo karantiną saugiame web portale (turi reziduoti sistemoje);
<i>Integruoto el. pašto šifravimo ir dešifravimo funkcijos reikalavimai</i>		
99.	Turi palaikyti OpenPGP; Turi palaikyti S/MIME;	Palaiko OpenPGP; Palaiko S/MIME;
Reikalavimai web aplikacijų saugumo funkcionalumui (atvirkštinis proksi (reverse proxy))		
100.	Atvirkštinis Proksio funkcionalumas (aplikacijų lygio prieigos vartai)	Atvirkštinis Proksio funkcionalumas (aplikacijų lygio prieigos vartai)
101.	Turi būti realizuotas HTTPS palaikymas: • HTTP iš naršyklės->HTTPS į galutinę sistemą (backend); • HTTPS iš naršyklės->HTTPS į galutinę sistemą (backend); • HTTPS iš naršyklės->HTTP į galutinę sistemą (HTTPS offloading); • SAN (Subject Alt. Name) sertifikatų palaikymas; • Tarpinių CA sertifikatų palaikymas; • Galimybė pačių pasirašytų sertifikatų generavimas įrenginyje.	Yra realizuotas HTTPS palaikymas: • HTTP iš naršyklės->HTTPS į galutinę sistemą (backend); • HTTPS iš naršyklės->HTTPS į galutinę sistemą (backend); • HTTPS iš naršyklės->HTTP į galutinę sistemą (HTTPS offloading); • SAN (Subject Alt. Name) sertifikatų palaikymas; • Tarpinių CA sertifikatų

		palaikymas; Galimybė pačių pasirašytų sertifikatų generavimas įrenginyje.
102.	Autentifikacijos perkėlimas (angl. Offloading): - Autentifikacija per bazinę autentifikaciją proksyje; - Prisijungimo rekvizitų perdavimas į galinį (angl. Backend) serverį (per bazinę autorizaciją) - OTP palaikymas - Autentifikacija turi būti konfigūruojama serveriui/URL	Autentifikacijos perkėlimas (angl. Offloading): - Autentifikacija per bazinę autentifikaciją proksyje; - Prisijungimo rekvizitų perdavimas į galinį (angl. Backend) serverį (per bazinę autorizaciją) - OTP palaikymas - Autentifikacija konfigūruojama serveriui/URL
103.	Turi būti integruotas URL stiprinimo variklis: - Informacija gali būti nuskaityta iš sitemap.xml; - Automatiškai/periodiškai.	Yra integruotas URL stiprinimo variklis: - Informacija gali būti nuskaityta iš sitemap.xml; - Automatiškai/periodiškai.
104.	Apsauga nuo SQL injekcijų	Apsauga nuo SQL injekcijų
105.	Formų stiprinimo apsauga	Formų stiprinimo apsauga
106.	Apsauga nuo tarptinklinių scenarijų atakų (XSS);	Apsauga nuo tarptinklinių scenarijų atakų (XSS);
107.	Reputacija paremtas blokavimas (TOR tinklai, anonymazeriai...)	Reputacija paremtas blokavimas (TOR tinklai, anonymazeriai...)
108.	Sausainukų (Cookie) pasirašymas su skaitmeniniu parašu	Sausainukų (Cookie) pasirašymas su skaitmeniniu parašu
109.	Automatinis serverio skanavimas web serverio identifikavimui	Automatinis serverio skanavimas web serverio identifikavimui
110.	Pilna visų veiksmų registrų transakcija.	Pilna visų veiksmų

		registrų transakcija.
Papildomai reikalavimai		
<i>Reikalavimai Valdymui / Administravimui</i>		
111.	Valdymas internetinės naršyklės pagalba be papildomos programinės įrangos įdiegimo; • Komunikacija turi būti šifruojama per HTTPS; • HTTPS sertifikatas gali būti pakeistas.	Valdymas internetinės naršyklės pagalba be papildomos programinės įrangos įdiegimo; • Komunikacija šifruojama per HTTPS; • HTTPS sertifikatas gali būti pakeistas.
112.	Turi būti galimybė matyti konfigūracijos pakeitimus	Yra galimybė matyti konfigūracijos pakeitimus
113.	Turi būti numatyta galimybė klonuoti objektus	Numatyta galimybė klonuoti objektus
114.	Turi būti numatyta galimybė paraleliai naudoti administravimo įrankius keliems administratoriams	Numatyta galimybė paraleliai naudoti administravimo įrankius keliems administratoriams
115.	Turi būti rolėmis paremtas administravimas: • Rolės nustatomos pagal poreikį; • Tik skaitymo režimo rolė.	Yra rolėmis paremtas administravimas: • Rolės nustatomos pagal poreikį; • Tik skaitymo režimo rolė.
<i>Reikalavimai atnaujinimo mechanizmui</i>		
116.	Visi atnaujinimai turi būti pateikiami iš sprendimo gamintojo;	Visi atnaujinimai pateikiami iš sprendimo gamintojo
117.	Visus atnaujinimus (įskaitant stambius atnaujinimus) turi būti galima atsisiųsti iš interneto ir atnaujinimų serverio;	Visus atnaujinimus (įskaitant stambius atnaujinimus) galima atsisiųsti iš interneto ir atnaujinimų serverio
118.	Atnaujinimai turėtų būti atsiunčiami automatiškai ir laikomi saugumo sistemos vidiniame diske;	Atnaujinimai atsiunčiami automatiškai ir laikomi saugumo sistemos vidiniame diske
119.	Šablonų aprašymų atnaujinimai turi būti atsiunčiami ir įdiegiami automatiškai;	Šablonų aprašymų atnaujinimai atsiunčiami ir įdiegiami automatiškai
<i>Reikalavimai integruotoms saugumo sistemoje ataskaitoms</i>		

120.	Turi būti pateikiama grafinė informacija apie įrangą (CPU, kietąjį diską, tinklą...);	Yra pateikiama grafinė informacija apie įrangą (CPU, kietąjį diską, tinklą...);
121.	Turi būti pateikiama grafinė informacija apie atakas (IPS, Virusų, Prievadų skanavimą...);	Yra pateikiama grafinė informacija apie atakas (IPS, Virusų, Prievadų skanavimą...)
122.	Turi būti pateikiama grafinė informacija realiu laiku apie pralaidumą: • Aplikacijų atpažinimas L7; • Vaizdavimas lentelėje ar diagramoje; • Galimybė blokuoti ar valdyti pralaidumą išskarto iš monitoringo lango.	Yra pateikiama grafinė informacija realiu laiku apie pralaidumą: • Aplikacijų atpažinimas L7; • Vaizdavimas lentelėje ar diagramoje; • Galimybė blokuoti ar valdyti pralaidumą išskarto iš monitoringo lango.
123.	Turi būti pateikiama grafinė informacija apie naršymo srautą (Top 10 tinklalapių, persiųstų MB kiekį...);	Yra pateikiama grafinė informacija apie naršymo srautą (Top 10 tinklalapių, persiųstų MB kiekį...)
124.	Turi būti pateikiama grafinė informacija apie el.pašto srautą (persiųstų MB kiekį, top siuntėjai ...);	Yra pateikiama grafinė informacija apie el.pašto srautą (persiųstų MB kiekį, top siuntėjai ...)
125.	Turi būti pateikiama informacija apie nutolusių prisijungimų srautą (sesijos, dabartinį vartotoją,...);	Yra pateikiama informacija apie nutolusių prisijungimų srautą (sesijos, dabartinį vartotoją,...)
126.	Turi būti pateikiama detalizuota ataskaita realiu laiku apie web srautą: • paremta domenais; • paremta vartotojais; • paremta lankomu tinklalapiu; • paremta kategorija; • paremta skyriumi (departamentu); • paremta paieškos variklių užklausomis; • galimybė naudoti kelis filtrų kriterijus; • galimybė išsaugoti filtro kriterijų; • automatinės ataskaitos el.paštu.	Yra pateikiama detalizuota ataskaita realiu laiku apie web srautą: • paremta domenais; • paremta vartotojais; • paremta lankomu tinklalapiu; • paremta kategorija; • paremta

		skyriumi (departamentu); • paremta paieškos variklių užklausomis; • galimybė naudoti kelis filtrų kriterijus; • galimybė išsaugoti filtro kriterijų; • automatinės ataskaitos el.paštu.
<i>Reikalavimai tinklui/LAN/WAN</i>		
127.	UMTS/3G palaikymas USB tipo modemams	UMTS/3G palaikymas USB tipo modemams
128.	Turi palaikyti IPv6: • Ugniasienei/Paketų filtrui; • HTTP proksiui; • SMTP proksiui; • DNS, DHCP ir PPPoE; • Valdymui ir galutinio vart. portalui; • SNMP ir NTP; • IDS/IPS sistemai; • Turėtų tuneliuoti IPv6 adresus per IPv4; • Tunelio „brokerio“ galimybės.	Palaiko IPv6: • Ugniasienei/Paketų filtrui; • HTTP proksiui; • SMTP proksiui; • DNS, DHCP ir PPPoE; • Valdymui ir galutinio vart. portalui; • SNMP ir NTP; • IDS/IPS sistemai; • Turėtų tuneliuoti IPv6 adresus per IPv4; • Tunelio „brokerio“ galimybės.
129.	Pilnas palaikymas VLAN žymėjimo (Tagging)(IEEE 802.1q);	Pilnas palaikymas VLAN žymėjimo (Tagging)(IEEE 802.1q)
130.	Prievadų agregacijos (IEEE802.3ad) palaikymas	Prievadų agregacijos (IEEE802.3ad) palaikymas

131.	Turėtų būti automatinis apkrovos balansavimas į kelis WAN sujungimus;	Yra automatinis apkrovos balansavimas į kelis WAN sujungimus
132.	Daugiau nei 8 WAN „uplink“ palaikymas;	Daugiau nei 8 WAN „uplink“ palaikymas
<i>Bevielio ryšio (wifi) palaikymas</i>		
133.	Integruotas wifi kontrolieris (suderinama su to pačio gamintojo wifi prieigos taškais (AP)); Skaičius palaikomų AP neturi būti ribojamas pagal licenciją; AP turi būti prijungiami prie sistemos „plug and play“ principu; Spartaus „roaming“ (802.11r) palaikymas Wifi kliento srauto apdorojimas: • Zonų atskyrimas (srautas turi eiti pro saugumo sistemą analizei); • Kliento izoliavimas; • SSID maskavimas; • Realus laiko klientų ir AP monitoringas; Integruotas portalas svečiams/vidiniams vartotojams (HotSpot); Naudojimo sąlygų nustatymas (terms of use acceptance); Prisijungimas gali būti suteiktas pagal galiojimo laiką, laiko kvotą, duomenų atsisiuntimą.	Integruotas wifi kontrolieris (suderinama su to pačio gamintojo wifi prieigos taškais (AP)); Skaičius palaikomų AP neribojamas pagal licenciją; AP prijungiami prie sistemos „plug and play“ principu; Spartaus „roaming“ (802.11r) palaikymas Wifi kliento srauto apdorojimas: • Zonų atskyrimas (srautas turi eiti pro saugumo sistemą analizei); • Kliento izoliavimas; • SSID maskavimas; • Realus laiko klientų ir AP monitoringas; Integruotas portalas svečiams/vidiniams vartotojams (HotSpot); Naudojimo sąlygų nustatymas (terms of use acceptance); Prisijungimas gali būti suteiktas pagal galiojimo laiką, laiko kvotą, duomenų atsisiuntimą.
<i>Proksis / Aplikacijų lygio prieigos vartai</i>		
134.	Turi būti integruotas DNS proksis	Yra integruotas DNS proksis
135.	Turi būti integruotas H.323: • Skaidrus H.323; • H.323 Gatekeeper; • H.323 tam tikriems klientams.	Yra integruotas H.323: • Skaidrus H.323; • H.323 Gatekeeper; • H.323 tam

		tikriems klientams.
136.	Integruotas SIP / VoIP: • Skaidrus SIP; • SIP tam tikriems šaltiniams/gavėjams; •	Integruotas SIP / VoIP: • Skaidrus SIP; • SIP tam tikriems šaltiniams/gavėjams
<i>Reikalavimai registrui ir įspėjimo pranešimams</i>		
137.	Registras turi būti galimas keliuose išoriniuose Syslog serveriuose;	Registras galimas keliuose išoriniuose Syslog serveriuose;
138.	Registras centriniame ataskaitų serveryje;	Registras centriniame ataskaitų serveryje
139.	Atskiri registrų failai skirtingiems moduliams;	Atskiri registrų failai skirtingiems moduliams
140.	Registrų failų užklausos mechanizmas;	Registrų failų užklausos mechanizmas
141.	Įspėjimo pranešimas per SNMP Trap: SNMPv2 ir SNMPv3 palaikymas;	Įspėjimo pranešimas per SNMP Trap: SNMPv2 ir SNMPv3 palaikymas
142.	Įspėjimo pranešimas per el.paštą;	Įspėjimo pranešimas per el.paštą
143.	Įspėjimų pranešimų konfigūravimas kiekvienam individualiam įspėjimui;	Įspėjimų pranešimų konfigūravimas kiekvienam individualiam įspėjimui
144.	SNMP MIB atsisiuntimo galimybė per GUI.	Yra SNMP MIB atsisiuntimo galimybė per GUI.
<i>Atnaujinimai ir garantija</i>		
145.	Programinės įrangos, saugumo modulių (kurie turi būti periodiškai atnaujinami), virusų ir įsiveržimo šablonų duomenų bazės atnaujinimai internetu turi būti užtikrinti ne mažiau kaip 3 metus.	Programinės įrangos, saugumo modulių (kurie turi būti periodiškai atnaujinami), virusų ir įsiveržimo šablonų duomenų bazės atnaujinimai internetu užtikrinti 3 metus.
146.	Turi būti užtikrinta 8 val. penkias dienas per savaitę techninis palaikymas (telefonu, el. paštu).	Užtikrinamas 8 val. penkias dienas per savaitę techninis palaikymas (telefonu, el. paštu).
147.	Garantija įrangai suteikiama 3 metams	Garantija įrangai - 3 metai

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-01-09 Nr. 140141

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "BALCO LTD"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846310610
faksas	846313753
mobiliusis telefonas	868601531
elektroninio pašto adresas	balco@balco.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	LAIMUTĖ LUKAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	140632496
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Dariaus ir Girėno g. 21-19
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALEKSANDRAS LAURINAVIČIUS
įregistravimo data	1993-01-22
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-01-09
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-01-09
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "BALCO LTD", kodas 140632496, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Aleksandras Laurinavičius, gim. 1951 m. kovo 6 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Laimutė Lukauskienė, gim. 1953 m. vasario 9 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-520

Pažymos data

2015-01-09

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė

DIANA PETRUTIENĖ



A. V.

Kepija tikra

Aleksandras Laurinavičius

PREZIDENTAS



2015-01-09