

PASIŪLYMAS

2015-02-04

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Teikėjo pavadinimas	UAB „NGR SERVISAS“
Teikėjo adresas	Justiniškių 36-36, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rimvydas Gaigalas
Telefonas	+37068614644
Faksas	-
El. pašto adresas	grimvydas@hotmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias paslaugas:

Paslaugos pavadinimas	Kiekis	Mat. vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1		2	3	4
„Line array“ tipo įgarsinimo sistema. Kolonėlių dažnuminė charakteristika ne blogesnė kaip 40 Hz – 20 KHz (-10 db), maksimalus vienos kolonėlės garso slėgis ne mažiau kaip 140 db 1 metro atstume, horizontalus kryptingumas 90-100 laipsnių	24	Vnt.	565,20	683,89
Kolonėlės 3 juostų, kiekvienoje kolonėlėje garsiakalbiai 2x15“žemų dažnių, 4x7“ vidutinių dažnių ir 1,3“-1,8“ aukštų dažnių.				
Įgarsinimo aparatūros kekės, pakabintos ant specialiai tam skirtų bokštų.. Atstumas nuo žemės iki kolonėlių viršaus 13 – 14 metrų.	2 (po 12 kolonėlių)	kekės	860	1040,60
Stiprintuvai pagal galingumus turi atitikti kolonėlių nominalius galingumus. Sistemos procesorių valdymas turi būti prie garso pulto, kiekvienai kekei būtinas atskiras valdymo procesorius				
Priekinių žiūrovų eilių įgarsinimo sistema. Kolonėlės - 2 juostų, kiekvienoje kolonėlėje garsiakalbiai 2x8“žemų dažnių ir 1,3-1,8“ aukštų dažnių.	8	Vnt.	424	513,04
Super žemų dažnių kolonėlės 2x18“garsiakalbius. Maksimalus vienos kolonėlės garso slėgis ne mažiau kaip 138	12	Vnt.	708	856,68

db 1 metro atstumu.				
Įgarsinimo sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 100 db spaudimą be girdimų iškraipymų ir lygią dažnuminę charakteristiką visose žiūrovų vietose 130m atstumu nuo scenos.				
Skaitmeninis pultas - vidinis pulto veikimo dažnis 96 kHz, 48 įėjimo kanalai., kiekvieno pulto įėjimuose pilnas parametrinis ekvalaizeris, reguliuojamas žemų dažnių filtras ir kompresorius - limiteris, ne mažiau kaip 8 VCA grupės, 16 audio grupių, 8 AUX išėjimai, 4 Matrix grupės, 4 vidiniai efektų procesoriai	1	Vnt.	200	242
Kompiuteriai su išorinėmis garso kortomis fonogramoms transliuoti	2	Vnt.	100	121
1 spektro analizatorius su matavimo mikrofonu	1	Vnt.	80,31	97,17
Personalinės belaidės monitorinės sistemos (tokio tipo kaip Sennheiser EW300G3)	8	Vnt.	240	290,40
Monitorinės kolonėlės 12“ + 2“ , kolonėlių garso slėgis ne mažiau kaip 132 db 1 metro atstume, horizontalus kryptingumas 90-100 laipsnių.	6	Vnt.	360	435,60
Planšetinis kompiuteris (tokio tipo kaip iPad) su specialia programine įranga, skirta monitorių garso reguliavimui	1	Vnt.	30	36,30
2 priede nurodyti pageidaujami mikrofonai. Įgarsinimo kompanija turi parinkti tokius pačius arba labiausiai artimus mikrofonus pagal tipus ir charakteristikas. Visiems mikrofonams būtinos apsaugos nuo vėjo. Mikrofonų poreikis derinant programą gali nežymiai kisti.	1	Komplektas	500	605
Multikabeliai nuo scenos iki pulto - 64 linijos	2	Vnt.	120	145,20
Visų kolonėlių, pultų, mikrofonų komutacija	1	Komplektas.	110	133,10

Profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo tarnybos patvirtintu dažniu (2 priedas)	4	Vnt.	40	48,40
Bendra pasiūlymo kaina, Eur			4337,51	5248,38

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: 4337,51

PVM [tarifas] suma: 910,87

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 5248,38

[Suma skaičiais]

Penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 38 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įskaitytos visos teikėjo išlaidos ir visi susiję mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pasiūlymas galioja iki 2015.02.16

Direktorius

Rimvydas Gaigalas



(Teikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.



Įgarsinimo įrangos reikalavimai
Garso pulto komutacija

Nr.	Šaltinis	Mikrof./DI	Stovas
1	Mušamieji – bos.būgn	tipo kaip SHURE beta52	Žemas
2	Mušamieji – sol.būgn	tipo kaip SHURE SM57	Normalus aukštas
3	Mušamieji - Tom tomiai	tipo kaip SHURE beta98	
4	Mušamieji - Tom tomiai	tipo kaip SHURE beta98	
5	Mušamieji - Tom tomiai	tipo kaip SHURE beta98	
6	Mušamieji - Tom tomiai	tipo kaip SHURE beta98	
7	Mušamieji – hi hat	tipo kaip SHURE SM81	Normalus aukštas
8	Mušamieji - lėkštės	tipo kaip SHURE SM81	Normalus aukštas
9	Mušamieji - lėkštės	tipo kaip SHURE SM81	Normalus aukštas
10	Bosinė gitara	tipo kaip DI BSS AR133	
11	Klavišiniai	tipo kaip DI BSS AR133	
12	Klavišiniai	tipo kaip DI BSS AR133	
13	Klavišiniai	tipo kaip DI BSS AR133	
14	Klavišiniai	tipo kaip DI BSS AR133	
15	Klavišiniai	tipo kaip DI BSS AR133	
16	Klavišiniai	tipo kaip DI BSS AR133	
17	Elektr. gitara	tipo kaip SHURE SM57	Žemas
18	Elektr. gitara	tipo kaip SHURE SM57	Žemas
19	Elektr. gitara	tipo kaip SHURE SM57	Žemas
20	Akustinė gitara	tipo kaip DI BSS AR133	
21	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
22	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
23	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
24	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
25	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
26	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
27	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
28	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
29	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure	Normalus aukštas

		UHF-R	
30	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
31	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
32	Solistai	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
33	Vedėjai/kalbos	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
34	Vedėjai/kalbos	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
35	Vedėjai/kalbos	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
36	Vedėjai/kalbos	tipo kaip Radijo mikr Shure UHF-R	Normalus aukštas
37	Fonogramos	Kompiuteris 1	
38	Fonogramos	Kompiuteris 1	
39	Fonogramos	Kompiuteris 2	
40	Fonogramos	Kompiuteris 2	
41	Vidinis efektų procesorius		
42	Vidinis efektų procesorius		
43	Vidinis efektų procesorius		
44	Vidinis efektų procesorius		
45	Vidinis efektų procesorius		
46	Vidinis efektų procesorius		
47	Vidinis efektų procesorius		
48	Vidinis efektų procesorius		