

ŠILUMOS SKAITIKLIŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 33005-150413512SAW

2015 m. vasario mėn. 27 d.

Klaipėda

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ (toliau – „Pirkėjas“), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Valučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

AB „AXIS INDUSTRIES“ (toliau – „Pardavėjas“), atstovaujama, generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:

1. Sutarties objektas:

1.1. Šia pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti šilumos skaitiklius (toliau - Prekės) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nurodyta tvarka bei terminais.

1.2. Planuojamas pirkti šilumos skaitiklių kiekis: 2015 m.-255 vnt., 2016 m.-255 vnt., 2017 m.-190 vnt.

2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės.

2.1. Sutarties kaina - 239 047,35 Eur be PVM (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt septyni Eur, 35 ct) be PVM. PVM- 50 199,94 Eur (penkiasdešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt devyni Eur, 94 ct). Viso su PVM – 289 247,29 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni Eur, 29 ct).

2.2. Pagal šią Sutartį perkamų - parduodamų Prekių pavadinimai, kainos pateikiami Sutarties priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2.3. Sutarties kaina apskaičiuojama - taikant fiksuota įkainio būdą, Sutartyje nurodytus įkainius, dauginant iš faktiškai įsigytų Prekių kiekio. Preliminarūs perkamų Prekių kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje Sutarties priede Nr. 1.

2.4. Sutartyje numatyti Prekių įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Prekes išrašymo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties įkainiai ir / ar atskirų išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir dėl tokio pakeitimo yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

3. Atsiskaitymo tvarka.



3.1. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 dienų po Prekių perdavimo bei PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes išrašymo Pirkėjui dienos.

3.2. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas. Priėmimo-perdavimo faktas fiksuojamas Pirkėjo atstovui pasirašius priėmimo perdavimo aktą ar PVM sąskaita faktūrą.

4. Sutarties terminas.

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 (trejus) metus.

4.2. Sutartis gali būti nutraukta:

4.2.1. Šalių abipusiu raštišku susitarimu;

4.2.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį ne mažiau nei prieš 15 dienų, jeigu kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų;

4.2.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo visiško sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, įvykdymo.

5. Šalių įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1. Užtikrinti prekių pristatymą per 15 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo gavimo dienos.

5.1.2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 1 d. Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui Prekių tiekimo grafiką einamiesiems kalendoriniams metams. Maksimalus Prekių kiekis viename užsakyme gali būti 60 vnt. Jeigu šis maksimalus kiekis yra viršijamas, Pardavėjas turi teisę nevykdyti užsakymo.

3.3.5.1.3. Pateikti (INCOTERMS 2010, DAT, AB, „Klaipėdos energija“ adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda) Prekes, nurodytas Sutarties priede Nr. 2, o Pirkėjas priimti Prekes iš Pardavėjo, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar PVM sąskaita faktūrą.

5.1.4. Garantinio laikotarpio metu vykdyti šioje Sutartyje numatytus garantinius įsipareigojimus.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. Priimti priede Nr. 2 išvardintas Prekes ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos apie tai, kad Prekės paruoštos perdavimui, gavimo iš Pardavėjo. Jei Pirkėjas nepriima Prekių šiame Sutarties punkte nurodytu terminu, Pardavėjas įgyja teisę pareikalauti atlyginti Prekių transportavimo, sandėliavimo ar/ ir kitas papildomas išlaidas, kilusias Pirkėjui laiku nepriėmus pristatytų Prekių arba vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti šią Sutartį ir reikalauti visų patirtų nuostolių atlyginimo.

5.2.2. Tinkamai ir laiku sumokėti už faktiškai patiektas Prekes šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

5.2.3. Ne viena Šalis be kitos Šalies raštiško sutikimo neturi teisės perleisti trečiajam asmeniui savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį.

5.2.4. Garantinio laikotarpio metu raštu pranešti Pardavėjui apie nustatytus Prekių defektus ar gedimus ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas nuo tokių defektų ar gedimų pastebėjimo dienos. Laiku nepateikus Pardavėjui raštiško pranešimo apie prekių defektus ar gedimus, Pirkėjas netenka teisės reikalauti iš Pardavėjo suteikti garantinio aptarnavimo paslaugas.

6. Garantijos.

6.1. Pardavėjas pagal šią Sutartį perkamoms-parduodamoms Prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto ar PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

6.3. Garantija netaikoma, jei:

- Prekės ar jų dalys buvo sugadintos Pirkėjo personalo ar trečiųjų asmenų tyčia, dėl neatsargumo ar atsitiktinai;



- Prekės naudojamos ne pagal paskirtį, kuri nurodyta eksploatacijos ir montavimo instrukcijoje;
- Prekes ar jų dalis remontavo ne Pardavėjo arba aptarnavimą ar remontą atlikti neįgaliota tarnyba;
- Pirkėjas per Sutarties 5.2.4 punkte nurodytą terminą nepraneša apie pastebėtus Prekių defektus ar gedimus.

6.4. Garantinio laikotarpio metu, gavęs pagrįstą Pirkėjo pranešimą dėl Prekių defektų ar gedimų, Pardavėjas pašalina Prekių defektus/ gedimus ar netinkamas naudoti Prekes pakeičia tinkamomis per 14 kalendorinių dienų terminą.

6.5 Prekės neatlygintinai remontuojamos arba keičiamos AB „Axis Industries“ gamybinėje bazėje adresu - Kulautuvos g. 45A, Kaunas.

6.6 Pašalinus trūkumus pasirašomas trūkumų pašalinimo aktas.

7. Atsakomybė

7.1. Vienai iš sutarties Šalių nesavalaikiai vykdant bet kurią iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, ji privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,05 procento savalaikiai neatliktų įsipareigojimų sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos.

7.2. Sutarties nevykdymo atveju arba vienašališkai nutraukus sutartį ne dėl Pirkėjo kaltės Pardavėjas moka Pirkėjui 3000 Eur. baudą.

7.3. Šalys be išlygų patvirtina, kad visos šioje Sutartyje numatytos sankcijos yra proporcingos numatytiems pažeidimams, protingos bei teisingos, ir pareiškia, kad Sutartyje numatytas netesybas laiko minimaliu ir neįrodinėtiniu nuostolių dydžiu, kurio sumokėjimo viena Šalis turi teisę reikalauti už kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymą.

7.4. Sutarties nevykdymo atveju arba vienašališkai nutraukus sutartį ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas moka Pardavėjui 3000 Eur. baudą.

7.5. Laikoma, kad Šalis nevykdo Sutarties (Sutarties nevykdymas), kai ji neištaiso jai tenkančių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo per kitos Šalies nustatytą protingą terminą šiam pažeidimui ištaisyti, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8. Sutarties Šalių tarpusavio pranešimai.

8.1. Šalių su Sutartimi susiję tarpusavio pranešimai pateikiami raštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

8.2. Apie Šalies adreso pasikeitimą kita Sutarties Šalis nedelsiant turi būti raštu informuota, priešingu atveju visi pranešimai senuoju adresu laikomi išsiųstais tinkamai.

9. Ginčų sprendimas.

9.1. Visi dėl Sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo ir atsakomybės kilę ginčai sprendžiami abipusiu susitarimu.

9.2. Visi nesutarimai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus Šalių tarpusavio ginčų išspręsti derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės (“Force majeure”).

10.1 Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) ir atleidimo nuo atsakomybės sąlygas dėl jų Šalys supranta taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 1996-07-15 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 840.

11. Kitos sąlygos.

11.1. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,



kurių vienas tenka Pirkėjui, o kitas - Pardavėjui.

11.2. Visa, ko neapima ši Sutartis, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai aktai.

11.3. Sutarties priedai:

11.3.1. Priedas Nr.1 - Šilumos skaitiklių techninė specifikacija.

11.3.2. Priedas Nr.2 - Prekių pavadinimai, kainos.

12. Šalių adresai ir parašai

Pirkėjas

AB „Klaipėdos energija“

Danės g. 8, 92109, Klaipėda

Tel.: (8 46) 410859; faksas: (8 46) 410870

El. paštas: klenergija@klenergija.lt

Įmonės kodas 140249252

PVM mokėtojo kodas LT402492515

Bankas AB SEB bankas

A/s LT857044060000708123

Generalinis direktorius

Vytautas Valutis

A.V.



Pardavėjas

AB „Axis Industrines“

Kulautuvos g. 45a, Kaunas

Tel.: (8-37) 360 234; faksas (8-37) 360 358

El. paštas: info@axis.lt

Registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“, Kauno fil.

Įmonės kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515


Bankas „DanskeBank“/A/S Lietuvos filialas

A/s LT237400010199223815

Generalinis direktorius

Remigijus Baltrušaitis

A.V.



1. ŠILUMOS SKAITIKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Planuojamų pirkti ultragarsinių šilumos skaitiklių nomenklatūra.

Eil. Nr.	Vardinis srautas q_p (m ³ /h)	Viršutinė srauto riba q_s (m ³ /h)	Diametras, mm	Planuojamas kiekis vnt. per 2015 m.	Planuojamas kiekis vnt. per 2016 m.	Planuojamas kiekis vnt. per 2017 m.
1.	1,5	3	15	20	20	20
2.	2,5	5	20	5	5	5
3.	3,5	7	25	110	120	90
4.	6	12	25	10	10	10
5.	15	30	50	80	90	60
6.	40	80	80	3	2	2
7.	60	120	100	2	3	3
Viso planuojamas šilumos skaitiklių kiekis				230	250	190
Viso planuojamas šilumos skaitiklių kiekis per 2015, 2016, 2017 m.				670		

1.1. Ultragarsinių šilumos skaitiklių techniniai reikalavimai.

1.1.1. Skaitikliai, kurių srauto jutiklis (SJ) montuojamas ant **padavimo arba grįžimo** vamzdyno:

1.1.2. Techniniai, kokybės ir kiti reikalavimai:

		Šilumos skaitikliai						
1.1.2.1.	Vardinis srautas q_p (m ³ /h)	1,5	2,5	3,5	6,0	15,0	40,0	60,0
1.1.2.2.	Viršutinė srauto riba q_s (m ³ /h)	3,0	5,0	7,0	12,0	30,0	80,0	120,0
1.1.2.3.	Gabaritinis gamyklinis srauto jutiklio ilgis (mm)	110	130	260	260	270	300	350
1.1.2.4.	Srieginis arba flanšinis prijungimas (pajungimo komplektas į montuojamą vamzdyną)	G 3/4" srieg	G 1" srieg	G 1 1/4" srieg	G 1 1/4" srieg	50 flanš	80 flanš	100 flanš
1.1.2.5.	Sąlyginis diametras (mm)	15	20	25	25	50	80	100
1.1.2.6.	Termojutiklių tipas	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500
1.1.2.7.	Temperatūros zondo tipas	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
1.1.2.8.	Temperatūros zondo lizdo ilgis (mm)	60	60	85	85	85	120	200
1.1.2.9.	Termojutiklių laidų ilgis (m)	3; 5	3; 5	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10
1.1.2.10.	Debitomačio laidų ilgis (m)	1,5÷5	1,5÷5	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10

1.1.2.11. Srauto matavimo **principas ultragarsinis**.

1.1.2.12. Srauto jutiklių temperatūros ribų intervalas ne mažesnis kaip 10...130°C.

1.1.2.13. Vardinio ir minimalaus srautų pralaidumo santykis visiems srauto jutikliams 1:100.

1.1.2.14. Maksimalaus ir vardinio srautų pralaidumo santykis 2:1.

1.1.2.15. Komplekte turi būti srieginės jungimo movos, flanšai, tarpinės, temperatūros jutiklių poros.

1.1.2.16. Temperatūros matavimo ribų intervalas ne mažesnis kaip 0...150°C.

1.1.2.17. Temperatūrų skirtumo matavimo ribų intervalas ne mažesnis kaip 3...100K .

1.1.2.18. Skaičiuotuvas privalo kaupti savo archyve šių parametrų duomenis:

	Valandinis archyvas	Paros archyvas	Mėnesio archyvas
Energijos kiekis MWh arba KWh	Taip	Taip	Taip
Vandens kiekis m ³ arba t	Taip	Taip	Taip
Vidutinė T1 temperatūra °C	Taip	Taip	Taip
Vidutinė T2 temperatūra °C	Taip	Taip	Taip
Vidutinė temperatūrų skirtumas °C	Taip	Taip	Taip
Srautas vidutinis m ³ /h arba t/h	Taip	Taip	Taip
Vidutinė galia MW arba KW	Taip	Taip	Taip
Klaidos kodas	Taip	Taip	Taip
Darbo laikas h	Taip	Taip	Taip
Vidutinis p1 vandens slėgis kPa*	Taip	Taip	Taip
Vidutinis p2 vandens slėgis kPa*	Taip	Taip	Taip
Archyvavimo trukmė nemažiau kaip:	45 paros	90 parų	13 mėn.

*- reikalavimas tik DN50, DN80, DN100 skaitikliams

1.1.2.19. Skaičiuotuvas privalo savo ekrane atvaizduoti 1.1.2.18. p. išvardintus archyvinius duomenis. Dn15 ir Dn20 šis reikalavimas netaikomas.

1.1.2.20. Skaičiuotuvas privalo turėti optinio ryšio sąsaja pagal LST EN 62056 arba lygiavertį standarto reikalavimus.

1.1.2.21. Skaičiuotuvas privalo turėti keičiamas vidines duomenų perdavimo sąsajos modulius:

Dn 15; 20 skaitikliai - M-Bus

- CL

- Radio 868 MHz (nuotolinis nuskaitymas radio ryšiu)

Kitų Dn skaitikliams - M-Bus

- CL

1.1.2.22. Visų šilumos skaitiklių vidinė ryšio sąsaja turi būti patikrinta pagal Užsakovo naudojama „Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos RIS“ galiojančią patikros metodiką PM111955219-19:2013.

1.1.2.23. Maitinimas – ličio baterija, eksploatacijos laikas – 6 metai. Dn25-100 turi turėti galimybę pateikti ir su kintamos srovės 50 Hz, 220V maitinimu.

1.1.2.24. Valstybinė metrologinė patikra atlikta tais metais, kuriais skaitikliai yra perkami.

1.1.2.25. Tikslumo klasė pagal LST EN 1434 2 (antra) klasė arba lygiavertį standarto.

1.1.2.26. Šilumos skaitikliai turi atitikti standartą LST EN 1434 arba lygiavertį standartą, Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31 patvirtintą Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentą. Pateikti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą, pasą, įrengimo, priežiūros ir naudojimo taisykles.

1.1.2.27. Šilumos skaitikliai turi matuoti ir rodyti parametrus, išvardintus „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ 10.2 punkte (patvirtintos Lietuvos respublikos ūkio ministro 1999-12-21 įsakymu Nr.424).

1.1.2.28. Šilumnešio darbo parametrai:

- max slėgis 1,0 MPa;

- max temperatūra padavimo vamzdyje 120°C;

- max temperatūra grįžimo vamzdyje 70°C.

1.2. Šilumos skaitikliams turi būti suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija.

1.3. Pasiūlymo formoje Tiekėjas turi pateikti atskirai šilumos skaičiuoklio, srauto jutiklio, temperatūros jutiklių poros kainas (šios kainos nebus vertinamos).

2. Planuojamų pirkti indukcinį šilumos skaitiklių nomenklatūra.

Eil. Nr.	Vardinis srautas q_p (m ³ /h)	Viršutinė srauto riba q_s (m ³ /h)	Diametras, mm	Planuojamas kiekis vnt. per 2015 m.	Planuojamas kiekis vnt. per 2016 m.	Planuojamas kiekis vnt. per 2017 m.
1.	6	10	20	10	-	-
2.	10	15	25	5	-	-
3.	15	25	32	5	-	-
4.	40	65	50	4	-	-
5.	100	150	80	1	4	-
6.	150	250	100	-	1	-
Viso planuojamas šilumos skaitiklių kiekis				25	5	0
Viso planuojamas šilumos skaitiklių kiekis per 2015, 2016, 2017 m				30		

2.1. Indukeinių šilumos skaitiklių techniniai reikalavimai.

2.1.1. Skaitikliai, kurių srauto jutiklis (SJ) montuojamas ant **padavimo arba grįžimo** vamzdžio:

2.1.2. Techniniai, kokybės ir kiti reikalavimai:

		Šilumos skaitikliai					
2.1.2.1.	Vardinis srautas q_p (m ³ /h)	6,0	10,0	15,0	40,0	100,0	150,0
2.1.2.2.	Viršutinė srauto riba q_s (m ³ /h)	10,0	15,0	25,0	65,0	150,0	250,0
2.1.2.3.	Gabaritinis gamyklinis arba su montažiniu komplektu srauto jutiklio ilgis (mm)	190	260	260	300	350	350
2.1.2.4.	Flanšinis prijungimas	20	25	32	50	80	100
2.1.2.5.	Sąlyginis diametras (mm)	20	25	32	50	80	100
2.1.2.6.	Termojutiklių tipas	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500	Pt 500
2.1.2.7.	Temperatūros zondo tipas	PL	PL	PL	PL	PL	PL
2.1.2.8.	Temperatūros zondo lizdo ilgis (mm)	85	85	85	85	120	200
2.1.2.9.	Termojutiklių laidų ilgis (m)	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10	3; 5; 10
2.1.2.10	Debitomačio laidų ilgis (m)	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10	1,5÷10

2.1.2.11. Srauto matavimo **principas indukcinis**.

2.1.2.12. Srauto jutiklių temperatūros ribų intervalas ne mažesnis kaip 10...130°C.

2.1.2.13. Vardinio ir minimalaus srautų pralaidumo santykis visiems srauto jutikliams 1:100.

2.1.2.14. Maksimalaus ir vardinio srautų pralaidumo santykis 2:1.

2.1.2.15. Komplekte turi būti flanšai, tarpinės, temperatūros jutiklių poros.

2.1.2.16. Temperatūros matavimo ribų intervalas ne mažesnis kaip 0...150°C.

2.1.2.17. Temperatūrų skirtumo matavimo ribų intervalas ne mažesnis kaip 3...100K.

2.1.2.18. Skačiuotuvai privalo kaupti savo archyve šių parametrų duomenis:

	Valandinis archyvas	Paros archyvas	Mėnesio archyvas
Energijos kiekis MWh arba KWh	Taip	Taip	Taip
Vandens kiekis m ³ arba t	Taip	Taip	Taip
Vidutinė T1 temperatūra °C	Taip	Taip	Taip
Vidutinė T2 temperatūra °C	Taip	Taip	Taip

pal

Vidutinė temperatūrų skirtumas °C	Taip	Taip	Taip
Srautas vidutinis m ³ /h arba t/h	Taip	Taip	Taip
Vidutinė galia MW arba KW	Taip	Taip	Taip
Klaidos kodas	Taip	Taip	Taip
Darbo laikas h	Taip	Taip	Taip
Vidutinis p1 vandens slėgis kPa*	Taip	Taip	Taip
Vidutinis p2 vandens slėgis kPa*	Taip	Taip	Taip
Archyavimo trukmė nemažiau kaip:	45 paros	90 parų	13 mėn.

*- reikalavimas DN50, DN80, DN100 skaitikliams

2.1.2.19. Skaičiuotuvas privalo savo ekrane atvaizduoti 2.1.2.18. p. išvardintus archyvinis duomenis.

2.1.2.20. Skaičiuotuvas privalo turėti optinio ryšio sąsaja pagal LST EN 62056 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

2.1.2.21. Skaičiuotuvas privalo turėti keičiamas vidines duomenų perdavimo sąsajos modulius:

- M-Bus
- CL

2.1.2.22. Visų šilumos skaitiklių vidinė ryšio sąsaja turi būti patikrinta pagal Užsakovo naudojama „Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos RIS“ galiojančią patikros metodiką PM111955219-19:2013.

2.1.2.23. Maitinimo įtampa - kintamos srovės 50 Hz, 220V.

2.1.2.24. Valstybinė metrologinė patikra atlikta tais metais, kuriais skaitikliai yra perkami.

2.1.2.25. Tikslumo klasė pagal LST EN 1434 2 (antra) klasė arba lygiaverčio standarto.

2.1.2.26. Šilumos skaitikliai turi atitikti standartą LST EN 1434 arba lygiavertį standartą, Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31 patvirtintą Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentą. Pateikti matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą, pasą, įrengimo, priežiūros ir naudojimo taisykles.

2.1.2.27. Šilumos skaitikliai turi matuoti ir rodyti parametrus, išvardintus „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ 10.2 punkte (patvirtintos Lietuvos respublikos ūkio ministro 1999-12-21 įsakymu Nr.424).

2.1.2.28. Šilumnešio darbo parametrai:

- max slėgis 1,0 MPa;
- max temperatūra padavimo vamzdyne 120°C;
- max temperatūra grįžimo vamzdyne 70°C.

2.2. Šilumos skaitikliams turi būti suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija.

2.3. Pasiūlymo formoje Tiekėjas turi pateikti atskirai šilumos skaičiuoklio, srauto jutiklio, temperatūros jutiklių poros kainas (šios kainos nebus vertinamos).

Priedas Nr.2

Prie Sutarties Nr.

Pasirašytos 2015 m. vasario mėn. 27 d.

2015 m. vasario mėn. 27 d.

Klaipėda

PREKIŲ PAVADINIMAI, KAINOS

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ (toliau – **Pirkėju**), atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Valučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

AB „AXIS INDUSTRIES“ (toliau – **Pardavėju**), atstovaujama, generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
sudarė ir pasirašė šį Sutarties Nr. priedą ir susitarė:

1. Šilumos skaitiklių kainos

Eil. Nr.	Šilumos skaitiklio tipas	Vardinis srautas q_p (m ³ /h)	Diametras, mm	Vieneto kaina EUR be PVM
Ultragarsiniai:				
1.	SKU-03	1,5	15	188,25
2.	SKU-03	2,5	20	208,52
3.	SKU-4	3,5	25	266,74
4.	SKU-4	6,0	25	280,11
5.	SKU-4	15	50	426,32
6.	SKS-3 su 2WR7	40	80	756,49
7.	SKU-4	60	100	860,00
Indukciniai:				
1.	SKS-3 su SDM-1	6	20	463,39
2.	SKS-3 su SDM-1	10	25	521,32
3.	SKS-3 su SDM-1	15	32	666,13
4.	SKS-3 su SDM-1	40	50	897,82
5.	SKS-3 su SDM-1	100	80	1033,94
6.	SKS-3 su SDM-1	150	100	1303,29

2. Šilumos skaitiklių sudedamųjų dalių kainos

Eil. Nr.	Šilumos skaitiklio tipas	Vardinis srautas q _p (m3/h)	Skaičiuoklis kaina EUR be PVM	Srauto jutiklis kaina EUR be PVM	Temperatūros jutiklių pora kaina EUR be PVM
Ultragarsiniai					
1.	SKU-03	1,5			
2.	SKU-03	2,5			
3.	SKU-4	3,5			
4.	SKU-4	6,0			
5.	SKU-4	15			
6.	SKS-3 su 2WR7	40			
7.	SKU-4	60			40,00
Indu					
1.	SKS-3 su SDM-1	6			
2.	SKS-3 su SDM-1	10			
3.	SKS-3 su SDM-1	15			
4.	SKS-3 su SDM-1	40			
5.	SKS-3 su SDM-1	100			
6.	SKS-3 su SDM-1	150			

Šalių adresai ir parašai:

Pirkėjas

AB „Klaipėdos energija“
Danės g. 8, 92109, Klaipėda
Tel.: (8 46) 410859; faksas: (8 46) 410870
El. paštas: klenergija@klenergija.lt

Įmonės kodas 140249252
PVM mokėtojo kodas LT402492515
Bankas AB SEB bankas
A/s LT857044060000708123

Generalinis direktorius
Vytautas Valutis



A.V.

Pardavėjas

AB „Axis Industrines“
Kulautuvos g. 45a, Kaunas
Tel.: (8-37) 360 234; faksas (8-37) 360 358
El. paštas: info@axis.lt
Registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“,
Kauno fil.
Įmonės kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT 657070515
Bankas „DanskeBank“ A/S Lietuvos filialas
A/s LT237400010199223815

Generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis



A.V.