

KITOS (VIRTUVINĖS IR BUITINĖS) ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Techninė specifikacija Nr. 1

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Kie- kis	Siūlomos prekės savybės <i>Nurodomos konkrečios reikšmės (savybės)</i>
1.1	<i>Lyginimo sistema</i> Lyginimo sistema su garo technologija, ne mažiau kaip 3 bar slėgiu, ne mažiau kaip 1200 W kaitinimo našumu, ne ilgesniu nei 380 s pasiruošimu lyginimui, ne mažesniu nei 0,6 l vandens rezervuaru. Komplektacijoje turi būti reguliuojamo aukščio lyginimo stalas, garo valymo įrenginys, su lygintuvu, ne mažiau 4 antgaliai. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Lyginimo sistema</i> Lyginimo sistema su garo technologija, 3,5 bar slėgiu, 140 C° garo temperatūra, 240 s pasiruošimu lyginimui, 1,3 l vandens rezervuaru. Komplektacijoje yra reguliuojamo aukščio lyginimo stalas, garo valymo įrenginys, su lygintuvu, 4 antgaliai. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.2.	<i>Šaldiklis – dėžė</i> Šaldiklio energijos klasė ne mažiau A+, šaldiklio naudingas tūris ne mažiau 250 litrų. Šaldiklis tylus, triukšmo lygis ne didesnis nei 45 dB. Šaldiklis laisvai pastatomas, dingus elektrai saugus laikas ne mažiau 30 val. Užšaldymo galingumas ne mažiau 10 kg/24val Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	1	<i>Šaldiklis – dėžė.</i> Šaldiklio energijos klasė A+, šaldiklio naudingas tūris 252 litrų. Šaldiklis tylus, triukšmo lygis 44 dB. Šaldiklis laisvai pastatomas, dingus elektrai saugus laikas 33 val. Užšaldymo galingumas 12 kg/24val. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.3.	<i>Didelis šaldytuvas</i> Šaldytuvas su šaldikliu, energijos klasė ne mažiau A+, šaldytuvo naudingas tūris ne mažiau 210 litrų, šaldiklio naudingas tūris ne mažiau 70 litrų. Šaldytuvas tylus, triukšmo lygis ne didesnis nei 55 dB, dingus elektrai saugus laikas ne mažiau 15 val. Užšaldymo galingumas ne mažiau 3 kg/24val. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	1	<i>Didelis šaldytuvas.</i> Šaldytuvas su šaldikliu, energijos klasė A+, šaldytuvo naudingas tūris 219 litrų, šaldiklio naudingas tūris 81 litrų. Šaldytuvas tylus, triukšmo lygis 43 dB, dingus elektrai saugus 21 val. Užšaldymo galingumas 4 kg/24val. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.4.	<i>Šaldytuvas</i> Šaldytuvas su šaldikliu, energijos klasė ne mažiau A++, šaldytuvo naudingas tūris ne mažiau 130 litrų, šaldiklio naudingas tūris ne mažiau 50 litrų. Šaldytuvas tylus, triukšmo lygis ne didesnis nei 55 dB, dingus elektrai saugus laikas ne mažiau 15 val. Užšaldymo galingumas ne mažiau 3 kg/24val. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Šaldytuvas.</i> Šaldytuvas su šaldikliu, energijos klasė A++, šaldytuvo naudingas tūris 135 litrų, šaldiklio naudingas tūris 55 litrų. Šaldytuvas tylus, triukšmo lygis 42 dB, dingus elektrai saugus laikas 16 val. Užšaldymo galingumas 3 kg/24val. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.

1.5.	<i>Elektrinė viryklė</i> Viryklė multifunkcinė, stiklokeraminė, matmenys ne mažesni nei 820x580x580 mm, viryklė elektrinė, ne mažiau 4 kaitviečių, laisvai pastatoma, su ne mažesne nei 40 talpos orkaite, elektriniu griliu. Orkaitė saugi, su ne mažiau 2 stiklais, paviršius lengvai valomas, nepaliekantis pirštų antspaudų, su stalčiumi. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Elektrinė viryklė.</i> Viryklė multifunkcinė, stiklokeraminė, matmenys 850x600x600 mm, viryklė elektrinė, 4 kaitviečių, laisvai pastatoma, su 54 talpos orkaite, elektriniu griliu. Orkaitė saugi, su ne mažiau 2 stiklais, paviršius lengvai valomas, nepaliekantis pirštų antspaudų, su stalčiumi. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.6.	<i>Garų rinktuvas</i> Garų surinktuvas ne siauresnis nei 600 mm, kamino tipo, pločio, ne mažiau nei 350 m³/val., ištraukimo galia, ne mažiau 2 greičių, 2 metalinių riebalinių filtrų. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Garų rinktuvas.</i> Garų surinktuvas 600 mm, kamino tipo, pločio, 370 m³/val., ištraukimo galia, 2 greičių, 2 metalinių riebalinių filtrų. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.7.	<i>Indų plovimo mašina</i> Indų plovimo mašina laisvai pastatoma, matmenys ne mažesni nei 820x540x400 mm. Vienu metu gali plauti iki ne mažiau 9 komplektų indų. Energijos klasė ne mažiau A. vandens sąnaudos ciklui ne daugiau 14 litrų. Džiovinimo sistema kondensacinio tipo. Indų plovimo mašina su ne mažiau 5 programomis, plovimo pradžios atidėjimu. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Indų plovimo mašina</i> Indų plovimo mašina laisvai pastatoma, matmenys 850x580x450 mm. Vienu metu gali plauti 9 komplektų indų. Energijos klasė A+. vandens sąnaudos ciklui 10 litrų. Džiovinimo sistema kondensacinio tipo. Indų plovimo mašina su 5 programomis, plovimo pradžios atidėjimu. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.8.	<i>Skalbimo mašina</i> Skalbimo mašinos matmenys ne mažesni nei 840x580x400 mm, skalbimo mašina laisvai pastatoma vienu metu plauna ne mažiau kaip 6 kg, gręžimo greitis ne mažiau 1000 aps/min. Energijos klasė ne mažiau A+, elektroninis arba sensorinis valdymas, ne mažiau 12 programų, atidėta programos pradžia, su apsauga nuo vandens išsiliejimo. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Skalbimo mašina</i> Skalbimo mašinos matmenys 850x600x400 mm, skalbimo mašina laisvai pastatoma vienu metu plauna 6 kg, gręžimo greitis 1000 aps/min. Energijos klasė A+, elektroninis valdymas, 16 programų, atidėta programos pradžia, su apsauga nuo vandens išsiliejimo. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.9.	<i>Skalbinių džiovyklė</i> Skalbinių džiovyklės matmenys ne mažesni nei 840x580x580 mm., skalbinių džiovyklė laisvai pastatoma vienu metu džiovinama ne mažiau kaip 6 kg. Džiovyklė kondensacinio tipo, elektroninis arba sensorinis valdymas, ne mažiau 3 programų, atidėta programos pradžia, su apsauga nuo vandens išsiliejimo, nesiglamžymo funkcija. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Skalbinių džiovyklė</i> Skalbinių džiovyklės matmenys 850x595x610 mm., skalbinių džiovyklė laisvai pastatoma vienu metu džiovinama ne mažiau kaip 7 kg. Džiovyklė kondensacinio tipo, elektroninis valdymas, 3 sensorinės programos, atidėta programos pradžia, su apsauga nuo vandens išsiliejimo, nesiglamžymo funkcija. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.

	laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.		
1.10	<i>Virtuvinis kombainas</i> Virtuvinis kombainas ne mažiau 4 pakopų, ne mažiau 500 W galios, su ne mažesne nei 1,8 kg tešlos talpa, bei ne mažesne nei 3,5 l talpa. Kombainas su ne mažiau 1 x dangteliu, ne mažiau 1 x pjaustykle, ne mažiau 1 x mėsmale, ne mažiau 1 x metaliniu minkymo kabliu, ne mažiau 1 x dvipusiu tarkavimo disku, ne mažiau 1 x smulkaus tarkavimo disku, ne mažiau 1 x maišymo šluotele, ne mažiau 1 x dvipusis pjaustymo disku, ne mažiau 1 x grūstuve, ne mažiau 1 x priedų laikikliu. Kombainas stabilus, su kojelėmis mažinančiomis slydimą. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Virtuvinis kombainas</i> Virtuvinis kombainas 4 pakopų, 550 W galios, su 2,0 kg tešlos talpa, bei 3,9 l talpa. Kombainas su 1 x dangteliu, 1 x pjaustykle, 1 x mėsmale, 1 x metaliniu minkymo kabliu, 1 x dvipusiu tarkavimo disku, 1 x smulkaus tarkavimo disku, 1 x maišymo šluotele, 1 x dvipusis pjaustymo disku, 1 x grūstuve, 1 x priedų laikikliu. Kombainas stabilus, su kojelėmis mažinančiomis slydimą. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.11	<i>Mikrobangų krosnelė</i> Mikrobangų krosnelės matmenys ne mažesni nei 280x460x350 mm., ne mažiau kaip 20 l talpos, ne mažiau 800 W galios, su nemažiau 900 W galios griliu, ne mažiau 5 galios lygių. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Mikrobangų krosnelė</i> Mikrobangų krosnelės matmenys 280x460x370 mm., 20 l talpos, 2400 W galios, su 900 W galios griliu, 6 galios lygių. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis -12 mėn.
1.12	<i>Dulkių siurblys</i> Dulkių siurblys cikloninis, ne mažiau nei 800 W galios, ne mažesnės nei 2 l talpos konteineriu, su Hepa filtru. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Dulkių siurblys</i> Dulkių siurblys cikloninis, 850 W galios, 2 l talpos konteineriu, su Hepa filtru. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.13	<i>Bulvių tarkavimo mašina</i> Tarkavimo mašina su ne mažesniu galingumu kaip 50 kg/val., ne mažiau 220 W galios, komplekte ne mažiau 2 keičiamais bulvių tarkavimo ir daržovių pjaustymo peiliais, sunktuvu. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Bulvių tarkavimo mašina</i> Tarkavimo mašinos našumas 80 kg/val., ne mažiau 250 W galios, komplekte 2 keičiamais bulvių tarkavimo ir daržovių pjaustymo peiliais, sunktuvu. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.14	<i>Šaldiklis</i> Šaldiklio energijos klasė ne mažiau A+, šaldiklio naudingas tūris ne mažiau 75 litrų. Šaldiklis tylus, triukšmo lygis ne didesnis nei 45 dB, šaldiklis su ne mažiau 3 skyrių, dingus elektrai saugus laikas ne mažiau 12 val. Užšaldymo galingumas ne mažiau 3 kg/24val. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Šaldiklis</i> Šaldiklio energijos klasė A+, šaldiklio naudingas tūris 82 litrų. Šaldiklis tylus, triukšmo lygis 43 dB, šaldiklis 4 skyrių, dingus elektrai saugus laikas 16 val. Užšaldymo galingumas 4 kg/24val. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.15	<i>Gruzdintuvė</i> Gruzdintuvė – ne mažiau 1700 W galios, ne mažiau 2,1 l talpos, su temperatūros	6	<i>Gruzdintuvė</i> Gruzdintuvė -1800 W galios, 2,3 l talpos, su temperatūros reguliavimu iki 190 C°, 2 filtrais,

	reguliuojamu iki ne mažiau 180 C ⁰ , ne mažiau 2 filtrais, termoizoliacinėmis sienelėmis, kondensato talpa, su galimybe plauti indaplovėje. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.		termoizoliacinėmis sienelėmis, kondensato talpa, su galimybe plauti indaplovėje. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.16	<i>Duonkepė</i> Duonkepė ne mažiau 450W galios, ne mažiau 1 kg talpos, nerūdijančio plieno korpusu, konvekcija, šilumos palaikymo funkcija, matuokle, laikmačiu. Duonkepė su ne mažiau 11 programų. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Duonkepė</i> Duonkepė 455W galios, 1 kg talpos, nerūdijančio plieno korpusu, konvekcija, šilumos palaikymo funkcija, matuokle, laikmačiu. Duonkepė su 11 programų. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
1.17	<i>Virdulys</i> Virdulys ne mažiau 1,5 l talpos, su uždaru kaitinimo elementu, išimamu kalkių ir nuovirų filtru, apsauga nuo perkaitimo, automatinio išsijungimo užvirus, nerūdijančio plieno spalvos. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Virdulys</i> Virdulys 1,7 l talpos, su uždaru kaitinimo elementu, išimamu kalkių ir nuovirų filtru, apsauga nuo perkaitimo, automatinio išsijungimo užvirus, nerūdijančio plieno spalvos. Siūloma įranga nauja, su pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.

Techninė specifikacija Nr. 2

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Kiekis	Siūlomos prekės savybės <i>Nurodomos konkrečios reikšmės (savybės)</i>
2.1	<i>Televizorius</i> Televizoriaus LED arba LCD, su įstrižainė ne mažiau 1050mm., ne mažiau nei HD raiška, ne mažiau kaip 2x10W garso kolonėlių galingumu, ne mažiau kaip 1 HDMI jungtimi, 1 USB jungtimi, ne mažiau 1 optine jungtimi. Televizorius su analoginiu, DVB-C tiuneriu. Energijos klasė ne mažiau A+. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Televizorius</i> Televizoriaus LED, su įstrižainė 1070 mm., HD raiška, su 2x10W garso kolonėlių galingumu, 2 HDMI jungtimi, 1 USB jungtimi, 1 optine jungtimi. Televizorius su analoginiu, DVB-C tiuneriu. Energijos klasė A+. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.
2.2	<i>Muzikinis centras</i> Muzikinis centras su ne mažiau kaip CD ir CDR/RW, MP3 kompaktiniu diskų nuskaitymu, skaitmeniniu FM imtuvu, su LED ar LCD ekranėliu. Galimybė transliuoti per Bluetooth, ausinių lizdu. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	7	<i>Muzikinis centras</i> Muzikinis centras su CD ir CDR/RW, MP3 kompaktiniu diskų nuskaitymu, skaitmeniniu FM imtuvu, su LED ekranėliu. Galimybė transliuoti per Bluetooth, ausinių lizdu. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.

Techninė specifikacija Nr. 3

Eil. Nr.	Prekės aprašymas	Kiekis	Siūlomos prekės savybės <i>Nurodomos konkrečios reikšmės (savybės)</i>
3.1	<i>Siuvimo mašina</i> Siuvimo mašina elektromechaninė, ne mažiau 45 dygsnių, su vertikalia šaudykle, ne mažiau 10 operacijų, ne siauresniu, nei iki 4mm dygsnio ilgiu, su galimybe siūti dviguba adata, atbuliniu siuvimu, sagos prisiuvimo funkcija, nuimama rankove. Siūloma įranga turi būti nauja, su įranga turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.	6	<i>Siuvimo mašina</i> Siuvimo mašina elektromechaninė, 48 dygsnių, su vertikalia šaudykle, 12 operacijų, ne siauresniu, iki 4mm dygsnio ilgiu, su galimybe siūti dviguba adata, atbuliniu siuvimu, sagos prisiuvimo funkcija, nuimama rankove. Siūloma įranga nauja, su įranga pateikiami visi reikalingi laidai ir jungtys. Garantinis laikotarpis - 12 mėn.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Prekės aprašymas“, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmestas.