

**GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS Nr. 43-2015-4/0105**

2015 m. kovo 06 d.
Klaipėda

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (toliau – Dujų įmonė), atstovaujama Klaipėdos klientų aptarnavimo centro vadovės Dianos Latakaitės, veikiančios pagal generalinio direktoriaus suteiktus įgaliojimus, viena sutarties šalis, ir **UAB „Palangos vandenys“** (toliau – Vartotojas), atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Beržanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita sutarties šalis, toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai

1.1. Gamtinės dujos (toliau – dujos) – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris norminėmis sąlygomis yra dujinės būsenos.

1.2. Dujų įmonė – įmonė, Sutarties pagrindu vykdanči Vartotojui gamtinių dujų pardavimą bei teikianti jų transportavimo paslaugas.

1.3. Gamtinių dujų kiekis energijos vienetais – megavatvalandėmis (MWh) išreikštas gamtinių dujų kiekis, naudojant gamtinių dujų viršutinio šilumingumo vertę.

1.4. Viršutinis gamtinių dujų šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui norminėmis sąlygomis gamtinių dujų ore, prie numatytos degimo etaloninės temperatūros 25 °C ir tankio prie 20 °C, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui.

1.5. Ilgalaikiai išleidimo pajėgumai (toliau - ilgalaikiai pajėgumai) – Sutartyje nustatytas Vartotojui reikalingas perduoti didžiausias gamtinių dujų srautas vidiniame gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taške, išreikštas energijos vienetais per parą vienerių metų laikotarpiu (MWh/parą/metams), kuriuo jis turi teisę naudotis. Vartotojo ilgalaikiai pajėgumai nurodomi Sutarties 4.3 punkte.

1.6. Metai – laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d. 7.00 val. ir besibaigiantis kitų metų sausio 1 d. 7.00 val.

1.7. Ketvirtis – trijų mėnesių laikotarpis, prasidedantis sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d. ar spalio 1 d. 7.00 val. ir besibaigiantis atitinkamai balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio 1 d. ar sausio 1 d. 7.00 val.

1.8. Mėnuo – laikotarpis, prasidedantis kiekvieno kalendorinio mėnesio 1 d. 7.00 val. ir pasibaigiantis sekančio kalendorinio mėnesio 1 d. 7.00 val.

1.9. Para – laikotarpis, prasidedantis kiekvienos dienos 7.00 val. ir pasibaigiantis sekančios dienos 7.00 val.

1.10. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo 1 iki 30 (31) mėnesio kalendorinės dienos. Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną 7.00 val. ir baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 7.00 val.

1.11. Vidutinė paros norma – vidutinis mėnesio paros dujų kiekis, apskaičiuotas Sutartyje nustatytą pasirinkto mėnesio gamtinių dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais (MWh), padalijus iš kalendorinių to mėnesio dienų skaičiaus.

1.12. Paslaugos – Dujų įmonės teikiamos gamtinių dujų transportavimo paslaugos Vartotojui.

1.13. Pristatymo vieta – vieta, kurioje baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kurioje Dujų įmonė pateikia dujas Vartotojui.

1.14. Objektas – asmeniui nuosavybės teise priklausantis ar kitais teisėtais pagrindais valdomas objektas, kuriame vartojamos dujos ir kuriam yra įrengta dujų kiekio apskaitos vieta (su dujų kiekio matavimo priemonėmis).

1.15. Gamtinių dujų kiekio matavimo priemonė (toliau – dujų kiekio matavimo priemonė) – gamtinių dujų skaitiklis, dujų tūrio korektorius, tūrio konvertavimo įtaisas, kurie naudojami dujų kiekiui matuoti.

1.16. Kasdienės apskaitos vieta - apskaitos vieta, kurioje įrengta dujų kiekio matavimo priemonė su nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistema (toliau – NVS) ir dujų kiekio fiksavimu ne rečiau kaip kiekvieną parą.

1.17. Nekasdienės apskaitos vieta - apskaitos vieta, kurioje dujų kiekis fiksuojamas rečiau kaip kiekvieną parą.

1.18. $Q_{\max}$ – didžiausias leistinas dujų kiekio matavimo priemonės matuojamas srautas norminėmis sąlygomis ($m^3/val.$).

1.19. $Q_{\min}$ – mažiausias leistinas dujų kiekio matavimo priemonės matuojamas srautas norminėmis sąlygomis ($m^3/val.$).

1.20. Perdavimo sistemos operatorius – Akcinė bendrovė „Amber Grid“.

1.21. Skirstymo sistemos operatorius (toliau – Operatorius) – Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“.

1.22. Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės (toliau – Skirstymo taisyklės) – taisyklės, kurios taikomos Operatoriaus valdomos dujų skirstymo sistemos esamiems ir potencialiems sistemos naudotojams, asmenims, kurių dujų sistemos prijungtos prie Operatoriaus sistemos.

1.23. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau - Tiekimo taisyklės) – taisyklės, kurios reguliuoja gamtinių dujų vartotojų santykius su gamtinių dujų įmonėmis ir gamtinių dujų įmonių tarpusavio santykius tiekiant ir skirstant gamtines dujas.

1.24. Laikotarpiai, apibrėžti Sutarties 1.6 - 1.10 punktuose, prasidedantys 2015 m. sausio 1 d., išimties tvarka prasideda 9.00 val.

2. Sutarties objektas

2.1. Dujų pirkimas-pardavimas bei paslaugų teikimas (toliau – tiekimas) Vartotojui Sutartyje nustatytais sąlygomis.

2.2. Dujų įmonė įsipareigoja tiekti, o Vartotojas – vartoti dujas Sutartyje nurodytais kiekiais ir terminais bei apmokėti už dujas ir suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Pristatymo vieta ir dujų tiekimo laikotarpis

3.1. Dujų pristatymo vieta – Vartotojo dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame Dujų įmonė patiekia dujas Vartotojui.

3.2. Dujų pristatymo vietos, objektai, jų adresai, identifikaciniai numeriai, pagrindinė dujų vartojimo paskirtis, didžiausias ir mažiausias leistinas dujų kiekio matavimo priemonės dujų srautas ($Q_{\max}$ ir $Q_{\min}$), dujų tiekimo ribojimo grupė ir dujų slėgis atskirose Vartotojo dujų pristatymo vietose nurodomi Sutarties 1 priede.

3.3. Šalių atsakomybės ribos tarp Operatoriaus ir Vartotojo nustatomos Tiekimo taisyklių 5 skyriuje nustatytais sąlygomis arba atsakomybės ribų aktu, kurį pasirašo Operatorius ir Vartotojas.

3.4. Pagal Sutartį dujos Vartotojui tiekiamos nuo 2015 m. kovo 6 dienos 7.00 val. iki 2016 m. sausio 1 dienos 7.00 val. Šalims susitarus, dujų tiekimo laikotarpis gali būti pratęstas.

4. Dujų kiekis ir vartotojo pajėgumai

4.1. 2015 metais Vartotojui tiekiamas dujų kiekis – **469,560 MWh**. Dujų kiekio paskirstymas pagal pristatymo vietas mėnesiais ir ketvirčiais nurodomas Sutarties 2 priede.

4.2. Didinti ar mažinti Sutarties 4.1 punkte numatytą tiekti dujų kiekį, Vartotojas gali tik raštu suderinęs su Dujų įmone ir pasirašęs papildomą susitarimą prie Sutarties

4.3. 2015 metais Vartotojui nustatomi **ilgalaikiai pajėgumai – 6,7600 MWh/parą/metams**. Nustatyti ilgalaikiai pajėgumai nėra keičiami.

4.4. Vartotojui Sutartyje suteikiami tokie ilgalaikiai pajėgumai, kurie Vartotojui yra reikalingi ir būtini Vartotojo dujų poreikiui tenkinti.

5. Dujų tiekimo sąlygos

5.1. Vartotojas, Dujų įmonei prašant, pateikia perspektyvinį dujų suvartojimą ir ilgalaikių pajėgumų poreikį atitinkamam laikotarpiui.

5.2. Prieš 45 dienas iki ketvirčio pradžios Vartotojas gali raštu patikslinti per ketvirtį tiekiamo dujų kiekio paskirstymą mėnesiais. Vartotojo patikslintas ketvirčio kiekis nekeičia Sutarties 4.1 punkte nustatyto metinio dujų kiekio.

5.3. Dujų įmonė dujas Vartotojui tiekia, o Vartotojas vartoja tolygiai visą mėnesį, neviršydami vidutinės paros normos. Šalims susitarus galimas nukrypimas nuo vidutinės paros normos pagal šalių suderintą dujų tiekimo grafiką.

5.4. Vartotojas apie numatomus reikšmingesnius paros gamtinių dujų suvartojimo svyravimus įsipareigoja pranešti Dujų įmonei. Vartotojui nepranešus, Dujų įmonė pasilieka teisę, 6.12 ir 6.13 punktuose aprašytą Perdavimo sistemos operatoriaus nustatytą, atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kainą, dauginanti iš koeficiento 3,00.

5.5. Vartotojas gali tikslinti dujų kiekį pristatymo vietoje, tačiau šis kiekis negali viršyti didžiausio leistino dujų kiekio matavimo priemonės valandinio dujų srauto Q_{max} , nurodyto Sutarties 1 priede.

6. Dujų ir jų transportavimo paslaugų kainos, jų taikymas

6.1. Dujų įmonė atskirai nustato šias kainas: gamtinių dujų ir nenutrūkstamo dujų tiekimo.

6.2. Dujų skirstymo paslaugų kainas nustato Operatorius.

6.3. Dujų perdavimo paslaugų kainas nustato Perdavimo sistemos operatorius.

6.4. Dujų kaina Vartotojui apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$K = \frac{(M + G)}{E_n \times 43,63} + P + A, \text{ kur}$$

K – dujų kaina už ataskaitinį laikotarpį (Eur/MWh);

M – 1% sieringumo mazuto kaina, skaičiuojama kartą per mėnesį ir suprantama kaip vidutinė šešių kalendorinių mėnesių (iki ataskaitinio) publikuojamų agentūros Reuter „Platt’s Oilgram Price Report“ „European low/high averages, BARGES FOB ARA“ skyriuje, mazuto kaina (JAV doleriais už toną);

G – dyzelinio kuro (gazolio 0,1 %) kaina, skaičiuojama kartą per mėnesį ir suprantama kaip vidutinė šešių kalendorinių mėnesių (iki ataskaitinio) publikuojamų agentūros Reuter „Platt’s Oilgram Price Report“ „European low/high averages, BARGES FOB ARA“ skyriuje, dyzelinio kuro (gazolio 0,1 %) kaina (JAV doleriais už toną);

E_n – Europos centrinio banko (toliau – ECB) nustatytas oficialus JAV dolerio už 1 eurą santykis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html);

Pastaba. Jei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ECB nėra paskelbęs oficialaus JAV dolerio už 1 eurą santykio, tokiu atveju galioja paskutinis ECB skelbtas oficialus JAV dolerio už 1 eurą santykis;

43,63 – išvestinis fiksuotas koeficientas, susiejantis 1 % sieringumo mazuto, dyzelinio kuro (gazolio 0,1 %) kainas su gamtinių dujų kaina;

P – kintama dujų kainos dedamoji, įvertinanti **dujų pristatymą į virtualų dujų prekybos tašką** bei JAV dolerio ir euro santykį (Eur/MWh), kuri kiekvieną ataskaitinį laikotarpį skaičiuojama:

$$P = 2,45 + \frac{1,6 - E_n}{1,19} - N$$

N – pastovi dujų kainos dedamoji, įvertinanti dujų kainų pokytį, yra lygi 6,48 (Eur/MWh). Ši dedamoji gali būti keičiama įgyvendinant teisės aktų reikalavimus;

A – valstybės nustatytas akcizo tarifas (Eur/MWh).

6.5. Dujų įmonei ir Vartotojui susitarus dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo bent į vieną dujų pristatymo vietą ir tai numčius Sutarties 1 priede, Vartotojui už šioje pristatymo vietoje suvartotą dujų kiekį skaičiuojama nenutrūkstamo dujų tiekimo kaina, kuri yra lygi 0,39 Eur/MWh (1,37 Lt/MWh), už Dujų įmonės sukauptas dujų atsargas, užtikrinančias Vartotojui 30 parų nepertraukiamą dujų tiekimą. Nenutrūkstamo dujų tiekimo kaina mokama už Vartotojo per kiekvieną ataskaitinį laikotarpį faktiškai suvartotą dujų kiekį dujų pristatymo vietoje, kurioje užtikrinamas nenutrūkstamas dujų tiekimas, išreikštą energijos vienetais.

6.6. Už dujų transportavimą perdavimo sistema Vartotojas moka Perdavimo sistemos operatoriaus nustatytomis ir viešai skelbiamomis dujų perdavimo paslaugų kainomis. Paslaugų kainos skelbiamos tinklalapyje www.ambergrid.lt.

6.7. Už dujų skirstymo paslaugas Vartotojas moka Operatoriaus nustatytomis ir viešai skelbiamomis dujų skirstymo paslaugų kainomis. Paslaugų kainos skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje www.lietuvosdujos.lt.

6.8. Už dujų transportavimą perdavimo sistema Vartotojas moka dvinare gamtinių dujų ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina ((1) pastovioji dalis už pajėgumus; (2) kintamoji dalis už kiekį). Mokama suma už Vartotojui reikalingus ilgalaikius pajėgumus apskaičiuojama šioje Sutartyje nustatytus ilgalaikius pajėgumus padauginus iš pastoviosios kainos dalies - kainos už ilgalaikius pajėgumus vidiniame

perdavimo sistemos išleidimo taške. Šią sumą Vartotojas moka Dujų įmonei lygiomis dalimis 12 kartų per metus. Mokama suma už kiekį apskaičiuojama faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Vartotojui patiektą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, padauginus iš kintamosios kainos dalies – kainos už perduotą dujų kiekį vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške bei pridėdant nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie dujų perdavimo kainos.

6.9. Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšoms, skirtoms pagal Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas SGDT, jo infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGDT veiklai užtikrinti, kompensuoti, surinkti taikoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. O3-895 nustatyta **gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos 2015 metams** - 2,15 Eur/MWh (7,41 Lt/MWh).

6.10. Mokėjimui už dujų skirstymą apskaičiuoti Vartotojui taikomos vienanarės skirstymo paslaugų kainos. Konkrečios skirstymo paslaugų kainos nustatomos pagal šioje Sutartyje nurodytose konkrečiose dujų pristatymo vietose per metus numatytą suvartoti dujų kiekį ar vadovaujantis Skirstymo taisyklėse nustatyta tvarka.

6.11. Jeigu Vartotojas per metus ar laikotarpį nuo metų pradžios iki Sutarties nutraukimo dienos (jeigu Sutartis nutraukiama nepasibaigus metams), faktiškai suvartojo didesnį ar mažesnį dujų kiekį nei buvo numatyta sudarant Sutartį ir dėl to Vartotojas turi būti priskirtas kitai skirstymo kainų grupei, tai pasibaigus metams ar Vartotojui pageidaujant anksčiau, o Sutarties nutraukimo atveju - prieš nutraukiant Sutartį, mokėjimai perskaičiuojami pagal atitinkamai vartotojų grupei nustatytą dujų skirstymo paslaugų kainą. Delspinigiai neperskaičiuojami.

6.12. Vartotojas, per ataskaitinį laikotarpį viršijęs Sutarties 4.3 punkte nustatytus ilgalaikius pajėgumus, moka Dujų įmonei mokestį už papildomus panaudotus pajėgumus pagal Perdavimo sistemos operatoriaus nustatytą atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame išleidimo taške kainą. Mokestis už papildomus panaudotus pajėgumus (M_{VVP}) skaičiuojamas taip:

$$M_{VVP} = \Delta Q_{FVP} \times V_{VP} \text{ (Eur),}$$

čia:

ΔQ_{FVP} – faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Vartotojo panaudotų pajėgumų (suvartoto dujų kiekio, išreikšto energijos vienetais) ir Sutartyje nustatytų Vartotojo ilgalaikių pajėgumų skirtumas (MWh);

V_{VP} – Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta, atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kaina (Eur/MWh).

Faktiškai per ataskaitinį laikotarpį panaudotų pajėgumų (suvartoto dujų kiekio, išreikšto energijos vienetais) ir Sutartyje nustatytų Vartotojo ilgalaikių pajėgumų skirtumas (MWh) (ΔQ_{FVP}) apskaičiuojamas taip:

$$\Delta Q_{FVP} = Q_{FK} - (Q_S \times D_{AL}) \text{ (MWh);}$$

Q_{FK} – faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Vartotojo panaudoti pajėgumai (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais) (MWh);

D_{AL} – ataskaitinio laikotarpio dienų skaičius;

Q_S – Sutartyje nustatyti Vartotojo ilgalaikiai pajėgumai (MWh/parą).

Mokestis už papildomus panaudotus pajėgumus Vartotojui skaičiuojamas, kai faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Vartotojo panaudoti pajėgumai (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais) viršija Sutartyje nustatytus ilgalaikius pajėgumus per ataskaitinį laikotarpį.

6.13. Vartotojui pateikus Dujų įmonei neteisingą informaciją apie faktiškai per ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį arba neteisingus dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, Vartotojas moka mokestį už neteisingai pateiktus duomenis.

Mokestis už neteisingai pateiktus duomenis (M_{ND}) skaičiuojamas taip:

$$M_{ND} = (Q_{SR} - Q_{ND}) \times V_{VP} \text{ (Eur),}$$

čia:

Q_{SR} – faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Vartotojo suvartotas dujų kiekis pagal dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis, išreikštas energijos vienetais (MWh);

Q_{ND} – pažymoje apie suvartotas dujas nurodytas ar Dujų įmonės svetainėje www.ldtiekimas.lt Vartotojo deklaruotas per ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais (MWh);

V_{VP} – Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta, atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kaina (Eur/MWh).

Mokestis skaičiuojamas, kai faktiškai per ataskaitinį laikotarpį suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais, viršija pažymoje apie suvartotas dujas nurodytą ar internetu Vartotojo deklaruotą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais ($Q_{SR} > Q_{ND}$).

6.14. Dujų įmonei neužtikrinus šioje Sutartyje nurodytų Vartotojo ilgalaikių pajėgumų, Dujų įmonė moka Vartotojui mokestį už ilgalaikių pajėgumų ribojimą.

Mokestis už Vartotojo ilgalaikių pajėgumų ribojimą (M_{DI}) skaičiuojamas taip:

$$M_{DI} = ((Q_S \times D_{RI}) - Q_{DK}) \times V_{VP} \text{ (Eur)},$$

čia:

Q_S – Sutartyje nustatyti Vartotojo ilgalaikiai pajėgumai (MWh/parą);

D_{RI} – dienų skaičius, kai ribojami Vartotojo ilgalaikiai pajėgumai;

Q_{DK} – faktiškai Vartotojo panaudoti pajėgumai ribojimo laikotarpiu (suvartotas dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais) (MWh);

V_{VP} – Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta atitinkamo mėnesio paros pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kaina (Eur/MWh).

Mokestis mokamas tik tada, kai Vartotojas ir Dujų įmonė patvirtina, kad buvo ribojami Sutartyje nustatyti Vartotojo ilgalaikiai pajėgumai.

Dujų įmonė nemoka Vartotojui mokesčio už ilgalaikių pajėgumų ribojimą, jeigu Sutarties 12.1, 12.2, 12.3 punktuose nustatyta tvarka Vartotojui dujų tiekimas yra apribojamas arba nutraukiamas.

7. Sąskaitos ir mokėjimo sąlygos

7.1. Per ataskaitinį laikotarpį konkrečiose dujų pristatymo vietose (objektuose) suvartotą dujų kiekį Vartotojas Dujų įmonei praneša deklaruodamas dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis (m^3) elektroninėje svetainėje **www.ldtiekinimas.lt** arba pateikdamas Dujų įmonei pažymą Šalims priimtinu būdu.

7.2. Dujų įmonė PVM sąskaitą faktūrą už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį Vartotojui pateikia **iki 7-os** po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.

7.3. Dujų įmonė PVM sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Vartotojui, nurodo šiuos ataskaitinio laikotarpio duomenis (MWh):

7.3.1. suvartotą dujų kiekį, už kurį mokama dujų kaina, apskaičiuota pagal formulę;

7.3.2. suvartotą dujų kiekį, už kurį mokama nenutrūkstamo dujų tiekimo kaina;

7.3.3. Vartotojo ilgalaikius pajėgumus, už kuriuos mokama ilgalaikių pajėgumų vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške kaina;

7.3.4. perduotą dujų kiekį, už kurį mokama perdavimo paslaugų kaina už perduotą dujų kiekį;

7.3.5. perduotą dujų kiekį, už kurį mokama gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie dujų perdavimo kainos;

7.3.6. paskirstytą dujų kiekį, už kurį mokama skirstymo paslaugų kaina;

7.3.7. Vartotojo viršytus ilgalaikius pajėgumus, kuriems taikomas mokestis už papildomus panaudotus pajėgumus;

7.3.8. Vartotojo pateiktus neteisingus duomenis, kuriems taikomas mokestis už neteisingai pateiktus duomenis.

7.4. Dujų įmonei neužtikrinus Vartotojui reikalingų ilgalaikių pajėgumų, kaip numatyta Sutarties 4.3 punkte, Vartotojas pateikia Dujų įmonei sąskaitą už ilgalaikių pajėgumų ribojimą. Sąskaita už ilgalaikių pajėgumų ribojimą pateikiama iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.


Vartotojas sąskaitoje, pateiktoje Dujų įmonei, nurodo Dujų įmonės Vartotojui nepatietą dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais, kuriam taikomas mokestis už ilgalaikių pajėgumų ribojimą.

7.5. Vartotojui pateikiama PVM sąskaita faktūra elektroninėje sistemoje. PVM sąskaitos faktūros pateikimo diena laikoma jos suformavimo elektroninėje sistemoje diena. Jeigu bet kuriai iš Sutarties Šalių nėra galimybių pateikti ar gauti PVM sąskaitos faktūros elektroninėje sistemoje, PVM sąskaitos faktūros originalas siunčiamas paštu.

7.6. Vartotojas už dujas ir suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį moka **iki 14-os** po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos pagal Dujų įmonės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

7.7. Dujų įmonė, gavusi Vartotojo sąskaitą už ilgalaikių pajėgumų ribojimą per ataskaitinį laikotarpį, moka iki 14-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.

7.8. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais į Šalių nurodytas sąskaitas. Šalis, gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, gali atsiskaityti ir kita valiuta.



7.9. Sutartyje nustatytu terminu nesumokėjus už dujas ir suteiktas paslaugas Vartotojui skaičiuojami delspinigiai. Dujų įmonė delspinigius už vėlavimą laiku sumokėti už dujas ir suteiktas paslaugas skaičiuoja kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių suma kartu su kitais duomenimis nurodoma kito ataskaitinio laikotarpio PVM sąskaitoje faktūroje, pateikiamoje Vartotojui iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos, kurią Vartotojas apmoka iki 14-os einamojo mėnesio kalendorinės dienos. Jei už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį PVM sąskaita faktūra Vartotojui neišrašoma, tai priskaičiuoti delspinigiai Vartotojui pateikiami delspinigių skaičiavimo ataskaitoje.

7.10. Sutartyje nustatytu terminu neapmokėjus Vartotojo sąskaitos už ilgalaikių pajėgumų ribojimą, Dujų įmonei skaičiuojami delspinigiai. Vartotojas delspinigius už vėlavimą laiku apmokėti sąskaitą Dujų įmonei skaičiuoja kartą per mėnesį ir pateikia sąskaitą iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.

7.11. Jeigu metų bėgyje Operatoriaus darbuotojai ar jo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus per tam tikrą (-us) ataskaitinį (-ius) mėnesį (-ius) dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis nei prieš tai buvo užfiksuota, ir todėl turi būti tikslinama (-os) tam tikro (-ų) ataskaitinio (-ių) mėnesio (-ių) PVM sąskaita (-os) faktūra (-os), nustatytas ir apskaičiuotas skirtumas nedelsiant (po tokio tikslinimo nustatymo) įforminamas kreditine PVM sąskaita faktūra. Dujų įmonės išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai Vartotojas turi apmokėti per 7 kalendorines dienas.

7.12. Jeigu reikia atlikti perskaičiavimą pagal Sutarties 6.11 punktą, tai turi būti padaryta per 10 dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir įforminta kreditine PVM sąskaita faktūra. Esant mokėtinai sumai, PVM sąskaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip iki 17-os einamojo mėnesio kalendorinės dienos. Sutartyje nustatytu terminu neapmokėjus PVM sąskaitos faktūros, Vartotojui skaičiuojami delspinigiai.

7.13. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

7.14. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą banke. Visi gauti Vartotojo mokėjimai už tiekiamas dujas ir suteiktas paslaugas įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyto eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas nurodyta Vartotojo mokėjimo dokumentuose: delspinigiai; skola už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas per praėjusį ataskaitinį laikotarpį; einamieji mokėjimai už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas.

7.15. Pasibaigus metams, Dujų įmonė ir Vartotojas suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 dienų tai įformina aktu.

7.16. Dujų įmonė, identifikavusi Vartotojo mokumo rizikos padidėjimą, turi teisę pagrįstai pareikalauti pateikti paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją Vartotojo finansinei padėčiai nustatyti ir priimti sprendimą dėl jo kreditinio patikimumo. Esant didelei Vartotojo mokumo rizikai, Dujų įmonė turi teisę pagrįstai pareikalauti, o Vartotojas privalo pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonę. Dujų įmonė turi teisę reikalauti pateikti paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją Vartotojo finansinei padėčiai nustatyti bei tikrinti kreditinį Vartotojo patikimumą viso Sutarties galiojimo metu.


7.17. Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Vartotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Vartotojas nevykdys savo prievolių pagal Sutartį, Dujų įmonė turi teisę pareikalauti Vartotojo pateikti savo prievolių pagal Sutartį tinkamo vykdymo užtikrinimo ir (ar) kitų atsiskaitymo garantijų:

7.17.1. Nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus.

7.17.2. Nustatyti Vartotojui išankstinį (avansinį) mokėjimą už dujas ir suteikiamas paslaugas. Šiuo atveju Vartotojas pagal Dujų įmonės pateiktą sąskaitą už jam reikalingą per kitą ataskaitinį laikotarpį patiekti dujų kiekį moka ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Atliktas išankstinis mokėjimas užskaitomas pagal faktinį dujų suvartojimą per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į būsimą mokėjimą, o nesumokėtą sumą Vartotojas sumoka Sutarties 7.2 ir 7.6 punktuose nustatyta tvarka.

7.17.3. Pareikalauti Dujų įmonei priimtinos laidavimo sutarties, banko, kitos kredito įstaigos garantijos ar kitos prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės (įkeitimo, užstato ir pan.).

7.18. Jeigu dujų kiekio matavimo priemonė įrengta ne ties Šalių atsakomybės riba, ir Vartotojo teritorijoje esančiame dujotiekyje prieš dujų kiekio matavimo priemones susidaro nuostoliai, dujų nuostoliai, susidariusius Vartotojo sistemoje, apskaičiuoja Operatorius pagal Operatoriaus patvirtintą metodiką. Už Vartotojo sistemoje susidariusius nuostolius sumoka kaltoji Šalis pagal PVM sąskaitą faktūrą. Operatorius kartu su sąskaita pateikia nuostolių skaičiavimus:



8. Šalių įsipareigojimai

8.1. Sutarties Šalys įsipareigoja šią Sutartį vykdyti sąžiningai, gera valia ir vadovaujantis, kiek tai yra aktualu, 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1276 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ir laikymo įmonių licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusių galios“ pakeitimo“ bei su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015 - 2016 m. taikomos Gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams ir sistemų operatoriams tvarkos¹ nuostatomis.

8.2. Dujų įmonės pareigos:

8.2.1. skelbti ataskaitinio laikotarpio vidutinį viršutinį dujų šilumingumą pagal skirstymo sistemas;

8.2.2. Sutarties 12.9 punkte nustatytais sąlygomis, Sutarties 1 priede nurodytose pristatymo vietose, kurioms yra nustatyta nenutrūkstanto dujų tiekimo grupė, užtikrinti Vartotojui nenutrūkstantą dujų tiekimą 30 parų;

8.2.3. Vartotojui pageidaujant teikti informaciją apie tiekiamų dujų sudėtį ir dujų tankį;

8.2.4. užtikrinti, kad dujos atitiktų dujų kokybės reikalavimus;

8.2.5. nedelsiant informuoti Vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitomis priemonėmis apie ekstremalią situaciją dujų sektoriuje, ekstremalią energetikos padėtį ir imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas dujų tiekimas.

8.3. Operatoriaus pareigos:

8.3.1. nedelsiant pranešti Vartotojui visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitomis priemonėmis apie avarijas, gedimus, sutrikimus, kurie įtakoja skirstymo paslaugų teikimą;

8.3.2. įrengti, eksploatuoti teisės aktų reikalavimus atitinkančias dujų kiekio matavimo priemones;

8.3.3. dujų kiekio matavimo priemonių keitimo metu suteikti informaciją Vartotojui apie dujų kiekio matavimo priemonių saugų naudojimą, rodmenų fiksavimą, plombas, užraktus, saugos žymenis ir kitas Operatoriaus taikomas dujų kiekio matavimo priemonių apsaugos priemones;

8.3.4. Vartotojo prašymu atlikti (organizuoti) neeilinę dujų kiekio matavimo priemonės metrologinę patikrą;

8.3.5. teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti ir viešai savo interneto svetainėje skelbti skirstymo paslaugų kainas;

8.3.6. ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki dujų sistemos priežiūros, remonto darbų ar kitų dujų sistemų prijungimo darbų pradžios, informuoti Vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitais būdais nuo kada ir kokiam laikui bus nutraukiamas arba ribojamas dujų skirstymas;

8.3.7. vykdyti dujų matavimo priemonių rodmenų, plombavimo vietų techninės būklės patikrinimą, plombuoti dujų kiekio matavimo priemones, išardomus dujotiekių sujungimus ir įtaisus, įrengtus prieš dujų kiekio matavimo priemones;

8.3.8. Vartotojui prašant, padėti lokalizuoti avarijas Vartotojo dujų sistemoje.

8.4. Vartotojo pareigos:

8.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis;

8.4.2. atlyginti Operatoriui neeilinės dujų kiekio matavimo priemonės patikros sąnaudas, kai Vartotojo prašymu atlikus neeilinę dujų kiekio matavimo priemonės patikrą nustatoma, kad dujų kiekio matavimo priemonė atitinka teisės aktų reikalavimus;

8.4.3. turėti nustatyta tvarka suprojektuotas ir įrengtas Vartotojo dujų sistemas, dujinius prietaisus;

8.4.4. užtikrinti Vartotojo teritorijoje esančių skirstomųjų dujotiekių, dujotiekio įrenginių (dujų slėgio reguliavimo įrenginių, uždaramųjų įtaisų, NVS, dujų kiekio matavimo priemonių) ir jų plombų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, o pastebėjus jų darbo sutrikimus, avarijas, gedimus, pažeistas plombas ar kitokius pažeidimus, nedelsiant Sutartyje nurodytais ar viešai skelbiama telefonais informuoti Operatorių apie dujų kiekio matavimo priemonių gedimus, plombų pažeidimus, skirstymo sistemos pažeidimus;

8.4.5. saugiai eksploatuoti Vartotojo dujų sistemas ir dujinius prietaisus;

8.4.6. laiku, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais mokėti už dujas ir suteiktas paslaugas;

8.4.7. laikytis Sutartimi nustatyto dujų vartojimo režimo;

¹ <http://www.ldtiekimas.lt/index.php/dujos-verslui/naudinga-informacija/dokumentai/1632>



- 8.4.8.** užtikrinti, kad Operatoriaus darbuotojai ar jo įgalioti asmenys, pateikę tarnybinius pažymėjimus, patektų į Vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas nuo 8 iki 21 val. ir galėtų atlikti Operatoriaus valdomų dujotiekių ir jų įrenginių, dujų kiekio matavimo priemonių techninę priežiūrą, keitimą, perkėlimą ir tikrinti, ar Vartotojas laiku ir teisingai pagal dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis deklaruoja dujų kiekį;
- 8.4.9.** apmokėti Dujų įmonės patirtas sąnaudas dėl Vartotojo matavimo priemonės (-ių) rodmenų neplanuoto patikrinimo, kai Vartotojas laiku nedeklaravo dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų už ataskaitinį laikotarpį, ir Dujų įmonės užsakymu Operatorius vykdo neeilinį (tikslinį) matavimo priemonės (-ių) patikrinimą;
- 8.4.10.** užtikrinti dujų kiekio matavimo priemonėms, įrengtoms Vartotojo patalpose, projekte numatytas aplinkos sąlygas;
- 8.4.11.** neviršyti Sutarties 1 priede nustatyto maksimalaus leistino dujų srauto apskaitos vietoje ($Q_{\max}$, m^3/h);
- 8.4.12.** kartu su Operatoriaus atstovu dalyvauti plombuojant dujų kiekio matavimo priemones, išardomus dujų sistemos sujungimus bei įtaisus, kai jie įrengti Vartotojo valdose ar nekilnojamame daikte;
- 8.4.13.** pasirašyti aktą, kuriuo Operatoriaus atstovai įformina skirstymo sistemos, esančios Vartotojo valdose, avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus), dujų kiekio matavimo priemonių, išardomų sujungimų, plombų pažeidimus;
- 8.4.14.** nuolat ir tvarkingai pildyti Suvirtotų gamtinių dujų apskaitos žurnalą, tiksliai fiksuoti dujų parametrus;
- 8.4.15.** užtikrinti dujų kiekio matavimo priemonės neliečiamumą ir saugumą ir atlyginti nuostolius Operatoriui už savavališką dujų kiekio matavimo priemonės pakeitimą, sugadinimą, dujotiekio ar jo įrenginių sugadinimą, plombų pažeidimą, įrengtą dujų kiekio matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą matavimo priemonės mechanizmą ir neteisėtai suvirtotas dujas;
- 8.4.16.** nedelsiant, Sutarties 10.21 punkte nurodytais telefonais informuoti Operatoriaus avarinės tarnybas apie dujų sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus bei leisti įmonės, teikiančios avarinės tarnybos paslaugas, darbuotojams, įvykus avarijai, sutrikimui, gedimui ar nustačius dujotiekio pažeidimą, atlikti žemės kasimo, dujų skirstymo sistemos remonto bei kitus darbus Vartotojui priklausančioje teritorijoje ir (ar) patalpose. Operatorius, atlikęs reikalingus darbus, sutvarko teritoriją ir atstato jos būklę į buvusią prieš atliekant šiame punkte minimus darbus;
- 8.4.17.** prieš parą informuoti Dujų įmonę ir Operatorių telefonu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu apie Vartotojo vykdomus planinius ir neplaninius dujų vartojimo nutraukimus, **reikšmingus** suvirtojimo svyravimus, jų trukmę;
- 8.4.18.** atlyginti Dujų įmonei ir Operatoriui patirtus nuostolius (žalą), kai Vartotojas neteisėtai naudoja dujas;
- 8.4.19.** teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Operatoriaus nurodymu atjungti Vartotojo objektą nuo skirstymo sistemos;
- 8.4.20.** pateikti Dujų įmonei ir/ar Operatoriui dokumentus, įrodančius pristatymo vietoje prijungtos Vartotojo sistemos ar dujofikuoto objekto nuosavybę ar valdymo ir naudojimo teises;
- 8.4.21.** pašalinti Dujų įmonės ir/ar Operatoriaus ir (ar) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) raštu nurodytus Vartotojo sistemos trūkumus;
- 8.4.22.** informuoti Dujų įmonę apie nuosavybės ar valdymo ir naudojimo teisių dujų pristatymo vietoje perleidimą tretiesiems asmenims, jų praradimą, apribojimą ar kitokį suvaržymą;
- 8.4.23.** vykdyti kitas Tiekimo bei Skirstymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

9. Dujų sudėtis ir kokybė

- 9.1.** Dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietoje, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.
- 9.2.** Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Dujų įmonė, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas.



10. Dujų apskaita

10.1. Dujų kiekio (tūrio) matavimo vienetas yra kubinis metras (m^3) dujų esant norminėms sąlygoms: dujų temperatūra $20^\circ C$, dujų absoliutinis slėgis 1,01325 bar. Perskaičiavimui į normines sąlygas taikomas Lietuvos standartas LST EN ISO 13443: 2005 „Gamtinės dujos. Norminės sąlygos (ISO 13443:1996, įskaitant pataisą 1:1997)“.

10.2. Dujų kiekio energijos vertė skaičiuojama megavatvalandėmis (MWh), t.y. suvartotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą kubiniais metrais esant norminėms sąlygomis dauginant iš viršutinio dujų šilumingumo.

10.3. Dujų kiekis energijos vienetais (MWh) apskaitomas vadovaujantis šiais principais:

10.3.1. Kasdienėse apskaitos vietose – kiekvienos paros per NVS gautas (jeigu NVS neveikia - Vartotojo deklaruotas) dujų kiekis (m^3) dauginamas iš viršutinio **paros** šilumingumo (MWh/tūkst. m^3) atitinkamoje skirstymo sistemoje.

10.3.2. Nekasdienėse apskaitos vietose – ataskaitinio laikotarpio Vartotojo deklaruotas (nedeklaravimo atveju – vadovaujantis Sutarties 10.11.6 punktu Operatoriaus apskaičiuotas) dujų kiekis (m^3) dauginamas iš ataskaitinio laikotarpio viršutinio **vidutinio** šilumingumo (MWh/tūkst. m^3) atitinkamoje skirstymo sistemoje.

10.3.3. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis viršutinis dujų šilumingumas skirstymo sistemoje, skaičiuojamas sudedant ataskaitinio laikotarpio kiekvienos paros vidutines viršutines dujų degimo šilumos vertes ir gautą sumą padalijant iš ataskaitinio laikotarpio parų skaičiaus.

10.3.4. Dujų suvartojimas paromis (m^3 ir MWh) konkrečiose Vartotojo pristatymo vietose, pateikiamas Dujų įmonės internetinėje svetainėje **www.ldtiekinimas.lt**.

10.4. Dujų kiekio matavimo priemonės, skirtos apskaityti suvartotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą kubiniais metrais, įrengiamos ir naudojamos pagal teisės aktų, normatyvinių dokumentų bei jų gamintojų reikalavimus.

10.5. Dujų apskaitos sistema parenkama atsižvelgiant į jos santykinę matavimo paklaidą, kuri negali viršyti $\pm 1,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_t iki Q_{max} , ir $\pm 2,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_{min} iki Q_t . Jei dujos apskaitomos membraniniais dujų skaitikliais, tai šiuo atveju santykinė matavimo paklaida negali viršyti $\pm 2,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_t iki Q_{max} , ir $\pm 3,5$ proc., esant dujų srautui nuo Q_{min} iki Q_t . Dujų srautas negali viršyti dujų matavimo priemonės leistinų matavimo ribų Q_{max} ar būti mažesnis už Q_{min} .

10.6. Vartotojui tiekiamų dujų kiekis nustatomas naudojant dujų kiekio matavimo priemonių, įrengtų Vartotojo valdoje arba prie Vartotojo valdos ribų, duomenis ir ataskaitinio mėnesio/paros viršutinį dujų šilumingumą, arba pagal Operatoriaus apskaičiuotą suvartojimą dujų kiekio nedeklaravimo atveju.

10.7. Suvartotam dujų kiekiui nustatyti Dujų įmonė turi teisę naudoti Operatoriaus ar jo įgaliotų asmenų užfiksuotus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis, kai šie rodmenys yra gaunami teisės aktais reglamentuotos skirstymo sistemos techninės priežiūros ar patikrinimo metu ir jeigu iš jų yra galimybė nustatyti per ataskaitinį laikotarpį Vartotojui patiektą dujų kiekį.

10.8. Kai Operatoriaus darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų užfiksuoti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenys ir duomenys skiriasi nuo Operatoriaus apskaičiuotų ar Vartotojo deklaruotų, ar per NVS surinktų duomenų, taikomi Operatoriaus darbuotojų ar jo įgaliotų asmenų užfiksuoti dujų kiekio matavimo priemonių duomenys.

10.9. Dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis fiksuoti gali Vartotojo įgalioti ar Sutartyje nurodyti asmenys.

10.10. Vartotojai, turintys kasdienę apskaitos vietą su įrengta NVS, apie per NVS gautus dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis informuojami Dujų įmonės internetinėje svetainėje **www.ldtiekinimas.lt**.

10.11. Vartotojai, turintys kasdienę apskaitos vietą, kai NVS neveikia, ir/ar nekasdienę apskaitos vietą, dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis praneša (deklaruoja) Dujų įmonės elektroninėje svetainėje **www.ldtiekinimas.lt** tokiais terminais:

10.11.1. iš kasdienių apskaitos vietų, kai NVS neveikia ir kai dėl to yra gautas pranešimas iš Operatoriaus/Dujų įmonės, – **iki 11 val.** darbo dienos, einančios po praėjusios paros, už kurią turi būti deklaruoti duomenys (nedeklaravimo atveju priskaitomas 3 paskutinių parų suvartojimo vidurkis);

10.11.2. iš nekasdienių apskaitos vietų – ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną iki 12 val., pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį ir dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis;

10.11.3. Vartotojas, neturintis galimybės deklaruoti duomenų elektroniniu būdu, per praėjusį ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį ir dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis praneša (deklaruoja) Dujų įmonei pateikdamas pažymą 1-ąją po ataskaitinio laikotarpio darbo dieną.

10.11.4. Vartotojas, Sutartyje nustatyta tvarka neprivalo deklaruoti per praėjusį ataskaitinį laikotarpį suvartoto dujų kiekio ir dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų ar pateikti pažymos apie suvartotas dujas, jeigu iš anksto, iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, raštu ar elektroninėje svetainėje www.ldtieikimas.lt informavo Dujų įmonę apie tai, kad per kitą ataskaitinį ar ilgesnį laikotarpį dujų nevertos.

10.11.5. Pažymos apie suvartotas dujas nustatytu terminu nepateikimas Dujų įmonei, jeigu Vartotojas nedeklaruoja per ataskaitinį laikotarpį suvartoto dujų kiekio ir dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų Dujų įmonės elektroninėje svetainėje www.ldtieikimas.lt ir Dujų įmonė neturi informacijos apie laikiną dujų nevertojimą, laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

10.11.6. Kai Dujų įmonė neturi duomenų apie laikiną dujų nevertojimą ir ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, Sutartyje nustatytu laiku, negauna iš Vartotojo duomenų apie suvartotą dujų kiekį ir dujų kiekio matavimo priemonės (-ių) rodmenų, tuomet Operatorius pats apskaičiuoja atitinkamo Vartotojo dujų suvartojimą per mėnesį. Nedeklaravimo atveju dujų suvartojimas skaičiuojamas pagal 3 paskutinių metų einamojo/atitinkamo mėnesio Vartotojo vidutinį suvartotą dujų kiekį. Jeigu 3 metų atitinkamo laikotarpio faktinio suvartojimo duomenų Operatorius neturi, suvartotas dujų kiekis apskaičiuojamas pagal trumpesnio atitinkamo laikotarpio vidutinį suvartotą dujų kiekį arba pagal apskaičiuotą atitinkamo ataskaitinio laikotarpio parų dujų kiekių sumą.

Operatorius gali apskaičiuoti mėnesio suvartojimą ne daugiau kaip už 3 iš eilės einančius mėnesius. Kitą mėnesį Operatorius, Dujų įmonės prašymu, vykdo neeilinį Vartotojo apskaitos prietaisų patikrinimą ir pats nuskaityto dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. Operatoriaus rodmenų nuskaitymo išlaidas padengia Vartotojas.

10.12. Dujų kiekio matavimo priemonė turi būti periodiškai tikrinama pagal Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintą metrologinės patikros periodiškumą.

10.13. Dujų kiekio matavimo priemonė turi būti užplombuota, kad nebūtų galima keisti duomenų nenuėmus plombų.

10.14. Operatoriaus darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims patikrinimo metu nustatčius dujų kiekio matavimo priemonės pažeidimus ar neteisėto dujų vartojimo atvejus, suvartotų dujų kiekis padarytos žalos atlyginimui apskaičiuojamas pagal didžiausią projekcinę dujinių prietaisų galią (skaičiuojama taip, tarsi dujiniai prietaisai nuo paskutinio patikrinimo dienos dirbo visas paras). Dujų kiekio matavimo priemonės pažeidimu ir neteisėtu dujų vartojimu laikoma:

10.14.1. sugadinta, išmontuota ar sunaikinta dujų kiekio matavimo priemonė;

10.14.2. pažeistos ar nukabintos Vartotojo teritorijoje esančios plombos nuo dujų kiekio matavimo priemonės ar pažeistas jos papildomos saugos žymuo, taip pat nuo jungčių uždaramųjų įtaisų bei išardomų dujų sistemos sujungimų;

10.14.3. neteisėtai įrengtas dujų kiekio matavimo priemonės aplankos dujotiekis;

10.14.4. priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas dujų kiekio matavimo priemonės skaičiavimo įtaisas;

10.14.5. dujų vartojimas viršijant didžiausią leistiną dujų kiekio matavimo priemonės matuojamą srautą (Q_{max});

10.14.6. neteisėtas prisijungimas prie veikiančių dujotiekių;

10.14.7. kai Vartotojas vartoja dujas nesudaręs gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties;

10.14.8. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

10.15. Dujų kiekio matavimo priemonės, plombos, kai nustatomas jų pažeidimas ar įtariama, kad jos gali būti pažeistos, nuimamos ir pateikiamos tyrimui, ekspertizei ar metrologinei patikrai vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

10.16. Dujų sistemos pažeidimus, neteisėto dujų vartojimo atvejus, nuostolius, susidariusius dujų sistemose, tiria Operatorius pagal jo nustatytą ir įmonės internetinėje svetainėje www.lietuvosdujos.lt paskelbtą tvarką.

10.17. Dujų, kiekio matavimo priemonės ar vartojimo pažeidimas įforminamas aktu. Pažeidimo tyrimą ir padarytos žalos nustatymą bei išieškojimą atlieka Operatoriaus paskirta komisija.

10.18. Kai yra atliekama dujų kiekio matavimo priemonės metrologinė patikra arba kai Vartotojas praneša apie pastebėtą dujų kiekio matavimo priemonės gedimą, išderinimą, dujų kiekis skaičiuojamas nuo dujų kiekio matavimo priemonės gedimo, išderinimo pradžios iki gedimo pašalinimo bei suderinimo dienos, ar kol atliekama patikra, pagal paskutinių 3 parų vidutinį dujų suvartojimą, įvertinant dujinių prietaisų darbinį galingumą arba skaičiuojamas kitu būdu šalis susitarus.

10.19. Jei vartojamų dujų srautas nesiekia šios Sutarties 1 priede nurodytos mažiausios leistinos dujų srauto ribos Q_{min} , jis skaičiuojamas pagal šios Sutarties 1 priede nurodytą mažiausią leistiną valandinį dujų srautą Q_{min} .

10.20. Perjungti ar išjungti dujinius prietaisus, kai ant dujų atjungimo įtaisų reikia uždėti ar nuimti plombas, Vartotojas gali tik išskviety Operatoriaus atstovą vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu, ne vėliau kaip prieš 24 val. Avarijos atveju Operatoriaus atstovas per 2 val. nuo pranešimo gavimo turi atvykti į nurodytą objektą arba telefonu leisti nuimti plombas.

10.21. Dujų įmonės, Operatoriaus, ir Vartotojo atstovai:

Atstovai	Vardas ir pavardė	Telefonai, el.paštas
Dujų įmonė	Diana Latakaitė	+370 46 484516, el.paštas: d.latakaite@ldtiekimas.lt
Operatoriaus kontaktiniai duomenys		(8 5) 232 7715, 1804 - „Bitės“ tinkle El.paštas: ld@lietuvosdujos.lt
Operatoriaus Avarinės tarnybos kontaktiniai duomenys		04 - „TEO LT“ ir 1804 - „Bitės“ tinkle (8 5) 232 7715
Vartotojas	Arūnas Rumbutis	8 460 41221; mob. 8650 35138 El.paštas: andrius.drungys@palangosvandenys.lt

11. Šalių atsakomybė

11.1. Vartotojas, nesumokėjęs už dujas ir suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatytais terminais, moka Dujų įmonei 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

11.2. Dujų įmonė, nesumokėjusi už Vartotojo ilgalaikių pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais terminais, moka Vartotojui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

11.3. Pardavėjas, patiekęs mažiau kaip 80 procentų Sutarties 4.1 punkte numatyto per metus patiekti dujų kiekio, Pirkėjui pareikalavus moka mokestį už įsipareigotą patiekti, bet nepatietą (iki 80 procentų), dujų kiekį.

11.4. Pirkėjas, nupirkęs mažiau kaip 80 procentų Sutarties 4.1 punkte numatyto per metus nupirkti dujų kiekio, Pardavėjui pareikalavus moka mokestį už įsipareigotą nupirkti, bet nenupirtą (iki 80 procentų), dujų kiekį.

11.5. Sutarties 11.3 ir 11.4 punktuose nurodytas mokestis skaičiuojamas vidutinę metinę svertinę dujų kainą (per metus Pirkėjui apskaičiuotą sumą (Eur) už nupirtas dujas padalijant iš nupirkto dujų kiekio, išreikšto energijos vienetais per metus) padauginant iš Sutarties 4.1 punkte metams numatyto, bet nepatieto/nenupirkto iki 80 procentų dujų kiekio.

11.6. Dėl Vartotojo kaltės sugedus dujų kiekio matavimo priemonei, Vartotojas Dujų įmonei ir Operatoriui privalo atlyginti padarytą žalą.

11.7. Vartotojas nedeklaravęs matavimo priemonės (-ių) rodmenų Sutartyje nustatyta tvarka, apmoka Dujų įmonės patirtas išlaidas dėl neplanuoto patikrinimo, kai Dujų įmonės užsakymu Operatorius vykdo neeilinį (tikslinį) matavimo priemonės (-ių) patikrinimą.

12. Dujų tiekimo ribojimas ir nutraukimas

12.1. Operatorius Vartotojui turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą **nedelsdamas**, be jokio išankstinio įspėjimo tol, kol išnyksta toliau išvardytos priežastys:

12.1.1. nustatęs, kad Vartotojo dujų sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

12.1.2. jei dėl Vartotojo veiksmų kyla dujų sistemų avarijos grėsmė arba kenkiama dujų sistemos saugumui ir patikimumui (Vartotojas viršija didžiausią leistiną valandinį dujų srautą Q_{max} ir kt.);

12.1.3. kai nustatoma, jog Vartotojas neteisėtai naudoja dujas (įrengta aplankos linija, dujos naudojamos be apskaitos ar darant poveikį dujų kiekio matavimo priemonėms);

12.1.4. įvyksta avarija, sutrikimas, kitas įvykis ar kyla ekstremalioji energetikos situacija, dėl kurių neįmanoma tęsti dujų tiekimo Vartotojui, jeigu tenkinami Energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224) nustatyti apribojimų ekstremaliųjų energetikos situacijų metu taikymo pagrindai (pagal dujų tiekimo, (perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką);

12.1.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

12.2. Operatorius turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą Vartotojui **ne vėliau kaip prieš 5 dienas** pateikęs raštišką įspėjimą:

12.2.1. kai būtina atlikti eksploatavimo, remonto darbus ar kitų dujų sistemų prijungimo darbus;

12.2.2. kai Vartotojas nesutinka įleisti Dujų įmonės ar Operatoriaus darbuotojų, ar jo įgaliotų asmenų į savo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis, atlikti Operatoriui priklausančių dujotiekių eksploatavimo darbus.

12.3. Dujų įmonės prašymu Operatorius apriboja arba nutraukia dujų tiekimą Vartotojui:

12.3.1. jei Vartotojas po rašytinio Dujų įmonės įspėjimo gavimo neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų transportavimą **per 10 dienų** nuo rašytinio įspėjimo gavimo dienos;

12.3.2. jei Vartotojas, nepaisydamas gauto rašytinio Dujų įmonės įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu kelia trikdžius ir neigiamai veikia dujų kokybę;

12.3.3. nutraukiamas ar apriojamas dujų tiekinimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir Dujų įmonė neturi pakankamo dujų atsargų rezervo;

12.3.4. kitais įstatymų, teisės aktų numatytais atvejais.

12.4. Vartotojas privalo sumokėti Operatoriui jo nustatytą ir su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderintą atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainį Skirstymo taisyklėse numatytais atvejais. Kai Komisija atjungimo ir prijungimo paslaugos įkainių nėra nustatčiusi, taikomi Operatoriaus nustatyti įkainiai.

12.5. Sutarties 12.2 ir 12.3.1 punktuose numatytais atvejais pranešimai siunčiami paskutiniu Vartotojo pateiktu Dujų įmonei adresu vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitais Sutarties Šalių suderintais pranešimo būdais.

12.6. Nutraukus ar apriojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, dujų tiekinimas atnaujinamas tik tada, kai Vartotojas pilnai padengia visus įsiskolinimus ir apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo išlaidas (įskaitant ir visas sąnaudas, susijusias su skolos išieškojimu).

12.7. Vartotojas, gavęs Dujų įmonės ar Operatoriaus pranešimą apie avarinę ar ekstremalią situaciją, privalo nedelsdamas vykdyti jų nurodymus.

12.8. Dujų tiekimo (perdavimo, skirstymo) avarinių situacijų ir ekstremalios padėties atveju grafiką sudaro Operatorius.

12.9. Avarinių situacijų, ekstremalios padėties, dalinio ar didelio dujų tiekimo sutrikimo atveju Vartotojui dujų tiekinimas, ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 163 patvirtinto Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo (Žin., 2012, Nr. 39-1930) reikalavimus, kol teisės aktuose nenumatyta kitaip. Nenutrūkstamas dujų tiekinimas Vartotojui užtikrinamas Sutarties 1 priede nurodytose pristatymo vietose, kurioms yra nustatyta nenutrūkstamo dujų tiekimo grupė.

13. Nenugalima jėga (force majeure)

13.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad ši Sutartis nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šios Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

13.2. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Šalis nedelsiant faksimiliniu ryšiu, o po to ir raštu, privalo pranešti kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

13.3. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

13.4. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau negu 30 dienų, tai bet kuri Šalis, įspėjusi kitą Šalį prieš 3 dienas, turi teisę nutraukti šią Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą.

13.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius iki nenugalimos jėgos (force majeure) pradžios, atsiradusius dėl šios Sutarties neįvykdymo bei netesybas.

13.6. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jeigu Šalis nesusitarė kitaip.

14. Ginčų nagrinėjimo tvarka

14.1. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

15. Sutarties nutraukimo sąlygos

15.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalims susitarus.

15.2. Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 10 dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjusi kitą Šalį, jeigu kita Sutarties Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminis Sutarties pažeidimas – praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) Šalies prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas.

15.3. Nutraukiant Sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui ne dėl priežasčių, susijusių su Dujų įmonės pareigų nevykdymu, Dujų įmonė taiko Vartotojui Sutarties nutraukimo administravimo mokestį, kuris yra lygus – 30,00 Eur.

16. Sutarties pakeitimas, papildymas ir galiojimas

16.1. Šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais.

16.2. Sutarties nutraukimo atveju, Sutarties Šalys privalo sumokėti iki šios Sutarties nutraukimo atsiradusias skolas. Ši norma taikoma nutraukus Sutartį ir Sutarties 13.4 punkte numatytos situacijos atveju.

16.3. Sutartis įsigalioja nuo 2015 m. kovo 6 d. 7.00 val. ir galioja iki 2016 m. sausio 1 d. 7.00 val. o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo. Šalims susitarus, Sutarties galiojimas gali būti pratęstas.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Klausimai, kurių nereguliuoja ši Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiais teisės aktais.

17.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui ir/ar pradėjus taikyti akcizą gamtinėms dujoms, šioje Sutartyje nurodytos kainos gali būti perskaičiuojamos tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM ir/ar pridedant gamtinių dujų akcizo tarifą. Pasikeitus PVM mokesčiui ar/ar pradėjus taikyti akcizą gamtinėms dujoms kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM mokesčio ir/ar akcizų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Šiais atvejais kainų perskaičiavimas neįforminamas raštišku Šalių susitarimu, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje sąskaitoje faktūroje.

17.3. Šia Sutartimi numatyti Šalių įsipareigojimai gali būti perleisti kitam juridiniam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų reikalavimus. Pasikeitus Šalių juridiniam statusui, Šalis ar vieną jų reorganizavus ar atskyrus, teisės ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį perima Šalių teisių ir pareigų perėmėjas (perėmėjai).

17.4. Šalys informuoja vieną kitą raštu apie teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos.

17.5. Šalys įsipareigoja vieną kitą pranešti raštu apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį.

17.6. Šalys garantuoja, kad visa informacija, susijusi su šia Sutartimi yra konfidenciali, išskyrus tokios informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Dujų įmonė galės teikti informaciją apie Sutartyje numatytus dujų kiekius bei kitus duomenis įmonėms, vykdančioms dujų perdavimo, saugojimo ar skirstymo veiklą, kiek tai reikalinga šios Sutarties tinkamam vykdymui. Vartotojas patvirtina, kad veiksmai, kuriais Dujų įmonė perduoda informaciją ir kitus juridinio asmens duomenis šiame punkte nurodytiems asmenims, nebus laikomi Dujų įmonės ir Vartotojo paslapties atskleidimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymu ar Sutarties konfidencialumo laikymosi įsipareigojimų pažeidimu.

17.7. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Sutarties Šalių pateiktu adresu, vienu iš šių būdų – paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Sutarties Šalių susitartu būdu.


17.8. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

17.9. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Dujų įmonei ir Vartotojui.

17.10. Sutartį sudariusių juridinių asmenų adresai ir rekvizitai:

Dujų įmonė		Vartotojas	
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“		UAB „Palangos vandenys“	
Įmonės kodas:	303383884	Įmonės kodas:	152447391
PVM mokėtojo kodas:	LT100008860617	PVM mokėtojo kodas:	LT524473917
Adresas:	Smolensko g. 5, LT-03605, Vilnius	Adresas:	Austėjos g.36, LT-00163 Palanga
Telefonas:	(8 5) 232 7700	Telefonas:	(8 460) 41 221
Faksas:	(8 5) 232 7706	Faksas:	(8 460) 41 222
El. paštas:	info@ldtieikimas.lt	El. paštas:	ofisas@palangosvandenys.lt
Sąskaitos numeris:	LT67 7044 0600 0076 5386	Sąskaitos numeris:	LT49 7180 6000 0046 7883
Banko pavadinimas:	AB SEB bankas	Banko pavadinimas:	AB „Šiaulių bankas“ Palangos filialas, banko kodas 77806
Tiekimo licencijos Nr. ir išdavimo data	Nr. L2-37 (GDT) 2014-10-13		
Kontaktiniai rekvizitai: UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Klaipėdos klientų aptarnavimo centras			
Adresas:	Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda		
Telefonas:	(8 46) 484516		
Faksas:	(8 46) 484539		
El. paštas:	klaipeda@ldtieikimas.lt		

17.11. Sutartį pasirašę asmenys:

	Dujų įmonė	Vartotojas
Pareigos	Klaipėdos klientų aptarnavimo centro vadovė	Direktorius
Vardas, pavardė	Diana Latakaitė	Virginijus Beržanskis
Parašas		



Suėjusios:


 UAB „Palangos vandenys“
 Direktoriaus pavaduotojas
 Antanas Žutautas


 Bendrų reikalų - tiekimo skyriaus
 vedėjas
 Andrius Drungys


 Energetikos skyriaus
 vedėjas
 Arūnas Rumbutis


 Vyr. buhalterė
 Eugenija Galdikienė

Priedas Nr. 1
 (prie 2015 m. kovo 6 d.
 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties Nr. 43-2015-4/0105)
2015 m. kovo 6 d.

Eil. Nr	Skirstymo sistemos pavadinimas	Pristatymo vietos Nr.	Pristatymo vietos adresas	Gamtinių dujų slėgis (barais) $\pm 10\%$	Pagrindinė dujų vartojimo paskirtis*	Dujų tiekimo grupė (nutūkstamas, nenutrūkstamas)	Dujų tiekimo ribojimo, nutraukimo grupė**	Objekto identifikavimo Nr.	Objekto adresas	Didžiausias leistinas gamtinių dujų srautas Q _{max} (m³ /val.)	Mažiausias leistinas gamtinių dujų srautas Q _{min} (m³ /val.)
1	Palangos	3-67-0003863	Palangos m. sav., Palanga, Kirų g. 28	3	NPŠ	TR	1	3-0077448	Palangos m. sav., Palanga, Būtingės g. 40 (vandenvala)	25	0,16
2	Palangos	3-67-0004085	Palangos m. sav., Palanga, Austėjos g. 36	3	NPŠ	TR	1	3-0077450	Palangos m. sav., Palanga, Austėjos g. 36 (mechaninės dirbtuvės)	8	0,04
								3-0077461	Palangos m. sav., Palanga, Austėjos g. 36 (autoremonto dirbtuvės)	8	0,04
								3-0077473	Palangos m. sav., Palanga, Austėjos g. 36 (katilinė)	40	0,8

* vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintu Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 17.3. punktu. Sutrumpinimai: šilumos gamyba (ŠG), elektros gamyba (EG), garo gamyba (GG), technologinės reikmės (TR), maisto gamyba (MG), nenutrūkstamas gamybos procesas (NG), sezoninė gamyba (SG), kita gamyba (KG), negyvenamųjų patalpų šildymas (NPŠ), gyvenamųjų patalpų šildymas (GPS), karšto vandens ruošimas (KVR), maisto ruošimas (MR), kita paskirtis (KP).

** vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.163 patvirtintu Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo (Žin.,2012, Nr. 39-1930) 17 punktu.

Dujų įmonė		Vartotojas
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"		UAB „PALANGOS VANDENYS“
Pareigos	Klaipėdos klientų aptarnavimo centro vadovė	Direktorius
Vardas, pavardė	Diana Latakaitė	Uždavinijai Beržanskis
Parašas		



Priedas Nr. 2

(prie 2015 m. kovo 6 d.
gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties Nr. 43-2015-4/0105)
2015 m. kovo 6 d.

2015 metais Vartotojui tiekiamas dujų kiekis – 469,560 MWh, iš to skaičiaus mėnesiais ir ketvirčiais į šias dujų pristatymo vietas:

Eil. Nr	Pristatymo vietos ID * Nr.	Dujų pristatymo vietos adresas	Dujų kiekis (MWh)														Iš viso (MWh)		
			I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis							
			sausis	vasaris	kovas	Viso	balandis	gegužė	birželis	Viso	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	Viso	spalis	lapkritis		gruodis	Viso
1	3-67-0003863	Palangos m. sav., Palanga, Kintų g. 28 (vandenvaia)	-	-	18,720	18,720	8,320	0	0	8,320	0	0	0	0,000	7,280	20,800	26	54,080	81,120
2	3-67-0004085	Palangos m. sav., Palanga, Austėjos g. 36	-	-	107,120	107,120	32,240	0,000	0,000	32,240	0,000	0,000	0,000	0,000	25,480	87,360	136,240	249,080	388,440
		Iš viso	0,000	0,000	125,840	125,840	40,560	0,000	0,000	40,560	0,000	0,000	0,000	0,000	32,760	108,160	162,240	303,160	469,560

* ID - identifikavimo numeris

	Dujų įmonė	Vartotojas
	UAB "Lietuvos dujų tiekimas"	UAB „PALANGOS VANDENYS“
Pareigos	Klaipėdos klientų aptarnavimo centro vadovė	Direktorius
Vardas, pavardė	Diana Latakaitė	Virgilijus Beržanskis
Parašas		