

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

**BALDŲ PIRKIMAS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRUI MAIŠIAGALOJE
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

2015 m. kovo d. Nr.
Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKA
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

2015 m. 03 mėn.
Nr. 156/11-181-13.10

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 273 3183, faks. 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – PIRKĖJAS), ir UAB „Vilanus“ juridinio asmens kodas 303192612, kurio registruota buveinė yra Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Klymanto, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – TIEKĖJAS), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas yra **Baldų pirkimas tradicinių amatų centrui Maišiagaloje** (toliau – Prekės). Perkamų prekių savybės, apimtys, pristatymo ir sumontavimo vieta bei sąlygos nustatytos Techninėje specifikacijoje. Techninė specifikacija pateikiama *Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1*.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3.2. Sutarties įvykdymo terminas – **iki 2015-06-15**.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS, PRIĖMIMAS, GRAŽINIMAS

4.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ir įrengti *Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“* nurodytais adresais.

4.2. Priimant Prekes privalo dalyvauti Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai.

4.3. Prieš priimdamas prekes Pirkėjo atstovas privalo įsitikinti, ar gautos visos prekės pagal faktinį kiekį, ar yra prekes lydintieji dokumentai, ar Prekės yra tinkamai įrengtos.

4.4. Jei Tiekėjas pristato ir įrengia prekes, neatitinkančias *Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“* nurodyto asortimento, kiekio ar kokybės, Pirkėjas turi teisę tų prekių nepriimti.

4.5. Prekių grąžinimas įforminamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus.

5. PREKIŲ KIEKIO IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

5.1. Prekių kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje *Sutarties specialiuųjų sąlygų 1 priede*.

5.2. Jei Tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali pateikti sutartyje numatytų prekių, Tiekėjas, iš anksto gavęs rašytinį Pirkėjo sutikimą, turi teisę vietoje šios prekės pristatyti tokias prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už pirkimo metu nurodytas prekes, sutartyje nurodyta kaina.

5.3. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos (pateiktos šios *Sutarties specialiuųjų sąlygų priede Nr. 1*) reikalavimus.

5.5. Tiekėjas suteikia Pirkėjui išsamią informaciją apie parduodamų prekių kokybę, nekokybiškas prekes Tiekėjas privalo Pirkėjui ne vėliau kaip per 20 (*dvidešimt*) darbo dienų pakeisti kokybiškomis.

5.6. Pirkėjas gali patikrinti prekių kokybę galinčioje įvertinti kokybę institucijoje. Prekių kokybės patikrinimo išlaidas apmoka neteisi šalis.

6. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	9 559.00 Eur (Devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni eurai 00 ct)
PVM	2 007.39 Eur (Du tūkstančiai septyni eurai 39 ct)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	11 566.39 Eur (Vieniolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt šeši eurai 39 ct)

6.2. Mokėjimai atliekami euraiis tokia tvarka:

6.2.1. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju už faktiškai pristatytas ir įrengtas Prekes gavęs paramos lėšas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

6.2.2. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT737181300014467814;,
AB Šiaulių bankas;
banko kodas 71805.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

6.3. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuotos kainos taikomos už tas prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutarties kaina dėl kainų lygio kitimo ar kitų mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	5 proc. nuo bendros sutarties kainos (be PVM)	Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo) galiojimo terminas.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną (0,02 %), delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti (0,02 %) dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant (10 %) bendros Sutarties kainos.

8.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija (10%) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

8.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

8.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.3.3. nutraukti Sutartį.

9. SUSIRAŠINĖJIMAS

9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo atstovas	Tiekėjo atstovas
Vardas, pavardė	Grażina Golubovska	Sigitas Klymantas
Adresas	Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius	Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368
Telefonas	8 5 275 1961	+370-655-93688
Faksas	8 5 275 1990	
El. paštas	Grazina.Golubovska@vrsa.lt	info@vilanus.lt

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subtiekėjai nepasitelkiami.

10.2. Jeigu savo pasiūlyme Teikėjas nenurodė Subtiekejų, Sutarties vykdymui pasitelkti Subtiekejus draudžiama.

11. KITOS NUOSTATOS

11.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

11.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Papildomai Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jei yra neatitikimų tarp lietuviško ir užsienio kalbos teksto, vadovaujamosi lietuvišku Sutarties tekstu.

11.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

11.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

1 priedas. „Techninė specifikacija“;

2 priedas. 2015-03-09 Teikėjo pasiūlymas „Baldų pirkimas tradicinių amatų centrui Maišiagaloje“.

Pirkėjo vardu

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įmonės kodas 188708224
AB DnB bankas,
Vilniaus skyrius, banko kodas 40100
A/s LT974010042400040148
Tel. 273 3183, faks. 275 1990

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovskė



Tiekėjo vardu

UAB „Vilanus“

Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368
Įm. k. 303192612
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71805
A. s. LT 73 7181 3000 1446 7814
Tel. +370 655 93688

Direktorius
Sigitas Klymantas



Kultūros, sporto ir turizmo
skyriaus vyriausioji specialistė
Grazina Golubovska
20150323

Kultūros, sporto ir turizmo
skyriaus vedėjas
EDMUND ŠOT
2015 03 23


Teisės skyriaus
vedėjas
Audrius Bulnis
20150323

PROJEKTO „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO ĮKŪRIMAS BUVUSIAME HOUVALTO DVARE MAIŠIAGALOJE“ BALDAI TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas:

1.1. projekto „Tradicionių amatų centro įkūrimas buvusiam Houvalto dvare Maišiagaloje“ baldai tradicinių amatų centrui.

2. Perkamo objekto aprašymas:


EIL. NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	KIEKIS VNT.	PASTABOS/ORIENTACINIAI PAVYŽDŽIAI
1. Baldai keramikos patalpai				
1.1	Stalas	Darbastalis gaminamas iš atsparios drėgmei lakuotos beržinės faneros 18 mm padengtos 1mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Matmenys: 1200*600*h750; kojos aliumininės.	3	
1.2	Kėdė	Kėdė pagaminta iš natūralios medienos, stabili. Kėdės aukštis 43cm.	10	
1.3	Žiedėjo kėdė	Lengva, stabili konstrukcija su lengva valoma dirbtinės odos sėdima dalimi. Atspari drėgmei. Kojos metalinės. Kėdės aukštis 43cm.	3	
1.4	Žiedėjo kėdė	Kėdė pagaminta iš natūralios medienos. Sėdima dalis apvali. Aukštis reguliuojamas nuo 52 iki 70 cm.	2	
2. Baldai karpinių patalpai				
2.1	Kėdė	Kėdė pagaminta iš natūralios medienos. Medinis rėmas su atlošu be aptraukimo medžiagos. Matmenys: aukštis/aukštis iki sėdimosios vietos/plotis/gylis - 98/48/45/52 cm.	16	
2.2	Stalas	Ovalus stalas gaminamas iš 25 mm MDF padengtos 1mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Matmenys: 1900*700*h750; kojos gaminamos iš 25mm MDF padengtos 1mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga.	1	




2.3	Komoda	Komoda septinių stalčių. Korpusas gaminamas iš 25 mm, fasadai ir stalčiukai 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC. Matmenys: 1000*700*h1100 mm.	1	
3. Baldai medžio drožybės kambariui				
3.1	Kėdė	Kėdė pagaminta iš natūralios medienos, stabili. Kėdės aukštis 43 cm.	4	
3.2	Staliaus stalas	Stalas gaminamas iš medžio masyvo. Matmenys: 1500*600*h800 mm. Darbastalis skirtas medžio drožybės edukacinėms pamokoms, medinis, su dviem veržtuvais. Darbastalio aukštis 80 cm. Darbastalio stalviršis pagamintas iš atsparios drėgmei, įbrėžimams, suapvalintais kraštais ir kampais, ne mažesnės kaip 3,5 HB kietumo (pagal Brinelio medienos kietumo matavimo metodą) medienos - UOSIO. Bendras Stalviršio storis – 9 cm. Stalviršio viename (ilgesniame) šone yra padarytos skylės detalės tvirtinimo kaiščiams įstatyti. Stalviršio išmatavimai (be veržtuvo) - 150 x 60 cm. Yra 2 siūlomam darbastaliui tinkantys detalės tvirtinimo kaiščiai. Stalviršio dviejuose kraštuose (iš šono ir iš galo) sumontuoti du mediniai veržtuvai, kurių žiotys (kiekvieno) ne mažesnės kaip po 10 cm. Po darbastalio stalviršiu sumontuotas stalčius, skirtas įrankiams sudėti. Stalčiaus išmatavimai: ilgis – 35 cm, gylis – 40 cm, aukštis – 10 cm. Yra dvi grindų atramos. Abi yra vienodo aukščio, jų paviršiai lygūs, kad darbastalis stabiliai stovėtų ant grindų.	6	Stalą pagaminti tiksliai pagal pateiktus matmenys. 

Handwritten signature

Handwritten signature

		Darbastalio gretimos kojos sujungtos skersiniais (4 skersiniai), o prie jų, per visą plotą (tarp darbastalio kojų) yra įmontuota vientisa lentyna, skirta įrankiams sudėti. Darbastalis yra tvirtos konstrukcijos, stabilus, nesvyruoja.		
4. Baldai pynėjų patalpai				
4.1	Kėdė	Kėdė pagaminta iš natūralios medienos, stabili. Kėdės aukštis 43cm.	8	
4.2	Stalas	Darbastalis gaminamas iš atsparios drėgmei lakuotos beržinės faneros 18 mm, padengtos 1 mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Matmenys 1200*600*h750 mm; kojos aliumininės.	2	
5. Baldai muilo gamybos patalpai				
5.1	Traukos spinta su spintele	Į komplektą įeina: kriauklė, vandens maišytuvas, spintelė po kriaukle, traukos spinta ir pagalbinė spintelė. Traukos spinta gaminama iš 18 mm atsparios temperatūrų svyravimams LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos su 2 mm PVC; duris pakeliamos į viršų su aliumininio rėmo konstrukcija ir grūdintu stiklu 4 mm, stalviršis atsparus cheminėms medžiagoms. Į spintą montuojami: dvi rozetės, apšvietimas, ventiliatorius, apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai. Spintos matmenys: 1200*700*h2400 mm. Pagalbinė spintelė gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC, stalviršis atsparus vandeniui 38 mm storio. Matmenys 1200*600*h860 mm.	1 komplektas	Pateikti matmenis apytikslūs, tikslinti vietoje.
5.2	Spintelė su	Komplektą sudaro spinta ir	1	Pateikti matmenis

Elly

[Signature]

	praustuvu ir drabužių spinta	spintelė su įmontuojama nerūdijančio plieno kriaukle. Spintelė ir spinta gaminami iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC; Matmenys: spintelės 600*600*h860 mm; spintos 600*600*2200 mm.	komplektas	apytikslūs, tikslinti vietoje.
6. Baldai krautuvėlei				
6.1	Vitrina	Rakinama. Gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC, šonai ir prekinės duris iš grūdinto stiklo 5 mm. Matmenys: 800*400*h1900. Senėlės spalva balta.	1	Pateikti matmenis apytikslūs, tikslinti vietoje. Projektą derinti su užsakovu.
6.2	Lentyna	Pastatoma lentyna gaminama iš 25 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2mm PVC. Kojos metalinės. Matmenys: 1400*400*h600 mm.	3	Pateikti matmenis apytikslūs. tikslinti vietoje. Projektą derinti su užsakovu.
6.3	Prekystalis	Gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC, vienas rakinamas stalčiukas, kojos metalinės. Matmenys 500*400*h850 mm.	1	Pateikti matmenis apytikslūs. tikslinti vietoje. Projektą derinti su užsakovu.
7. Baldai renginių salei				
7.1	Kėdė	Sėdima dalis ir atkalte paminkštintos, aptrauktos bordo ar raudonos spalvos atspalvio gobelenu. Kėdės rėmas metalinis dengtas šampaninės - auksinės spalvos atspalvio dažais. Apytikslūs matmenys: aukštis 90-95 cm; Pritaikytos štabeliavimui po 10-13 vnt. ir kėdžių sujungimui.	52 kėdės; 25 sujungėjai	Kėdžių rėmų ir gobeleno atspalvius derinti su užsakovu. Kėdžių metalinių dalių spalva turi sutapti su stalo metaline spalva. 
7.2	Stalas	Ovalus posėdžių stalas pagamintas iš atsparios temperatūrų svyravimams 25 mm MDF plokštės padengtos 1 mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Metalinė dalis– šampaninės - auksinės spalvos atspalvio dažytos metalinės kojos, sinchroninis	1	Stalo metalinių dalių spalva turi sutapti su kėdžių metaline spalva..

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

		mechanizmas stalo išskleidimui. Matmenys: ilgis 2000 mm išskleidžiamas iki 3000 mm, plotis 1200 mm, aukštis 780mm. Susideda iš trijų dalių.		
8. Baldai administracinėms patalpoms				
8.1	Biuro darbo stalas	Komplektą sudaro: du kampiniai stalai ir du mobilus stalčių blokai. Stalas su metalinėmis kojomis. Stalviršyje įrengta uždaroma anga kompiuterio laidams. Apytikslūs matmenys: 1800*1500*h760 mm. Mobilų stalčių bloką sudaro 4 ištraukiami stalčiai. Blokas ant ratelių, stalčių rankenėlės metalinės. Matmenys: aukštis 660 mm; ilgis 450 mm; plotis/gylis 450 mm. Stalas gaminamas iš MDF plokštės padengtos 1 mm storio aukšto slėgio laminato hpl danga. Spintelė gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC .	1 komplektas	Tikslius išmatavimus tikslinti vietoje. Komplekto projektą derinti su užsakovu.
8.2	Spinta	Komplektą sudaro: uždara keturių durų kanceliarinė spinta su šešiais skyriais segtuvams pasidėti (matmenis 800*400*h2300 mm) ir spinta pritaikyta drabužiams kabinti (matmenis 550*400*h2300 mm). Spinta gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC.	1 komplektas	Spintą įrengti iki lubų. Tikslius išmatavimus tikslinti vietoje. Komplekto projektą derinti su užsakovu.
8.3	Biuro kėdė	Sėdimoji dalis aptraukta gobelenu, atlošas – specialiu tinkliuko audiniu, leidžiančiu kūnui kvėpuoti. Reguliuojamas kėdės aukštis. Sinchroninis mechanizmas su atlošo saugaus grįžimo į pradinę padėtį ("Anti-shock") funkcija fiksuoja 3- 5 atsilenkimo padėtis. Atlošo atsilenkimo standumo reguliavimas. Kėdė su aukštos kokybės	2	

Elly

S. Mykunas

		plastikiniais reguliuojamais arba nereguliuojamais porankiais. Žvaigždė pagaminta iš juodo poliamido arba poliruoto aliuminio. Ratukai pritaikyti kietai grindų dangai. Apatikslus išmatavimai: aukštis 960+1110 – 1280+1410 mm; plotis: apačia 680, atlošo viršus 450-490 mm. Spalva: oranžinė, žalsva, gelsva.		
9. Kiti baldai				
9.1	Lankytojų asmeninių daiktų rakinamos saugojimo spintelės.	Spinta pritaikyta keturiems asmenims, sudaryta iš keturių dalių, kiekviena dalis atskirai rakinama. Spinta gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC. Matmenys: 600*400*h2000 mm.	10	Spintą planuojama įrengti karpinių patalpoje. Tikslus išmatavimus tikslinti vietoje. Komplekto projektą derinti su užsakovu.

3. Bendri reikalavimai baldams:

3.1. Baldų gamybai naudojama medžio drožlių plokštė (LMDP), kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinių normų – E-1 klasė.

3.2. Baldai gaminami iš melaminu dengtos LMDP (laminuota medžio drožlių plokštė). Plokštės turi atitikti LST EN 14322 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Formaldehido kiekis drožlių plokštėje ne didesnis kaip 6,5 mg/ 100 g sausos plokštės.

3.3. Baldų išmatavimų (aukščio, ilgio) kitimo ribos paklaida ± 50 mm. Teikėjas, tikslus gaminamų baldų matmenys gali nustatyti/išmatuoti apsilankęs Houvalto dvare, Algirdo g. 4, Maišiagalos mstl. Vilniaus r. (kontaktinis tel. +370 673 91 644).

3.4. Visų perkamų baldų atspalvis turi derėti tarpusavyje. Užsakovo pageidaujamas baldų atspalvis - šviesus ąžuolas.

3.5. Baldų surinkimo ir montavimo kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

3.6. Visiems baldams turi būti suteikta 24 mėnesių garantija (jeigu baldų aprašyme nenurodyta kitaip). Garantija taikoma Prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms. Garantinio laikotarpio metu nustatytus kokybinius neatitikimus Pardavėjas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškomis prekėmis savo sąskaita.

3.7 Techninėje specifikacijoje paminėti prekių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiavertėmis (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) prekėmis.

4. Prekių pristatymo terminas - iki **2015 m. birželio 15 d.** Paslaugos turi būti suteiktos laiku ir kokybiškai.

5. Baldai turi būti pristatyti adresu Houvalto dvaras, Algirdo g. 4, Maišiagalos mstl. Vilniaus r, tiekėjo įėjomis ir lėšomis.



V I L A N U S

2 priedas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS
Baldų pirkimas tradicinių amatų centrui Maišiagaloje

2015-03-09

(Data)


Tauragė

(Vieta)

Teikėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „Vilanus“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	-
Teikėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Rūgalių k, 4, Tauragės r. sav., LT-72368
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sigitas Klymantas
Telefono numeris	8-446-46835, mob. tel. 8-655-93688
Fakso numeris	8-446-46835
El. pašto adresas	info@vilanus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


- 1) mažos vertės (apklausos būdu) pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose.



V I L A N U S


Eil.N r.	Gaminio pavadinimas ir aprašymas	Kiekis vnt.	Vnt. kaina su PVM, EU	Bendra kaina su PVM EU (kiekis* vnt. kaina)
1. Baldai keramikos patalpai				
1.1.	Stalas Darbastalis gaminamas iš atsparios drėgmei lakuotos beržinės faneros 18 mm padengtos 1mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Matmenys: 1200*600*h750; kojos aliumininės.	3	250,47	751,41
1.2.	Kėdė Kėdė pagaminta iš natūralios medienos, stabili. Kėdės aukštis 43cm.	10	20,57	205,70
1.3	Žiedėjo kėdė Lengva, stabili konstrukcija su lengvai valoma dirbtinės odos sėdima dalimi. Atspari drėgmei. Kojos metalinės. Kėdės aukštis 43cm.	3	42,35	127,05
1.4	Žiedėjo kėdė Kėdė pagaminta iš natūralios medienos. Sėdima dalis apvali. Aukštis reguliuojamas nuo 52 iki 70 cm.	2	48,40	96,80
2. Baldai karpinių patalpai				
2.1	Kėdė Kėdė pagaminta iš natūralios medienos. Medinis rėmas su atlošu be aptraukimo medžiagos. Matmenys: aukštis/aukštis iki sėdimosios vietos/plotis/gylis - 98/48/45/52 cm.	16	35,09	561,44
2.2	Stalas Ovalus stalas gaminamas iš 25 mm MDF padengtos 1mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Matmenys: 1900*700*h750; kojos gaminamos iš 25mm MDF padengtos 1mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga.	1	173,03	173,03
2.3	Komoda Komoda septinių stalčių. Korpusas gaminamas iš 25 mm, fasadai ir stalčiukai 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC. Matmenys: 1000*700*h1100 mm.	1	283,14	283,14
3. Baldai medžio drožybės kambariui				
3.1	Kėdė Kėdė pagaminta iš natūralios medienos, stabili. Kėdės aukštis 43 cm.	4	20,57	82,28
3.2	Stalčius Stalčius gaminamas iš medžio masyvo. Matmenys: 1500*600*h800 mm. Darbastalis skirtas medžio drožybės edukacinėms pamokoms, medinis, su dviem veržtuvais. Darbastalio aukštis 80 cm. Darbastalio stalviršis pagamintas iš atsparios drėgmei, įbrėžimams, suapvalintais kraštais ir kampais, ne mažesnės kaip 3,5 HB kietumo (pagal Brinelio medienos kietumo matavimo metodą) medienos - UOSIO. Bendras Stalviršio storis - 9 cm. Stalviršio viename (ilgesniame) šone yra pajųtos skylės detalės tvirtinimo kaiščiams įstatyti. Stalviršio išmatavimai (be veržtuvo) - 150 x 60 cm. Yra 2 siūlomam darbastaliui tinkantys detalės tvirtinimo kaiščiai. Stalviršio dviejuose kraštuose (iš šono ir iš galo) sumontuoti du mediniai veržtuvai, kurių žiotys (kiekvieno) ne mažesnės kaip po 10 cm. Po darbastalio stalviršiu sumontuotas stalčius, skirtas įrankiams sudėti. Stalčiaus išmatavimai: ilgis - 35	6	314,60	1887,60

UAB "Vilanus" - Įmonės kodas 393192612, CVR K. LT100009078412, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368.
Mok. Tel. +370-655-93668. Faks. 8-446-96855. A/S LT737181300014467814, AB Šiaulių bankas,
Banko kodas 71803. El. p. info@vilanus.lt www.vilanus.lt



VILANUS

	cm, gylis – 40 cm, aukštis – 10 cm. Yra dvi grindų atramos. Abi yra vienodo aukščio, jų paviršiai lygūs, kad darbatalis stabiliai stovėtų ant grindų. Darbastalio gretimos kojos sujungtos skersiniais (4 skersiniai), o prie jų, per visą plotą (tarp darbatalio kojų) yra įmontuota vientisa lentyna, skirta įrankiams sudėti. Darbastalis yra tvirtos konstrukcijos, stabilus, nesvyruoja.			
4. Baldai pynėjų patalpai				
4.1	Kėdė Kėdė pagaminta iš natūralios medienos, stabili. Kėdės aukštis 43cm.	8	20,57	164,56
4.2	Stalas Darbastalis gaminamas iš atsparios drėgmei lakuotos beržinės faneros 18 mm, padengtos 1 mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Matmenys 1200*600*h750 mm; kojos aliumininės.	2	250,47	500,94
5. Baldai muilo gamybos patalpai				
5.1	Traukos spinta su spintele Į komplektą įeina: kriauklė, vandens maišytuvas, spintelė po kriaukle, traukos spinta ir pagalbinė spintelė. Traukos spinta gaminama iš 18 mm atsparios temperatūrų svyravimams LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės briaunos su 2 mm PVC; duris pakeliamos į viršų su aliumininio rėmo konstrukcija ir grūdintu stiklu 4 mm, stalviršis atsparus cheminėms medžiagoms. Į spintą montuojami: dvi rozetės, apšvietimas, ventiliatorius, apšvietimo ir ventiliatoriaus jungikliai. Spintos matmenys: 1200*700*h2400 mm. Pagalbinė spintelė gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC, stalviršis atsparus vandeniui 38 mm storio. Matmenys 1200*600*h860 mm.	1	807,07	807,07
5.2	Spintelė su praustuviu ir drabužių spinta Komplektą sudaro spinta ir spintelė su įmontuojama nerūdijančio plieno kriaukle. Spintelė ir spinta gaminami iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC; Matmenys: spintelės 600*600*h860 mm; spintos 600*600*2200 mm.	1	217,80	217,80
6. Baldai krautuvėlei				
6.1	Vitrina Rakinama. Gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC, šonai ir prekinės duris iš grūdinto stiklo 5 mm. Matmenys: 800*400*h1900. Senėlės spalva balta.	1	242,00	242,00
6.2	Lentyna Pastatoma lentyna gaminama iš 25 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2mm PVC. Kojos metalinės. Matmenys: 1400*400*h600 mm.	3	70,18	210,54
6.3	Prekystalis Gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC, vienas rakinamas stalčiukas, kojos metalinės. Matmenys 500*400*h850 mm	1	83,49	83,49
7. Baldai renginių salei				
7.1	Kėdė Sėdima dalis ir atkaltė paminkštintos, aptrauktos bordo ar raudonos spalvos atspalvio gobelenu. Kėdės rėmas metalinis dengtas šampaninės - auksinės spalvos atspalvio dažais. Apytikslūs matmenys: aukštis 90-95 cm; Pritaikytos štabeliavimui po 10-13 vnt. ir kėdžių sujungimui.	52 (25 sujungėjai)	42,35	2202,20



V I L A N U S

7.2	Stalas Ovalus posėdžių stalas pagamintas iš atsparios temperatūrų svyravimams 25 mm MDF plokštės padengtos 1 mm storio aukšto slėgio hpl laminato danga. Metalinė dalis- šampaninės - auksinės spalvos atspalvio dažytos metalinės kojos, sinchroninis mechanizmas stalo išskleidimui. Matmenys: ilgis 2000 mm išskleidžiamas iki 3000 mm, plotis 1200 mm, aukštis 780mm. Susideda iš trijų dalių.	1		381,15	381,15
8. Baldai administracinėms patalpoms					
8.1	Biuro darbo stalas Komplektą sudaro: du kampiniai stalai ir du mobilus stalčių blokai. Stalas su metalinėmis kojomis. Stalviršyje įrengta uždaroma anga kompiuterio laidams. Apytikslūs matmenys: 1800*1500*h760 mm. Mobilų stalčių bloką sudaro 4 ištraukiami stalčiai. Blokas ant ratelių, stalčių rankenėlės metalinės. Matmenys: aukštis 660 mm; ilgis 450 mm; plotis/gylis 450 mm. Stalas gaminamas iš MDF plokštės padengtos 1 mm storio aukšto slėgio laminato hpl danga. Spintelė gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC.	1		509,41	509,41
8.2	Spinta Komplektą sudaro: uždara keturių durų kanceliarinė spinta su šešiais skyriais segtuvams pasidėti (matmenis 800*400*h2300 mm) ir spinta pritaikyta drabužiams kabinti (matmenis 550*400*h2300 mm). Spinta gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC.	1		210,54	210,54
8.3	Biuro kėdė Sėdimoji dalis aptraukta gobelenu, atlošas - specialiu tinkliuko audiniu, leidžiančiu kūnui kvėpuoti Reguluojamas kėdės aukštis. Sinchroninis mechanizmas su atlošo saugaus grįžimo į pradinę padėtį ("Anti-shock") funkcija fiksuoja 3- 5 atsilenkimo padėtis. Atlošo atsilenkimo standumo reguliavimas. Kėdė su aukštos kokybės plastikiniais reguliuojamais arba nereguliuojamais porankiais. Žvaigždė pagaminta iš juodo poliamido arba poliruoto aliuminio. Ratukai pritaikyti kietai grindų dangai. Apytikslūs išmatavimai: aukštis 960+1110 - 1280+1410 mm; plotis: apačia 680, atlošo viršus 450-490 mm. Spalva: oranžinė, žalsva, gelsva.	2		268,62	537,24
9. Kiti baldai					
9.1	Lankytojų asmeninių daiktų rakinamos saugojimo spintelės. Spinta pritaikyta keturiems asmenims, sudaryta iš keturių dalių, kiekviena dalis atskirai rakinama. Spinta gaminama iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC. Matmenys: 600*400*h2000 mm.	10		133,10	1331,00
Bendra sutarties kaina: 11566,39 Eur. (vienuolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt šeši Eur. 39 Euro ct.)			PVM tarifas proc.		21
			PVM suma		2007,39
			Bendra kaina su PVM, EU		11566,39

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome **Baldų pirkimą tradicinių amatų centrui Maišiagaloje** atlikti tokiomis kainomis: 11566,39 Eur. (vienuolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt šeši Eur. 39 Euro ct.)


Pastabos:

- * kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- * bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinų dalių sumą;

UAB „Vilanus“. Įmonės kodas 303192612, PVM k. LT100009078412, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368.

Mob. Tel. +370-655-93688. Faks. 8-446-46835, A/s LT737181300014467814, AB Šiaulių bankas,

banko kodas 71805. El. p. info@vilanus.lt www.vilanus.lt



V I L A N U S

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.N r.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Ploktės atitikties deklaracija	3

Informacija apie subteikėjus:

Subteikimas: ☐ numatomas

☒ **nenumatomas**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Vertinė išraiška Lt	Procentinė išraiška	Subteikėjo pavadinimas ir adresas
-	-----	-----	-----	-----
		Iš viso: Lt	Iš viso: %	-----

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pateikimo dienos.

Sigitas Klymantas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
A.V.

