

SAUGUMO PATIKROS VARTELIŲ ĮRENGIMO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2015 m. vasario 10 d. Nr. 6PS-19
Vilnius

AT15/002

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Almanto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Fima“, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, juridinio asmens kodas 121289694, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Juknevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau Tiekėjas),

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekes, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 (toliau – Prekės), jas įdiegti VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filiale, Rodūnios kelias 2, Vilnius, esančiame tarnybiniame patikros praėjimo punkte (toliau – objektas), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas bei jų įdiegimo darbus, numatytus Sutarties priede Nr. 1, Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka. Šios Sutarties tikslas – įrengti saugumo patikros vartelius Tiekėjui pateikiant saugumo patikros vartelius ir jų sudedamąsias dalis ir jas įdiegiant bei paruošiant eksploatacijai. Prekių įdiegimo (paruošimo eksploatuoti) darbai šioje Sutartyje vadinami Darbais.

1.2. Prekių techninės charakteristikos, reikalavimai, techninė užduotis, Darbai ir Prekių bei Darbų kainos nurodyti Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

1.3. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelius (komplektaciją), siekdamas pagerinti objekte įrengiamų saugumo patikros vartelių parametrus, jei keičiamų Prekių modelių savybės bus aukštesnės kokybės nei numatyta Sutarties priede Nr. 1, o komplektacijos pakeitimas bus atliktas už tą pačią kainą. Tokiam pakeitimui atlikti yra būtinas rašytinis Pirkėjo sutikimas.

II. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarties vertė be PVM yra 59526,24 Euro. (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai dvidešimt keturi euro centai). 21 % PVM sudaro 12500,51 Euro. (dvylika tūkstančių penki šimtai eurų penkiasdešimt vienas euro centas). Sutarties vertė su PVM – 72026,75 Euro. (septyniasdešimt du tūkstančiai dvidešimt šeši eurai septyniasdešimt penki euro centai).

2.2. Taikomas fiksuotas įkainis, kuris nėra perskaičiuojamas dėl kainų lygio pokyčio. Tiekėjas pateikia Sutarties priede Nr. 1 nurodytas Prekes, atlieka Darbus kainomis, ne didesnėmis negu nurodyta Sutartyje, išskyrus Sutarties 2.3. punkte nurodytą atvejį.

2.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (Sutarties kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y. Pirkėjas mokės Tiekėjui už tinkamai pagal Sutartį pateiktas Prekes ir atliktus Darbus kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytų Prekių ir (ar) Darbų kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Pirkėjas atsiskaito už pateiktas kokybiškas Prekes ir tinkamai atliktus Darbus ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ir priėmimo –

perdavimo akto pasirašymo bei kitų Sutartyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Tiekėjas užtikrina, kad Pirkėjas gautų PVM sąskaitą - faktūrą bei kitus dokumentus.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Tiekėjas savo lėšomis, jėgomis ir transportu pristato Prekes Pirkėjui ir atlieka Darbus ne vėliau kaip per **110 kalendorinių dienų** nuo Sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Prekės turi būti naujos, kokybiškos bei atitikti tokioms Prekėms įstatymo ir gerų prekybos papročių taikomus reikalavimus. Prekių pakuotė turi būti nepažeista bei atitinkamai paženklinta. Riboto galiojimo Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektacijos, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai turi atitikti visus tos rūšies Prekėms nustatytus reikalavimus. Prekių patikrinimo išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus, kai patikrinimo metu nustatoma, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

4.3. Tiekėjas atveža Prekes, jas iškrauna, paima tarą, pakrauna ir pasiima atgal netinkamas Prekes savo lėšomis. Tiekėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai Pirkėjas priima Prekes. Prekės nėra priimamos ir priėmimo - perdavimo aktas nepasirašomas tol, kol nėra atlikti visi Darbai (t.y. Prekės yra pristatomos, įdiegiamos į objektą ir veikia visa apimtimi). Atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina Pirkėjui nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo momento.

4.4. Pirkėjas pateiks Tiekėjui visą objekto techninę informaciją, jei jos reiks Tiekėjui Darbams atlikti ir tik tiek, kiek yra reikalinga tinkamam ir kokybiškam Darbų atlikimui. Darbų atlikimo metu objekte Pirkėjas užtikrins galimybę Tiekėjo darbuotojams patekti į objektą ir išduos Tiekėjui tam reikiamus leidimus.

4.5. Priėmimo – perdavimo aktas turi būti pasirašytas be išlygų. Jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl pateiktų Prekių ar atliktų Darbų kokybės, jis raštu nurodo atsisakymo pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą priežastis per tris darbo dienas nuo Tiekėjo pateikto priėmimo - perdavimo akto gavimo dienos.

4.6. Pirkėjui nepriėmus Prekių ir Darbų, Prekėms neatitikus pirmiau nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas/netinkamas Prekes kokybiškomis ir atitinkančiomis Sutarties sąlygas ir kokybę Prekėmis. Nekokybiškos/netinkamos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis, naujomis prekėmis ir pašalinti visi Darbų trūkumai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes ir/ar Darbus gavimo dienos. Tiekėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų Prekių pakeitimą tinkamomis ir/ar Darbų trūkumų ištaisymą per Sutartyje nustatytą terminą.

4.7. Pirkėjas, nustatęs pateiktų Prekių ar atliktų Darbų trūkumus po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant Prekes ir Darbus (paslėpti trūkumai), privalo raštu apie juos pranešti Tiekėjui per 5 darbo dienas nuo jų nustatymo. Tokiu atveju Tiekėjas turi Sutarties 4.6 punkte numatytas pareigas.

4.8. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės sertifikatai, produkto specifikaciją nurodantys bei garantiją patvirtinantys dokumentai. Tiekėjas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio laikotarpio metu. Garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpis – treji metai nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.9. Garantija suteikiama nuo Prekių gamyklinio broko, darbų broko. Garantija galioja, jeigu įranga tinkamai eksploatuojama bei laikomasi įrangos vartotojo instrukcijos. Garantija nesuteikiama, jei: įranga naudojama nesilaikant eksploatavimo sąlygų, tame tarpe jeigu patalpų viduje instaliuota įranga ir medžiagos yra paveikiamos vandens (drėgmės), ar jei įranga sugenda dėl įtampos šuolių elektros, telefoniniuose ir kituose tinkluose (įtampos šuoliai sugeneruoti žaibo išlydžių ar pereinamųjų procesų, pvz.: komutuojančios elektros tiekimo linijas), ar jei įranga mechaniškai ar kitaip pažeista, ar jei gedimą sukėlė į įrangos vidų patekę pašaliniai daiktai ar

medžiagos. Jeigu nustatomi garantiniai įrangos defektai, Tiekėjas privalo juos neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Tiekėjui vėluojant vykdyti šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, jis atlygina visus dėl to kilusius tiesioginius Pirkėjo nuostolius.

4.10. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias pirkimo sąlygas Prekes ir atliktus Darbus, Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.

4.11. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes ir atlikti Darbus (Sutarties 4.1 punktas), ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis ar ištaisyti Darbų trūkumus (Sutarties 4.6 punktas), Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti/ pakeisti Prekes, atlikti/ištaisyti Darbus dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatyti/pakeisti/ištaisyti Prekių, Darbų vertės. Tiekėjui vėluojant pristatyti/ pakeisti Prekes, atlikti/ ištaisyti Darbus ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes ir / ar Darbus iš kito tiekėjo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4.12. Tiekėjas neturi teisės vienašališkai keisti Prekių, Darbų kainos, išskyrus Sutarties 2.3. punkte numatytą atvejį. Tiekėjui vienašališkai pakeitus Prekių, Darbų kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį per 2 (dvi) dienas ir reikalauti iš Tiekėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4.13. Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

4.13.1. nuostoliai, atsiradę dėl kainos skirtumo tarp Tiekėjo pasiūlytų Prekių, Darbų kainos ir Pirkėjo faktiškai mokėtos Prekių, Darbų kainos perkant iš kito tiekėjo;

4.13.2. nuostoliai, atsiradę dėl Pirkėjo sąnaudų ieškant kito tiekėjo.

4.14. Tiekėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Prekes bei Prekės yra atitinkamai licencijuotos, kai jų licencijavimo reikalavimas įtvirtintas teisės aktuose. Tiekėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apsunkintos daiktinėmis teisėmis bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių pretenzijų į Prekes.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS IR KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, tačiau ne ilgiau nei 6 mėnesius.

5.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

5.3. Tiekėjas, tinkamai vykdamas Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Tiekėjas gali pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti visas mokėtinas sumas ir delspinigius tik tuo atveju, jei Tiekėjas tinkamai vykdė visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Tiekėją prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Tiekėju už Sutarties nutraukimo dienai pateiktas kokybiškas Prekes ar atliktus Darbus.

5.5. Šalys susitaria, kad ginčai kilę tarp Šalių bus sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

5.6. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius.

5.7. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, faksu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu ar faksu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų išsiuntimo.

5.8. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.

5.9. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Tiekėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą, sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

5.9.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – IT grupės Sistemų administratorius Paulius Jaugelis, tel.: 861488989, el.p.: p.jaugelis@ltou.lt;

5.9.2. Tiekėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Projektų vadovas, Laimis Gogelis, tel. 861143454, lgogelis@fima.lt.

5.10. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

VI. PRIEDAI PRIE SUTARTIES

6.1. Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. _____: Prekių ir Darbų techninė specifikacija ir kaina.

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas

VĮ Lietuvos oro uostai
Rodūnios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius
Juridinio asmens kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas 120864074
Tel.: +370 5 2739305
Faks.: +370 5 2329122
El.p.: airport@vno.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
AB SEB
LT18 7044 0600 0032 3948
Banko kodas 70440

Tiekėjas

UAB „Fima“
Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Juridinio asmens kodas 121289694
PVM mokėtojo kodas LT21289917
Tel. 852363535
Faks.: 852363536
El.p.: info@fima.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
Banko pavadinimas: AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris: LT907300010000090101
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Gediminas Almantas

A.V. _____

_____ Data

Generalinis direktorius
Gintaras Juknevičius

A.V. _____

_____ data

Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. _____

Prekių ir Darbų techninė specifikacija ir kaina

Visa siūloma įranga turi būti vieno gamintojo ir pilnai suderinama darbui, kaip vieninga sistema arba tiekėjas gali pasiūlyti skirtingų gamintojų įrangą (1-2 pozicijoms), tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti 1-2 pozicijoms siūlomos įrangos gamintojų raštiškus patvirtinimus, kad siūloma konkreči (1-2 pozicijų techninius reikalavimus atitinkanti) techninė įranga yra pilnai suderinama tarpusavyje ir gali veikti kaip vieninga sistema. Įranga turi būti pateikta, paruošta naudojimui ir įdiegta adresu Rodūnios kelias 2, LT - 02189, Vilnius, Lietuva.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti oficialius gamintojo arba lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje 1-2 pozicijose nurodytus reikalavimus. Dokumentai privalo būti pateikti lietuvių kalba. Minėtų dokumentų vertimai neprivalo būti patvirtinti vertėjo, turinčio teisę verstis tokia veikla. Taip pat kartu su pasiūlymų tiekėjai turi pateikti siūlomos prekės aprašymą su nuorodomis į oficialius gamintojo arba lygiaverčių dokumentų tikslus puslapius, kuriuose yra aprašytos siūlomų prekių techninės charakteristikos, įrodančios, kad prekės atitinka techninėje specifikacijoje 1-2 pozicijose nurodytus reikalavimus. Minėtame dokumente privalo būti pateikta atskira nuoroda kiekvienam techninės specifikacijos 1 - 2 pozicijoje nurodytam reikalavimui. Jei oficialūs gamintojo arba lygiaverčiai dokumentai neapima visų techninėje specifikacijos 1 - 2 pozicijose nurodytų reikalavimų, tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje 1-2 pozicijose nurodytus reikalavimus.

1. Greitosios linijos varteliai – 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
1.	Tipas	Greito praėjimo vartelių tipo
2.	Maitinimas	110 – 230V AC / 50-60 Hz
3.	Darbinė temperatūra	Nuo +10C iki +50C
4.	Kryptis	Vienkryptis
5.	Korpusas	Nerūdijančio plieno, neprastesnio negu AISI 304
6.	Plotis	Korpuso konstrukcijos plotis turi būti ne didesnis 950 mm
7.	Ilgis	Nuo 1500 mm iki 1660 mm
8.	Avarinis išėjimas	- Pasijungimas prie esamos pastato priešgaisrinės apsaugos sistemos "Aritech". Suveikimo atveju turi atsidaryti praėjimas išėjimo kryptimi; - vartelių atsidarymas dingus elektrai; - Pasibaigus pavojaus signalui, varteliai turi grįžti į darbinę padėtį automatiškai, be perkrovimų ar kito personalo įsikišimo
9.	Atitvėrimas	Grūdinto stiklo
10.	Atitvėrimo matmenys	Aukštis: ne mažiau kaip 1000 mm, ne daugiau negu 1200 mm Storis: ne mažiau 10 mm
11.	Atitvaro atsidarymas	Atitvaras turi atsidaryti sukdamasis įėjimo kryptimi
12.	Praėjimo plotas	Ne mažiau 800 mm
	Saugumas	
13.	Judėjimo jutikliai	Ne mažiau negu 16 infraraudonųjų spindulių (gali būti ir kitos patikimo krypties nustatymo priemonės) judėjimo krypties jutiklių vienoje praėjimo linijoje. Turi būti galimybė suskaičiuoti ir praleisti vieną ar kelis asmenis vienu praleidimu, bei aptikti ir atskirti bagažą
14.	Perlipo jutikliai	Perlipo jutikliai, bandant perlipiti vartelius, turi būti išsiunčiama informacija į vartelių valdymo programą (kitas saugumo programos) arba įsijungia sirena (sumontuota į vartelių korpusą)
	Įlaipinimo pasų	Į korpusą sumontuotas įlaipinimo pasų ir ID kortelių tikrinimo skaitytuvas

	tikrinimas	
15.	Brūkšninių kodų skaitytuvas	Turi būti nuskaityti šie brūkšniniai kodai: 1D (Code 39 / Code 128 / Industrial 2 of 5), 2D (PDF 417 / QR code / DataMatrix / Aztec / EAN 13)
16.	Informacinis ekranas	Į korpusą turi būti sumontuotas Informacinis ekranas informacijos išvedimui ir instrukcijų klientui pateikimui. - Ekranas turi būti sumontuotas vertikaliai; - Ekranas su ne mažesne negu 7 colių ekrano įstrižainę; - Informacijos keleiviams pateikimui turi būti sukurta iš anksto su Perkančiąja organizacija suderinta animacija, kuri suteiktų pagrindinę informaciją kaip naudotis varteliais, nuosekliais žingsniais informuotų kokius veiksmus reikia daryti. Keleiviui atlikus neteisingus veiksmus arba atpažinus, kad keleivis neturi teisės naudotis paslauga, informuoti kodėl neatsidaro varteliai; - Informacija ekranuose turi būti pateikta Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, suteikiant galimybę proceso pradžioje keleiviui pačiam pasirinkti kalbą.
17.	Ryšio sąsajos	Prie vartelių turi būti galimybė jungtis šiomis sąsajomis RS232 /RS485 / Ethernet / USB
18.	Magnetinių kortelių skaitytuvas	Įmontuotas į korpusą magnetinių kortelių skaitytuvas
19.	Skaitinė klaviatūra	Įmontuota į korpusą skaitinė klaviatūra (SMS kodo suvedimui)
	Kita	
20.	RFID/NFC skaitytuvas	Numatyta vieta RFID/NFC skaitytuvo montavimui, darbuotojų praėjimo nuskaitymui
21.	Indikacija	Numatyta indikacija apie vartelių būseną (galima praeiti/praėjimas draudžiamas)
22.	MTBF	Gamintojo deklaruojama vidutinė veikimo trukmė iki gedimo, ne mažiau negu 3 000 000 ciklų
23.	Garantija	Techninei įrangai suteikiama garantija ne mažesnė negu 3 metai
24.	Palaikymas	Turi būti numatytas programinės ir techninės įrangos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, palaikymas
25.	Atsarginės dalys	Tiekėjas turi užtikrinti pakankamą atsarginių dalių kiekį, kad gedimo atveju galėtu atstatyti veiksmingumą per nedaugiau negu 4 valandas
26.	Profilaktika	Atlikti pilna įrangos profilaktika ne rečiau negu 2 kartus per metus
	Programinė įranga	
27.	Programinė įranga ir vartelių valdymas	Turi būti numatyti sekantys programinės įrangos paketai (ir integracijos): - Integracija su oro uosto naudojama keleivių registracijos sistema (angl. Common User Terminal Emulation) arba lygiaverte sistema; - Programinė įranga praėjimo valdymui ir kontrolei. Užtikrinti patikimą ir sklandų darbą; turi būti numatyta atskira duomenų bazė fiksuoti visus įvykusius įvykius susijusius su praėjimu (įlaipinimo bilieto nuskaitymas, kortelėmis arba 1D/2D kodo nuskaitymas, SMS kodo įvedimas ir pan.); - Integracija su esama Vilniaus oro uosto privilegijų kortelių sistema „Roger“; - Integracija su Vilniaus oro uosto elektronine parduotuve (duomenų mainai xml“ arba lygiaverte formatu); - Programinis paketas nuotoliniam vartelių parametrų pakeitimui; - Įvykių stebėsenos ir nuotolinio valdymo programa.
28.	Praėjimų leidimai	Programinė įranga turi užtikrinti galimybę praleisti keleivius pagal sekančius scenarijus:

		- Nuskaitomas įlaipinimo bilietas su teise praeiti per greitąją patikrą; - Nuskaitomas įlaipinimo bilietas be teisės praeiti per greitąją patikrą, ir papildomai nuskaitoma Vilniaus oro uosto arba kitos oro bendrovės privilegijų kortelė su leidimu praeiti; - Nuskaitomas įlaipinimo bilietas be teisės praeiti per greitąją patikrą ir suvedamas SMS kodas įsigytas gauti praėjimo leidimą; - Nuskaitomas įlaipinimo bilietas be teisės praeiti per greitąją patikrą ir nuskaitomas privilegiją suteikiantis brūkšninis kodas.
29.	Bendri programinės ir techninės įrangos reikalavimai	Programinė įranga ir techninė įranga turi veikti, kaip viena bendra sistema; Užtikrinti, kad su vienu įlaipinimo biuletu patektų tik vienas žmogus; Programinės įrangos vartotojo sąsajos turi turėti paprastą ir lengvai suprantamą vartotojo sąsają (angl. „friendly user interface“). Esant būtinybei, galimybė patikrinti visus sisteminius įvykius (turi matytis visi įlaipinimo biulečių nuskaitymai, įvykę ar neįvykę praėjimai). Programinės ir techninės įrangos specifikacijos ir vartotojo vadovai pateikiami lietuvių kalba.

2. Personalo praėjimo varteliai (apvalus su besisukančiomis pertvaromis) - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai
30.	Tipas	Apvalus, su besisukančiomis pertvaromis
31.	Sukimosi greitis	Automatiškai parenkamas sukimosi greitis pagal pertvaros pradinį pasukimą (ne mažiau negu 5 greičiai)
32.	Maitinimas	110 – 230V AC / 50-60 Hz
33.	Darbinė temperatūra	Nuo +10C iki +50C
34.	Kryptis	Dvikryptis
35.	Praėjimai	Gamintojo deklaruojamas praėjimų skaičius per minutę ne mažiau negu 30
36.	Korpusas	Nerūdijančio plieno, neprastesnio negu AISI 304
37.	Plotis	Nuo 1450 mm iki 1650 mm
38.	Ilgis	Nuo 1300 mm iki 1500 mm
39.	Avarinis išėjimas	- Pasijungimas prie esamos pastato priešgaisrinės apsaugos sistemos „Aritech“. Suveikimo atveju varteliai turi laisvai suktis abiem kryptimis; - Dingus elektrai, varteliai turi laisvai suktis; - Pasibaigus pavojaus signalui, varteliai turi grįžti į darbinę padėtį automatiškai, be perkrovimų ar kito personalo įsikišimo.
	Pertvaros	
40.	Pertvarų medžiaga	Grūdinto stiklo ne mažiau negu 8 mm storio
41.	Pertvarų skaičius	3 pertvaros
42.	Pertvaros aukštis	1000 mm - 1100 mm
43.	Praėjimo plotas	Ne mažiau negu 450 mm
44.	Valdymas	RS485 ir rėlinis vartelių valdymas, su pajungimu prie bendros pastato praėjimo kontrolės sistemos
	Kitos savybės	
45.	Rankinis valdymas	Rankinio valdymo pultas (galimybė praleisti įėjimo kryptimi, išėjimo kryptimi, aktyvuoti avarinio praėjimo būseną)
46.	RFID/NFC skaitytuvas	Numatyta vieta RFID/NFC skaitytuvo montavimui, darbuotojų praėjimo nuskaitymui
47.	Indikacija	Numatyta indikacija apie vartelių būseną (galima prieiti/praėjimas draudžiamas)
48.	MTBF	Gamintojo deklaruojama vidutinė veikimo trukmė iki gedimo, nemažiau negu 3 000 000 ciklų
49.	Garantija	Techninei įrangai suteikiama garantija nemažesnė negu 3 metai

50.	Palaikymas	Turi būti numatytas programinės ir techninės įrangos 24 val. per parą, 7 dienos per savaitę, palaikymas
51.	Atsarginės dalys	Tiekėjas turi užtikrinti pakankamą atsarginių dalių kiekį, kad gedimo atveju galėtų atstatyti veiksmingumą per ne daugiau negu 6 valandas
52.	Profilaktika	Atlikti pilna įrangos profilaktika nerečiau negu 2 kartus per metus

3. Darbai - 1 vnt.


Darbai turi būti atlikti netrukdant Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) darbo veiklai, pagal suderintą su PO atsakingais darbuotojais grafiką. Vykdytojas privalo atlikti visus numatytus darbus naudojant savo medžiagas ir įrenginius, reikalingus darbams atlikti, pagal galiojančias normas ir taisykles, standartus bei reglamentus. Vykdytojas turės užtikrinti, kad būtų laikomasi darbų saugos, priešgaisrinės, aplinkos saugos taisyklių ir vykdyti visus pagrįstus raštiškus PO nurodymus. Vykdytojas privalės atlyginti PO atliekamų darbų metu dėl Vykdytojo aplaidumo arba neatsargumo padarytą žalą. Vykdytojas turi sumontuoti įrangą pagal nurodytą brėžinį (pav. 1).

Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
1.	Greitosios linijos vartelių montavimas	Turi būti tinkamai, pagal gamintojo instrukciją ir suderinus su PO atsakingais darbuotojais, surinkti ir sumontuoti greitosios linijos varteliai.	Su PO atsakingais darbuotojais suderinta ir pagal gamintojo instrukciją surinkti ir sumontuoti greitosios linijos varteliai.
2.	Personalo praėjimo vartelių montavimas	Turi būti tinkamai, pagal gamintojo instrukciją ir suderinus su PO atsakingais darbuotojais, surinkti ir sumontuoti personalo praėjimo varteliai.	Su PO atsakingais darbuotojais suderinta ir pagal gamintojo instrukciją surinkti ir sumontuoti personalo praėjimo varteliai.
3.	Testavimas	Turi būti tinkamai, pagal gamintojo instrukciją ir suderinus su PO atsakingais darbuotojais, patikrintos visos perkamos sistemos ir nurodytos 1 ir 2 punkte įrangos veikimas.	Su PO atsakingais darbuotojais suderinta ir pagal gamintojo instrukciją patikrintos visos perkamos sistemos ir nurodytos 1 ir 2 punkte įrangos veikimas.

4. Kainos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetai	Mato vnt. kaina Euro be PVM	Perkamas kiekis	Bendra kaina Euro be PVM
1	Techninė įranga vienai linijai (varteliai su visais reikiamaiais priedais), montavimas	Kompl.		2	
2	Personalo praėjimo varteliai, montavimas	Kompl.		1	
3	Programavimo įrangos paketas, instaliavimas	Kompl.		1	
4	Palaikymo mokestis	Mėn.		36	
Bendra kaina Euro be PVM					59526,24
21 proc. PVM					12500,51
Bendra kaina Euro su PVM					72026,75

Pav. 1



D. E.