

**„VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBAI PREIŠIOGALĖLĖS
KAIME“ STATYBOS DARBŲ SUTARTIS Nr. R/15/08**

Jonava,

2015 m. kovo mėn. 6 d.

Mes, viena šalis - uždaroji akcinė bendrovė „EIGESA“, toliau vadinamos RANGOVU, kurią atstovauja direktorius Eimantas Baravykas, ir kita šalis – UAB „JONAVOS VANDENYS“ įmonės kodas 256564350, atstovaujama direktoriaus Vytauto Kudoko (toliau tekste - Užsakovas), toliau vadinamos šalimis arba kiekviena atskirai šalimi, sudarė šią darbų sutartį (toliau – Sutartimi), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Sutarties objektas-vandens gerinimo įrenginių įrengimo darbai Preišiogalėlės kaime.
- 1.2. Darbų techniniai reikalavimai nurodyti Sutarties priede Nr. 1.

2. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. Atlikti sutarties objekte numatytų darbų projektavimo, rangos darbus, atliktų technologijos, automatikos, paleidimo-derinimo darbus pagal UŽSAKOVO techninius reikalavimus nurodytus Priede Nr.1.

2.1.2. Užtikrinti, kad vandens kokybė po vandens gerinimo įrenginių atliktų higienos reikalavimus HN 24:2003. Priešingu atveju RANGOVAS įsipareigoja per 10 dienų savo sąskaita atlikti reikalingą įrangos modifikavimą ir užtikrinti vandens kokybės atitikimą aukščiau minėtoms normoms.

2.1.3. Priduoti atliktus darbus naudojimui UŽSAKOVUI.

2.1.4. Apmokyti eksploatacijos specialistus.

2.1.5. Pateikti įrenginių pasus, eksploatacijos instrukcijas, sertifikatus, topografinius dokumentus.

2.1.6. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.1.7. Nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1 Sutartyje nustatytu laiku apmokėti už darbus sutartą kainą.

2.2.2 Vykdyti visas kitas Užsakovo prievolės, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Bendra sutarties darbų kaina be PVM yra: 38 220,00 Eurų be PVM, PVM 8026,20 Eurų. Sutarties kaina įskaitant PVM 46 246,20 Eurų.


3.2. Sutartyje numatyta kaina per visą sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais pakeičiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis.

3.3. Į sutarties kainą įskaičiuoti visi rangovo mokami mokesčiai.

3.4. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros datos.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.



4.2. Rangovas, neatlikęs darbų Sutartyje numatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

4.3. Baudos ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

4.4. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

5. FORCE MAJEURE

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už prievolių nevykdymą, jei ji įrodo, kad prievolės neįvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalys susitaria, kad santykius tarp šalių esant nenugalimos jėgos aplinkybei reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ir galimi vėlesni teisės aktai.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai šalys ją pasirašo ir galioja, kol šalys sutaria ją nutraukti arba kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiamas įstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais.

6.2. Pirkimo sutartis bus pasirašoma 4 mėnesiams (3 mėnesiai darbų atlikimui+1 mėnuo atsiskaitymui).

6.3. Sutartis gali būti pratęsta raštišku abiejų šalių susitarimu.

7. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešus apie tai Rangovui, jeigu tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.

7.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.

8. BAIGAIMOSIOS NUOSTATOS

8.1 Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2 Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.3 Dėl pirkimo sutarties tarp šalių kylantys ginčai bus sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

8.4 Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.5 Visi Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

8.6 Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

9.1. Pardavėjo: UAB „EIGESA“, Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius, įmonės kodas 125759732, PVM mokėtojo kodas LT257597314, tel. (8-5) 2161333, faksas (8-5) 2162085, el. paštas –komercija@eigesa.lt, a/s Nr. LT217300010070477550 Swedbank AB bankas, banko kodas 73000.

9.2. Pirkėjo: UAB „JONAVOS VANDENYS“, Kranto g. 9, LT-55249 Jonava, įmonės kodas 256564350, PVM mokėtojo kodas LT565643515.

10. SUTARTIES PRIEDAI

10.1 Sutarties priedas Nr. 1 (Techninė specifikacija)

11. ŠALIŲ PARAŠAI

RANGOVAS
UAB „Eigesa“
Direktorius
Eimantas Baravykas



parašas

UŽSAKOVAS
UAB „Jonavos vandenys“
Direktorius
Vytautas Kudokas



parašas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai statomiems vandens gerinimo įrenginiams Preišiogalėlės kaime:

- 1 Geriamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normų reikalavimus (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;
- 2 Pakeisti siurblių esamame arteziniame gręžinyje, kuris užtikrintų filtrų praplovimui reikiamą debitą.
- 3 Vandens gerinimo įrenginių našumas – $6\text{m}^3/\text{h}$;
- 4 Projektuoti dvi lygiagrečias vandens ruošimo įrenginių linijas. Projektuoti slėginius įrenginius. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau kaip 10m/h ;
- 5 Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis;
- 6 Filtrai ir įkrova turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą arba rangovas vietoje šių sertifikatų gali pateikti įmonių gamintojų sertifikatus;
- 7 Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti aeratorius. Atmosferos oro įterpimui naudoti kompresorių;
- 8 Įrengti paplovų nusodintuvą.
- 9 Iškasti rezervuarą nuskaidrinto vandens iš paplavų nuskaidrintuvų nuvedimui
- 10 Sumontuoti išgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitą;
- 11 Numatyti galimybę iš kiekvieno filtro paimti paruošto vandens mėginius;
- 12 Numatyti galimybę iš kiekvieno filtro paimti išeinančio praplovimo vandens mėginius prieš jam patenkant į nuskaidrintojus;
- 13 Parinkti vandens gerinimo įrenginių valdymo vožtuvus, veikiančius nepriklausomai nuo vandens slėgio tinkle;
- 14 Numatyti nuosėdų nuleidimą į oksidatorių.
- 15 Atlikti vandens gerinimo stoties (toliau VGI) elektrotechninės dalies projektą suderinant su UAB „Jonavos vandenys“.
- 16 Esant būtinybei padidinti objekto leistinąją galią.
- 17 Elektros įrenginius montuoti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir kitomis taisyklėmis bei norminiai aktais.
- 18 Numatyti duomenų perdavimą iš vandenvietės į UAB „Jonavos vandenys“ dispečerinę. Signalai perduodami GSM tinklu. Objekto telemetrijos sistemą priderinti prie esamos SCADA sistemos.
- 19 Į objekto telemetrijos sistemą turi būti sukomutuoti šie signalai:
 - Nepertraukiama slėgio kontrolė su avariniais parametrais
 - Vidaus patalpų oro temperatūros kontrolė ir reguliavimas
 - Lauko durų signalizacija
 - Kompresoriaus darbo režimo kontrolė
 - Artezinio gręžinio siurblio elektros variklio avarinio darbo režimų (perkrova, tuščia eiga ir t.t.) kontrolė
 - Filtrų praplovimo kontrolė
 - Maitinimo įtampos kontrolė
- 20 Artezinio gręžinio siurblio elektros variklio valdymui sumontuoti dažninę pavarą.
- 21 Sumontuoti aktyvinės galios skaitiklį patalpų šildymui
- 22 Sumontuoti motovalandų skaitiklį oro kompresoriui
- 23 Pakloti lauko vandentiekio linijas iki naujai statomų vandens gerinimo įrenginių ir paruošto vandens nuvedimo linijas, sujungiant su esamomis vandentiekio linijomis;
- 24 Lauko vandentiekis tiesiamas iš PE vamzdžių, viduje iš- PVC vamzdžių. Vamzdynuose numatyti papildomas sriegines jungtis valymui;
- 25 Vandens ruošimo įrenginių pastatui specialieji architektūriniai reikalavimai netaikomi, pastato matmenis ir spalvas parenka projektuotojas;

- 26 Numatyti dezinfekcijos pajungimo vietą;
- 27 Projektinės požeminio vandens užterštumo reikšmės pateiktos „Geriamojo vandens mėginių tyrimo protokole“
- 28 Pastatas gamybinės paskirties:
- Pastatas turi būti iš šiuolaikiškų medžiagų. Išorinių pastato konstrukcijų varža turi atitikti STR reikalavimus. Grindys turi būti iš grindinių plytelių.
 - Pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Pastato sienų šilumos laidumo koeficientas U ne daugiau kaip $0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - Numatyti lietaus vandens surinkimą lietvamzdžiais ir nuvedimą nuo pastato;
 - Pastate turi būti įrengta garsinė signalizacija;
 - Turi būti numatyta žaibosauga;
- Bendrieji reikalavimai rangos darbų metu. Siekiant išvengti vietos gyventojų interesų pažeidimo, vandentiekio tinklų klojimo metu, būtina sudaryti tinkamas sąlygas gyventojams privažiuoti prie namų valdų, darbų metu susidariusias statybines atliekas išvežti į atliekų surinkimo aikšteles, pabaigus darbus sutvarkyti statybos aikšteles (atstatyti kelių dagas, žaliąsias vejas) ir kita.

RANGOVAS
UAB „Eigesa“
Direktorius
Eimantas Baravykas



parašas

UŽSAKOVAS
UAB „Jonavos vandenys“
Direktorius
Vytautas Kudokas



parašas