



NOTA BENE

VIAE PKI MVT
Gauta
2014-12-02 Nr. 88-8441/13.661

TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI
Vienkartinį respiratorių, apsauginio rankų kremo ir ausų kamštelių pirkimas

2014-12-01

(Data)

Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas:	UAB "NOTA BENE"
Tiekėjo adresas:	Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė:	Dainius Janulionis
Telefonas numeris:	(5) 275 52 51
Fakso numeris:	(5) 275 88 22
El. pašto adresas:	dainius.janulionis@notabene.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Sutarties valiuta: eurai					
Eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas	Prekės modelis	Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM
1.	Vienkartiniai respiratoriai FFP2 apsaugos klasės	Filter Service Sp.z o.o. (Lenkija)	FS-923V A FFP2 NR D	vnt.	0,25
2.	Vienkartiniai respiratoriai FFP3 apsaugos klasės	Filter Service Sp.z o.o. (Lenkija)	FS-930V A FFP3 NR D	vnt.	0,60
					235760
					141456,00
					68914,25
					210370,25
					44177,75
					254548,00

Bendra preliminarinė kaina su PVM žodžiais : du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai nulis centų	
--	--

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eilės Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Pagrindinės prekių techninės charakteristikos
1.	Vienkartiniai respiratoriai FFP2 apsaugos klasės Gamintojas: Filter Service Sp.z o.o. (Lenkija) Modelis: FS-923V A FFP2 NR D	Atitinka EN 149 standarto reikalavimus FFP2 apsaugos klasei. Pagaminti iš polipropileno pluošto, daugiasluoksnės filtruojančios medžiagos. Su spausťuku nosies srityje. Dydis universalus. Su tampriais dirželiais. Su iškvėpimo vožtuvu. Turi CE ženklą.
2.	Vienkartiniai respiratoriai FFP3 apsaugos klasės Gamintojas: Filter Service Sp.z o.o. (Lenkija) Modelis: FS-930V A FFP3 NR D	Atitinka EN 149 standarto reikalavimus FFP3 apsaugos klasei. Pagaminti iš polipropileno pluošto, daugiasluoksnės filtruojančios medžiagos. Su spausťuku nosies srityje. Dydis universalus. Su tampriais dirželiais. Su iškvėpimo vožtuvu. Turi CE ženklą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos projekto vykdomo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Visos darbai saugos priemonės - Specialios paskirties langai

Adresas: NOTA BENE, Tel. 06 3706221, Faksas: 06 3706222, El. paštas: info@nota-bene.lt, www.nota-bene.lt
Adresas: Paulius, Tel. 06 3706221, Faksas: 06 3706222, El. paštas: info@nota-bene.lt, www.nota-bene.lt



Eilės Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujanti tiekėją (juridinį asmenį) iš Valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialo (skaitmeninė kopija)	2
2.	Deklaracija apie panašių pirkimo-pardavimo sutarčių įvykdymą per paskutinius 3 metus (skaitmeninė kopija)	1
3.	Pasitullymo galiojimo užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimo raštas) ir susiję dokumentai (skaitmeninė kopija)	5
4.	Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų parengti techniniai aprašai ir/ar analogiški dokumentai (skaitmeninės kopijos): - Produkto duomenų lapai - Atitikties deklaracijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą - EB tipo tikrinimo sertifikatai originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą - Gamintojo parengti produktų techniniai aprašymai originalo kalba	22

Užtikrinimo būdas:	Draudimo bendrovės laidavimo raštas
Užtikrinimo valiuta:	Eurai (Eur)
Užtikrinimo dydis:	10000,00 Eur
Garantas ar laiduotojas:	UAB DK „PZU Lietuva“

„Išsīpareigojame sutarties īvykdymo użtikrinimui pateikti perkanciosios organizācijas reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį użtikrinimą.“

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimininės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkanciąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

Direktorius, Andrius Jazgevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Visos darbu saugos priemonės - Specialios paskirties įranga

UAB "NOTA BENE"	Fel. 01.770622	Įmonės kodas: 200870100	Akcininkas: Andrius Jazgevičius
UAB "NOTA BENE"	Fel. 01.770622	Pasirašė: Andrius Jazgevičius	Rod. kodas: 1806
UAB "NOTA BENE"	Fel. 01.770622	Parašė: Andrius Jazgevičius	UAB "NOTA BENE" (200870100)
UAB "NOTA BENE"	Fel. 01.770622	Parašė: Andrius Jazgevičius	UAB "NOTA BENE" (200870100)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2014-11-03 Nr. 133424

Tiekėjo pavadinimas	UAB "NOTA BENE"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	(8 5) 275 0822
faksas	(8 5) 275 8822
mobilusis telefonas	8 686 13 575
elektroninio pašto adresas	info@notabene.lt
interneto svetainės adresas	www.notabene.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	GENOVEFA PETROVA
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	220376460
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. R. Jankausko g. 13-118
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ANDRIUS JAZGEVIČIUS
registravimo data	1991-01-28
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2014-11-03

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2014-10-30

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "NOTA BENE", kodas 220376460, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
-----------------------	---

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3, 9 punktuose.

Andrius Jazgevičius, gim. 1977 m. balandžio 7 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Genovefa Petrova, gim. 1957 m. lapkričio 4 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-23192

2014-10-31

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



AURELIJA BALTAKIENĖ





2014-12-01 Nr. 01-343

VI „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ“
(perkančioji organizacija)

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO ĮVYKDYTAS / VYKDOMAS SUTARTIS

Pateikiame informaciją apie per paskutiniuosius trejus metus įvykdytas / vykdomas sutartis:

Sutarties Nr. 223695	Sutarties pavadinimas	Darbo apsaugos priemonės (AAP): apsauginiai darbo rūbai		
Įmonės, kuri vykdyt / vykdo sutartį pavadinimas	Prekių gavėjo pavadinimas	Bendra sutarties vertė	Vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis (jei sutarties vykdymas nepasibaigęs)	Sutarties pradžia ir pabaiga
UAB „Nota Bene“	AB „ORLEN Lietuva“ Kontaktas: Valdas Pečetauskas Tel. nr.: (443) 92849 El. pašto adresas: Valdas.Pecetauskas@orlenlietuva.lt	600000,00 Lt	600000,00 Lt	Pradžios data: 2012-09-25 – Pabaigos data: 2014-09-25
Detalus sutarties aprašymas				
Apsauginis kostiumas, su refleksinėmis juostomis (švarkas + kelnės), modelis: AKVK-12				
Apsauginis kombinezonas su refleksinėmis juostomis, modelis: AK-12				
Apsauginis kostiumas su didelėmis kelnėmis (švarkas ir puskombinezonis), su refleksinėmis juostomis, modelis: AKVP-12				
Apsauginis kostiumas nuo lietaus (švarkas ir kelnės), modelis: KNA-09				

Direktorius, Andrius Jazgevičius

(Tiekējo arba jo īgalīto asmens vārds, pavārds, parāšas)

Visos darby saugos priemonės - specialios paskirties įranga

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

1-A PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Vienkartiniai respiratoriai

1 pozicija. Vienkartiniai respiratoriai FFP2 apsaugos klasės

Modelis: FS-923V A FFP2 NR D

Gamintojas: Filter Service Sp.z o.o. (Lenkija)

Platintojas: Nota Bene UAB (Lietuva)

Respiratorius pagamintas iš plono ir lengvo polipropileno pluošto, daugiasluoksnės filtruojančios medžiagos. Su vožtuvu.

Nedidelio oro pasipriešinimo dėka lengva kvėpuoti ir patogiu dirbti ilgą laiką.

Su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais tampriais dirželiais.

Sulankstomas, patogus saugoti ir transportuoti.

Apsauga: nuo vidutiniškai toksiškų kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių)

Apsaugos klasė: FFP2


Vožtuvas: yra

Dydis: universalus

Maksimalus aplinkos dulkiškumas: 10 x DLK

(didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą)

Atitinka standarto EN 149:2001+A1:2009 reikalavimus, turi CE ženklą.



Visos darbų saugos priemonės • Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03114 Vilnius

Tel: (3) 2750822
Faksas: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Imonės kodas 220376460
PVM mokėtojo kodas LT100000004016
Registro Nr. AB91-577

AB Siaulų Bankas Vilniaus Filialas
Banko kodas: 71803
a/s LIT: LT07180300009467318
a/s EUR: LTS57180300007070913

Odbiorca:.....

Buyer:.....

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

Filter Service spółka z o.o. ul. Sadowa 7A 95-100 Zgierz jako producent materiałów filtracyjnych, środków ochrony indywidualnej oraz sorbentu zanieczyszczeń chemicznych
Filter Service Spółka z o.o., ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, Poland, as the manufacturer of filtration materials, personal protection equipment and sorbent for chemical impurities,

oświadcza, że nowy środek ochrony indywidualnej kategorii trzeciej;
hereby declares that the new equipment of personal protection third category:

Półmaska filtrująca FS-923V A FFP2 NR D
Filtering half mask FS-923V A FFP2 NR D

dotyczy partii / Lot No.....

nr faktury / Invoice No.....

jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173) i dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN 149:2001+A1:2009 (dla środków ochrony indywidualnej)
complies with the requirements of the Resolution of the Minister of Economy of 21 December 2005 on basic requirements related to personal protection equipment (Journal of Law No. 259, Position 2173) and Directive of the European Council No. 89/686/EEC, as well as EN 149:2001+A1:2009 Harmonised Standard (for personal protection equipment).

jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu zgodności nr: WE/S/1623/2010 wydanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa- Jednostka notyfikowana Nr.:1437
is identical to personal protection equipment being the subject of Conformity Certificate No. : WE/S/1623/2010 issued by Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) Czerniakowska street 00-701 Warsaw - No.: 1437.

podlega procedurze określonej w § 41 Rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (art. 11B dyrektywy 89/686/EWG) pod nadzorem jednostki notyfikowanej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa- Jednostka notyfikowana Nr.:1437

is subject to the procedure specified in § 41 of the Resolution of the Minister of Economy, of 21 December 2005 on basic requirements related to personal protection equipment (Article 11B of Directive 89/686/EEC), under supervision of an entity notified by Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) Czerniakowska street 00-701 Warsaw - No.: 1437.

imię i nazwisko oraz stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do złożenia
podpisu w imieniu producenta

Name and position of the person authorised
to sign on behalf of the Manufacturer:

Zgierz, dnia 26.01.2011r

Kierownik Laboratorium
"FILTER SERVICE" Sp. z o.o.
mgr Izabela Łysiak



EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Filter Service Spolka z. o. o., ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz, Lenkija, filtravimo elementų, asmeninių apsaugos priemonių ir cheminių medžiagų sorbentų gamintojas

šiuo dokumentu pareiškia, kad nauja asmeninės apsaugos priemonė, trečios kategorijos:

Respiratorius FS-923V A FFP2 NR D

Pakuotės Nr.

Sąskaitos Nr.

atitinka su Ekonomikos Ministro Nutarimu, išleisto 2005 m. gruodžio 21 d., kuris remiasi reikalavimais susijusius su asmeninės apsaugos priemonėmis (Journal of Law Nr. 259, Straipsnis 2173) ir Europos Bendrijos Direktyvos 89/686/EEB, ir taip pat EN 149:2001+A1:2009 harmonizuoto standarto (taikomo asmeninės apsaugos priemonėms) reikalavimais

ir yra identiškas tai asmeninės apsaugos priemonei, kuri buvo subjektas EB tipo tikrinimo sertifikatui Nr. WE/S/1623/2010, kurį suteikė

Centrinis Darbo Apsaugos Institutas – Nacionalinis Tyrimų Centras (CIOP-PIB), Czerniakowska st. 00-701 Varšuva - Lenkija – Instituto identifikacinis nr.: 1437

yra subjektas procedūrai, kuri yra numatyta Ekonomikos Ministro Nutarimo 41 straipsnyje, išleistame 2005 m. gruodžio mėn. 21 d., kuris remiasi esminiais reikalavimais susijusiais su asmeninės apsaugos priemonėmis (Straipsnis 11B Direktyvos 89/686/EEB), prižiūrint autorizuotai įstaigai

Centrinis Darbo Apsaugos Institutas – Nacionalinis Tyrimų Centras (CIOP-PIB), Czerniakowska st. 00-701 Varšuva - Lenkija – Instituto identifikacinis nr.: 1437

*Vardas ir užimamos pareigos įgalioto
pasirašyti gamintojo vardu*

A.V.

/antspaudas/ /parašas/

Zgierz, data: 2011-01-26

*Iš anglų kalbos išvertė pagal IVP Nr. 178569 vertimų biurui „Rivyda“,
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius,
(Tel.: +370 5 273 05 87; mobilus: +370 699 64484)
dirbantis Valdas Sedeika*

*Atsakingas už vertimo teisingumą:
Valdas Sedeika*

2014 m. gruodžio mėn. 1 d.



Certificate

of EC type examination No. WE/S/1623/2010

instead of certificates No.: WE/S/934/2007 annex No. 1 and WE/S/1047/2008

Product:

Filtering half mask

Type (variations):

FS-920 FFP2 NR D, FS-920A FFP2 NR D;
FS-923V FFP2 NR D, FS-923V A FFP2 NR D

Name and address of the manufacturer/authorised representative:

FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Poland

Name and address of the manufacturer/place of origin:

FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Poland

Product meets the basic safety and health requirements of Directive 89/686/EEC / the ordinance of the Ministry of Economy of 21st December 2005 concerning basic requirements for personal protective equipment (Dz. U. No 259, item 2173)

Head of the Centre of Certification for
Products and Management Systems


Barbara Miareczko M.Sc.

Warsaw, 2 December 2010

page 1 of 3

Description of item:

Filtering half mask type FS-920 FFP2 NR D, FS-920A FFP2 NR D without exhalation valve and FS-923V FFP2 NR D, FS-923V A FFP2 NR D with exhalation valve are a complete devices. In the first filtering half mask without exhalation valve where the air flow in inhalation and exhalation phases through the filtering material. In the second filtering half mask with exhalation valve, the air flow in inhalation phase through the filtering material but exhalation phase through the exhalation valve as well as the filtering material. Both are complete devices which is a useful respiratory protective devices against solid and liquid aerosols.

They both consist of five layers nonwovens:


- one outer layer Texfil of weight mass of 70 g/m^2 ;
- three middle layers: one layer is the rigid nonwoven of weight mass of 70 g/m^2 and the two layers each of their of weight mass of 40 g/m^2 are of electret filtering material melt-blown type WPT-T;
- one inside layer of weight mass of 30 g/m^2 .

Half mask bowl is fitted with:

- two strap harnesses made of rubber in cotton braid and latex rubber;
- nose clip;
- nosepiece placed on the inside of the bowl;
- exhalation valve placed at the right-hand side of the bowl for filtering half masks: type FS-923V FFP2 NR D and type FS-923V A FFP2 NR D.

Variants of the filtering half masks with exhalation valves and those without exhalation valves differ from each other in the method of fastening of the head harnesses:

- type FS-920 FFP2 D and type FS-923V FFP2 NR D - head strap is clamped by side-clasp;
- type FS-920A FFP2 NR D and FS-923V A FFP2 NR D - head strap is clamped by ultrasonic welding.

Photo:

type FS-920 FFP2 NR D



type FS-920A FFP2 NR D



type FS-923V FFP2 NR D



type FS-923V A FFP2 NR D

Basic parameters:

(class, category, protection level)

- filter penetration for test aerosol paraffin oil – protection class FFP2 NR;
- filter penetration for test aerosol NaCl – protection class FFP2 NR;
- breathing resistance – protection class FFP2;
- clogging – protection class FFP2 D.

Identification of provided documentation:

- application for an evaluation type WE No. 1550/2010 from 27.09.2010;
- technical documentation No. 12/2010 from 22.07.2010;
- official confirmation of non hazardous properties of the materials used from 22.09.2010.

Product/model of product provided with the application form for carrying out EC type assessment is in accordance with technical documentation.

Product meets the requirements of harmonized standards:

EN 149:2001+A1:2009 „Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking”

Confirmed with the reports performed by:

CIOP-PIB, Department of Personal Protective Equipment, Lodz, Poland

Test report No:

457/PB/2006/NO from 30.11.2006, 105/PB/2007/NO from 2.03.2007, 610/PB/2007/NO from 22.11.2007, 649/PB/2007/NO from 14.12.2007, 515/CR/2010/NO from 22.10.2010.

Marking:

Filtering half mask: Logo FS, FS-920 FFP2 NR D or FS-920A FFP2 NR D or FS-923V FFP2 NR D or FS-923VA FFP2 NR D, EN 149:2001

NOTICE 1:

All and any product modifications concerning this certificate should be notified to the Centre for Certification of Products and Management Systems of Central Institute for Labour Protection-National Research Institute. This certificate remains valid until the harmonized standard referred to above can be applied as a basis for product assessment. Should this standard be amended, a notified body will advise a certificate holder on the scope of the introduced modifications and on the date from which a new edition of the standard will be applied to the product assessment process.

NOTICE 2:

Alteration or forgery of the content or the marking of the certificate (a copy or a scan of it) or using such a document as authentic is an offence according to the article 270 § 1 of the Polish Criminal Code.

Sertifikatas

**EB tipo-tikrinimo
Nr. WE/S/1623/2010**

vietoj sertifikatų Nr. WE/S/934/2007 priedas Nr. 1 ir WE/S/1047/2008

Produktas:

Respiratorius

Tipas (modeliai):

**FS-920 FFP2 NR D, FS-920A FFP2 NR D;
FS-923V FFP2 NR D, FS-923V A FFP2 NR D**

Pavadinimas ir adresas gamintojo / įgalioto atstovo:

*FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Lenkija*

Pavadinimas ir adresas gamintojo / kilmės vieta:

*FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Lenkija*

*Šis produktas atitinka esminius saugumo ir sveikatos reikalavimus nurodytus Direktyvoje 89/686/EEC / ,
Ekonomikos Ministro įsakymu 2005 m. gruodžio mėn. 21 d. dėl esminių reikalavimų asmeninės apsaugos
priemonėms
(Dz.U. Nr. 259 poz. 2173)*

*Vadovas Sertifikavimo Centro
Produktai ir Valdymo Sistemos*

/parašas/

Barbara Miareczko M.Sc.

Varšuva, 2010 m. gruodžio mėn. 2 d.

lapas 1 iš 3

CIOP PIB

Notified Body No. 1437

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Ośrodek Certyfikacji Wytrobów i Systemów Zarządzania



AC 018

Produkto aprašymas:

Respiratoriai FS-920 FFP2 NR D, FS-920A FFP2 NR D yra be iškvėpimo vožtuvo ir FS-923V FFP2 NR D, FS-923V A FFP2 NR D su iškvėpimo vožtuvu yra užbaigtos priemonės.

Susideda iš penkių neaustinės medžiagos sluoksnių:


- vieno išorinio sluoksnio Texfil, kurio svoris 70 g/m^2
- trijų vidurinių sluoksnių: vienas sluoksnis iš standžios neaustinės medžiagos masė 70 g/m^2 , elektretinio filtravimo dviejų sluoksnių medžiaga kur kiekvieno masė yra 40 g/m^2 kuri WPT-T tipo.
- vienas vidinis sluoksnis Textil, kurio masė 30 g/m^2 .

Respiratoriaus tvirtinimas:

- du dirželiai pagaminti iš gumos apsiūti medvilne
- nosies spaustukas
- nosies angos vidinis išlinkimas
- iškvėpimo vožtuvas yra dešinėje respiratoriaus pusėje

Respiratoriaus tipai skiriasi vienas nuo kito galvos dirželiais ir jų tvirtinimo būdais.


Nuotraukos:



tipas FS-920 FFP2 NR D



tipas FS-920A FFP2 NR D



tipas FS-923V FFP2 NR D



tipas FS-923V A FFP2 NR D

Pagrindiniai rodikliai:

(klasė, kategorija, apsaugos lygis)

- filtro prasiskverbimas aerozolio bandymas dėl parafino aliejaus – apsaugos klasė FFP2 NR;
- filtro prasiskverbimas aerozolio bandymas NaCl – apsaugos klasė FFP2 NR;
- pasipriešinimas kvėpuojant – apsaugos klasė FFP2;
- užsikimšimas – apsaugos klasė FFP2 D.

Identifikacijos dokumentai:

- vertinimo taikymo tipas WE Nr. 1550/2010 nuo 27.09.2010
- techninis dokumentas Nr. 12/2010 nuo 22.07.2010
- oficialus patvirtinimas dėl nepavojingų medžiagų naudojimo savybių nuo 22.09.2010

Produkto/modelio pareikštoje formoje atlikti EB tipo įvertinimo modelis yra pagal techninę dokumentaciją

Produktas atitinka harmonizuotų standartų reikalavimus:

EN 149:2001+A1:2009 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Respiratoriai apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklavimas“

Ataskaitos patvirtinimas:

CIOP-PIB Asmeninių apsaugos priemonių departamentas, Lodzė, Lenkija

Ataskaitų Nr.:

457/PB/2006/NO nuo 30.11.2006, 105/PB/2007/NO nuo 2.03.2007, 610/PB/2007/NO nuo 22.11.2007, 649/PB/2007/NO nuo 14.12.2007, 515/CR/2010/NO nuo 22.10.2010.

Žymėjimas:

Respiratoriai: Logotipas FS, FS-920 FFP2 NR D arba FS-920A FFP2 NR D arba FS-923V FFP2 NR D arba FS-923V A FFP2 NR D, EN 149:2001

Visa arba dalina produkto modifikacija pagal šį sertifikatą turi būti pranešta centro sertifikavimo produktų ir valdymo sistemai, Centriniam Institutui darbo apsaugos nacionalinio mokslinių tyrimo Institutui. Šis sertifikatas turi galioti iki nurodyto darnaus standarto galiojimo laiko ir taikomas kaip produktų vertinimo pagrindas. Šis standartas gali būti iš dalies pakeistas notifikuotos įstaigos pranešus pažymėjimo turėtojui apie įvertintus pakeitimus ir datą, nuo kada bus taikomi nauji standarto versijos produkto vertinimo proceso taikymo sritis.


lapas 3 iš 3

CIOP  PIB

Iš anglų kalbos išvertė pagal IVP Nr. 178569 vertimų biurui „Rivyda“,
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius,
(Tel.: +370 5 273 05 87; mobilus: +370 699 64484)
dirbantis Valdas Sedeika

Atsakingas už vertimo teisingumą:
Valdas Sedeika

2014 m. gruodžio mėn. 1 d.



Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz
tel./fax: (+48 42) 716 15 18
tel./fax: (+48 42) 717 15 81
fax: (+48 42) 717 15 15
fax: (+48 42) 715 44 33
e-mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

półmaska filtrująca

FS-923 V A FFP2 NR D

certyfiat
WE/S/1623/2010

data wydania
02.12.2010

norma
EN 149:2001 + A1:2009


klasa ochrony
Klasa P2 

jednostka certyfikująca

CIOP-PIB 1437*
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy

jednostka nadzorująca

CIOP-PIB 1437*
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy



Przeznaczenie

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS.


Zastosowanie

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy, przy obróbce drewna twardego.

Charakterystyka

- włóknina osłonowa 70g/m²
- włóknina sztywnikowa
- włóknina WPT-T
- włóknina osłonowa 30g/m²
- taśmy nagłowia
- zacisk nosowy
- uszczelka nosowa
- zawór wydechowy

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	półmaska filtrująca FS-923 V A FFP2 NR D			
	certyfikat WE/S/1623/2010	data wydania 02.12.2010	norma EN 149:2001 + A1:2009	klasa ochrony Klasa P2 

jednostka certyfikująca CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy jednostka nadzorująca CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy	
--	---

Wymagania

Półmaska spełnia wymogi europejskiej normy zharmonizowanej EN 149:2001 + A1:2009 - „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie”. Półmaska spełnia wymogi dyrektywy 89/686/EWG przeniesionej do prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów i mgieł substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed cząstkami materiałów radioaktywnych, wirusami i enzymami.

Pakowanie

Opakowanie podstawowe: 10 sztuk w folii

Opakowanie zbiorcze: 500 sztuk w kartonie

*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

1-A PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Vienkartiniai respiratoriai

2 pozicija. Vienkartiniai respiratoriai FFP3 apsaugos klasės

Modelis: **FS-930V A FFP3 NR D**

Gamintojas: **Filter Service Sp.z o.o. (Lenkija)**

Platintojas: **Nota Bene UAB (Lietuva)**

Respiratorius pagamintas iš plono ir lengvo polipropileno pluošto, daugiasluoksnės filtruojančios medžiagos. Su vožtuvu. Nedidelio oro pasipriešinimo dėka lengva kvėpuoti ir patogu dirbti ilgą laiką. Su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais tampriais dirželiais. Sulankstomas, patogus saugoti ir transportuoti.

Apsauga: nuo labai toksiškų kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių)


Apsaugos klasė: FFP3

Vožtuvas: yra

Dydis: universalus

Maksimalus aplinkos dulkėtumas: 30 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą)

Atitinka standarto **EN 149:2001+A1:2009** reikalavimus, turi **CE** ženklą.



Visos darbų saugos priemonės • Specialios paskirties įranga

UAB NOTA BENE
Vilkipėdės g. 22
LT-03151 Vilnius

Tel: (5) 2750822
Faksas: (5) 2758822
El. paštas: info@notabene.lt
www.notabene.lt

Imonės kodas 220376460
PVM mokesčio kodas LT100000004016
Rejestro Nr. AB91-577

AB Siūlių Baudas Vilniaus Filialas
Banko kodas 71803
a/s LTL: LT07180300009467318
a/s EUR: LT857180300007070913

mgr Izabela Łysiak

Odbiorca:

Buyer:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Filter Service spółka z o.o., ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz jako producent materiałów filtracyjnych, środków ochrony indywidualnej oraz sorbentu zanieczyszczeń chemicznych
Filter Service Spółka z o.o., ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, Poland, as the manufacturer of filtration materials, personal protection equipment and sorbent for chemical impurities,

oświadcza, że nowy środek ochrony indywidualnej kategorii trzeciej:
hereby declares that the new equipment of personal protection third category:

Półmaska filtrująca FS-930V A FFP3 NR D
Filtering half mask FS-930V A FFP3 NR D

dotyczy partii / Lot No:

nr faktury / Invoice No:

jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173) i dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EEG oraz normą zharmonizowaną EN 149:2001+A1:2009 (dla środków ochrony indywidualnej)
complies with the requirements of the Resolution of the Minister of Economy of 21 December 2005 on basic requirements related to personal protection equipment (Journal of Law No. 259, Position 2173) and Directive of the European Council No. 89/686/EEC, as well as EN 149:2001+A1:2009 Harmonised Standard (for personal protection equipment).


jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu zgodności nr: WE/S/1622/2010 wydanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa- Jednostka notyfikowana Nr.:1437
is identical to personal protection equipment being the subject of Conformity Certificate No. : WE/S/1622/2010 issued by Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) Czerniakowska street 00-701 Warsaw - No.: 1437.

podlega procedurze określonej w § 41 Rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (art. 11B dyrektywy 89/686/EEG) pod nadzorem jednostki notyfikowanej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa- Jednostka notyfikowana Nr.:1437
is subject to the procedure specified in § 41 of the Resolution of the Minister of Economy, of 21 December 2005 on basic requirements related to personal protection equipment (Article 11B of Directive 89/686/EEC), under supervision of an entity notified by Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) Czerniakowska street 00-701 Warsaw - No.: 1437.

imię i nazwisko oraz stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do złożenia
podpisu w imieniu producenta

*Name and position of the person authorised
to sign on behalf of the Manufacturer:*

Zgierz, dnia 26.01.2011r





EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Filter Service Spolka z. o. o., ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz, Lenkija, filtravimo elementų, asmeninių apsaugos priemonių ir cheminių medžiagų sorbentų gamintojas

šiuo dokumentu pareiškia, kad nauja asmeninės apsaugos priemonė, trečios kategorijos:

Respiratorius FS-930V A FFP3 NR D

Pakuotės Nr.

Sąskaitos Nr.

atitinka su Ekonomikos Ministro Nutarimu, išleisto 2005 m. gruodžio 21 d., kuris remiasi reikalavimais susijusius su asmeninės apsaugos priemonėmis (Journal of Law Nr. 259, Straipsnis 2173) ir Europos Bendrijos Direktyvos 89/686/EEB, ir taip pat EN 149:2001+A1:2009 harmonizuoto standarto (taikomo asmeninės apsaugos priemonėms) reikalavimais

ir yra identiškas tai asmeninės apsaugos priemonei, kuri buvo subjektas EB tipo tikrinimo sertifikatui Nr. WE/S/1623/2010, kurį suteikė

Centrinis Darbo Apsaugos Institutas – Nacionalinis Tyrimų Centras (CIOP-PIB), Czerniakowska st. 00-701 Varšuva - Lenkija – Instituto identifikacinis nr.: 1437

yra subjektas procedūrai, kuri yra numatyta Ekonomikos Ministro Nutarimo 41 straipsnyje, išleistame 2005 m. gruodžio mėn. 21 d., kuris remiasi esminiais reikalavimais susijusiais su asmeninės apsaugos priemonėmis (Straipsnis 11B Direktyvos 89/686/EEB), prižiūrint autorizuotai įstaigai

Centrinis Darbo Apsaugos Institutas – Nacionalinis Tyrimų Centras (CIOP-PIB), Czerniakowska st. 00-701 Varšuva - Lenkija – Instituto identifikacinis nr.: 1437

*Vardas ir užimamos pareigos įgalioto
pasirašyti gamintojo vardu*

A.V.

/antspaudas/ /parašas/

Zgierz, data: 2011-01-26

*Iš anglų kalbos išvertė pagal IVP Nr. 178569 vertimų biurui „Rivyda“,
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius,
(Tel.: +370 5 273 05 87; mobilus: +370 699 64484)
dirbantis Valdas Sedeika*

*Atsakingas už vertimo teisingumą:
Valdas Sedeika*

2014 m. gruodžio mėn. 1 d.



Certificate

of EC type examination No. WE/S/1622/2010

instead of certificate No. WE/S/1158/2008

Product:

Filtering half mask

Type (variations):

FS-930V FFP3 NR D, FS-930V A FFP3 NR D

Name and adress of the manufacturer/authorised representative:


FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Poland

Name and adress of the manufacturer/place of origin:

FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Poland

Product meets the basic safety and health requirements of Directive 89/686/EEC / the ordinance of the Ministry of Economy of 21st December 2005 concerning basic requirements for personal protective equipment (Dz. U. No 259, item 2173)

Head of the Centre of Certification for
Products and Management Systems


Barbara Mianeczko M.Sc.

Warsaw, 2 December 2010

page 1 of 3

Description of item:

Filtering half mask type FS-930V FFP3 NR D, FS-930V A FFP3 NR D with exhalation valve are a complete devices in which the air flow in inhalation phase through the filtering material but exhalation phase through the exhalation valve as well as the filtering material. Both are complete devices which is a useful respiratory protective devices against solid and liquid aerosols.

They both consist of five layers nonwovens:

- one outer layer texfil of weight mass of 70 g/m^2 ;
- four middle layers: one layer is the rigid nonwoven of weight mass of 70 g/m^2 and the three layers each of their of weight mass of 40 g/m^2 are of electret filtering material melt-blown type WPT-T;
- one inside layer Texfil of weight mass of 30 g/m^2 .

Half mask bowl is fitted with:

- two strap harnesses made of rubber in cotton braid;
- nose clip;
- nosepiece placed on the inside of the bowl;
- exhalation valve placed at the right-hand side of the bowl for filtering half masks.

Variants of the filtering half masks with exhalation valves differ from each other in the method of fastening of the head harnesses:

- type FS-930 V FFP3 NR D - head strap is clamped by side-clasp;
- type FS-930V A FFP3 NR D - head strap is clamped by ultrasonic welding.

Photo:

type FS-930V FFP3 NR D



type FS-930V A FFP3 NR D

Basic parameters:

(class, category, protection level)

- filter penetration for test aerosol paraffin oil – protection class FFP3 NR;
- filter penetration for test aerosol NaCl – protection class FFP3 NR;
- breathing resistance - protection class FFP3;
- clogging – protection class FFP3 D.

Identification of provided documentation:

- application for an evaluation type WE No. 1548/2010 from 27.09.2010;
- technical documentation No. 13/2010 from 22.07.2010;
- official confirmation of non hazardous properties of the materials used from 22.09.2010.

Product/model of product provided with the application form for carrying out EC type assessment is in accordance with technical documentation.

Product meets the requirements of harmonized standards:

EN 149:2001+A1:2009 „Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking”

Confirmed with the reports performed by:

CIOP-PIB, Department of Personal Protective Equipment, Lodz, Poland

Test report No:

456/PB/2006/NO from 30.11.2006, 105/PB/2007/NO from 2.03.2007, 374/PB/2008/NO from 3.07.2008, 315/CR/2008/NO from 30.06.2008, 514/CR/2010/NO from 22.10.2010.

Marking:

Filtering half mask: Logo FS, FS-930V FFP3 NR D or FS-930V A FFP3 NR D, EN 149:2001

NOTICE 1:

All and any product modifications concerning this certificate should be notified to the Centre for Certification of Products and Management Systems of Central Institute for Labour Protection-National Research Institute. This certificate remains valid until the harmonized standard referred to above can be applied as a basis for product assessment. Should this standard be amended, a notified body will advise a certificate holder on the scope of the introduced modifications and on the date from which a new edition of the standard will be applied to the product assessment process.

NOTICE 2:

Alteration or forgery of the content or the marking of the certificate (a copy or a scan of it) or using such a document as authentic is an offence according to the article 270 § 1 of the Polish Criminal Code.

Sertifikatas

EB tipo-tikrinimo
Nr. WE/S/1622/2010

vietoj sertifikato Nr. WE/S/1158/2008

Produktas:

Respiratorius

Tipas (modeliai):

FS-930V FFP3 NR D, FS-930V A FFP3 NR D

Pavadinimas ir adresas gamintojo / įgalioto atstovo:

FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Lenkija

Pavadinimas ir adresas gamintojo / kilmės vieta:

FILTER SERVICE Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, Sadowa 7 A
Lenkija

*Šis produktas atitinka esminius saugumo ir sveikatos reikalavimus nurodytus Direktyvoje 89/686/EEC / ,
Ekonomikos Ministro įsakymu 2005 m. gruodžio mėn. 21 d. dėl esminių reikalavimų asmeninės apsaugos
priemonėms
(Dz. U. Nr. 259 poz. 2173)*

Vadovas Sertifikavimo Centro
Produktai ir Valdymo Sistemos

/parašas/

Barbara Miareczko M.Sc.

Varšuva, 2010 m. gruodžio mėn. 2 d.

lapas 1 iš 3

CIOP PIB

Notified Body No. 1437

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania



Produkto aprašymas:

Respiratoriai FS-930V FFP3 D, FS-930V A FFP3 D su iškvėpimo vožtuvu yra užbaigti gaminiai. Yra dvipusės kvėpavimo kaukė, kurioje oro srautas, įkvėpiant eina per filtravimo medžiagą, o iškvėpiant per vožtuvą. Tai priemonė kuri skirta naudoti kvėpavimo takų apsaugai nuo kietų ir skystų aerozolių.

Susideda iš penkių neaustinės medžiagos sluoksnių:


- vieno išotinio sluoksnio masė yra 70 g/m^2
- keturi viduriniai sluoksniai: vienas sluoksnis iš standžios neaustinės medžiagos masė 70 g/m^2 , elektretinio filtravimo trijų sluoksnių medžiaga kur kiekvieno masė yra 40 g/m^2 kuri WPT-T tipo.
- vienas vidinis sluoksnis Textil, kurio masė 30 g/m^2 .

Respiratoriaus tvirtinimas:

- du dirželiai pagaminti iš gumos apsiūti medvilne
- nosies spaustukas
- nosies angos vidinis išlinkimas
- iškvėpimo vožtuvas yra dešinėje respiratoriaus pusėje

Respiratoriaus tipai skiriasi vienas nuo kito galvos dirželiais ir jų tvirtinimo būdais.

Nuotraukos:



tipas FS-930V FFP3 NR D



tipas FS-930V A FFP3 NR D

Pagrindiniai rodikliai:

(klasė, kategorija, apsaugos lygis)

- filtro prasiskverbimas aerozolio bandymas dėl parafino aliejaus – apsaugos klasė FFP3;
- filtro prasiskverbimas aerozolio bandymas NaCl – apsaugos klasė FFP3;
- pasipriešinimas kvėpuojant – apsaugos klasė FFP3;
- užsikimšimas – apsaugos klasė FFP3 D.

Identifikacijos dokumentai:

- vertinimo taikymo tipas WE Nr. 1548/2010 nuo 27.09.2010;
- techninis dokumentas Nr. 13/2010 nuo 22.07.2010;
- oficialus patvirtinimas dėl nepavojingų medžiagų naudojimo savybių nuo 22.09.2010.

Produkto/modelio pareikštoje formoje atlikti EB tipo įvertinimo modelis yra pagal techninę dokumentaciją

Produktas atitinka harmonizuotų standartų reikalavimus:

EN 149:2001+A1:2009 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Respiratoriai apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas“

Ataskaitos patvirtinimas:

CIOP-PIB Asmeninių apsaugos priemonių departamentas, Lodzė, Lenkija

Ataskaitų Nr.:

456/PB/2006/NO nuo 30.11.2006, 105/PB/2007/NO nuo 2.03.2007, 374/PB/2008/NO nuo 3.07.2008, 315/CR/2008/NO nuo 30.06.2008, 514/CR/2010/NO nuo 22.10.2010.

Žymėjimas:

Respiratoriai: Logotipas FS, FS-930V FFP3 NR D arba FS-930V A FFP3 NR D, EN 149:2001

Visa arba dalina produkto modifikacija pagal šį sertifikatą turi būti pranešta centro sertifikavimo produktų ir valdymo sistemai, Centriniam Institutui darbo apsaugos nacionalinio mokslinių tyrimo Institutui. Šis sertifikatas turi galioti iki nurodyto darnaus standarto galiojimo laiko ir taikomas kaip produktų vertinimo pagrindas. Šis standartas gali būti iš dalies pakeistas notifikuotos įstaigos pranešus pažymėjimo turėtojui apie įvertintus pakeitimus ir datą, nuo kada bus taikomi nauji standarto versijos produkto vertinimo proceso taikymo sritis.

lapas 3 iš 3


CIOP  PIB

Iš anglų kalbos išvertė pagal IVP Nr. 178569 vertimų biurui „Rivyda“,
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius,
(Tel.: +370 5 273 05 87; mobilus: +370 699 64484)
dirbantis Valdas Sedeika

Atsakingas už vertimo teisingumą:
Valdas Sedeika

2014 m. gruodžio mėn. 1 d.



Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	półmaska filtrująca FS-930 V A FFP3 NR D		
certyfikat WE/S/1622/2010	data wydania 02.12.2010	norma EN 149:2001 + A1:2009	klasa ochrony Klasa P3 
jednostka certyfikująca CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy jednostka nadzorująca CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy			

Przeznaczenie

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 30x NDS.


Zastosowanie

Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Charakterystyka

- włóknina osłonowa 70g/m²
- włóknina sztywnikowa
- włóknina WPT-T
- włóknina osłonowa 30g/m²
- taśmy nagłowia
- zacisk nosowy
- uszczelka nosowa
- zawór wydechowy

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	półmaska filtrująca FS-930 V A FFP3 NR D		
	certyfikat WE/S/1622/2010	data wydania 02.12.2010	norma EN 149:2001 + A1:2009

jednostka certyfikująca CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy jednostka nadzorująca CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy	
--	---

Wymagania

Półmaska spełnia wymogi europejskiej normy zharmonizowanej EN 149:2001 + A1:2009 - „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie”. Półmaska spełnia wymogi dyrektywy 89/686/EWG przeniesionej do prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów i mgieł substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności.

Pakowanie

Opakowanie podstawowe: 10 sztuk w folii

Opakowanie zbiorcze: 500 sztuk w kartonie

*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE