

**LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS
4, 6 IR 7 PIRKIMO OBJEKTO DALIŲ (PGP IR JUODOS ŽIEMINĖS STRIUKĖS,
PUŠKOMBINEZONIAI, VASARINĖS IR ŽIEMINĖS STRIUKĖS)
PRELIMINARIOJI SUTARTIS**

2015 m. balandžio 14 d. Nr. 5-11-1839

Vilnius

UAB „Tuma“, registruota adresu Savanorių pr. 139, LT 03150 Vilnius, įmonės kodas 121414571, atstovaujama generalinio direktoriaus Vladimiro Ivlijevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, **(toliau – Tiekėjas)**

ir

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, kurios registruota buveinė yra Saltoniškių g. 19, Vilnius, LT-08105, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama policijos generalinio komisaro pavaduotojo Edvardo Šilerio, veikiančio pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus **(toliau – Policijos departamentas arba Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija)**,

toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, remdamiesi atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Lietuvos policijos pareigūnų uniformos pirkimas“, skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas CVP IS sistemoje 2015-01-13, pirkimo Nr.159186 (toliau – Pirkimas), rezultatais, sudarė šią preliminariją prekių pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SĄVOKOS

1.1. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

1.2. Preliminariojoje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.2.1. **Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija (toliau – PS CPO)** – Policijos departamentas, kuriam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-269 suteikta teisė atlikti policijos sistemos centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

1.2.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, sudaręs su PS CPO Preliminariąją sutartį bei teikiantis Preliminariosios sutarties 2.1 punkte numatytas Prekes pagal Pagrindines sutartis (Preliminariosios sutarties 3 priedas);

1.2.3. **Užsakovas** – subjektas, nurodytas Preliminariosios sutarties 6.1. punkte, užsakantis Prekes ir Preliminariosios sutarties pagrindu sudarantis Pagrindines sutartis.

1.2.4. **Preliminarioji sutartis** – sutartis tarp PS CPO ir Tiekėjo, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

1.2.5. **Pagrindinė sutartis** – sutartis, kurią sudaro Tiekėjas ir Užsakovas, vadovaudamiesi šios Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.2.6. **Prekės** – Tiekėjo siūlomas gaminytis pagal Preliminariosios sutarties 3 priede „Tiekėjo pasiūlymas“ pateiktą specifikaciją, kuris gali būti tiekiamas Užsakovui pagal Pagrindinę sutartį.

1.2.7. **Prekių įkainis** – Tiekėjo Pirkimui pasiūlyta Prekės vieneto kaina be pridėtinės vertės mokesčio, kuri Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir Pagrindinių sutarčių vykdymo metu nekeičiama.

1.2.8. **Prekių kaina** – suma, kuri susideda iš prekės įkainio ir prekės tiekimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumos.

1.3. Jeigu yra prieštaravimų tarp Preliminariosios sutarties nuostatų ir likusių priedų, Preliminariosios sutarties nuostatos turi viršenybę likusių priedų nuostatų atžvilgiu.

2. PIRKIMO TAIKymo SRITIS, UŽSAKOVAI IR UŽSAKymo TVARKA

2.1. Preliminariąją sutartimi PS CPO ir Tiekėjas nustato Preliminariosios sutarties pagrindu



ateityje sudaromų Pagrindinių pirkimo- pardavimo sutarčių dėl Lietuvos policijos pareigūnų uniformos: *pirminės grandies pareigūnų žieminių striukių, pirminės grandies pareigūnų žieminių striukių, juodų žieminių striukių, žieminių puskombinezonų, juodų žieminių puskombinezonų, moteriškų žieminių puskombinezonų, vasarinių striukių, juodų vasarinių striukių, moteriškų vasarinių striukių, žieminių striukių, moteriškų žieminių striukių* (toliau – Prekės) užsakymo sąlygas ir tvarką.

2.2. Tiekėjo siūlomos Prekės privalo atitikti Tiekėjo pasiūlymą (Preliminariosios sutarties 2 priedas), techninę specifikaciją (Preliminariosios sutarties 3 priedas) ir visus, su siūlomų Prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus. Už Prekių atitikimą šiame punkte nustatytiems reikalavimams yra atsakingas Tiekėjas.

2.3. Preliminarios Prekių apimtys nurodytos Preliminariosios sutarties 1 priede.

2.4. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę pirkti Prekes Preliminariojoje sutartyje nustatytais į kainiais, sudarydamas Pagrindines sutartis.

2.5. Atsiradus Prekių poreikiui, Užsakovas teikia Tiekėjui Prekių užsakymą, t.y. tinkamai įformintus ir pasirašytus Pagrindinės sutarties 2 egzempliorius.

2.6. Tiekėjas, gavęs pasirašymui Pagrindinę sutartį, privalo ją pasirašyti ir pasirašytos Pagrindinės sutarties vieną egzempliorių grąžinti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas.

2.7. Tiekėjui atsisakius sudaryti Pagrindinę sutartį su Užsakovu, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) Užsakovo patirtus nuostolius.

3. PREKIŲ KAINA

3.1. Preliminariojoje sutartyje, remiantis Tiekėjo pasiūlymu (Preliminariosios sutarties 2 priedas) nustatomi Prekių į kainiai, apimtys visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalis	Prekės (gaminio) pavadinimas	Vieneto kaina Eur (be PVM)
1	IV	Pirminės grandies pareigūnų žieminė striukė	67
2		Pirminės grandies pareigūnų žieminė striukė	67
3		Juoda žieminė striukė	67
4		Žieminis puskombinezonis	53
5		Juodas žieminis puskombinezonis	53
6		Moteriškas žieminis puskombinezonis	53
7	VI	Vasarinė striukė	48
8		Juoda vasarinė striukė	48
9		Moteriška vasarinė striukė	48
10	VII	Žieminė striukė	79
11		Moteriška žieminė striukė	79

3.2. Prekės kaina tai suma, kuri susideda iš prekės į kainio ir prekės tiekimu metu taikomo PVM. Pasikeitus PVM Prekių kaina bus keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Prekių kaina perskaičiuojama per 1 (vieną) darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo pateiktoms Prekėms apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams Prekių kaina perskaičiuojama nebus.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TRUKMĖ

4.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius ir galioja, kol šios sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba ji nutraukiama įstatymu ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams. Šalims susitarus preliminarinioji sutartis gali būti pratęsta dar iki 12 mėn. Bendra preliminarinės sutarties galiojimo trukmė negali viršyti 48 mėn.

5. ATSAKOMYBĖ IR PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Tiek PS CPO, tiek Tiekėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus sąžiningai, stropiai, bendradarbiaudami, kiekviena šalis atsako už kitai Šaliai padarytus tiesioginius nuostolius dėl savo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

5.2. Nutraukus Preliminariąją sutartį dėl šios sutarties 8.2. p. numatytų aplinkybių, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti PS CPO 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) baudą.

6. UŽSAKOVAI

6.1. Užsakovas - Policijos departamentas.

7. PRANEŠIMAI IR INFORMAVIMAS

7.1. Visi pagal Preliminariąją sutartį siunčiami pranešimai turi būti pateikti raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

7.2. Preliminariosios sutarties šalių siunčiami pranešimai laikytini pateiktais raštu, jei jie yra pateikti paštu, faksu, įteikiami asmeniškai Preliminariojoje sutartyje nurodytais šalių adresais. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

7.3. Preliminariosios sutarties vykdymui Šalis skiria šiuos kontaktinius asmenis:

	PS CPO	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Auksuolė Linkevičienė	Vladimiras Ivlijevas
Adresas	Liepygo g. 7, Vilnius	Savanorių pr. 139, Vilnius
Telefonas	+370 52717947	+370 52653517
Faksas	+370 52717830	+370 52653517
El. paštas	auksuole.linkeviciene@policija.lt	tuma@is.lt

7.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 7 (septynias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Preliminariosios sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7.5. Tiekėjas, gavęs PS CPO prašymą, per 14 dienų įsipareigoja pateikti ataskaitas apie įvykdytus faktinius Prekės pardavimus pagal Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį sudarytas Pagrindines sutartis.

7.6. Ataskaitų apie nurodytu laikotarpiu įvykdytus faktinius Prekės pardavimus nepateikimas yra laikomas esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu.

8. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Tiekėjas prieš 5 (penkias) kalendorines dienas informavęs PS CPO raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį jei PS CPO nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PS CPO skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi, PS CPO neįvykdo savo įsipareigojimų, arba šių įsipareigojimų PS CPO įvykdyti nebegali.

8.2. PS CPO prieš 5 (penkias) kalendorines dienas informavusi Tiekėją raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį esant bent vienai iš šių aplinkybių:

8.2.1. Tiekėjas atsisako pasirašyti Pagrindinę sutartį su Užsakovu.

8.2.2. Tiekėjas patvirtina, kad jis negali vykdyti savo įsipareigojimų Užsakovui pagal Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytą Pagrindinę sutartį.

8.2.3. Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjui skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi, Tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų, arba šių įsipareigojimų Tiekėjas įvykdyti nebegali.

8.3. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu.

8.4. Preliminariosios sutarties nutraukimas neturi įtakos bet kurios iki šios Preliminariosios sutarties nutraukimo sudarytos tebegaliojančios Pagrindinės sutarties vykdymui.

8.5. Preliminariosios sutarties nuostatos, numatančios šalių įsipareigojimus, susijusius su

Konfidencialios informacijos saugojimu, galioja ir po Preliminariosios sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos, taip pat galioja bet kuri kita nuostata, kai tiesiogiai arba netiesiogiai nurodoma, kad jos galiojimas nesibaigia nutraukus Preliminariąją sutartį.

9. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI

9.1. Preliminariosios sutarties esminės sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Preliminariosios sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Preliminariosios sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Preliminariosios sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

9.2. Sudarydama pagrindinę pirkimo sutartį, PS CPO gali raštu kreiptis į tiekėją ir kai reikia, prašyti papildyti pasiūlymą, nurodyma, kad pasiūlymo papildymas negali keisti pasiūlymo esmės.

10. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Tiekėjas ir PS CPO užtikrina, kad jų samdomas ar jiems dirbantis asmuo naudosis Konfidencialią informaciją tik Preliminariosios sutarties tikslais ir neatskleis jokios Konfidencialios informacijos jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Konfidencialios informacijos pateikėjo sutikimo. Trečiaisiais asmenimis nelaikomos policijos įstaigos;

10.2. Konfidencialia informacija nelaikoma:

10.2.1. Informacija, kuri yra ar tampa vieša, išskyrus tuos atvejus, kai tai atsitiko pažeidžiant šio skyriaus nuostatas;

10.2.2. Informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti Preliminariąją ar Pagrindines sutartis;

10.2.3. Informacija, kuri yra valdoma gavėjo be apribojimų ją atskleisti;

10.2.4. Informacija, kuri yra gauta iš trečiųjų asmenų, kurie ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi apribojimai dėl atskleidimo;

10.2.5. Informacija, kuri privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus;

10.2.6. Informacija apie Preliminariąją sutartį ir Prekių įkainius;

10.2.7. Informacija apie Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytas Pagrindines sutartis ir jų pagrindu įvykdytų/vykdytinų įsipareigojimų vertes.

11. ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS IR SUBTIEKIMAS

11.1. Šalių juridinio statuso pasikeitimas neturi įtakos Preliminariosios sutarties galiojimui. Tokiomis aplinkybėmis įsipareigojimai pagal Preliminariąją sutartį pereina šalies teisės ir pareigas perimančiam subjektui.


11.2. Pagrindinės sutarties vykdymui Tiekėjas gali pasitelkti Tiekėjo pasiūlyme (2 priedas) nurodytus subtiekejus. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekejai gali būti keičiami keičiant Pagrindinę sutartį ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Apie pasitelkiamus ir keičiamus subtiekejus Tiekėjas informuoja Užsakovą raštu. Tiekėjas bet koku atveju atsako už visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys. Subtiekimu sutarties sudarymas neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir/ar Pagrindinę sutartį, ir nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir PS CPO ir/ar Užsakovo.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai



raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas ir jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

12.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi iš Preliminariosios sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei derybų keliu ginčų išspręsti nepavyksta, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.2. Preliminariajai sutarčiai aiškinti ir ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

13.4. Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Preliminariosios sutarties dalys:

- 1 priedas – Tiekėjo pasiūlymas, 5 lapai;
- 2 priedas – Techninė specifikacija, 26 lapai;
- 3 priedas – Pagrindinės sutarties projektas, 5 lapai.

Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
Įmonės kodas 188785847
PVM mokėtojo kodas LT 100005428413
A. s. Nr. LT51 7044 0600 0782 1066
AB SEB bankas

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas
Donatas Malaškevičius

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas

A.V.
Edvardas Šileris




TIEKĖJAS

UAB „Tuma“

Savanorių pr. 139, LT 03150 Vilnius
Tel. (8 5) 2653517, faks. (8 5) 2653517
Įmonės kodas 121414571
PVM mokėtojo kodas LT 214145716
A.S. Nr. LT83 70440600 0021 7436
AB SEB bankas

Generalinis direktorius
Vladimiras Ivlijevas



Policijos departamento prie VRM
Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos
Viešojo pirkimų skyriaus vedėja

Amtis Garunkėytė
201... m. ... d.

04 13

Policijos departamentas prie VRM
Finansų skyriaus vedėjas
20... m. ... d.

Policijos departamento prie VRM
Teisės skyriaus
viršininkas

Andrius Jakutis
20... m. ... d.



UAB "TUMA" Savanorių pr. 139,
LT-03150 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. (85) 213 25 00, faksas (85) 265 35 17
E-mail: tuma@is.lt, http: www.tuma.lt



Įm. kodas 121414571
PVM kodas LT214145716

Policijos departamentui prie VRM

**PASIŪLYMAS
DĖL LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS PIRKIMO**

2015-02-25
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė TUMA
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 139, LT 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vladimiras Ivlijevas
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	265 35 17
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	tuma@is.lt

Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

a. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

b. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Pirkimo objekto 4-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn. kiekis	Vieneto (kainis Eur (be PVM)	Vieneto (kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio (kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio (kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pirminės grandies pareigūnų žieminė striukė	6000	67,00	81,07	402000,00	486420,00
2	Pirminės grandies pareigūnų žieminė striukė	2000	67,00	81,07	134000,00	162140,00
3	Juoda žieminė striukė	300	67,00	81,07	20100,00	24321,00
4	Žieminis puskombinezonis	6000	53,00	64,13	318000,00	384780,00
5	Juodas žieminis puskombinezonis	300	53,00	64,13	15900,00	19239,00
6	Moteriškas žieminis puskombinezonis	2000	53,00	64,13	106000,00	128260,00
VISO (visų eilučių suma):					996000,00	1205160,00
PVM (21 proc.):					209160,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 1205160,00 Eur						
Milijonas du šimtai penki tūkstančiai šimtas šešiasdešimt Eurų 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
VLADIMIRAS IVLIJEVAS
Data: 2015-02-24 05:51:05

Pirkimo objekto 5-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bliuzonas	4000	29,00	35,09	116000,00	140360,00
2	Moteriškas bliuzonas	2000	29,00	35,09	58000,00	70180,00
3	Juodas bliuzonas	300	29,00	35,09	8700,00	10527,00
4	Kelnės	8000	25,00	30,25	200000,00	242000,00
5	Moteriškos kelnės	4000	25,00	30,25	100000,00	121000,00
6	Juodos kelnės	600	25,00	30,25	15000,00	18150,00
VISO (visų eilučių suma):					497700,00	602217,00
PVM (21 proc.):					104517,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 602217,00 Eur						
Šeši šimtai du tūkstančiai du šimtai septyniolika Eurų 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pirkimo objekto 6-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Vasarinė striukė	6000	48,00	58,08	288000,00	348480,00
2	Juoda vasarinė striukė	300	48,00	58,08	14400,00	17424,00
3	Moteriška vasarinė striukė	3000	48,00	58,08	144000,00	174240,00
VISO (visų eilučių suma):					446400,00	540144,00
PVM (21 proc.):					93744,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 540144,00 Eur						
Penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių šimtas keturiasdešimt keturi Eurai 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pirkimo objekto 7-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Žieminė striukė	3000	79,00	95,59	237000,00	286770,00
2	Moteriška žieminė striukė	1000	79,00	95,59	79000,00	95590,00
VISO (visų eilučių suma):					316000,00	382360,00
PVM (21 proc.):					66360,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 382360,00 Eur						
Trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt Eurų 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VLADIMIRAS IVLIJEVAS
Data: 2015-02-24 05:54:02

Pirkimo objekto 8-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Švarkas	3000	91,00	110,11	273000,00	330330,00
2	Moteriškas švarkas	2000	91,00	110,11	182000,00	220220,00
3	Išveiginis švarkas	1500	91,00	110,11	136500,00	165165,00
4	Kostiuminės kelnės	4000	38,00	45,98	152000,00	183920,00
5	Moteriškos kostiuminės kelnės	2000	38,00	45,98	76000,00	91960,00
6	Sijonas	3000	30,00	36,30	90000,00	108900,00
VISO (visų eilučių suma):					909500,00	1100495,00
PVM (21 proc.):					190995,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 1100495,00 Eur						
Milijonas šimtas tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki Eurai 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pirkimo objekto 9-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Vasarinės kelnės	6000	35,00	42,35	210000,00	254100,00
2	Moteriškos vasarinės kelnės	4000	35,00	42,35	140000,00	169400,00
3	Vasarinis sijonas	5000	29,00	35,09	145000,00	175450,00
4	Juodos vasarinės kelnės	300	35,00	42,35	10500,00	12705,00
VISO (visų eilučių suma):					505500,00	611655,00
PVM (21 proc.):					106155,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 611655,00 Eur						
Šeši šimtai vienuolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt penki Eurai 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pirkimo objekto 10-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn kiekis	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1	Marškiniai trumpomis rankovėmis	12000	17,00	20,57	204000,00	246840,00
2	Marškiniai ilgomis rankovėmis	4000	18,00	21,78	72000,00	87120,00
3	Juodi marškiniai trumpomis rankovėmis	300	17,00	20,57	5100,00	6171,00
4	Juodi marškiniai ilgomis rankovėmis	300	18,00	21,78	5400,00	6534,00
5	Išveiginiai marškiniai ilgomis rankovėmis	3000	18,00	21,78	54000,00	65340,00
6	Išveiginiai marškiniai trumpomis rankovėmis	4000	17,00	20,57	68000,00	82280,00
VISO (visų eilučių suma):					408500,00	494285,00
PVM (21 proc.):					85785,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 494285,00 Eur						
Keturi šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki Eurai 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Dokumentas elektroniniu

parašu pasirašė

VLADIMIRAS IVLIJEVAS

Data: 2015-02-24 05:55:48

Pirkimo objekto 11-ai daliai siūlome:

Eil. Nr.	Prekės (gaminio) pavadinimas	Preliminarus 36 mėn. kiekis	Vieneto [kainis Eur (be PVM)]	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Viso kiekio kaina Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM)
1.	2	3	4	5	6	7
1	Moteriški marškiniai trumpomis rankovėmis	5000	17,00	20,57	85000,00	102850,00
2	Moteriški marškiniai ilgomis rankovėmis	3000	18,00	21,78	54000,00	65340,00
3	Moteriški išieginiai marškiniai trumpomis rankovėmis	2000	17,00	20,57	34000,00	41140,00
4	Moteriški išieginiai marškiniai ilgomis rankovėmis	1000	18,00	21,78	18000,00	21780,00
VISO (visų eilučių suma):					191000,00	231110,00
PVM (21 proc.):					40110,00	
Iš viso pirkimo objekto dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 231110,00 Eur Du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šimtas dešimt Eurų 00 centų						

Siūlomos prekės yra pagamintos: Uždaroje akcinėje bendrovėje TUMA visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Pasiūlymas Dėl Lietuvos policijos pareigūnų uniformos pirkimo	5
2	Sutikimas su sutarties projekte nurodytomis sąlygomis	1
3	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija	1
4	Įmonės įstatų išrašo kopija	3
5	ISO 9001 setifikato kopija	1
6	Tiekėjo deklaracija	1
7	Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM	1
8	Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos	1
9	Deklaracija pajamos per 2012, 2013, 2014 m	1
10	Pelno nuostolio ataskaitų kopijos 2012, 2013, 2014 m	3
11	Audinių laboratorinių bandymų protokolai ir tech.charakteristikos	122
	4 pirkimo dalies	
	5 pirkimo dalies	
	6 pirkimo dalies	
	7 pirkimo dalies	
	8 pirkimo dalies	
	9 pirkimo dalies	
	10 pirkimo dalies	
	11 pirkimo dalies	
12	Draudimo bendrovės pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas	1
13	Deklaracija dėl įmokų SODRAI	1
		142

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
VLADIMIRAS IVLIJEVAS
Data: 2015-02-24 08:42:06

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Deklaracija pajamos per 2012, 2013, 2014 m	1
2	Pelno nuostolio ataskaitų kopijos 2012, 2013, 2014 m	3
3	Audinių laboratorinių bandymų protokolai ir tech.charakteristikos	122
	4 pirkimo dalies	
	5 pirkimo dalies	
	6 pirkimo dalies	
	7 pirkimo dalies	
	8 pirkimo dalies	
	9 pirkimo dalies	
	10 pirkimo dalies	
	11 pirkimo dalies	
4	Draudimo bendrovės pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas	1
		127

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB TUMA generalinis direktorius
(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Vladimiras Ivlijevas
(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VLADIMIRAS IVLIJEVAS
Data: 2015-02-24 06:15:53



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI VASARINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vasarinė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio. Striukės modelis pateiktas 1 eskize.
8. Striukė tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku.
9. Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas 6 patvariomis paslėptomis spaudėmis, išmuštomis 2,5 cm atstumu nuo krašto. Ant kairės priekinės puselės virš kišenės 1 cm atstumu šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.
10. Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis su užtrauktuku, apdorotomis lyste.
11. Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priekinio priesiuvo turi būti simetriškas. Kairėje pusėje, 10 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
12. Nugara vientisa, su šviesą atspindinčiu užrašu „POLICIJA“.
13. Rankovės statytos, viensiulės, apačioje prisiūti rankogaliai, kurių vidinė dalis keturiomis eilėmis suraukta guma. Per vidurį, 9 cm atstumu nuo rankogalio prisiuvimo siūlės, prisiuvama 5 cm pločio šviesą atspindinti juosta. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
14. Striukėje yra 25 cm ilgio užtrauktuku užsegamos ventiliacinės angos pažastyse.
15. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas policijos antsiuvas.
16. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvųjų galai prisegami paslėptomis spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
17. Apykaklė stovelės tipo. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Striukės apykaklėje, išorinėje pusėje, įsiuvas užtrauktuku nusegamas gobtuvas su juodos spalvos poliesteriniu tinklelio pamušalu. Gobtuvo apimtis reguliuojama virvute su tamsinto metalo fiksatoriais, o jo kraštuose simetriškai išmuštos dvi spaudės. Gobtuvo reguliavimui yra prisiūta 8 cm ilgio velkė su lipnia juosta.
18. Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Juosmuo su penkiomis ašelėmis, kurios vidinėje pusėje prisegamos spaudėmis.
19. Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas – 0,1 cm nuo krašto, antras – 0,5 cm nuo pirmojo.
20. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 – 0,2 cm nuo krašto.

21. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, apykaklė, rankogaliai, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.

22. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu tinklelio pamušalu bei su užtrauktuku įsegamu šiltu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintepono (sudėtis PES 100 %, storis 13 mm (± 2)), „Vilene“ firmos arba lygiavertis), dygsniuoto su pamušalu.

23. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

24. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus

1 lentelėje.

25. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

26. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (4 ir 5 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žaslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

27. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

28. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.

29. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI JUODAI VASARINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juoda vasarinė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš juodos spalvos audinio. Striukės modelis pateiktas 2 eskize.
8. Striukė tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku.
9. Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas 6 patvariomis paslėptomis spaudėmis, išmuštomis 2,5 cm atstumu nuo krašto.
10. Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis su užtrauktuku, apdorotomis lyste.
11. Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priekinio priesiuvo turi būti simetriškas. Kairėje pusėje, 10 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
12. Nugara vientisa.
13. Rankovės statytos, viensiūlės, apačioje prisiūti rankogaliai, kurių viršutinė dalis keturiomis eilėmis suraukta guma.
14. Striukėje yra 25 cm ilgio užtrauktuku užsegamos ventiliacinės angos pažastyse.
15. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas policijos antsiuvas.
16. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi jų galai prisegami paslėptomis spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
17. Apykaklė stovelės tipo. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Striukės apykaklėje, išorinėje pusėje, įsiuvas užtrauktuku nusegamas gobtuvas su juodos spalvos poliesteriniu tinklelio pamušalu. Gobtuvo apimtis reguliuojama virvute su tamsinto metalo fiksatoriais, o jo kraštuose simetriškai išmuštos dvi spaudės. Gobtuvo reguliavimui yra prisiūta 8 cm ilgio velkė su lipnia juosta.
18. Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Juosmuo su penkiomis ašelėmis, kurios vidinėje pusėje prisegamos spaudėmis.
19. Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo.
20. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 – 0,2 cm nuo krašto.
21. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, apykaklė, rankogaliai, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.

22. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu tinklelio pamušalu bei su užtrauktuku įsegamu šiltu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintepono (sudėtis PES 100 %, storis 13 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis), dygsniuoto su pamušalu.

23. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

24. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

25. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

26. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (4 ir 5 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

27. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

28. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.

29. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOTERIŠKAI VASARINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moteriška vasarinė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 88-164 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio. Striukės modelis pateiktas 3 eskize.
8. Striukė siuvama tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvarių juodos spalvos užtrauktuku.
9. Ant dešinės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas 6 patvariomis paslėptomis spaudėmis, išmuštomis 2,5 cm atstumu nuo krašto. Ant kairės priekinės puselės virš kišenės 1 cm atstumu šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.
10. Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis su užtrauktuku, apdorotomis lyste.
11. Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priekinio priesiuvo turi būti simetriškas. Kairėje pusėje, 10 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
12. Nugara vientisa, su šviesą atspindinčiu užrašu „POLICIJA“.
13. Rankovės statytos, viensiūlės. Apačioje prisiūti rankogaliai, kurių viršutinė dalis keturiomis eilėmis suraukta guma. Per vidurį, 9 cm atstumu nuo rankogalio prisiuvimo siūlės, prisiuvama 5 cm pločio šviesą atspindinti juosta. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
14. Striukėje yra 25 cm ilgio užtrauktuku užsegamos ventiliacinės angos pažastyse.
15. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas policijos antsiuvas.
16. Striukė siuvama su antpiečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi jų galai prisegami paslėptomis spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpiečio krašto.
17. Apykaklė stovelės tipo. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Striukės apykaklėje, išorinėje pusėje, įsiuvas užtrauktuku nusegamas gobtuvas su juodos spalvos poliesteriniu tinklelio pamušalu. Gobtuvo apimtis reguliuojama virvute su tamsinto metalo fiksatoriais, o jo kraštuose simetriškai išmuštos dvi spaudės. Gobtuvo reguliavimui yra prisiūta 8 cm ilgio velkė su lipnia juosta.
18. Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Juosmuo su penkiomis aštelėmis, kurios vidinėje pusėje prisegamos spaudėmis.
19. Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo.

20. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 – 0,2 cm nuo krašto.

21. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, apykaklė, rankogaliai, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.

22. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu tinklelio pamušalu bei su užtrauktuku įsegamu šiltu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintepono (sudėtis PES 100 %, storis 13 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis), dygsniuoto su pamušalu.

23. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

24. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

25. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

26. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (4 ir 5 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žaslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klajuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

27. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

28. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.


29. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

**Vasarinės striukės, moteriškos vasarinės striukės ir juodos vasarinės striukės
techninės charakteristikos medžiagoms**




1 lentelė

Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
Pagrindinė ir pagalbinė medžiagos		
1. Pluoštinė sudėtis, %: a) pagrindinės medžiagos;	Viršutinis sluoksnis – 100 % poliesteris, vidinis sluoksnis – 100 % poliuretanai, apatinis sluoksnis – megztinė medžiaga iš 100 % poliamidinio pluošto.	Nurodyti
b) pamušalinės tinklinės medžiagos;	100 % poliesteris;	
2. Sintepono paviršinis tankis, g/m ²	100 ±5	LST EN 12127:1999
Pamušalinė medžiaga (tinklelis)		
3. Paviršinis tankis, g/m ²	70±5	LST EN 12127:1999
Pagrindinė medžiaga		
4. Paviršinis tankis, g/m ²	185±5	LST EN 12127:1999
5. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	metmenys ≥ 700 ataudai ≥600	LST EN ISO 13934-1:2000
6. Plyšimo jėga, N	metmenys ≥20 ataudai ≥14	LST EN ISO 13937-1:2002
7. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	≥1500	LST EN 20811:1997
8. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm po 3 skalbimų	≥1500	LST EN 20811:1997
9. Nudažymo atsparumai, balais -dirbtinei šviesai -skalbimui prie 40 °C -sausai trinčiai -šlapiai trinčiai -vandeniui -organiniams tirpikliams	≥4-5 ≥4-5 ≥4-5 ≥4-5 ≥4-5 ≥4-5	LST EN ISO 105-B02 LST EN ISO 105-C-06 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-E01 LST EN ISO 105-X05
10. Matmenų pokytis po skalbimo prie 30° C, %	≤ 1,0	LST EN ISO 5077:2008
11. Atsparumas vandens garams Ret m2Pa/W	≤ 12	LST EN 31092:2002
12. Vandeni ir tepalus atstumianti apdaila	teflonas arba ekvivalentiška	
13. Žalia su mėlynu atspalviu ir juoda spalvos turi atitikti užsakovo etalonus.		


Vasarinė striukė



įsegamas striukės pašiltinimas




Gobtuvas






Antpetis


JUODA VASARINĖ STRIUKĖ



Įsegamas striukės pašiltinimas




Gobtuvas






Antpetis


MOTERIŠKA VASARINĖ STRIUKĖ



[segamas striukės pašiltinimas



Gobtuvas



Antpetis

POLICIJOS ANTISIUVAS



4 eskizas

POLICIJOS ANTISIUVAS



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRMINĖS GRANDIES PAREIGŪNŲ ŽIEMINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirminės grandies pareigūnų žieminė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku. Striukės modelis pateiktas 1 eskize.
8. Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, užsegamas keturiomis patvariomis paslėptomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais. Ant kairės priekinės puselės virš kišenės 1 cm atstumu – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.
9. Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis su užtrauktuku, apdorotomis 2,5 cm pločio lystele.
10. Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas. Kaireje pusėje, 10 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
11. Nugara vientisa, su šviesą atspindinčiu užrašu „POLICIJA“.
12. Rankovės statytos, viensiūlės. Rankovės apačioje prisiūta velkė rankovės pločio reguliavimui, užsegama paslėpta spaude dviejose vietose, sudarant klostę. Rankovės apačia palenkta ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Rankovių apačioje iš vidaus įsiuvami juodo pusvilnonio dvigubo trikotažo rankogaliai. Per vidurį, 12 cm atstumu nuo rankovės apačios, prisiuvama 5 cm pločio šviesą atspindinti juosta. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
13. Striukėje yra 25 cm ilgio užtrauktuku užsegamos ventiliacinės angos pažastyse.
14. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvamas policijos antsiuvas.
15. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai prisegami paslėptomis spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
16. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Striukės apykaklėje, išorinėje pusėje, įsiuvamas užtrauktuku nusegamas gobtuvas su juodos spalvos pamušalu, kuris sujungtas su sinteponu. Gobtuvo apimtis reguliuojama virvute su tamsinto metalo fiksatoriais, o jo kraštuose simetriškai išmuštos dvi spaudės. Gobtuvo reguliavimui yra prisiūta 8 cm ilgio velkė su lipnia juosta.
17. Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Juosmuo su penkiomis ašelėmis, kurios vidinėje pusėje prisegamos spaudėmis.
18. Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo, nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas – 0,1 cm nuo krašto, antras – 0,5 cm nuo pirmojo.
19. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, velkė, antpečiai peltakiuoti 0,1–0,2 cm nuo krašto.

20. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.

21. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sintetiniu sinteponu (storis 18 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis). Iš vidaus, kairėje ir dešinėje pusėse įleistos 14 cm pločio kišenės, užsegamos juodais užtrauktukais. Kišenių lygyje užtrauktuku prisegama 9 cm aukščio dvigubo, tampraus juodos spalvos trikotažo (sudėtis: 30 % vilna, 70 % akrilas) apykaklė su krūtinėle.

22. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

23. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

24. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

25. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (7 ir 8 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

26. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

27. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.

28. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRMINĖS GRANDIES PAREIGŪNIŲ ŽIEMINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirminės grandies pareigūnių žieminė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimui tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 88-164 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku. Striukės modelis pavaizduotas 2 eskize.
8. Ant dešinės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, užsegamas keturiomis patvariomis paslėptomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais. Ant kairės priekinės puselės virš kišenės 1 cm atstumu – šviesą atspindintis užrašas „POLICIJA“.
9. Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis su užtrauktuku, apdorotomis 2,5 cm pločio lystele.
10. Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas. Kairėje pusėje, 10 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
11. Nugara vientisa, su šviesą atspindinčiu užrašu „POLICIJA“.
12. Rankovės statytos, viensiūlės. Rankovės apačioje prisiūta velkė rankovės pločio reguliavimui, užsegama paslėpta spaude dviejose vietose, sudarant klostę. Rankovės apačia palenkta ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Rankovių apačioje iš vidaus įsiuvami juodo pusvilnonio dvigubo trikotažo rankogaliai. Per vidurį, 12 cm atstumu nuo rankovės apačios, prisiuvama 5 cm pločio šviesą atspindinti juosta. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
13. Striukėje yra 25 cm ilgio užtrauktuku užsegamos ventiliacinės angos pažastyse.
14. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas policijos antsiuvas.
15. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai prisegami paslėptomis spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
16. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Striukės apykaklėje, išorinėje pusėje, įsiuvas užtrauktuku nusegamas gobtuvas su juodos spalvos pamušalu, kuris sujungtas su sinteponu. Gobtuvo apimtis reguliuojama virvute su tamsinto metalo fiksatoriais, o jo kraštuose simetriškai išmuštos dvi spaudės. Gobtuvo reguliavimui yra prisiūta 8 cm ilgio velkė su lipnia juosta.
17. Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Juosmuo su penkiomis ašelėmis, kurios vidinėje pusėje prisegamos spaudėmis.
18. Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo, nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas – 0,1 cm nuo krašto, antras – 0,5 cm nuo pirmojo.
19. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, velkė, antpečiai peltakiuoti 0,1–0,2 cm nuo krašto.

20. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.

21. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sintetiniu sinteponu (storis 18 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis). Iš vidaus, kairėje ir dešinėje pusėse įleistos 14 cm pločio kišenės, užsegamos juodais užtrauktukais. Kišenių lygyje užtrauktuku prisegama 9 cm aukščio dvigubo, juodos spalvos tampraus trikotažo (30 % vilna, 70 % akrilas) apykaklė su krūtinėle.

22. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

23. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

24. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

25. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (7 ir 8 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

26. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

27. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.

28. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI JUODAI ŽIEMINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juoda žieminė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš juodos spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvarių dvipusių juodos spalvos užtrauktuku. Striukės modelis pateiktas 3 eskize.
8. Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, užsegamas keturiomis patvariomis paslėptomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.
9. Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis su užtrauktuku, apdorotomis 2,5 cm pločio lystele.
10. Viršutinėse puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišeniais, prisegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas. Kairėje pusėje, 10 cm atstumu nuo kišenės viršutinio krašto, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
11. Nugara vientisa.
12. Rankovės statytos, viensiūlės. Rankovės apačioje prisiūta velkė rankovės pločio reguliavimui, užsegama paslėpta spaude dviejose vietose, sudarant klostę. Rankovės apačia palenkta ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Rankovių apačioje iš vidaus įsiuvami juodo pusvilnonio dvigubo trikotažo rankogaliai.
13. Striukėje yra 25 cm ilgio užtrauktuku užsegamos ventiliacinės angos pažastyse.
14. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas policijos antsiuvas.
15. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai prisegami paslėptomis spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.
16. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė. Striukės apykaklėje, išorinėje pusėje, įsiuvas užtrauktuku nusegamas gobtuvas su juodos spalvos pamušalu, kuris sujungtas su sinteponu. Gobtuvo apimtis reguliuojama virvute su tamsinto metalo fiksatoriais, o jo kraštuose simetriškai išmuštos dvi spaudės. Gobtuvo reguliavimui yra prisiūta 8 cm ilgio velkė su lipnia juosta.
17. Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Juosmuo su penkiomis ašelėmis, kurios vidinėje pusėje prisegamos spaudėmis.
18. Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo, nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas – 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo.
19. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, velkė, antpečiai peltakiuoti 0,1–0,2 cm nuo krašto.
20. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.

21. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sintetiniu sinteponu (storis 18 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis). Iš vidaus, kairėje ir dešinėje pusėse įleistos 14 cm pločio kišenės, užsegamos juodais užtrauktukais. Kišenių lygyje užtrauktuku prisegama 9 cm aukščio dvigubo, tampraus juodos spalvos trikotažo (30 % vilna, 70 % akrilas) apykaklė su krūtinėle.

22. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

23. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

24. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

25. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (7 ir 8 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

26. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

27. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.

28. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽIEMINIAM PUSKOMBINEZONIUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žieminis puskombinezonis (toliau – puskombinezonis) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Puskombinezoniai gaminami pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Puskombinezonis turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Puskombinezonio pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Puskombinezonis siuvamas iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, kelnės siaurėja į apačią. Puskombinezonio modelis pateiktas 4 eskize.
8. Priekyje puskombinezonis užsegamas patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku, kurio apatinis kraštas įsiūtas į priekio detalę. Užtrauktukas uždengiamas priesiuvu, kuris užsegamas trimis paslėptomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.
9. Petnešos siuvamos iš pagrindinio audinio, segamos patvariomis, petnešų ilgi reguliuojamomis sagtimis, nugaroje užbaigiamos patvaria guma. Priekio vidinėje pusėje, ties keliais, ir ant užpakalinės dalies prisiūtas papildomas to paties audinio sluoksnis.
10. Puskombinezonio priekyje dvi įstrižos kišenės, ties keliais dvi uždėtinės kišenės (plotis 19,5 cm, ilgis 24 cm), užsegamos patvariais juodais užtrauktukais su didesnėmis galvutėmis patogiam užsegimui. Užtrauktuko galai įtvirtinami įtvirčiais iš abiejų pusių.
11. Puskombinezonis siuvamas su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sinteponu (storis 18 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis). Apačioje pašiltinimas užbaigiamas ties užtrauktuko pradžia, toliau vidinėje pusėje įsiūta pagrindinio audinio detalė, sutraukta guma.
12. Kelnių apačioje, prisiūtos dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
13. Šoninėse kelnių siūlėse (apačioje) įsiūti 25 cm ilgio juodi, patvarūs užtrauktukai.
14. Šonuose, liemens vietoje, įverta 10 cm ilgio, stangri guma.
15. Kišenės, liemens linija, priesiuvas, priekio detalės, nugaros vidurio siūlė, šoninės ir žingsnio siūlės, užpakalinės dalies antsiuvai, petnešos nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas – 0,1 cm nuo krašto, antras – 0,5 cm nuo pirmojo.
16. Priekio priesiuvas turi būti pastandintas skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.
17. Puskombinezonio medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.
18. Puskombinezonis turi būti kokybiškai pasiūtas.
19. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

20. Puskombinezonio ženklėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklėjimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

21. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta į išorinę šoninę siūlą virš liemens.

22. Įpakavimo būdas: puskombinezonis pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI JUODAM ŽIEMINIAM PUSKOMBINEZONIUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Juodas žieminis puskombinezonis (toliau – puskombinezonis) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Puskombinezoniai gaminami pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Puskombinezonis turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Puskombinezonio pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Puskombinezonis siuvamas iš juodos spalvos audinio, kelnės siaurėja į apačią. Puskombinezonio modelis pateiktas 5 eskize.
8. Priekyje puskombinezonis užsegamas patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku, kurio apatinis kraštas įsiūtas į priekio detalę. Užtrauktukas uždengiamas priesiuvu, kuris užsegamas trimis paslėptomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.
9. Petnešos siuvamos iš pagrindinio audinio, segamos patvariomis, petnešų ilgį reguliuojamomis sagtimis, nugaroje užbaigiamos patvaria guma. Priekio vidinėje pusėje, ties keliais, ir ant užpakalinės dalies prisiūtas papildomas to paties audinio sluoksniu.
10. Puskombinezonio priekyje dvi įstrižos kišenės, ties keliais dvi uždėtinės kišenės (plotis 19,5 cm, ilgis 24 cm), užsegamos patvariais juodais užtrauktukais su didesnėmis galvutėmis patogiam užsegimui. Užtrauktuko galai įtvirtinami įtvirtiniais iš abiejų pusių.
11. Puskombinezonis siuvamas su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sinteponu (storis 18 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis). Apačioje pašiltinimas užbaigiamas ties užtrauktuko pradžia, toliau vidinėje pusėje įsiūta pagrindinio audinio detalė, sutraukta guma.
12. Šoninėse kelnų siūlėse (apačioje) įsiūti 25 cm ilgio juodi, patvarūs užtrauktukai.
13. Šonuose, liemens vietoje, įverta 10 cm ilgio, stangri guma.
14. Kišenės, liemens linija, priesiuvas, priekio detalės, nugaros vidurio siūlė, šoninės ir žingsnio siūlės, užpakalinės dalies antsiuvai, petnešos nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo.
15. Priekio priesiuvas turi būti pastandintas skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.
16. Puskombinezonio medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.
17. Puskombinezonis turi būti kokybiškai pasiūtas.
18. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

19. Puskombinezonio ženklėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklėjimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

20. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta į išorinę šoninę siūlą virš liemens.

21. Įpakavimo būdas: puskombinezonis pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOTERIŠKAM ŽIEMINIAM PUSKOMBINEZONIUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moteriškas žieminis puskombinezonis (toliau – puskombinezonis) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Puskombinezoniai gaminami pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Puskombinezonis turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Puskombinezonio pavyzdys turi būti pateiktas 88-164 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Puskombinezonis siuvamas iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio, kelnės siaurėja į apačią. Pareigūnių puskombinezonis konstruojamas pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus. Puskombinezonio modelis pateiktas 6 eskize.
8. Priekyje puskombinezonis užsegamas patvarių dvipusių juodos spalvos užtrauktuku, kurio apatinis kraštas įsiūtas į priekio detalę. Užtrauktukas uždengiamas priesiuvu, kuris užsegamas trimis paslėptomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.
9. Petnešos siuvamos iš pagrindinio audinio, segamos patvariomis, petnešų ilgį reguliuojamomis sagtimis, nugaroje užbaigiamos patvaria guma. Priekio vidinėje pusėje, ties keliais, ir ant užpakalinės dalies prisiūtas papildomas to paties audinio sluoksnis.
10. Puskombinezonio priekyje dvi įstrižos kišenės, ties keliais dvi uždėtinės kišenės (plotis 19,5 cm, ilgis 24 cm), užsegamos patvariais juodais užtrauktukais su didesnėmis galvutėmis patogiam užsegimui. Užtrauktuko galai įtvirtinami įtvirtiniais iš abiejų pusių.
11. Puskombinezonis siuvamas su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sinteponu (storis 18 mm (± 2), „Vilene“ firmos arba lygiavertis). Apačioje pašiltinimas užbaigiamas ties užtrauktuko pradžia, toliau vidinėje pusėje įsiūta pagrindinio audinio detalė, sutraukta guma.
12. Kelnių apačioje, prisiūtos dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
13. Šoninėse kelnių siūlėse (apačioje) įsiūti 25 cm ilgio juodi, patvarūs užtrauktukai.
14. Šonuose, liemens vietoje, įverta 10 cm ilgio, stangri guma.
15. Kišenės, liemens linija, priesiuvas, priekio detalės, nugaros vidurio siūlė, šoninės ir žingsnio siūlės, užpakalinės dalies antsiuvai, petnešos nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo.
16. Priekio priesiuvas turi būti pastandintas skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.
17. Puskombinezonio medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.
18. Puskombinezonis turi būti kokybiškai pasiūtas.
19. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

20. Puskombinezonio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

21. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta į išorinę šoninę siūlą virš liemens.

22. Įpakavimo būdas: puskombinezonis pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas polietileniniu maišu.


Pirminės grandies pareigūnų žieminės striukės, pirminės grandies pareigūnių žieminės striukės, juodos žieminės striukės, žieminio puskombinezonio, juodo žieminio puskombinezonio, moteriško žieminio puskombinezonio techninės charakteristikos medžiagoms

1 lentelė

Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
Pagrindinė ir pagalbinė medžiagos		
1. Pluoštinė sudėtis, %:	Viršutinis sluoksnis –	Nurodyti
a) pagrindinės medžiagos;	100 % poliesteris,	
	vidinis sluoksnis –	
	100 % poliuretanais	
b) pamušalinės medžiagos;	100 % poliesteris;	
c) sintepono.	100 % poliesteris	
2. Sintepono paviršinis tankis, g/m ²	150 ± 5	LST EN 12127:1999
Pagrindinė medžiaga		
3. Paviršinis tankis, g/m ²	145 ± 5	LST EN 12127:1999
4. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	metmenys ≥ 900 ataudai ≥ 250	LST EN ISO 13934-1:2000
5. Plyšimo jėga, N	metmenys ≥ 20 ataudai ≥ 20	LST EN ISO 13937-2:2002
6. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	≥ 1500	LST EN 20811:1997
7. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm po 3 skalbimų	≥ 1500	LST EN 20811:1997
8. Nudažymo atsparumai, balais		
-dirbtinei šviesai	≥ 4-5	LST EN ISO 105-B02
-skalbimui prie 40 °C	≥ 4-5	LST EN ISO 105-C-06
-sausai trinčiai	≥ 4-5	LST EN ISO 105-X12
-šlapiai trinčiai	≥ 4-5	LST EN ISO 105-X12
-vandeniui	≥ 4-5	LST EN ISO 105-E01
-organiniams tirpikliams	≥ 4-5	LST EN ISO 105-X05
9. Matmenų pokytis po skalbimo prie 30° C, %	≤ 1,0	LST EN ISO 5077:2008
10. Atsparumas vandens garams Ret m2Pa/W	≤ 12	LST EN 31092:2002
11. Vandeni ir tepalus atstumianti apdaila	teflonas arba ekvivalentiška	
12. Žalia su mėlynu atspalviu ir juoda spalvos turi atitikti užsakovo etalonus.		




Pirminės grandies pareigūnų žieminė striukė




1 eskizas

Pirminės grandies pareigūnių žieminė striukė




2 eskizas

Juoda žieminė striukė




3 eskizas

Žieminis puscombinezonis




4 eskizas

JUODAS ŽIEMINIS PUSKOMBINEZONIS



5 eskizas

MOTERIŠKAS ŽIEMINIS PUSKOMBINEZONIS



6 eskizas

POLICIJOS ANTISIUVAS



8 eskizas

POLICIJOS ANTSIUVAS



7 eskizas

41

[Handwritten signature]

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽIEMINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žieminė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimui tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 100-182 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio. Striukės modelis pavaizduotas 1 ir 2 eskizuose.
8. Striukė pailginta, tiesaus silueto, užsegama patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku. Striukė kirpta liemens linijoje. Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas penkiomis paslėptomis spaudėmis. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabelė. Ant apykaklės užtrauktuku ir sagutėmis prisegama taurinto juodos spalvos natūralaus kailio (mutono) apykaklė. Kailio apykaklė gali būti susiūta ne daugiau kaip iš dviejų detalių. Po apykaklės prisiuvimo siūle yra 12 cm anga su užtrauktuku gobtuvui įdėti. Gobtuvas siuvamas iš pagrindinio audinio su juodos spalvos pamušalu, jo apimtis reguliuojama virvute su fiksatoriais.
9. Ant priekinių puselių viršutinėje horizontaliai kirptos kišenės su antkišeniais, užsegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenės nupeltakiuotos dvigubu peltakiu pagal kišenės formą.
10. Po striukės kairės kišenės antkišeniu, 4 cm atstumu nuo spaudės, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
11. Ant priekinių puselių apatinėje dalyje prisiuvamos uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami 2 paslėptomis spaudėmis. Kišenių šonuose įsiūtos 16,5 cm ilgio papildomos užsegamos užtrauktuku kišenės. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas.
12. Rankovės statytos, dviejų siūlių. Rankovės apačioje prisiūta velkė rankovės pločio reguliavimui, užsegama paslėpta spaude dviejose vietose, sudarant klostę. Rankovės apačia palenkta ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Per vidurį, 12 cm atstumu nuo rankovės apačios, prisiuvama šviesą atspindinti 5 cm pločio ir 17,5 cm ilgio juosta. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
13. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvamas policijos antsiuvas.
14. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai prisegami spaudėmis. Spaudės metalinės 14 mm diametro.
15. Striukė ties liemeniu iš vidaus sutraukiama virvute su fiksatoriais galuose.
16. Apykaklė, uždėtinės kišenės ir antkišeniai nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas 0,1 – 0,2 cm nuo krašto, antras 0,5 – 0,6 cm nuo pirmojo.
17. Priesiuvas, jo prisiuvimo siūlė, pokraščiai ir antkišenių prisiuvimo siūlės nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm nuo krašto. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 – 0,2 cm nuo krašto. Gaminio apačia peltakiuota 1,8 – 2,0 cm nuo krašto.
18. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.
19. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sinteponu („Vilene“ firmos arba lygiavertis, kurio sudėtis PES 100 %; 100 g/m²; storis 13 mm (± 2 mm)) bei

72

su užtrauktuku įsegamu šiltu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintepono („Vilene“ firmos arba lygiavertis, kurio sudėtis PES 100 %; 80 g/ m²; storis 11 mm (± 2 mm)), dygsniuoto su pamušalu. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos juodu pusvilnoniu trikotažu, kurio sudėtis 30 % vilna ir 70 % akrilas. Pašiltinimo rankovės prisegamos sagomis prie striukės rankovių.

20. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

21. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

22. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

23. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (5 ir 6 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

24. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

25. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.

26. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI MOTERIŠKAI ŽIEMINEI STRIUKEI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moteriška žieminė striukė (toliau – striukė) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams“.
2. Striukės gaminamos pagal užsakovo pateiktus dydžius.
3. Striukė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimų tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.
4. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio patvirtintą bandymų protokolą (originalą) arba tiekėjo, atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.
5. Striukės pavyzdys turi būti pateiktas 88-164 dydžio.
6. Esant būtinybei, tvirtinant darbinį etaloną, kai kurie matmenys gali būti patikslinti.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

7. Striukė siuvama iš žalios su mėlynu atspalviu spalvos audinio. Striukės modelis pavaizduotas 3 ir 4 eskizuose.
8. Pailginta, tiesaus silueto, užsegama patvariu dvipusiu juodos spalvos užtrauktuku. Striukė kirpta liemens linijoje. Ant dešinės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas penkiomis paslėptomis spaudėmis. Apykaklė atlenkiama. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabelė. Ant apykaklės užtrauktuku ir sagutėmis prisegama taurinto juodos spalvos natūralaus kailio (mutono) apykaklė. Kailio apykaklė gali būti susiūta ne daugiau kaip iš dviejų detalių. Po apykaklės prisiuvimo siūle yra 12 cm anga su užtrauktuku gobtuvui įdėti. Gobtuvas siuvamas iš pagrindinio audinio su juodos spalvos pamušalu, jo apimtis reguliuojama virvute su fiksatoriais.
9. Ant priekinių puselių viršutinėje horizontaliai kirptos kišenės su antkišeniais, užsegamais paslėptomis spaudėmis. Kišenės nupeltakiuotos dvigubu peltakiu pagal kišenės formą.
10. Po kairės kišenės antkišeniu, 4 cm atstumu nuo spaudės, išmušama 0,5 – 0,7 cm diametro sidabro spalvos metalinė akutė.
11. Ant priekinių puselių apatinėje dalyje prisiuvamos uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami 2 paslėptomis spaudėmis. Kišenių šonuose įsiūtos 16,5 cm ilgio papildomos užsegamos užtrauktuku kišenės. Kišenių atstumas nuo priesiuvo turi būti simetriškas.
12. Rankovės statytos, dviejų siūlių. Rankovės apačioje prisiūta velkė rankovės pločio reguliavimui, užsegama paslėpta spaude dviejose vietose, sudarant klostę. Rankovės apačia palenkta ir nupeltakiuota 2 cm atstumu nuo krašto. Per vidurį, 12 cm atstumu nuo rankovės apačios, prisiuvama šviesą atspindinti 5 cm pločio ir 17,5 cm ilgio juosta. Juostos prisiuvimo siūlė turi būti 2 mm nuo krašto.
13. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvamas policijos antsiuvas.
14. Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai prisegami spaudėmis.
15. Striukė ties liemeniu iš vidaus sutraukiama virvute su fiksatoriais galuose.
16. Apykaklė, uždėtinės kišenės ir antkišeniai nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 – 0,2 cm nuo krašto, antras - 0,5 – 0,6 cm nuo pirmojo.
17. Priesiuvas, jo prisiuvimo siūlė, pokraščiai ir antkišenių prisiuvimo siūlės nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm nuo krašto. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 – 0,2 cm nuo krašto. Gaminio apačia peltakiuota 1,8 – 2,0 cm nuo krašto.
18. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klajine medžiaga.
19. Striukė siuvama su juodos spalvos poliesteriniu pamušalu, dygsniuotu su sinteponu („Vilene“ firmos arba lygiavertis, kurio sudėtis PES 100 %; 100 g/m²; storis 13 mm (± 2 mm)) bei su užtrauktuku įsegamu šiltu pašiltinimu, kuris pasiūtas iš sintepono („Vilene“ firmos arba

lygiavertis, kurio sudėtis PES 100 %; 80 g/ m²; storis 11 mm (± 2 mm)), dygsniuoto su pamušalu. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos juodu pusvilnoniu trikotažu, kurio sudėtis 30 % vilna ir 70 % akrilas. Pašiltinimo rankovės prisegamos sagomis prie striukės rankovių.

20. Striukės medžiagų techninės charakteristikos turi atitikti reikalavimus, pateiktus 1 lentelėje.

21. Striukė turi būti kokybiškai pasiūta.

22. Siuvimo siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.

23. Policijos antsiuvas turi atitikti Pagrindinius reikalavimus policijos antsiuvui (5 ir 6 eskizai).

Pagrindiniai reikalavimai policijos antsiuvui

Policijos antsiuvas – 124 mm aukščio ir 96 mm pločio skydo formos juodame fone įkomponuota aštuonių kampų sudalinta pilka ir balta spalvomis žvaigždė su spinduliais, kurios centre – valstybės herbas. Raudoname lauke yra sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą baltą kalaviją su geltona rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu geltonu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia – mėlyni, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) – geltoni. Skydo viršuje baltomis didžiosiomis raidėmis užrašas „POLICIJA“, apjuostas baltu rėmeliu.

Policijos antsiuvas turi būti atliktas klijuoto pūko ir šilkografijos technika. Antsiuvo kraštai apsiūti specialia mašina 3 mm pločio juodu apvadu.

III. PAKAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS

24. Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 170, reikalavimus.

25. Etiketės yra dviejų rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlą. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.



26. Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietileniniu maišu.

**Žieminės striukės ir moteriškos žieminės striukės
techninės charakteristikos medžiagoms**



1 lentelė

Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
Pagrindinė ir pagalbinė medžiagos		
1. Pluoštinė sudėtis, %: a) pagrindinės medžiagos;	viršutinis sluoksnis – 100 % poliesteris, vidinis sluoksnis – 100 % poliuretanais	Nurodyti
b) pamušalinės medžiagos;	100 % poliesteris;	
c) sintepono.	100 % poliesteris	
2. Sintepono paviršinis tankis, g/m ²	100 ±5 80±5	LST EN 12127:1999
Pagrindinė medžiaga		
3. Paviršinis tankis, g/m ²	145±5	LST EN 12127:1999
4. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	metmenys ≥ 900 ataudai ≥250	LST EN ISO 13934-1:2000
5. Plyšimo jėga, N	metmenys ≥20 ataudai ≥20	LST EN ISO 13937-1:2002
6. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	≥1500	LST EN 20811:1997
7. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm po 3 skalbimų	≥1500	LST EN 20811:1997
8. Nudažymo atsparumai, balais -dirbtinei šviesai -skalbimui prie 40 °C -sausai trinčiai -šlapiai trinčiai -vandeniui -organiniams tirpikliams	≥4-5 ≥4-5 ≥4-5 ≥4-5 ≥4-5 ≥4-5	LST EN ISO 105-B02 LST EN ISO 105-C-06 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-E01 LST EN ISO 105-X05
9. Matmenų pokytis po skalbimo prie 30° C, %	≤ 1,0	LST EN ISO 5077:2008
10. Atsparumas vandens garams Ret m2Pa/W	≤ 12	LST EN 31092:2002
11. Vandenį ir tepalus atstumianti apdaila	teflonas arba ekvivalentiška	
12. Žalia su mėlynu atspalviu ir juoda spalvos turi atitikti užsakovo etalonus.		

Žieminė striukė





Užsegimas




Antpetis


Žieminė striukė




Prisegama kailinė apykaklė





Gobtuvas





Išsegamas striukės pašiltinimas



Moteriška žieminė striukė





Antpetis





Gobtuvas

Moteriška žieminė striukė



Prisegama kailinė apykaklė



Įsegamas striukės pašiltinimas

POLICIJOS ANTISIUVAS



5 eskizas

POLICIJOS ANTISIUVAS



6 eskizas

Planavimo departamento prie VRM
investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos
Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Auksuolė Linkevičienė
201. 2 m. 13 d.

**PREKIŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS (PROJEKTAS)**

(Data) Nr. _____

vieta

(įmonės pavadinimas), registruota adresu _____, įmonės kodas _____, atstovaujama (pareigos, vardas ir pavardė), veikiančios pagal (atstovavimo pagrindas), (toliau – Tiekėjas)

ir

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, kurios registruota buveinė yra Saltoniškių g. 19, Vilnius, LT-08105, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (įrašyti), veikiančio pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi (preliminariosios sutarties pasirašymo data) Preliminariąja sutartimi Nr. _____ (toliau – Preliminarioji sutartis), sudarė šią pagrindinę prekių pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis arba Pagrindinė sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SĄVOKOS

1.1. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

1.2. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.2.1. **Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija (PS CPO)** – Policijos departamentas, kuriam Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-269 suteikta teisė atlikti policijos sistemos centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

1.2.2. **Prekė (-s)** – Tiekėjo prekė, kuri gali būti tiekiamą Užsakovui pagal šią Pagrindinę sutartį, nurodyta (-os) Pagrindinės sutarties priede;

1.2.3. **Preliminarioji sutartis** - sutartis sudaryta tarp PS CPO ir Tiekėjo, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

1.2.4. **Prekės įkainis** – Tiekėjo Pirkimui pasiūlyta Prekių mato vieneto kaina be pridėtinės vertės mokesčio, kuri Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir Pagrindinių sutarčių vykdymo metu nekeičiama.

1.2.5. **Prekių kaina** – suma, kuri susideda iš Prekės įkainio ir Prekės tiekimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumos.

2. PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

2.1. Pagrindinės sutarties dalykas yra: _____ (toliau – Prekės). Prekės privalo atitikti su Prekių tiekimu susijusius teisės aktų reikalavimus. Už Prekių atitikimą šiame punkte nustatytiems reikalavimams yra atsakingas Tiekėjas.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja pagal Užsakovo poreikį teikti Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytas Prekes Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už jas nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.3. Pagrindinės sutarties vykdymui Tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus: [pavadinimas (-ai)]. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekėjai gali būti keičiami keičiant Pagrindinę sutartį Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Pagrindinės sutarties priede nurodytas maksimalus planuojamų užsakyti Prekių kiekis.



2.4. Užsakovas įsipareigoja iš Tiekėjo užsakyti ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) procentų ir ne daugiau kaip 100 (šimtą) procentų vienos Prekės vienetų nurodytą Pagrindinės sutarties priede.

2.5. Užsakovas iš Tiekėjo gali užsakyti Pagrindinės sutarties priede nurodytą visą kiekvienos Prekės vienetų kiekį pateikęs vienkartinį užsakymą arba pateikdamas Tiekėjui atskirus užsakymus, jei Prekes numato įsigyti per visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymai pateikiami Šalims priimtinu būdu (laisvos formos raštu, elektroniniu paštu ar kitomis Šalims priimtinomis korespondencijos priemonėmis). Prekių pateikimo terminas taip pat suderinamas šių užsakymų metu.

3. PREKIŲ ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

3.1. Prekių įkainiai nustatyti remiantis Tiekėjo pasiūlymu, Prekių kaina apskaičiuojama prekės įkainio ir prekės tiekimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumos:

(Irašomi prekių įkainiai ir kaina:)

3.2. Pasikeitus PVM Prekių kaina bus keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Prekių kaina perskaičiuojama per 1 (vieną) darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo pateiktoms Prekėms apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams Prekių kaina perskaičiuojama nebus.

3.3. Tiekėjui pristačius Prekes, Užsakovas įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų patikrinti gautų Prekių kokybę.

3.4. Nustačius, kad Prekių kokybė atitinka gaminio techninius reikalavimus, Užsakovas sumoka už priimtas Prekes Tiekėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų po tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros gavimo.

3.5. Pristačius dalį Prekių, galimas dalinis apmokėjimas pagal išrašytas sąskaitas faktūras.

3.6. Užsakovas sustabdo mokėjimą už prekes, jei:

3.6.1. PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data – iki trūkumų ištaisymo;

3.6.2. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos kita, nei Sutarties 3.1. p. nustatyta Prekių įkainis ar kaina – iki trūkumų ištaisymo;

3.6.3. Pristatytos nekokybiškos Prekės – iki bus pašalinti visi trūkumai.

3.7. Galimas avansinis mokėjimas. Avansinis mokėjimas vykdomas Tiekėjui pateikus rašytinį prašymą ir banko Avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją, kuri užtikrins avansu sumokėtų pinigų grąžinimą, jeigu Tiekėjas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų. Garantijos suma turi būti lygi sumokėto avanso sumai.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Prekių kokybė turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus gaminio techninius reikalavimus, Tiekėjo pateiktą su Užsakovu suderintą ir patvirtintą gaminio etaloną.

4.2. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Užsakovo atstovui vykdyti Prekių kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti medžiagas ir žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

4.3. Tiekėjas užtikrina, kad visos Prekės bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, būtų be defektų.

4.4. Tiekėjas suteikia Prekei 12 mėnesių garantinį laikotarpį nuo eksploatacijos pradžios. Nustačius Prekių kokybės trūkumus eksploatacijos metu, Tiekėjas nemokamai jas keičia naujomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo akto surašymo.

4.5. Tiekėjas privalo atsižvelgti į Prekių eksploatacijos metu pastebėtus kokybės trūkumus ir, gamindamas kitas Prekes, pašalinti juos.

4.6. Prekių priėmimo metu Užsakovui pastebėjus, kad Prekės neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų gaminio techninių reikalavimų, dalyvaujant Tiekėjo atstovui, surašomas

defekto nustatymo aktas, prekės nepriimamos ir visa Prekių siunta grąžinama Tiekėjui. Šiuo atveju laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos, o Tiekėjui taikoma Sutarties 5.5 punkto nuostata.

4.7. Tiekėjui pristčius Prekes, atsitiktinės atrankos būdu tikrinama 5 procentai gautos Prekių siuntos. Jeigu, patikrinus 5 procentus Prekių, pusė arba daugiau jų randama su defektais, kviečiamas Tiekėjo atstovas ir kartu tikrinama dvigubo kiekio (10 procentų) Prekių kokybė. Jei nustatytų su defektais Prekių kiekis sudaro pusę ar daugiau tikrintų Prekių, surašomas defekto nustatymo aktas ir visa siunta grąžinama Tiekėjui.

4.8. Jeigu, patikrinus 5 procentus Prekių, su defektais randama mažiau kaip pusė Prekių, Prekių siunta priimama, o Prekės su defektais grąžinamos pataisyti arba keičiamos naujomis. Tiekėjas įsipareigoja Prekes su defektais pataisyti arba pakeisti naujomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo akto surašymo ir Užsakovo raštiško pranešimo gavimo dienos.

5. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Tiekėjas įsipareigoja patiekti prekes Užsakovui pagal pateiktą užsakymą ir terminus adresu: Vilniaus g. 69, Nemenčinės II kaimas, Vilniaus r.

5.2. Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos suderinti ir patvirtinti kiekvieno gaminio pavyzdžius (etalonus), kurie įskaičiuoti į bendrą užsakymo kiekį.

5.3. Tiekėjas užtikrina, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus gaminio techninius reikalavimus, Prekės pagamintos pagal patvirtintą gaminio etaloną ir pagal šios Sutarties sąlygas.

5.4. Tiekėjas užtikrina pristatyti Prekes įpakuotas, kurių pakuotė nurodyta Pirkimo dokumentų gaminio techniniuose reikalavimuose.

5.5. Tiekėjas, laiku nepristatęs Prekių, už kiekvieną pavėluotą dieną, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui delspinigius – po 0,02 proc. nuo nepatietų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

5.6. Tiekėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa informacija, susijusi su Pirkimu ir šios Sutarties sąlygomis.

5.7. Tiekėjas įsipareigoja be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti Prekių tretiesiems asmenims. Tiekėjas, pažeidęs šį įsipareigojimą, privalo sumokėti Užsakovui 30 000 Eur (trisdešimties tūkstančių eurų) baudą ir atlyginti kitus Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

5.8. Tiekėjas paskiria savo atstovą, atsakingą už šios Sutarties vykdymo priežiūrą ir valdymą, nuroydamas jo pavardę, pareigas, el. paštą ir telefoną: *(įrašyti)*.

6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikto užsakymo Tiekėjui pateikti Prekių dydžių skales.

6.2. Užsakovui laiku nesumokėjus už patiektas Prekes, Užsakovas įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus sumokėti Tiekėjui delspinigius – po 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Užsakovas už šios Sutarties vykdymo priežiūrą ir kontrolę paskiria atstovą. Užsakovo atstovu yra skiriama Policijos departamento prie VRM Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė A. Linkevičienė, auksuole.linkeviciene@policija.lt, tel. Nr. (85) 2717947, kurios įgaliojimai baigiasi galutinai įvykdžius Sutartyje numatytus visus Šalių įsipareigojimus.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

7.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir



protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.

7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas ir jų įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

7.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis gali būti nutraukta:

8.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

8.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva taip, kaip numatyta Sutarties 7.4 punkte.

8.2. Užsakovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu informavęs Tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

8.2.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo nepateikė Užsakovui suderinti gaminio pavyzdžio etalono, atitinkančio Pirkimo dokumentuose nustatytą gaminio techninių reikalavimų;

8.2.2. tiekiamų Prekių kokybė neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytą gaminio techninių reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo apie tai Tiekėjui, jis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nepašalina Prekių tiekimo trūkumų;

8.2.3. Tiekėjas didina Prekių kainas, išskyrus Sutarties 3.3 punkte numatytą atvejį;

8.2.4. Tiekėjas Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.2.5. kai Tiekėjas bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

8.2.6. kai Tiekėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

8.2.7. kai Tiekėjas teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

8.2.8. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

8.3. Nutraukus Sutartį dėl 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 ar 8.2.4 papunkčiuose nurodytų priežasčių, Tiekėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Užsakovui 7 (septynių) procentų nuo sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

8.4. Užsakovas, nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Tiekėją prieš 14 (keturiolika) darbo dienų ir už pateiktas kokybiškas Prekes su juo atsiskaitęs.

8.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Dėl Prekių kokybės iškilę ginčai sprendžiami dalyvaujant Tiekėjo atstovams, Šalims pasiliekančią teisę kviečiant nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas turės apmokėti Šalis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau negu trys metai.

10.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas:

10.2.1. dėl kainos perskaičiavimo ir pasikeitusių mokesčių;

10.2.2. kai keičiasi šalių rekvizitai ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

10.2.3. kai perkančioji organizacija koreguoja prekių pristatymo etapus.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu tekstai autentiški ir turi vienodą juridinę galią.

11.2. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.3. Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.

11.4. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pranešti viena kitai apie Sutarties 5.8 ir 6.3 punktuose bei Sutartyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

11.5. Pagrindinės sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pagrindinės sutarties dalys:

11.6. 1 priedas – Tiekėjo pasiūlymas, __ lapai.

11.7. nurodomi kiti priedai, jei tokių yra.

UŽSAKOVAS

Policijos departamentas prie Vidaus

reikalų ministerijos

Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978

Įmonės kodas 188785847

PVM mokėtojo kodas LT 100005428413

A. s. Nr. LT51 7044 0600 0782 1066

AB SEB bankas

TIEKĖJAS

A.V.

A.V.



