

# PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. PR/2015-72

2015 m. Augusto 24 d.  
Vilnius

*Vadovas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos* UAB „Tradintek“ (toliau – PARDAVĖJAS), atstovaujama ir Nacionalinis vėžio institutas (toliau – PIRKĖJAS), atstovaujamas l.e.direktoriaus pareigas Narimanto Evaldo Samalavičiaus, sudarė šią sutartį:

## 1. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

### 1.1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.1. PARDAVĖJAS sutinka perduoti PIRKĖJUI naujas tinkamos kokybės užsakytas prekes. o PIRKĖJAS sutinka priimti užsakytas prekes, nurodytas sutarties 1 priede ir sumokėti už jas nustatyta kainą šioje sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

1.1.2. Prekės pristatomos Pirkėjui kartu su prekių kokybę patvirtinančiais dokumentais.

### 1.2. SUTARTIES VERTĖ

1.2.1. Sutarties vertė **141908,80 Eur** (vienas šimtas keturiaskesdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoni eurai, 80 centų). Į sutarties vertę įskaičiuoti visi Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesčiai bei prekės transportavimo išlaidos. draudimo, muitų bei kitos išlaidos, kurios gali atsirasti vykdant pirkimo sutartį. Pasikeitus mokesčiams sutarties vertė neperskaičiuojama, išskyrus, kai iki prekės pristatymo ir tinkamai įformintos sąskaitos faktūros pateikimo PIRKĖJUI, pasikeičia teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokesčis. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, šiame punkte nurodyta sutarties vertė perskaičiuojama pagal formulę: prekės kaina be pridėtinės vertės mokesčio + (plius) teisės aktais nustatytas naujas pridėtinės vertės mokesčis = (lygu) sutarties vertė. Perskaičiuota sutarties vertė bus įforminta atskiru rašytiniu šalių susitarimu.

1.2.2. Prekės transportavimo į 1.3.1.1. punkte nustatyta vietą kaštai ir rizika tenka PARDAVĒJUI.

### 1.3. ŠALIŲ PAREIGOS

1.3.1. PARDAVĒJAS įsipareigoja:

1.3.1.1. pristatyti įrangą per 60 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. PIRKĖJUI savo transportu į Nacionalinį vėžio instituta. Santariškių g. 1, Vilniuje, perduoti visus su prekėmis susijusius dokumentus, bei nuosavybės į prekes teises;

1.3.1.2. per 15 dienų nuo pristatymo įrangą instaliuoti ir testuoti;

1.3.1.3. per 5 dienas nuo instaliavimo ir testavimo apmokyti naudotis įrangą;

1.3.1.4. nekeisti sutarties kainos sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus 1.2.1 punkte nurodytus atvejus;

1.3.1.5. atlikti garantinių įrangos aptarnavimą ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo instaliavimo datos;

1.3.1.6. pasirūpinti ir užtikrinti, kad įsigyjamos prekės būtų supakuotos taip, kad gabenant jas į sutartyje nurodytą pristatymo vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė.

1.3.1.7. tiekiamos prekės, turi būti identiškos konkurse pasiūlytomis. Neatitinkančios reikalavimų prekės turi būti pakeistos į tinkamas per 30 d. PIRKĖJAS pranešimą apie nekokybiskas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes pateikia raštu. el. paštu arba faksu.

1.3.2. PIRKĖJAS įsipareigoja:


1.3.2.1. priimti prekes, pristatytas per 1.3.1.1. papunktyje nurodytą terminą, ir per 1.4.2. papunktyje nurodytą terminą apmokėti už prekes.

### 1.4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

1.4.1. Apmokėjimas už prekes atliekamas mokesčiniu pavedimu per banką.

1.4.2. Apmokėjimas per 30 dienų po prekių pristatymo ir perkančiajai organizacijai gavus tinkamai įformintą sąskaitą faktūrą.

Direktorius padėja  
Simona Urbickienė



## 1.5. SUTARTIES UŽTIKRINIMO SĄLYGOS

1.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos.

## 1.6. SUBTIEKIMAS (SUBTEIKIMAS)

1.6.1. Vykdymas sutarti PARDAVĖJAS pasitelkia ši (šiuos) subtiekėjā (-us) (subteikėjā (-us)):

Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas	Rekvizitai	Tickiamos prekės/ teikiamas paslaugos

1.6.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas (-ai) (subteikėjas (-ai)) netinkamai vykdo įsipareigojimus PARDAVĖJUI, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas (-ai) (subteikėjas (-ai)) nepajęgus vykdyti įsipareigojimų PARDAVĒJUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, PARDAVĒJAS gali pakeisti subtiekėjā (-us) (subteikėjā (-us)). PARDAVĒJAS, norėdamas pakeisti 1.6.1. punkte nurodytą (-us) subtiekėjā (-us) (subteikėjā (-us)), privalo PIRKĖJUI nurodyti subtiekėjo (-ų) (subteikėjo (-ų)) pakeitimo priežastis ir pateikti sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie vienareikšmiškai patvirtintų, kad PARDAVĒJUI konkretaus subtiekėjo (-ų) (subteikėjo (-ų)) ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. PIRKĘJO sutikimas duodamas tik dėl konkretaus (-čių) subtiekėjo (-ų) (subteikėjo (-ų)) pakeitimo ir tik jvardijus numatomą (-us) subtiekėjā (-us) (subteikėjā (-us)). Subtiekėjo (-ų) (subteikėjo (-ų)) pakeitimas įforminamas PIRKĘJO ir PARDAVĒJO susitarimu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Toks susitarimas yra neatskiriamas pirkimo sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekėjus (subteikėjus).

1.6.3. PARDAVĒJAS atsako už savo subtiekėjų (subteikėjų) veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atlikti ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Perkančiosios organizacijos sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma subtiekėjo (subteikėjo), neatleidžia PARDAVĒJO nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

## 1.7. SUTARTIES GALIOJIMAS

1.7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

1.7.2. Sutartis galioja 16 mėn.

## 1.8. ATSAKOMYBĖ

1.8.1. Šalys atsako už įsipareigojimus, prisijmtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą šiame Sutarties skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.8.2. Jeigu PIRKĘJAS vėluoja atlikti mokėjimą nustatytais terminais, tai jis moka PARDAVĒJUI 0,02 % nuo sutarties vertės delspinigiu už kiekvieną pavėluotą dieną.

1.8.3. PARDAVĒJAS atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.


1.8.4. Jeigu PARDAVĒJAS vėluoja pristatyti ar perduoti prekes iki Sutartyje nurodyto termino, arba vėluoja pašalinti trūkumus per nustatytą laiką (pristatyti trūkstamą prekių kiekį, būtinus pateikti dokumentus, pakeisti prekę į tinkamus kokybės prekę), tai jis moka PIRKĖJUI 0,02 % neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalies dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

1.8.5. Pardavėjo iniciatyva visai nutraukus prekių pardavimą sutartyje nurodyta kaina, Pardavėjas moka 50% dydžio baudą nuo nepateiktų prekių sumos arba užtikrina šių prekių pardavimą sutartyje nurodytomis kainomis, įsigydamas ją iš kito pardavejo.

1.8.6. Esant esminiams Sutarties pažeidimams (iskaitant, bet neapsiribojant vėlavimu pristatyti Prekes ilgiau nei 5 dienas, nekokybiskų Prekių pristatymu daugiau nei du kartus, delsimu šalinti Sutarties įvykdymo trūkumus ilgiau nei 5 dienas). PIRKĘJAS turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, pranešus apie tai PARDAVĒJUI prieš 15 (penkiolika) dienų.

1.8.7. Jeigu PARDAVĒJAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, PIRKĘJAS turi teisę naktis vieną ar kelis iš savo teisių gynimo būdu.

Direktorius/predėjėja  
Simona Virbiliauskaitė



## 1.9. ESMINIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

1.9.1. Sutarties esminės sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos.

## 2. NEESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

### 2.1. KITOS SĄLYGOS

2.1.1. PARDAVĒJAS kartu su prekėmis privalo pateikti jų aprašymus ir vartotojo instrukciją lietuvių kalba bei originalią prekių gamintojo naudojimo instrukciją anglų kalba. Minėtus dokumentus PARDAVĒJAS privalo pateikti popieriniame ar elektroniniame formate;

2.1.2. Ginčai tarp PARDAVĒJO ir PIRKĘJO, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2.1.3. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną.

2.1.4. Sutartis nutraukiama:

2.1.4.1. raštišku abiejų šalių susitarimu;

2.1.4.2. 1.8.6. punkte nustatyta tvarka.

2.1.5. Šalių juridinio statuso pasikeitimas néra pagrindas sutarčiai nutraukti.

2.1.6. Sutarties vykdymo iš PIRKĘJO pusės yra direktoriaus pavaduotojas klinikai R.Tikuišis, tel.: (8 5) 2786702.

### 2.2. NEESMINIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

2.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu neesminės sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

2.2.1.1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomas po pirkimo sutarties sudarymo;

2.2.1.2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji šalis pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

2.2.1.3. keičiami už sutarties vykdymą paskirti asmenys, jei tai susiję su pirkimo sutartyje nurodyto asmens liga, darbo santykii su jais nutraukimiu bei kitomis panašiomis aplinkybėmis.

2.2.2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias neesmines pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiemis pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas.

## 3. ŠALIŲ REKVIZITAI

### **PIRKĘJAS**

Nacionalinis vėžio institutas

Santariškių g. 1, Vilnius

Įmonės kodas 111959420

AB SEB bankas

B/k. 70440

A/s LT91 7044 0600 0172 3411

PVM kodas LT 119594219

I.e.direktoriaus pareigas

Narimantas Evaldas Samalavičius

A.V.

2015-02-26

(Sutarties pasirašymo data)



### **PARDAVĒJAS**

UAB „Tradintek“

J.Jasinskio g. 9, Vilnius

Įmonės kodas 124942182

PVM kodas LT249421811

Bankas AB SEB, B/k. 70440

A/s LT65 7044 0600 0136 8083

*Vaidė Pačinskienė, Astėja Vencloraitė*

A.V.

2015-02-26

(Sutarties pasirašymo data)



Viešujų pirkimų skyriaus viršininkas

Rimahtas Juktonis

2015-02-25

Vaidė Pačinskienė

Priedas Nr.1




prae 2015 - 02 - 24. Nr. PR 2015 - 72


Eiles Nr.	Pirkimo dailes Nr.	Prekes pavadinimas/ modelis	Gamintojas / Salis	Charakteristika	Maiavimo vnt.	Kiekis	Mat. vnt. kaina. (EUR su PVMT)	Suma (EUR su PVMT)
1	2	Full HD video sistema ir Kari Stor/ vokletija	HD video sistema ir irangua (1 komplektas ir 1 rinkinys Komp.)	5	6	7	8	9
1.1.	1	Full HD video sistema su papildoma iranga, kuria sudaro:	Aukštos raškos (Full HD) monitorius	Komp.	Komp.	Komp.	14190€,80	14190€,80
1.1.1.		Aukštos raškos (Full HD) monitorius		1. Aukštos raškos (Full HD) monitorius; 2. Istržaine 26 colių; 3. Rūmias vaizdo formatas: 16:9; 4. Raška 1920x1080 taškų; 5. Stebejimo Kampas 178°; 6. Signalų ivestys: a) DVI - D; b) S-Video; c) HD/SD-SDI; d) 3G-SDI; 7. Signalų išvestys: a) DVI - D; b) S-Video; c) HD/SD-SDI; d) 3G-SDI; 8. Skirtis naudoti medicinoje; 9. PIP (angl. picture in picture) funkciją; 10. Sandanus korpusas, galima paviršinė dezinfekcija.				
1.1.2.		Aukštos raškos videokameros galva		1. Aukštos raškos (Full HD) standartas; 2. Bent 3 lustų; 3x1/3" CCD; 3. Raška 1920x1080 vaizdo elementu 4. Vaizdo formatas 16:9; 5. Progesyvinis skenavimo metodas; 6. Maziausias židinio nuotolis (f) 45 mm; 7. Laisvai programuojami 2 valdymo mygtukai; 8. Galimybė kameros mygtukų pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančią ir statinį vaizdų išryšmą; 9. Pritakytą darbui fluorescencinės vizualizacijos režimu, naudojant indocianiną žalčią (angl. indocyanine green "ICG"); 10. Su galimybė pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdu				

Direktorius  
Simona Šimonevičienė

Vykdantį darbą  
G. G. G.



1.1.3.	Aukštos raško videokameros valdymo įrengimys	<p>1. Aukštos raško (Full HD);</p> <p>2. Naudojamas su aukštos raško (Full HD) trijų lustų kamera galvenutinis;</p> <p>3. Video signalo kodavimo standartas - PAL;</p> <p>4. Signalų išvestys;</p> <p>4.1. HD DVI;</p> <p>4.2. 3G - SDI;</p> <p>5. Su integruotu vaizdu irašymo modulu bei USB jungtimis vaizdu ir išrašu perkelimui;</p> <p>6. Statinių vaizdu išrašymo standartas JPEG arba lygavertis, judantčiu vaizdu išrašymo standartas MP4-G4, 1080p30f12.</p>		
1.1.4.	Šviesos šaltinis	<p>1. Ksenoninis šviesos šaltinis 300 W;</p> <p>2. Lėmpos darbo laikas 500 valandų;</p> <p>3. Lėmpos degimo valandų skaitmeninis rodmuo;</p> <p>4. Apsielimo intensyvumo skaitmeninis rodmuo;</p> <p>5. Reguliuojamas šviesos intensyvumas;</p> <p>6. Spalvinė šviesos temperatūra intervale nuo 6000 K;</p> <p>7. Pritakytas fluorescencinėje vizualiacijai (CG režimu);</p> <p>8. Kompiukčio koinis jungiklis standartinio ir ICG režimų perjungimui.</p>		
1.1.5.	Elektroninis CT/2 insufflatorius komplektas	<p>1. Maksimalus dujų insufliacijos grieitis 20 l/min., maksimumus slėgis 30 mmHg;</p> <p>2. Pastovi elektroninė intraabdominalinio slėgio kontrolė;</p> <p>3. du insufliacijos režimai: „pneumoperitoneum“ režimas ir operacinius režimus;</p> <p>4. du dujų tekėnes režimai: pusiau pastovus ir intermituojantis;</p> <p>5. Automatinis elektroninis dujų iplūdimas;</p> <p>6. Akustiniai ir optiniai išpejimai signalai, viršijus nustatyta slėgi.</p> <p>7. Pritankta distantiniu vadymui – pajungimui į operacines ienginių centriniu valdymo sistema</p> <p>8. Komplekto:</p> <p>Silikoniinių žarnelių rinkinys insulfacijai, sterilizuojamas – 1 kompl.; aukšto slėgio rankove (žarna) ienginio ir duju baliono sustumimui; universalus raktas – 1 kompl.; filtrai – 10 vnt.</p>		
1.1.6.	Plovimo – sturbimo įrengimo komplektas	<p>1. Pastovūs plovimo ir sturbimo parametrai:</p> <p>2. Plovimo slėgis 400 mmHg (53,2 kPa)</p> <p>3. Sturbimo vakuumas 0,75 Bar (75 kPa)</p> <p>4. Komplektą sudaro:</p> <p>Silikoniinių žarnelių rinkinys sturbimui, daugkartinis – 2 kompl. Silikoniinių žarnelių rinkinys plovimui daugkartinis – 2 kompl. Atsturbimo indas, laipniai ≥ 5 l, sterilizuojamas – 1 vnt.</p>		  



1.1.7.	Archivavimo sistema	<p>Dangus atsiurbimo indėlių sterilizuojamas - 1 vnt. Stovas su laikikliu atsiurbimo indeliu, tvirtinamas prie vežimo - 1 vnt. Plovimo adata - 2 vnt.</p> <p>1. Archivavimo sistema, skirta paciento duomenų nuotraukų bei video klipų išsaugojimui ir persiuntimui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2. Giau mybė įvesti paciento duomenis;</li> <li>1.3. Nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimas Full HD bei 3D formatais;</li> <li>1.4. Integruojama i HIS, PACS arba lygiavertes sistemas;</li> <li>1.5. Duomenų perelavimuis naudojant DICOM protokolus;</li> <li>1.6. 2 įėjimo signalų nepriklausomos išrašymas vienu metu (paraleliai);</li> <li>1.7. Signalų įvestys: 2 x DVI-D;</li> <li>1.8. Paaiškoni nuotraukų formatai: BMP, JPG, JPEG2000;</li> <li>1.9. Paaiškoni video klipų formatai: MPEG-4, MP4C-2, MOV;</li> <li>1.10. Archivavimo galimybes: Vidinė atmintis: USB 2.0 bei 3.0, CD/DVD, FTP, DICOM.</li> </ol> <p>2. Lietimui jautrus valdymo monitorius:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Istrizaine 19";</li> <li>2.2. Raška 1280 x 1024.</li> </ol> <p>2.3. Suderinamasis su archivavimo įrenginiu.</p> <p>1. Su modulinio tipo keičiamais lizdais, skirtais prijungti įvariu standartų kabelių jungtis;</p> <p>2. Būtinis plovimo režimai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Auto Cut - Monopolarinis audinius tausojanis plovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiens elektrai laidiems audiniams:</li> </ol> <p>Maksimali galia 300 W, su pilkines galios sistema (PPS), skirta plovimo pradžios pagreitinimui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2. High Cut - Monopolarinis audinius tausojanis plovimas su automatinė elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas viebaliniams audiniams ir plovimui vandenye;</li> </ol> <p>Maksimali galia 300 W, su pilkines galios sistema (PPS), skirta plovimo pradžios pagreitinimui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Būtinis koagulavimo režimai:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Forced Coag : Monopolarinis forsuetas koagulavimas, skirtas kontaktiniam koagulavimui</li> </ol> <p>Maksimali galia 120 W, su automatiniu įtampos reguliavimu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.2. Spray Coag - Monopolarinis purškiantis koagulavimas, skirtas bekontakčiam koagulavimui;</li> </ol> <p>Maksimali galia 120 W;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.3. Swift Coag - Monopolarinis greitas koagulavimas, tinkamas audinių disekcijai;</li> </ol> <p>Maksimali galia 200W, su automatiniu įtampos reguliavimu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.4. Bipolar Soft Coag - Bipolarinis minkšto koagulavimo režimas: Nominali galia 120 W, su automatiniu įtampos reguliavimu;</li> </ol> <p>4. Komplekciacija: Kojinis jungiklis su 2 pedalais - 1 vnt., kabeliai</p>	1	1
1.1.8.	Elektrochirurgijos įrenginys:			



1) rektas  
2) atviras  
3) uždaras  
4) uždarytas

		vienkartiniams paciento elektrodams - 1 vnt., vienkartiniai paciento elektrodaai 1 pak. (50 vnt.)		
1.1.9.	Viežinių endoskopinių įrangai	<p>1. 4 autostatinių ratai, ne našau du iš jų fiksuojami:</p> <p>2. 3 lenygos;</p> <p>3. 1 stalčius;</p> <p>4. Videokameros galvutes laikiklis;</p> <p>5. du kanalai irangos laidams pastępti;</p> <p>6. 12 el. maitinimo li/dū.</p>		
1.2.	Instrumentų rinkinys, tinkantis endoskopinei video sistemei bei įrangai kuri sudaro:			
1.2.1.	Optika	Stebėjimo kamblas 30°, skersmuo 5 mm, ilgis 29 cm. autoklavuojama, su konteinieriu sterilizavimui bei laikymui	2	
1.2.2.	Optika	Stebėjimo kamblas 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 31 cm, pritaikytas darbai su ICG sistemomis, autoklavuojama, su konteinieriu sterilizavimui bei laikymui	1	
1.2.3.	Optika	Stebėjimo kamblas 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 31 cm. autoklavuojama, su konteinieriu sterilizavimui bei laikymui	1	
1.2.4.	Šviestolaidis	Skersmuo 4,8 mm, ilgis 250cm	2	
1.2.5.	Adatas	VERESS tipo, skersmuo 2,1 mm, ilgis 15 cm	1	
1.2.6.	Troakaras	Troakaras, 6 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su pyramidiniu smaigiu ir 10,5 cm ilgio metalinės kanulelės su kraneliu insuffiacijai bei multifunkcinio (automatinis ir atidaramas ranka) vožtuvo.	3	
1.2.7.	Troakaras	Troakaras, 11 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su pyramidiniu smaigiu ir 10,5 cm ilgio metalinės kanulelės su kraneliu insuffiacijai bei multifunkcinio (automatinis ir atidaramas ranka) vožtuvo.	2	
1.2.8.	Troakaras	Troakaras, 13,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su pyramidiniu smaigiu ir 10,5 cm ilgio metalinės kanulelės su kraneliu insuffiacijai bei multifunkcinio (automatinis ir atidaramas ranka) vožtuvo.	1	
1.2.9.	Reduktorius	Reduktorius, tubuso tipo 11/5 mm	2	
1.2.10.	Reduktorius	Dviybės, kanštelio tipo 13/10 ir 13/5 mm	1	
1.2.11.	Reduktorius	Reduktorius, kanštelio tipo 11/5 mm	3	
1.2.12.	Žnyplės	Griebiančios žnyplės, rotuojanos, išrenkamos, viena judanti žiauna, žiaunes snukliai, atraumatiskai dantybos, perforuotos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankena su užraku.	1	
1.2.13.	Žnyplės	Žnyplės disekcijai ir sugriebimui, rotuojanos, išrenkamos, abi judančios žiaunos, žiaunes lenktos į karę, dydis 5 mm, ilgis 36 cm.	1	
1.2.14.	Žnyplės	Žnyplės disekcijai ir sugriebimui, Kelly tipo arbta lygiavertės, rotuojanos, išrenkamos, su jungtimi monopolinė kongoliacijai, abi judančios žiaunos, žiaunu ilgis 16 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankena be užrakio.	1	



Direktorius  
G. Juknevičius

Ministras  
V. Skarlickas

1.2.15.	Žnyplės	Žnyplės	Žnyplės diskecijai ir sugriebimui. Kelly tipo arba lygiavertės, rotuojanos, išrenkamos, su jungtiniai monopolinė koaguliacijai, abi jūrtandmös žiaunos, žiaunu ilgis 22 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankena be užrakto.	2
1.2.16.	Žnyplės	Žnyplės	Žnyplės diskecijai ir sugriebimui, rotuojanos, išrenkamos, abi jūrtandmös žiaunos, žiaunos lentos į kairę, dydis 10 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankena su užraktu.	1
1.2.17.	Žnyplės	Žnyplės	Žnyplės sugriebimui. Babcock tipo arba lygiavertės, rotuojanos, išrenkamos, abi jūrtandmös žiaunos, žiaunu ilgis 36 mm, dydis 10 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankena su užraktu.	1
1.2.18.	Žnyplės	Žnyplės	Letenos tipo žnyplės, rotuojanos, išrenkamos, viena judanti žiauna, su 2 x 3 dantukais, dydis 5 mm, ilgis 36 cm.	1
1.2.19.	Žnyplės	Žnyplės	Kelly tipo hipolinės žnyplės diskecijai, žiaunų ilgis 19 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 cm, su plastikine žiedine rankena	1
1.2.20.	Žnyplės	Žnyplės	Kelly tipo hipolinės žnyplės diskecijai, žiaunų ilgis 24 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 cm, su plastikine žiedine rankena	1
1.2.21.	Žnyplių idėklas	Žnyplių idėklas	Kelly tipo bipolinės žnyplės diskecijai, žiaunų ilgis 19 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 cm	1
1.2.22.	Zirkles	Zirkles	Žirkles, Metzenbaum tipo, rotuojanos, išrenkamos, su jungtimi monopolinė koaguliacijai, abi jūrtandmös žiaunos, žiaunu ilgis 15 mm, žiaunos išlenktos, dydis 5 num, ilgis 36 cm, su plastikine rankena be užrakto.	1
1.2.23.	Zirklių idėklas	Zirklių idėklas	Zirklių idėklas, abi jūrtandmös žiaunos, dantytos, išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm.	1
1.2.24.	Zirklių idėklas	Zirklių idėklas	Zirklių idėklas, žaukščio formos žiaunas, dantytos, abi jūrtandmös žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm.	1
1.2.25.	Zirklių idėklas	Zirklių idėklas	Zirklių idėklas, žiaunos kabliuko formos, viena judanti žiauna, dydis 5 num, ilgis 36 cm.	1
1.2.26.	Elektrodas	Elektrodas	Elektros koaguliacijai ir diskecijai, 1. formos, su jungtimi monopolinė koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm	2
1.2.27.	Kabucių aplikatorius	Adatkoitis	Aplikatorius titaniniems vidutiniu dydžiu kabutens, rotuojanasis skersmuo 10 mm, ilgis 36 cm, su užraktu kabutes užtikinimui žiaunoose.	1
1.2.28.	Buzas	Buzas	Rassweiler tipo šlapės buzas, dydis 18 hr, su darbiniu kanalu	1
1.2.29.	Laidas	Laidas	Aukšto dažnio monopoltinis laidas, ilgis 300 cm	4
1.2.30.	Laidas	Laidas	Aukšto dažnio bipolinis laidas, ilgis 300 cm	5
1.2.31.	Adatkoitis	Adatkoitis	5 mm skersmens, 33cm ilgio, su tiesia ergonomicine rankena, žiaunos lentektos į kairę, su atsegamu užraktu, naudojamas su 0/0-7/0 siuvimo medžiaga ir BV, SH, CT-1 dydžiu adatomis	1
1.2.32.	Adatkoitis	Adatkoitis	5 mm skersmens, 33 cm ilgio, su tiesia ergonomicine rankena, žiaunos tesiemos, su atsegamu užraktu, naudojamas su 0/0-7/0 siuvimo medžiaga ir BV, SH, CT-1 dydžiu adatomis	1
1.2.33.	Kanulė	Kanulė	Siurbimo plovino kanulių, su dvirkypčiu vožtuvu, skersmuo 5 mm, ilgis 36 cm	1
1.2.34.	Žnyplės fasocijos uždarymui	Žnyplės fasocijos uždarymui	Fasocijos uždarymo instrumentas, skersmuo 2.8 mm, ilgis 17 cm	1
1.2.35.	Mazgo nustumėjimas	Mazgo nustumėjimas	Mazgo nustumėjimas, ekstraktoriniams margams, dydis 5 mm, ilgis	1

Ministras  
V. Šimkus

Ministras  
V. Šimkus



1.2.36.	Kabinetas	36 cm	Vidutinio dydžio titaninės kabutes, deivėje 10 kabičiu	2
1.2.37.	Spaustukas		Satinay tipo lapatoskiplinis spaustukas. Žiaunu ilgis 10 cm, žiaunu gylis 2,5 cm, tiesi nova, užraktas su apsaugintu mechanizmu, dydis 10 mm, ilgis 30 cm	1
1.2.38.	Spaustukas		Kraujagyslinis spaustukas, žiauno lengvai šlenkios, žiaunu ilgis 5 cm, tiesi nova, užraktas su apsaugintu mechanizmu, dydis 10 mm, ilgis 30 cm	1
1.2.39.	Konteneris		Plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, dviejų lygių, perforuotas, su permatomu dangčiu.	1
1.2.40.	Kabinetių aplikatorius		Skirtas polimerinių kabičių klipavimui, dydis XI.	1
1.2.41.	Kabinės		Polimerinių kabinetių aplikatoriui, dydis XI, kabutes užrakinančios, Pak. 50 vnt.	1
1.2.42.	Kraujagyslių klipsas		Instrumentas klipsų uždejimui bei nuėjimui, rotuojamas, Komplekse: Atraumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktas, darbinės dalie ilgis 25 mm - 1 vnt; Atraumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktas, darbinės dalies ilgis 45 mm - 1 vnt.	1


Iš viso: 141 908,80 Eur

### PARDAYĖJAS

Le direktoriaus pareigas  
Narimantas Evaldas Samalavičius

### PIRKĖJAS

A. V.  
2015-02-26  
(Nariamato pastaskumo data)



A. V.  
2015-02-26  
(Surartęs pasirašymo data)



Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Vaidė Pacinskienė  
2015-02-26

Direktorė  
G. Jurašienė  
Sienos apsaugos

2015-02-26

as, us, e, S,  
yje  
mai,