

FINANSINIO LIZINGO SUTARTIS Nr. 2015-020382 / AAP-15-18
SPECIALIOJI DALIS
Data: 2015.03.17

SEB

REKVIZITAI

Pavadinimas:	VĮ "Pieno tyrimai"	AB SEB bankas
Kodas:	233816290	112021238
Adresas korespondencijai:	Radvilų Dvaro g. 31, Kaunas, Lietuva	Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Bankas, a.s.:	AB SEB bankas, kodas 70440, sąskaita LT687044060005371898	AB SEB bankas, kodas 70440, sąskaita LT557044020990431384
Kontaktinis asmuo:		Valentina Kulik Projektų vadovas
Igaliotas atstovas:	Savickis Saulius a.k. 37205210720	Giedrė Navikaite

TURTAS

Turto pavadinimas; metai; kiekis:	Somatinis ląstelių skaičiuotuvas; 2015 m.; 1 vnt.; Analitinės svarstyklės; 2015 m.; 1 vnt.; Svarstyklės; 2015 m.; 1 vnt.; Tritratorius rankinis; 2015 m.; 1 vnt.; Mineralizavimo sistema; 2015 m.; 1 vnt.
Turto pardavėjas:	ELYMUS
Pardavėjo kodas:	122043642
Pardavėjo atstovas:	Valdas Butvilas a.k. 36404160029

BENDROJI DALIS

Šalys susitaria, kad šios finansinio lizingo sutarties Bendrosios dalies sąlygos yra tapačios 2015.01.23 d. tarp šalių sudarytos finansinio lizingo sutarties Nr. 2015-010024 (toliau - Ankstesnė sutartis) Bendrosios dalies, įskaitant visus jos pakeitimus, sąlygoms, jei šioje finansinio lizingo sutartyje nenumatyta kitaip.

Šalys susitaria, kad atskirame (-uose) Ankstesnės sutarties pakeitime (-uose) nustatytos sąlygos, numata čios Kliento ar trečiųjų asmenų prievolę pateikti SEB bankui priimtinas Ankstesnės sutarties sąlygų vykdym o užtikrinimo priemonės (hipoteka, laidavimas ar garantija), šiai sutarčiai netaikomos.

PAPILDOMOS SEB BANKO PASLAUGOS

1. LD draudimas stacionariai įrangai

Parašas:



Direktorius
Saulius Savickis



Gauė

Valdas Butvilas

ATMINTINĖ KLIENTUI

I. Informacija apie draudimo apsaugą

- Pagal lizingo sutartį įsigyjamas turtas yra apdraustas pagal 2006 m. kovo 01 d. SEB banko ir Lietuvos draudimo sudarytą draudimo sutartį.
- Draudimo apsauga galioja iki lizingo sutarties galiojimo pabaigos.
- Draudimo įmokos yra įtrauktos į lizingo sąskaitas ir nurodytos mokėjimų grafike.

Pagrindinės draudimo sąlygos**Irangos transportavimo laikotarpiu (jei pasirinkta):**

- Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje.
- Draudiminis įvykis - turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių priežasčių.
- Franšizė - 5 proc. nuostolio sumos, bet ne mažiau kaip 1 448,10 EUR (5 000 LTL).

Irangos sandėliavimo/montavimo laikotarpiu (jei pasirinkta):

- draudimo apsauga galioja saugojimo/montavimo laikotarpiu galutinėje paskirties vietoje;
- Draudiminis įvykis - turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių priežasčių.
- Taikoma turto eksploatavimo laikotarpiui numatyta franšizė.

Irangos eksploatavimo laikotarpiu (pagal pasirinktą įrangos draudimo variantą):**Mobili technika (judantys, kilnojami įrenginiai):**

- Draudimo apsauga galioja įvardintoje darbo vietoje Lietuvos Respublikoje.
- Draudiminis įvykis - turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl ugnies, vandens, vagystės su įsilaužimu, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos, taip pat dėl susidūrimų, atsitrengimų ar įkretimų į kitus judančius ar nejudančius objektus, nuostolių dėl kelių eismo įvykių pervežant kilnojamuosius įrenginius į įvardintą darbo vietą ir iš jos, bet kokių sunkių daiktų užvirtimo/užkrito ant įrenginio bei įrenginio nukritimo/nuvirtimo nuo darbo vietai skirtos platformos, bėgių ar pan.
- Franšizė, jei įrenginio vertė iki 144 810,00 EUR - 579,24 EUR (500 000 LTL - 2 000 LTL), jei įrenginio vertė daugiau už 144 810,00 EUR - 1 448,10 EUR (500 000 LTL - 5 000 LTL).

Nešiojami elektroniniai įrenginiai:

- Draudimo apsauga galioja eksploatavimo vietoje Europoje.
- Draudiminis įvykis - turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl bet kokių priežasčių.
- Franšizė - 6% nuostolio sumos, bet ne mažiau 86,89 EUR (300 LTL).

Medienos apdirbimo ir kitos rizikingos veiklos įmonių nemobilūs įrenginiai:

- draudimo apsauga galioja stacionarioje įrangos eksploatavimo vietoje.
- draudiminis įvykis - turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl ugnies, vandens, vagystės su įsilaužimu, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos.
- Franšizė, jei įrenginio vertė iki 144 810,00 EUR (0,5 mln. LTL), - 10 proc. nuostolio sumos, bet ne mažiau kaip 2 896,20 EUR (10 000 LTL), jei įrenginio vertė daugiau už 144 810,00 EUR (0,5 mln LTL), - 10 proc. nuostolio sumos, bet ne mažiau kaip 4 344,30 EUR (15 000 LTL).

Visi kiti įrenginiai, nepaminėti aukščiau (stacionarūs įrengimai):

- Draudimo apsauga galioja stacionarioje įrangos eksploatavimo vietoje.
- Draudiminis įvykis - turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl ugnies, vandens, vagystės su įsilaužimu, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos.
- Franšizė, jei įrenginio vertė iki 434 430,02 EUR - 144,81 EUR (1,5 mln. LTL - 500 LTL), jei įrenginio vertė daugiau už 434 430,02 EUR - 289,62 EUR (1,5 mln. LTL - 1000 LTL).

Draudimo išmoka lygi sąnaudoms, reikalingoms atstatyti ar suremontuoti sugadintą, sunaikintą ar prarastą turtą. Draudimo išmoka negali viršyti lizingo sutartyje nurodytos turto įsigijimo kainos.

II. Sąlygos dėl priešgaisrinės ir turto apsaugos signalizacijos

Jei įmonėje nėra įrengtos priešgaisrinės signalizacijos, kurios reagavimas prijungtas prie išorinės saugos firmos ar nuolat veikiančios įmonėje apsaugos tarnybos pulto, tai kiekvieno įvykio **dėl ugnies atveju taikoma 50% besąlyginė išskaita** nuo nuostolio dydžio (bet ne mažesnė nei numatyta standartinė išskaita).

Jei nėra įrengtos turto apsaugos signalizacijos, kurios reagavimas prijungtas prie išorinės saugos firmos ar nuolat veikiančios įmonėje apsaugos tarnybos pulto, tai draudimo **apsauga nuo vagystės rizikos nešiojamiems elektroniniams įrenginiams negalioja, o stacionariems įrenginiams taikoma 25% besąlyginė išskaita**, tačiau ne mažiau kaip 5 792,40 EUR (20 000 LTL).

III. Kliento pareigos

- Draudėjo pareigas, susijusias su turto valdymu, atlieka klientas.
- Klientas turi laikytis priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos, aplinkosaugos, galimai pavojingų mechanizmų eksploatavimo instrukcijų, kitų nurodymų, taikomų Kliento vykdomai veiklai, taip pat kitų draudimo taisyklėse nustatytų draudėjo pareigų.

Atsitikus įvykiui, klientas turi nedelsdamas pranešti atitinkamoms tarnyboms, o per vieną darbo dieną - draudimo bendrovei telefonu 1828.


Dėl išsamesnių draudimo sąlygų, taip pat ginčytinų ar neaiškių įvykių atvejais kreipkitės į SEB banko partnerio draudimo brokerių įmonės Aon Baltic darbuotojus telefonais: (8 5) 239 0435, (8 5) 307 131.



Saulius Savickis
Direktorius
Saulius Savickis

Giedrė Navikaitė
Lizingo pardavimo skyriaus
Lizingo projektų vadovė
Giedrė Navikaitė

dalies Nr.		
1.	Somatinių ląstelių skaičiuotuvas (1 vnt.)	3
1.1.	Visiškas suderinamumas su pieno sudėties analizatoriumi LactoScope FTIR 600 ir elektrine pieno mėginių padavimo sistema;	Visiškai suderinamumas su pieno sudėties analizatoriumi LactoScope FTIR 600 ir elektrine pieno mėginių padavimo sistema;
1.2.	Somatinių ląstelių matavimo ribos nuo 1 iki 10000 tūkst. soml/ml;	Somatinių ląstelių matavimo ribos nuo 1 iki 10000 tūkst. soml/ml;
1.3.	Matavimo tikslumas ribose nuo 100 tūkst. iki 2000 tūkst. soml/ml intervale ne didesnė nei $\pm 10\%$ lyginant su tiesioginiu mikroskopiniu metodu;	Matavimo tikslumas ribose nuo 100 tūkst. iki 2000 tūkst. soml/ml intervale ne didesnė nei $\pm 10\%$ lyginant su tiesioginiu mikroskopiniu metodu;
1.4.	Mėginių tyrimo greitis ne mažesnis kaip 600 mėginių per valandą;	Mėginių tyrimo greitis 600 mėginių per valandą;
1.5.	Tėkmės citometrinis somatinių ląstelių matavimo būdas su LED šviesos šaltiniu;	Tėkmės citometrinis somatinių ląstelių matavimo būdas su LED šviesos šaltiniu;
1.6.	Atsikartojamumas ribose nuo 0 iki 2000 tūkst. soml/ml geresnis nei: $< 6\% \text{ ESANT } 10^5 \text{ SOML/ML,}$ $< 4\% \text{ ESANT } 3 \times 10^5 \text{ SOML/ML,}$ $< 3\% \text{ TARP } 0,5 - 1 \times 10^6 \text{ SOML/ML;}$	Atsikartojamumas ribose nuo 0 iki 2000 tūkst. soml/ml geresnis nei: $< 6\% \text{ ESANT } 10^5 \text{ SOML/ML,}$ $< 4\% \text{ ESANT } 3 \times 10^5 \text{ SOML/ML,}$ $< 3\% \text{ TARP } 0,5 - 1 \times 10^6 \text{ SOML/ML;}$
1.7.	Somatinių ląstelių dažui naudojamas dažantysis reagentas neturi būti kancerogenas;	Somatinių ląstelių dažui naudojamas dažantysis reagentas nėra laikomas kancerogenu;
1.8.	Tipinis pernešimo faktorius $< 1\%$;	Tipinis pernešimo faktorius $< 1\%$;
1.9.	Automatinis matavimo sistemos praplovimas prieš kiekvieną matavimą;	Yra automatinis matavimo sistemos praplovimas prieš kiekvieną matavimą;
1.10.	Prietaisas analizei naudoja ne daugiau 3 ml pieno;	Prietaisas analizei naudoja ne daugiau 3 ml pieno;
1.11.	Prietaiso aptarnavimą atlieka VĮ "Pieno tyrimai" personalas;	Prietaiso aptarnavimą atlieka VĮ "Pieno tyrimai" personalas;
1.12.	Tiekėjas privalo organizuoti VĮ "Pieno tyrimai" personalo (2 asmenų) apmokymą prietaiso gamykloje gamintojoje atlikti pilną servisą, suteikiant jiems sertifikatus;	Tiekėjas organizuos VĮ "Pieno tyrimai" personalo (2 asmenų) apmokymą prietaiso gamykloje gamintojoje atlikti pilną servisą, suteikiant jiems sertifikatus;
1.13.	Naudojamos programinės įrangos bei pateikiamų ataskaitų kalba: pageidautina lietuvių, jai neesant – anglų;	Naudojamos programinės įrangos bei pateikiamų ataskaitų kalba - anglų;
1.14.	Prietaisų valdymo programos atnaujinimas yra nemokamas;	Prietaisų valdymo programos atnaujinimas yra nemokamas;
1.15.	Pateikti naudojamų reagentų normos mėginio ištyrimui, bei visos eksploatacinės medžiagos (reagentai, žarnelės, kiuvetės, mechaninės dalys ir t.t.) nurodant jų keitimo dažnumą laiko ar mėginių ištyrimo atžvilgiu;	Pasiūlyme pateikiamos naudojamų reagentų normos mėginio ištyrimui, bei visos eksploatacinės medžiagos (reagentai, žarnelės, kiuvetės, mechaninės dalys ir t.t.) nurodant jų keitimo dažnumą laiko ar mėginių ištyrimo atžvilgiu;
1.16.	Pateikti reagentų ir eksploatacinių medžiagų kainas;	Pasiūlyme pateikiamos reagentų ir eksploatacinių medžiagų kainos;
1.17.	Pateikti nuotekų utilizavimo procedūras, priemonės ir reagentus, jų kainas;	Pasiūlyme pateikiama nuotekų utilizavimo procedūra, priemonės ir reagentai, jų kainos;
1.18.	Įranga privalo būti nauja ir nenaudota;	Įranga tiekama nauja ir nenaudota;
1.19.	Aplinkos sąlygos: nuo $+15^\circ \text{C}$ iki $+35^\circ \text{C}$ temperatūra, oro drėgnumas iki 80% ;	Aplinkos sąlygos: nuo $+15^\circ \text{C}$ iki $+35^\circ \text{C}$ temperatūra, oro drėgnumas iki 80% ;
1.20.	Maitinimo įtampa $\sim 220 \pm 20 \text{V}$, 50Hz ;	Maitinimo įtampa $\sim 220 \pm 20 \text{V}$, 50Hz ;
1.21.	Sistema pritaikyta prie naudojamų VĮ „Pieno tyrimai“ pieno mėginių stovų;	Sistema pritaikyta prie naudojamų VĮ „Pieno tyrimai“ pieno mėginių stovų;
1.22.	Integruotas brūkšnių kodų skaitytuvas;	Yra integruotas brūkšnių kodų skaitytuvas;
1.23.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių.	Garantinis laikotarpis 12 mėnesių.
2.	Analitinės svarstyklės (1 vnt.)	



Lizingo pardavimo skyriaus
lizingo projektų vadovė
Giedrė Navikaitė

2.1.	Svėrimo riba iki 310 g;	Svėrimo riba iki 320 g;
2.2.	Padalos vertė 0,1 mg;	Padalos vertė 0,1 mg;
2.3.	Atkartojamumas 0,2 mg;	Atkartojamumas 0,2 mg;
2.4.	Tiesiškumas $\pm 0,5$ mg;	Tiesiškumas $\pm 0,5$ mg;
2.5.	Su vidiniu kalibravimu;	Su vidiniu kalibravimu;
2.6.	Jungtis RS323 arba USB 2.0;	Yra jungtis RS323;
2.7.	Laidas skirtas prijungti svarstyklės prie personalinio kompiuterio;	Yra laidas, skirtas prijungti svarstyklės prie personalinio kompiuterio;
2.8.	Su programine įranga:	Su programine įranga:
	2.8.1. Galimybė sukurti reikiamų svėrimų duomenų bazę:	Yra galimybė sukurti reikiamų svėrimų duomenų bazę:
	2.8.1.1. Svėrimui priskirti reikiamą tikslumą.	Galima svėrimui priskirti reikiamą tikslumą.
	2.8.1.2. Programa praneša analitikui, jei svėrimas atliktas pažeidžiant reikiamą tikslumą.	Programa praneša analitikui, jei svėrimas atliktas pažeidžiant reikiamą tikslumą.
	2.8.1.3. Programa praneša analitikui, jei sveriamo pavojingą medžiagą ir reikia saugos priemonių.	Programa praneša analitikui, jei sveriamo pavojingą medžiagą ir reikia saugos priemonių.
	2.8.1.4. Programa praneša analitikui ar yra būtina atlikti patikrą prieš svėrimą.	Programa praneša analitikui ar yra būtina atlikti patikrą prieš svėrimą.
	2.8.1.5. Visi svėrimai registruojami, įskaitant svėrimus atliekantį analitiką ir pasiektą svėrimo tikslumą.	Visi svėrimai registruojami, įskaitant svėrimus atliekantį analitiką ir pasiektą svėrimo tikslumą.
	2.8.2. Galimybė sukurti kokybės valdymo programą:	Yra galimybė sukurti kokybės valdymo programą:
	2.8.2.1. Programa praneša kai baigiasi galiojantis kalibravimas.	Programa praneša, kai baigiasi galiojantis kalibravimas.
	2.8.2.2. Programa praneša kai reikia atlikti patikrą.	Programa praneša, kai reikia atlikti patikrą.
	2.8.2.3. Visų patikrų duomenys registruojami.	Visų patikrų duomenys registruojami.
	2.8.2.4. Svarsčių kalibravimo programa su galimybe atspausdinti kalibravimo protokolą.	Yra svarsčių kalibravimo programa su galimybe atspausdinti kalibravimo protokolą.
	2.8.3. Galimybė įsiminti duomenis Excel formatu.	Yra galimybė įsiminti duomenis Excel formatu.
	2.8.4. Galimybė perduoti duomenis į SQL duomenų bazę.	Yra galimybė perduoti duomenis į SQL duomenų bazę.
2.9.	Atlikta valstybinė metrologinė patikra;	Į kainą įskaičiuota atlikta valstybinė metrologinė patikra;
2.10.	Atliktas kalibravimas toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje;	Į kainą įskaičiuotas atliktas kalibravimas toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje;
2.11.	Kalibravimo taškai: 0,1 g; 1,0 g; 5,0 g; 7,0 g; 35,0 g; 50,0 g; 100,0 g; 200,0 g; 300,0 g;	Kalibravimo taškai: 0,1 g; 1,0 g; 5,0 g; 7,0 g; 35,0 g; 50,0 g; 100,0 g; 200,0 g; 300,0 g;
2.12.	Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą atlieka įrangos pardavėjas;	Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą atlieka įrangos pardavėjas;
2.13.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių.	Garantinis laikotarpis 12 mėnesių.
3.	Svarstyklės (1 vnt.)	
3.1.	Svėrimo riba iki 6000 g;	Svėrimo riba iki 6100 g;
3.2.	Padalos vertė 0,01 g;	Padalos vertė 0,01 g;
3.3.	Atkartojamumas 0,01 g;	Atkartojamumas 0,004 g;
3.4.	Tiesiškumas $\pm 0,02$ g;	Tiesiškumas $\pm 0,02$ g;
3.5.	Su vidiniu arba išoriniu kalibravimu;	Su vidiniu kalibravimu;
3.6.	Jungtis RS323 arba USB 2.0;	Jungtis RS323;
3.7.	Laidas skirtas prijungti svarstyklės prie personalinio kompiuterio;	Yra laidas skirtas prijungti svarstyklės prie personalinio kompiuterio;
3.8.	Su programine įranga:	Su programine įranga:
	3.8.1 Galimybė sukurti reikiamų svėrimų duomenų bazę:	Yra galimybė sukurti reikiamų svėrimų duomenų bazę:

Sana

Direktoriaus
 Saulius Šeškus
 KAUNO MIESTAS

Adrejus

Lizingo pardavimo skyriaus
 lizingo projektų vadovė
 Jūratė Navikaitė

	3.8.1.1 Svėrimui priskirti reikiamą tikslumą.	Galima svėrimui priskirti reikiamą tikslumą.
	3.8.1.2 Programa praneša analitikui, jei svėrimas atliktas pažeidžiant reikiamą tikslumą.	Programa praneša analitikui, jei svėrimas atliktas pažeidžiant reikiamą tikslumą.
	3.8.1.3 Programa praneša analitikui, jei sveriamas pavojingą medžiagą ir reikia saugos priemonių.	Programa praneša analitikui, jei sveriamas pavojingą medžiagą ir reikia saugos priemonių.
	3.8.1.4 Programa praneša analitikui ar yra būtina atlikti patikrą prieš svėrimą.	Programa praneša analitikui ar yra būtina atlikti patikrą prieš svėrimą.
	3.8.1.5 Visi svėrimai registruojami, įskaitant svėrimus atliekantį analitiką ir pasiektą svėrimo tikslumą.	Visi svėrimai registruojami, įskaitant svėrimus atliekantį analitiką ir pasiektą svėrimo tikslumą.
	3.8.2 Galimybė sukurti kokybės valdymo programą:	Yra galimybė sukurti kokybės valdymo programą:
	3.8.2.1 Programa praneša kai baigiasi galiojantis kalibravimas.	Programa praneša, kai baigiasi galiojantis kalibravimas.
	3.8.2.2 Programa praneša kai reikia atlikti patikrą.	Programa praneša, kai reikia atlikti patikrą.
	3.8.2.3 Visų patikrų duomenys registruojami.	Visų patikrų duomenys registruojami.
	3.8.2.4 Svarsčių kalibravimo programa su galimybe atspausdinti kalibravimo protokolą.	Yra svarsčių kalibravimo programa su galimybe atspausdinti kalibravimo protokolą.
	3.8.3 Galimybė įsiminti duomenis Excel formatu.	Yra galimybė įsiminti duomenis Excel formatu.
	3.8.4 Galimybė perduoti duomenis į SQL duomenų bazę.	Yra galimybė perduoti duomenis į SQL duomenų bazę.
3.9.	Atlikta valstybinė metrologinė patikra;	Į kainą įskaičiuota atlikta valstybinė metrologinė patikra;
3.10.	Atliktas kalibravimas toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje;	Į kainą įskaičiuotas atliktas kalibravimas toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje;
3.11.	Kalibravimo taškai: 1,0 kg; 2,0 kg; 5,0 kg;	Kalibravimo taškai: 1,0 kg; 2,0 kg; 5,0 kg;
3.12.	Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą atlieka įrangos pardavėjas;	Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą atlieka įrangos pardavėjas;
3.13.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių.	Garantinis laikotarpis 12 mėnesių.
4.	Titratore rankinis. (1 vnt.)	
4.1.	Paskirtis: automatinis ir rankinis pavyzdžių titravimas, skysčių dozavimas, rankinio ir automatinio tirpalų paruošimo funkcija;	Paskirtis - automatinis ir rankinis pavyzdžių titravimas, skysčių dozavimas, rankinio ir automatinio tirpalų paruošimo funkcija;
4.2.	Keičiamos titravimo biuretės: 5, 10, 20 ir 50 ml pasirinktinai;	Keičiamos titravimo biuretės 5, 10, 20 ir 50 ml pasirinktinai;
4.3.	Informacijos atvaizdavimas: skystųjų kristalų ekranas;	Informacijos atvaizdavimas: yra skystųjų kristalų ekranas;
4.4.	Dozavimo tikslumas: 5, 10, 20 ir 50 ml biuretėms $\pm 0,15\%$ viso biuretės tūrio;	Dozavimo tikslumas: 5, 10, 20 ir 50 ml biuretėms $\pm 0,15\%$ viso biuretės tūrio;
4.5.	Dozavimo atkartojamumas: 5 ml biuretei $\pm 0,07\%$, 10,20 ir 50 ml biuretėms $\pm 0,05\%$;	Dozavimo atkartojamumas: 5 ml biuretei $\pm 0,07\%$, 10,20 ir 50 ml biuretėms $\pm 0,05\%$;
4.6.	Tūrio parodymų ekrane padalos vertė 0,001 ml;	Tūrio parodymų ekrane padalos vertė 0,001 ml;
4.7.	Atminties talpa: ne mažiau 15 titravimo ir dozavimo metodų;	Atminties talpa: 15 titravimo ir dozavimo metodų;
4.8.	Automatinis titravimo biuretės atpažinimas;	Yra automatinis titravimo biuretės atpažinimas;
4.9.	Titavimo reagentų duomenų saugojimas: biuretės tūris, reagento pavadinimas, koncentracija ir titro reikšmė, paruošimo data ir galiojimo terminas;	Titavimo reagentų duomenų saugojimas: biuretės tūris, reagento pavadinimas, koncentracija ir titro reikšmė, paruošimo data ir galiojimo terminas;
4.10.	Su pH matuokliu, kurio matavimo ribos nuo - 4,0 iki 18,00 pH vienetų. Tikslumas 0,001 pH vienetų. Su temperatūros	Su pH matuokliu, kurio matavimo ribos nuo - 4,0 iki 18,00 pH vienetų.


Sand



Doc. [Signature]

	jutikliu, kompensatoriumi;	Tikslumas 0,001 pH vienetų. Su temperatūros jutikliu, kompensatoriumi;
4.11.	Sąsajos: USB sąsaja kompiuteriui (1 vnt.), RS232 sąsaja kompiuteriui (1 vnt.), USB sąsaja valdymo komponentams (2 vnt.), RS232 sąsaja periferinei įrangai (1 vnt.);	Teikiamos sąsajos: USB sąsaja kompiuteriui (1 vnt.), RS232 sąsaja kompiuteriui (1 vnt.), USB sąsaja valdymo komponentams (2 vnt.), RS232 sąsaja periferinei įrangai (1 vnt.);
4.12.	Komplektacija: magnetinė maišyklė, butelis reagentams, pH titravimo elektrodas, klaviatūra, rankinis valdymo pultas, su 20 ml keičiama titravimo biurete;	Komplektacija: magnetinė maišyklė, butelis reagentams, pH titravimo elektrodas, klaviatūra, rankinis valdymo pultas, su 20 ml keičiama titravimo biurete;
4.13.	Tinklo įtampa: 220-240 V, 50/60 Hz;	Tinklo įtampa: 220-240 V, 50/60 Hz;
4.14.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesių;	Garantinis laikotarpis 24 mėnesiai;
5.	Mineralizavimo sistema. Paskirtis – mėginių paruošimas analizei Kjeldalio metodu. (1 vnt.)	
5.1.	Kaitinimo vietų skaičius ne mažiau 8;	Kaitinimo vietų skaičius - 8 vietos;
5.2.	Temperatūros palaikymo tikslumas < 0,5 %;	Temperatūros palaikymo tikslumas < 0,5 %;
5.3.	Maksimali temperatūra ne mažiau 430 °C;	Maksimali temperatūra ne mažiau 430 °C;
5.4.	Tinkamas mėgintuvėliams, kurių tūris 250 ml;	Tinkamas mėgintuvėliams, kurių tūris 250 ml;
5.5.	Būtinai motorizuotas mėgintuvėlių pakėlimas ir nuleidimas, valdomas automatiškai arba rankiniu būdu;	Yra motorizuotas mėgintuvėlių pakėlimas ir nuleidimas, valdomas automatiškai arba rankiniu būdu;
5.6.	Programų skaičius ne mažiau 9;	Programų skaičius - 9;
5.7.	Kiekvienos programos žingsnių skaičius ne mažiau 9;	Kiekvienos programos žingsnių skaičius - 9;
5.8.	Su vizualine ir garsine indikacija;	Su vizualine ir garsine indikacija;
5.9.	Su automatinio garų ištraukėju (skruberiu);	Su automatinio garų ištraukėju (skruberiu) TURBOSOG;
5.10.	Automatinis garų ištraukėjas trijų pakopų, su pirminiu šaldymu ir dviejų pakopų chemine sieros rūgšties garų absorbcija. Su integruotu vakuuminiu siurbliu, kuris valdomas mineralizavimo bloko pagalba;	Siūlomas automatinis garų ištraukėjas trijų pakopų, su pirminiu šaldymu ir dviejų pakopų chemine sieros rūgšties garų absorbcija. Su integruotu vakuuminiu siurbliu, kuris valdomas mineralizavimo bloko pagalba;
5.11.	Įrenginio aukštis ne daugiau 900 mm;	Įrenginio aukštis 650 mm;
5.12.	Pateikta gamintojo temperatūros tikrinimo su nepriklausomu termometru atlikimo tvarka;	Su įranga pateikiama gamintojo temperatūros tikrinimo su nepriklausomu termometru atlikimo tvarka;
5.13.	Įrangą instaliuoja ir personalą apmoko įrangos tiekėjas;	Įrangą instaliuoja ir personalą apmoko įrangos tiekėjas;
5.14.	Įrangos tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas ir turėti serviso inžinierių turintį gamintojo išduotą sertifikatą;	Įrangos tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas ir turi serviso inžinierių, turintį gamintojo išduotą sertifikatą;
5.15.	Maitinimo įtampa 230 V;	Maitinimo įtampa 230 V;
5.16.	Garantija ne mažiau 24 mėnesių;	Garantija 24 mėnesiai;
5.17.	Įranga turi būti nauja ir nenaudota.	Įranga tiekama nauja ir nenaudota.
6.	Finansinio lizingo paslaugos:	
6.1.	Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir konkurso sąlygas;	
6.2.	Nustatoma fiksuota sutarties kaina 5 metams, kuri nebus keičiama. Pasikeitus PVM mokesčio tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama tik kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiama tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas). Sutarties šalys,	

Saujus Savieklis
Direktorius
Saulius Savieklis



Lizingo pardavimo skyriaus
lizingo projektų vadovė
Jolanta Navikaitė

	perskaičiuotą kainą įformina sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu. Paskolos valiuta - euras	
6.3.	Pradinis įnašas – ne daugiau 10% nuo lizinguojamo objekto vertės.	
6.4.	Mokėjimai vykdomi kas mėnesį;	
6.5.	Palūkanos – fiksuotos, 5 metai eurai;	
6.6.	Būtina pateikti lizingo grąžinimo grafiką;	
6.7.	Perkančioji organizacija turi teisę lizingo sumą grąžinti anksčiau numatyto termino ir už tai nemoka palūkanų, baudų ir mokesčių;	
6.8.	Visi mokesčiai (įskaitant, bet neapribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo, draudimo ir kt.) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą lizingo kainą.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Elymus“ registrų centro pažyma	2
2.	Prietaiso vartojimo sąnaudos	2
3.	Gamintojo atstovavimo sertifikatas	1
4.	Gamintojo serviso inžinieriaus sertifikatas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (Parašas)

Lizingo pardavimo skyriaus
 lizingo projektų vadovė
 Giedrė Navikaitė
 (Vardas ir pavardė)




 Direktorius
 Saulius Savickis

