

Tvirtinimo detalių pirkimo VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

**Projekto Nr. ADA.PPR. T1093
Pirkimo numeris 158728**

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. *2015-05-05 Nr. PST-62/13.66)*
įsigaliojo 2015-05-19

Specialiosios sąlygos

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Adresas: Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino savivaldybė

Įmonės kodas: 255450080

PVM mokėtojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996, AB "Swedbank"

Toliau – pirkėjas

ir

Tiekėjo pavadinimas: UAB "Marcopol Baltija"

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 301112806

PVM mokėtojo kodas: LT100003498319

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT42 7044 0600 0611 8005, AB SEB bankas

Toliau – tiekėjas

sudarė šią Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios sutarties dalykas:

"Techninė specifikacija" išvardintų prekių pristatymas (toliau vadinama – prekės):

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)		Mato vnt.	Kiekis	Garantinių išpareigojimų terminas
1.	Kabės Marcopol	Metalinės kabės (kabių rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui), tipas 53. Ilgis 10 mm.	vnt.	50000	12 mėnesių nuo pristatymo datos
2.	Cheminis inkaras su smeige Marcopol	Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule. Ampulės diametras 10mm.	vnt.	100	
3.	Savigręžis stoginis Marcopol	Stoginis savigręžis į medį su gumuota tarpine, cinkuotas, galvutė šešiakampė 8mm, matmenys:	vnt.	5000	
		Ø4,8mm, ilgis 35 mm;		5000	
		Ø4,8mm, ilgis 50 mm.			
4.	Varžtas (sraigtas) Marcopol	Varžtai cinkuoti, matmenys ir forma pagal DIN 7985 standartą:	kg		
4.1		M3, ilgis 10 mm;		15	
4.2		M3, ilgis 20 mm;		15	
4.3		M4, ilgis 10 mm;		15	
4.4		M4, ilgis 20 mm;		15	
4.5		M4, ilgis 30 mm;		15	
4.6		M5, ilgis 10 mm;		15	
4.7		M5, ilgis 20 mm;		15	
4.8		M5, ilgis 30 mm;		15	
4.9		M6, ilgis 10 mm;		15	
4.10		M6, ilgis 20 mm;		15	
4.11		M6, ilgis 30 mm;		15	
4.12		M6, ilgis 40 mm.		15	
5.	Inkarinis varžtas Marcopol	Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle, matmenys:	vnt.		
5.1		Ø 6mm, ilgis 50 mm;		1000	
5.2		Ø 8mm, ilgis 70 mm;		1000	
5.3		Ø10mm, ilgis 60 mm;		1000	
5.4		Ø10mm, ilgis 80 mm;		1000	
5.5		Ø10mm, ilgis 90 mm;		1000	
5.6		Ø10mm, ilgis 100 mm;		1000	
5.7		Ø10mm, ilgis 120 mm;		1000	
5.8		Ø12mm, ilgis 120 mm;		1000	
5.9		Ø12mm, ilgis 150 mm;		1000	
5.10		Ø16mm, ilgis 100 mm;		1000	
5.11		Ø20mm, ilgis 160 mm.		1000	
6.	Vinys Marcopol	Statybinės vinys:	kg		
6.1		Ø2,5mm, ilgis 50 mm;		50	
6.2		Ø3mm, ilgis 70 mm;		50	
6.3		Ø3mmx, ilgis 80 mm;		100	
6.4		Ø3,5mm, ilgis 90 mm;		100	
6.5		Ø4mm, ilgis 100 mm;		100	
6.6		Ø4mm, ilgis 120 mm;		100	
6.7		Ø5mm, ilgis 150 mm.		100	
7.	Varžtas Marcopol	Plieninis cinkuotas varžtas 8.8 klasės, matmenys ir forma pagal DIN933 standartą:	kg		
7.1		M6, ilgis 16 mm;		10	
7.2		M6, ilgis 25 mm;		10	
7.3		M6, ilgis 30 mm;		30	
7.4		M6, ilgis 40 mm;		30	
7.5		M8, ilgis 20 mm;		10	

7.6		M8, ilgis 30 mm;		50
7.7		M8, ilgis 35 mm;		30
7.8		M8, ilgis 40 mm;		50
7.9		M8, ilgis 60 mm;		10
7.10		M10, ilgis 25 mm;		10
7.11		M10, ilgis 40 mm;		50
7.12		M10, ilgis 60 mm;		30
7.13		M10, ilgis 65 mm;		30
7.14		M10, ilgis 80 mm;		10
7.15		M12, ilgis 45 mm;		50
7.16		M12, ilgis 50 mm;		30
7.17		M12, ilgis 60 mm;		30
7.18		M12, ilgis 100 mm;		20
7.19		M14, ilgis 120 mm;		20
7.20		M16, ilgis 70 mm;		100
7.21		M16, ilgis 80 mm;		100
7.22		M16, ilgis 100 mm;		30
7.23		M20, ilgis 90 mm;		100
7.24		M20, ilgis 100 mm.		100
8.	Veržlė	Veržlė cinkuota 8 kl., matmenys ir forma pagal DIN934 standartą:		
8.1	Marcopol	M5;	kg	20
8.2		M6;		50
8.3		M8;		50
8.4		M10;		50
8.5		M12;		50
8.6		M14;		50
8.7		M16;		50
8.8		M20.		50
9.	Poveržlė	Poveržlė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN125 standartą, forma A:		
9.1	Marcopol	M6;	kg	20
9.2		M8;		20
9.3		M10;		30
9.4		M12;		30
9.5		M14;		20
9.6		M16;		150
9.7		M20.		20
10.	Poveržlė spyruoklinė	Poveržlė spyruoklinė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN127 standartą, forma B:		
10.1	Marcopol	M6;	kg	10
10.2		M8;		10
10.3		M10;		10
10.4		M12;		10
10.5		M14;		10
10.6		M16;		10
10.7		M20.		10
11.	Medsraigtis su kaiščiu	Medsraigtis kalamas su plastikiniu kaiščiu. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas - kryžminis:		
11.1	Nr.1	Ø6mm, ilgis 50 mm;	vnt.	15000
11.2	Marcopol	Ø6mm, ilgis 60 mm;		15000
11.3		Ø8mm, ilgis 80 mm;		15000
11.4		Ø8mm, ilgis 100 mm;		15000
11.5		Ø10mm, ilgis 100 mm;		15000

12.	Kniedės Marcopol	Kniedės aliumininės-plieninės (rankiniams kniedikliams) su apvalia galvute, matmenys:		
12.1		Ø3,2mm, ilgis 8 mm;		15000
12.2		Ø3,2mm, ilgis 12 mm;	vnt.	15000
13.	Medsraigtis	Cinkuoti medsraigčiai. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas-kryžminis:		
13.1	Marcopol	Ø3,5mm, ilgis 45 mm;	vnt.	15000
13.2		Ø4mm, ilgis 35 mm;		15000
13.3		Ø4mm, ilgis 50 mm;		15000
13.4		Ø5mm, ilgis 50 mm;		15000
13.5		Ø5mm, ilgis 70 mm;		15000
13.6		Ø6mm, ilgis 60 mm.		15000
14.	Savisriegis (sraigtas) Nr.1 Marcopol	Savisriegis cinkuotas metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui Ø4,2mm, ilgis 32 mm., metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 0,9 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2	vnt.	30000
15.	Savisriegis (sraigtas) Nr.2 Marcopol	Savisriegis cinkuotas su grąžteliu metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 2,0 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2, Ø4,2mm, ilgis 32 mm	vnt.	10000
16.	Srieginis strypas M8 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M8, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė 8.8.	vnt.	100
17.	Srieginis strypas M10 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M10, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt.	100
18.	Srieginis strypas M12 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M12, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt.	100
19.	Srieginis strypas M14 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M14, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt.	100
20.	Srieginis strypas M16 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M16, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt.	100
21.	Vielokaištis Marcopol	Plieninis cinkuotas vielokaištis 3,2x25mm, matmenys pagal standartą DIN94.	kg	20

1.2. Jei dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių tiekėjas negali pristatyti nurodytos prekės, pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant fiksuoto į kainio, tiekėjas gali pristatyti kitą prekę, atitinkančią Sutarties priede Nr. 1 Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus ir ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų prekę.

1.3. Prekės turi būti pristatytos:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Pristatymo vietos adresas	Pristatymo terminas (apima visus 1.1 straipsnyje numatytus įsipareigojimus)
----------	--	---------------------------	---

1.	Kabės Marcopol	Metalinės kabės (kabių rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui), tipas 53. Ilgis 10 mm.	Drūkšinių k., Visagino sav. Elektrinės g 34, 31146 Visaginas. IAE centrinis sandėlys. Tik darbo dienomis iki 14 valandos.	Minimali užsakymo suma 200 eurų. Prekių pristatymo terminas 30 kalendorinių dienų laikotarpyje nuo raštiško užsakymo pateikimo. Paskutinis užsakymas pateikiamas ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prekių tiekimo termino pabaigos numatytos pasirašant sutartį.
2.	Cheminis inkaras su smeige Marcopol	Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule. Ampulės diametras 10mm.		
3.	Savigrėžis stoginis Marcopol	Stoginis savigrėžis į medį su gumuota tarpine, cinkuotas, galvutė šešiakampė 8mm, matmenys: Ø4,8mm, ilgis 35 mm; Ø4,8mm, ilgis 50 mm.		
4.	Varžtas (sraigtas) Marcopol	Varžtai cinkuoti, matmenys ir forma pagal DIN 7985 standartą:		
4.1		M3, ilgis 10 mm;		
4.2		M3, ilgis 20 mm;		
4.3		M4, ilgis 10 mm;		
4.4		M4, ilgis 20 mm;		
4.5		M4, ilgis 30 mm;		
4.6		M5, ilgis 10 mm;		
4.7		M5, ilgis 20 mm;		
4.8		M5, ilgis 30 mm;		
4.9		M6, ilgis 10 mm;		
4.10		M6, ilgis 20 mm;		
4.11		M6, ilgis 30 mm;		
4.12		M6, ilgis 40 mm.		
5.	Inkarinis varžtas Marcopol	Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle, matmenys:		
5.1		Ø 6mm, ilgis 50 mm;		
5.2		Ø 8mm, ilgis 70 mm;		
5.3		Ø10mm, ilgis 60 mm;		
5.4		Ø10mm, ilgis 80 mm;		
5.5		Ø10mm, ilgis 90 mm;		
5.6		Ø10mm, ilgis 100 mm;		
5.7		Ø10mm, ilgis 120 mm;		
5.8		Ø12mm, ilgis 120 mm;		
5.9		Ø12mm, ilgis 150 mm;		
5.10		Ø16mm, ilgis 100 mm;		
5.11		Ø20mm, ilgis 160 mm.		
6.	Vinys Marcopol	Statybinės vinys:		
6.1		Ø2,5mm, ilgis 50 mm;		
6.2		Ø3mm, ilgis 70 mm;		
6.3		Ø3mmx, ilgis 80 mm;		
6.4		Ø3,5mm, ilgis 90 mm;		
6.5		Ø4mm, ilgis 100 mm;		
6.6		Ø4mm, ilgis 120 mm;		
6.7		Ø5mm, ilgis 150 mm.		
7.	Varžtas Marcopol	Plieninis cinkuotas varžtas 8.8 klasės, matmenys ir forma pagal DIN933 standartą:		
7.1		M6, ilgis 16 mm;		
7.2		M6, ilgis 25 mm;		

7.3		M6, ilgis 30 mm;		
7.4		M6, ilgis 40 mm;		
7.5		M8, ilgis 20 mm;		
7.6		M8, ilgis 30 mm;		
7.7		M8, ilgis 35 mm;		
7.8		M8, ilgis 40 mm;		
7.9		M8, ilgis 60 mm;		
7.10		M10, ilgis 25 mm;		
7.11		M10, ilgis 40 mm;		
7.12		M10, ilgis 60 mm;		
7.13		M10, ilgis 65 mm;		
7.14		M10, ilgis 80 mm;		
7.15		M12, ilgis 45 mm;		
7.16		M12, ilgis 50 mm;		
7.17		M12, ilgis 60 mm;		
7.18		M12, ilgis 100 mm;		
7.19		M14, ilgis 120 mm;		
7.20		M16, ilgis 70 mm;		
7.21		M16, ilgis 80 mm;		
7.22		M16, ilgis 100 mm;		
7.23		M20, ilgis 90 mm;		
7.24		M20, ilgis 100 mm.		
8.	Veržlė Marcopol	Veržlė cinkuota 8 kl., matmenys ir forma pagal DIN934 standartą:		
8.1		M5;		
8.2		M6;		
8.3		M8;		
8.4		M10;		
8.5		M12;		
8.6		M14;		
8.7		M16;		
8.8		M20.		
9.	Poveržlė Marcopol	Poveržlė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN125 standartą, forma A:		
9.1		M6;		
9.2		M8;		
9.3		M10;		
9.4		M12;		
9.5		M14;		
9.6		M16;		
9.7		M20.		
10.	Poveržlė spyruoklinė Marcopol	Poveržlė spyruoklinė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN127 standartą, forma B:		
10.1		M6;		
10.2		M8;		
10.3		M10;		
10.4		M12;		
10.5		M14;		
10.6		M16;		

10.7		M20.		
11.	Medsraigtis su kaiščiu	Medsraigtis kalamas su plastikiniu kaiščiu. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas - kryžminis:		
11.1	Nr.1	Ø6mm, ilgis 50 mm;		
11.2	Marcopol	Ø6mm, ilgis 60 mm;		
11.3		Ø8mm, ilgis 80 mm;		
11.4		Ø8mm, ilgis 100 mm;		
11.5		Ø10mm, ilgis 100 mm;		
12.	Kniedės Marcopol	Kniedės aliumininės-plieninės (rankiniams kniedikliams) su apvalia galvute, matmenys:		
12.1		Ø3,2mm, ilgis 8 mm;		
12.2		Ø3,2mm, ilgis 12 mm;		
13.	Medsraigtis Marcopol	Cinkuoti medsraigčiai. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas-kryžminis:		
13.1		Ø3,5mm, ilgis 45 mm;		
13.2		Ø4mm, ilgis 35 mm;		
13.3		Ø4mm, ilgis 50 mm;		
13.4		Ø5mm, ilgis 50 mm;		
13.5		Ø5mm, ilgis 70 mm;		
13.6		Ø6mm, ilgis 60 mm.		
14.	Savisriegis (sraigtas) Nr.1 Marcopol	Savisriegis cinkuotas metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui Ø4,2mm, ilgis 32 mm., metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 0,9 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2		
15.	Savisriegis (sraigtas) Nr.2 Marcopol	Savisriegis cinkuotas su grąžteliu metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 2,0 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2, Ø4,2mm, ilgis 32 mm		
16.	Srieginis strypas M8 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M8, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė 8.8.		
17.	Srieginis strypas M10 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M10, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.		
18.	Srieginis strypas M12 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M12, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.		
19.	Srieginis strypas M14 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M14, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.		
20.	Srieginis strypas M16 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M16, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.		
21.	Vielokaištis Marcopol	Plieninis cinkuotas vielokaištis 3,2x25mm, matmenys pagal standartą DIN94.		

1.4. Prekių pristatymo trukmė: 1065 dienos.

2. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio. Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamas įkainis (be PVM). Jei nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Sutarties valiuta: eurai					
eil. Nr.	Prekės pavadinimas		Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM	Preliminari suma be PVM
1.	Kabės Marcopol	Metalinės kabės (kabių rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui), tipas 53. Ilgis 10 mm.	vnt		50000
2.	Cheminis inkaras su smeige Marcopol	Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule. Ampulės diametras 10mm.	vnt		100
3.	Savigręžis stoginis Marcopol	Stoginis savigręžis į medį su gumuota tarpine, cinkuotas, galvutė šešiakampė 8mm, matmenys:			
3.1		Ø4,8mm, ilgis 35 mm;	vnt	5000	
3.2		Ø4,8mm, ilgis 50 mm.	vnt	5000	
4.	Varžtas (sraigtas) Marcopol	Varžtai cinkuoti, matmenys ir forma pagal DIN 7985 standartą:			
4.1		M3, ilgis 10 mm;	kg	15	
4.2		M3, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.3		M4, ilgis 10 mm;	kg	15	
4.4		M4, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.5		M4, ilgis 30 mm;	kg	15	
4.6		M5, ilgis 10 mm;	kg	15	
4.7		M5, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.8		M5, ilgis 30 mm;	kg	15	
4.9		M6, ilgis 10 mm;	kg	15	
4.10		M6, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.11		M6, ilgis 30 mm;	kg	15	
4.12		M6, ilgis 40 mm.	kg	15	
5.	Inkarinis varžtas Marcopol	Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle, matmenys:			
5.1		Ø 6mm, ilgis 50 mm;	vnt	1000	
5.2		Ø 8mm, ilgis 70 mm;	vnt	1000	
5.3		Ø10mm, ilgis 60 mm;	vnt	1000	
5.4		Ø10mm, ilgis 80 mm;	vnt	1000	
5.5		Ø10mm, ilgis 90 mm;	vnt	1000	
5.6		Ø10mm, ilgis 100 mm;	vnt	1000	
5.7		Ø10mm, ilgis 120 mm;	vnt	1000	
5.8		Ø12mm, ilgis 120 mm;	vnt	1000	
5.9		Ø12mm, ilgis 150 mm;	vnt	1000	
5.10		Ø16mm, ilgis 100 mm;	vnt	1000	
5.11		Ø20mm, ilgis 160 mm.	vnt	1000	
6.	Vinys Marcopol	Statybinės vinys:			
6.1		Ø2,5mm, ilgis 50 mm;	kg	50	
6.2		Ø3mm, ilgis 70 mm;	kg	50	
6.3		Ø3mmx, ilgis 80 mm;	kg	100	
6.4		Ø3,5mm, ilgis 90 mm;	kg	100	
6.5		Ø4mm, ilgis 100 mm;	kg	100	
6.6		Ø4mm, ilgis 120 mm;	kg	100	

6.7		Ø5mm, ilgis 150 mm.	kg	100	
7.	Varžtas	Plieninis cinkuotas varžtas 8.8 klasės, matmenys ir forma pagal DIN933 standartą:			
7.1	Marcopol	M6, ilgis 16 mm;	kg	10	
7.2		M6, ilgis 25 mm;	kg	10	
7.3		M6, ilgis 30 mm;	kg	30	
7.4		M6, ilgis 40 mm;	kg	30	
7.5		M8, ilgis 20 mm;	kg	10	
7.6		M8, ilgis 30 mm;	kg	50	
7.7		M8, ilgis 35 mm;	kg	30	
7.8		M8, ilgis 40 mm;	kg	50	
7.9		M8, ilgis 60 mm;	kg	10	
7.10		M10, ilgis 25 mm;	kg	10	
7.11		M10, ilgis 40 mm;	kg	50	
7.12		M10, ilgis 60 mm;	kg	30	
7.13		M10, ilgis 65 mm;	kg	30	
7.14		M10, ilgis 80 mm;	kg	10	
7.15		M12, ilgis 45 mm;	kg	50	
7.16		M12, ilgis 50 mm;	kg	30	
7.17		M12, ilgis 60 mm;	kg	30	
7.18		M12, ilgis 100 mm;	kg	20	
7.19		M14, ilgis 120 mm;	kg	20	
7.20		M16, ilgis 70 mm;	kg	100	
7.21		M16, ilgis 80 mm;	kg	100	
7.22		M16, ilgis 100 mm;	kg	30	
7.23		M20, ilgis 90 mm;	kg	100	
7.24		M20, ilgis 100 mm.	kg	100	
8.	Veržlė	Veržlė cinkuota 8 kl., matmenys ir forma pagal DIN934 standartą:			
8.1	Marcopol	M5;	kg	20	
8.2		M6;	kg	50	
8.3		M8;	kg	50	
8.4		M10;	kg	50	
8.5		M12;	kg	50	
8.6		M14;	kg	50	
8.7		M16;	kg	50	
8.8		M20.	kg	50	
9.	Poveržlė	Poveržlė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN125 standartą, forma A:			
9.1	Marcopol	M6;	kg	20	
9.2		M8;	kg	20	
9.3		M10;	kg	30	
9.4		M12;	kg	30	
9.5		M14;	kg	20	
9.6		M16;	kg	150	
9.7		M20.	kg	20	
10.	Poveržlė	Poveržlė spyruoklinė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN127 standartą, forma B:			
10.1	spyruoklinė	M6;	kg	10	
10.2	Marcopol	M8;	kg	10	
10.3		M10;	kg	10	
10.4		M12;	kg	10	
10.5		M14;	kg	10	
10.6		M16;	kg	10	
10.7		M20.	kg	10	
11.	Medsraigis	Medsraigis kalamas su plastikiniu kaiščiu. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas - kryžmini			
11.1	su kaiščiu	Ø6mm, ilgis 50 mm;	vnt	15000	

11.2	Nr.1	Ø6mm, ilgis 60 mm;	vnt	15000	
11.3	Marcopol	Ø8mm, ilgis 80 mm;	vnt	15000	
11.4		Ø8mm, ilgis 100 mm;	vnt	15000	
11.5		Ø10mm, ilgis 100 mm;	vnt	15000	
12.	Kniedės	Kniedės aliumininės-plieninės (rankiniams kniedikiams) su anavalia galvute, matmenys:			
12.1	Marcopol	Ø3,2mm, ilgis 8 mm;	vnt	15000	
12.2		Ø3,2mm, ilgis 12 mm;	vnt	15000	
13.	Medsraigtis	Cinkuoti medsraigčiai. Galvutė leidžiama, įpjovos tipas-kryžinis:			
13.1	Marcopol	Ø3,5mm, ilgis 45 mm;	vnt	15000	
13.2		Ø4mm, ilgis 35 mm;	vnt	15000	
13.3		Ø4mm, ilgis 50 mm;	vnt	15000	
13.4		Ø5mm, ilgis 50 mm;	vnt	15000	
13.5		Ø5mm, ilgis 70 mm;	vnt	15000	
13.6		Ø6mm, ilgis 60 mm.	vnt	15000	
14	Savisriegis (sraigas) Nr.1 Marcopol	Savisriegis cinkuotas metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui Ø4,2mm, ilgis 32 mm., metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 0,9 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2	vnt	30000	
15	Savisriegis (sraigas) Nr.2 Marcopol	Savisriegis cinkuotas su gražteliu metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 2,0 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2, Ø4,2mm, ilgis 32 mm	vnt	10000	
16	Srieginis strypas M8 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M8, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė 8.8.	vnt	100	
17	Srieginis strypas M10 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M10, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt	100	
18	Srieginis strypas M12 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M12, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt	100	
19	Srieginis strypas M14 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M14, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt	100	
20	Srieginis strypas M16 Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M16, ilgis 1000 mm; Atitinka DIN975 standartą; Stiprumo klasė - 8.8.	vnt	100	
21	Vielokaštis Marcopol	Plieninis cinkuotas vielokaštis 3,2x2,5mm, matmenys pagal standartą DIN94.	kg	20	
Bendra preliminarai Sutarties kaina be PVM:				10873,20	
PVM 21% kaina**:				2283,37	
Bendra preliminarai Sutarties kaina su PVM:				13156,57	
Bendra preliminarai Sutarties kaina su PVM žodžiais:					Trylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai ir penkiasdešimt septyni centai

* kiekis negali būti didesnis.

****** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkami stulpeliai nepildomi ir nurodomos priežastys, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

2.2. Į kiekvienos prekės įkainį tiekėjas įskaito visus mokesčius ir visas su pirkimo objektu susijusias išlaidas.

2.3. Sutartyje nurodyta bendra preliminarinė Sutarties kaina su PVM (toliau vadinama – Sutarties kaina) yra tik orientacinė ir gali nesutapti su galutine tiekėjui mokama kaina. Galutinė kaina tiekėjui priklauso nuo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių) kiekio. Galutinė Sutarties kaina apskaičiuojama faktiškai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (faktiškai pristatytų prekių) kiekį, padauginant iš specialiųjų sąlygų 2.1 straipsnyje pateiktoje lentelėje nurodytos prekės vieneto kainos/įkainio bei pridėdant PVM sumą už pristatytas prekes (jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui reikia mokėti PVM).

2.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui reikia mokėti PVM. Šiuo atveju Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_n = A + (B_1 * Q_1 + B_2 * Q_2 + \dots + B_n * Q_n)$$

$$B_n = P_n * (1 + T_n/100)$$

S_n – perskaičiuota Sutarties kaina;

A – pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

B_n – naujas prekės įkainis su PVM;

Q_n – nepristatytų prekių kiekis;

P_n – prekės įkainis be PVM;

T_n – naujas PVM tarifas (procentais).

2.5. Specialiųjų sąlygų 2.4. straipsnyje numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.6. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka:

- Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.
- Galutinis mokėjimas atliekamas, po abiejų šalių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, tiekėjui pateikus pirkėjui sąskaitą galutiniam mokėjimui bei kitus pagal Sutartį numatytus dokumentus.
- Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta sąskaita. Sąskaita turi būti išrašoma ir pateikiama tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes ir kitus 1.1 straipsnyje numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) bei pasirašo perdavimo – priėmimo aktą. Sąskaitoje turi būti nurodytas faktiškai pristatytų prekių kiekis ir jų vertė.

2.7. Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

2.8. PVM sąskaita-faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

2.9. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.

3. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimai

3.1 Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šiuos užtikrinimus:

Užtikrinimo būdas	Užtikrinimo pateikimo terminas	Užtikrinimo suma ir valiuta	Užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas)	Pateikiant Pirkėjui Tiekėjo pasirašytą Sutartį	Ne mažiau kaip 1315,66 eurų	Galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 1095 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2 Jeigu tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

3.3 Pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip pat ir tuo atveju, jeigu pasibaigia tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau sutartis dar nėra įvykdyta.

3.4 Sutarties specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatyta tvarka perskaičiavus Sutarties kainą, atitinkamai padidinama ar sumažinama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

3.5 Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

3.6 Tiekėjui pateikus raštišką prašymą, sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba jei užtikrinimo galiojimo terminas pasibaigė.

3.7 Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

4. straipsnis. Subtiekimas

4.1. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 4.4 straipsnyje numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subtiekéjus, kurie numatyti tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas).

4.2. Subtiekéjas neturi teisės pasitelkti dar kitus subtiekéjus, vykdydamas savo įsipareigojimus tiekėjui.

4.3. Subtiekéjai gali būti keičiami tik Sutarties bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. straipsnis. Susirašinėjimas

5.1. Pirkėjo ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Valerij Chmelevskij	Andžej Rynkevič
Pareigos	Grupės vadovas	Direktorius
Adresas	VĮ Ignalinos atominė elektrinė Drūkšinių k., Visagino sav. Elektrinės g. 4, 31146 Visaginas	UAB "Marcopol Baltija" Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius, LT-02189
Telefonas	+370 386 24282	+370 674 59 848
Faksas	+370 386 24189	+370 5 213 71 84
El. paštas	chmelevskijv@iae.lt	anar@marcopolbaltija.lt

6. straipsnis. Kitos nuostatos

6.1. Sutarties įsigaliojimo data laikoma Sutarties vykdymo pradžia. Sutarties įsigaliojimo data – diena, kai perkančioji organizacija išsiunčia pranešimą laimėtojui, kad pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkamas. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Sutarties vykdymo metu pirkėjas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, naudodamas priemones, numatytas Ignalinos programos viešinimo gairėse, kurias galima rasti CPVA interneto svetainėje: <http://www.cpva.lt>.

6.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

6.4. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys susirašinėja lietuvių kalba.

6.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties paskutinio lapo antroje pusėje turi būti patvirtinimas tiekėjo ir pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius.

7. straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

7.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

Specialiosios sąlygos;

Bendrosios sąlygos;

Sutarties priedai:

1 priedas. 2014-12-19 Techninė specifikacija Nr.Spc-188(13.66)

2 priedas. 2015-01-14 UAB "Marcopol Baltija" pasiūlymas su priedais,

2015-03-02 prašymas paaiškinti pasiūlymą Nr. ĮS-1467(13.66);

2015-03-09 UAB "Marcopol Baltija" paaiškinimai Nr. ĮG-1890(13.66), pateikti pirkimo procedūros metu


3 priedas. Prekių perdavimo – priėmimo akto (-ų) forma (-os).

4 priedas. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto forma.

5 priedas. Finansinių rekvizitų forma.

6 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos.

7.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujamasi 7.1 straipsnyje nurodyta eilės tvarka.

Tiekėjas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:	Andžej Rynkevič	Vardas, Pavardė:	Asta Žaltauskienė
Pareigos:	Direktorius	Pareigos:	L. e. Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovės pareigas
Parašas:		Parašas:	
Data:	2015.05.14	Data:	2015.05.05

2015.05.14
5.1.06
FVS vadovė
Olga Lakina

Vyriausioji buhalterė
Tamara Lašakonienė

2015-05-04

IGUS viršininkas
Igor Prochoryčev

PSAS

Audrius Sipavičius

Darius Stanislavaitis

Bendrosios sąlygos

1. straipsnis. Sąvokos

- 1.1 Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
- 1.2 Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

2. straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba

- 2.1 Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 2.2 Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiųjų sąlygų 6 straipsnyje.

3. straipsnis. Susirašinėjimas

- 3.1 Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašinėja Sutarties specialiųjų sąlygų 6 straipsnyje numatyta kalba bei 5 straipsnyje nurodytais adresais.
- 3.2 Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, šalims pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai specialiųjų sąlygų 5 straipsnyje šalių nurodytais adresais. Pasikeitus Sutarties šalių adresams, telefonų, faksų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
- 3.3 Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
- 3.4 Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsimi išsiųsti.

4. straipsnis. Subtiekinimas

- 4.1 Susitarimas, pagal kurį tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subtiekinimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.
- 4.2 Subtiekinimo sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekinėjo ir pirkėjo. Tiekėjas atsako už subtiekinėjų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo atstovai ar darbuotojai. Pirkėjo sutikimas, kad kuri nors sutarties dalis būtų vykdoma pagal subtiekinimo sutartį bei kad tiekėjas pasitelktų subtiekinėjus, neatleidžia tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal sutartį.
- 4.3 Jei pirkėjas turi pagrįstą įtarimą, kad subtiekinėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti tiekėjo nedelsiant pakeisti subtiekinėją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų subtiekinėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.
- 4.4 Sutarties vykdymo metu, kai subtiekinėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekinėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat esant kitoms, nuo tiekėjo ar subtiekinėjo nepriklausančioms aplinkybėms, tiekėjas gali pakeisti subtiekinėją, gavęs pirkėjo rašytinį pritarimą. Apie keičiamą subtiekinėją tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekinėjo pakeitimo priežastis, siūlomą subtiekinėją, kartu patvirtindamas ir pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad

siūlomas subtiekęjas atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos turėjo atitikti keičiamas subtiekęjas.

4.5 Pirkėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie keičiamą subtiekęją gavimo dienos turi raštu pranešti tiekėjui apie savo pritarimą arba nepritaringą subtiekęjo keitimui, nurodydamas nepritaringą priežastis.

4.6 Jei tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be raštiško pirkėjo sutikimo, pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo taikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 25 straipsnyje nustatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo.

5. straipsnis. Pagalba dėl nacionalinių teisės aktų

5.1 Tiekėjas gali paprašyti, kad pirkėjas padėtų gauti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų kopijas, kurie reikalingi tiekėjui jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti. Pirkėjas tiekėjo prašomas pagalbą gali suteikti tiekėjo sąskaita.

5.2 Informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktus galima rasti internete šiais adresais:
<http://www.lrs.lt> (vieša);
<http://www.litlex.lt> (mokama registracija).

6. straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1 Pirkėjas bendradarbiauja su tiekėju ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui.

6.2 Jei reikia, per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo pirkėjas tiekėjui nemokamai pateikia brėžinių, reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų kopijas.

6.3 Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.

6.4 Pirkėjas privalo specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti tiekėjo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

6.5 Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos specialiosiose sąlygose.

7. straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

7.1 Tiekėjas privalo pristatyti prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti bei suteikti kitas paslaugas ir darbus, numatytus Sutartyje ir techninėse specifikacijose, įskaitant prekių defektų šalinimą. Tiekėjas taip pat pasirūpina visa būtina įranga, įrankiais, medžiagomis, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.

7.2 Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimus dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos tiekėjo ir/ar subtiekęjų, ir garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą pirkėjui.

7.3 Tiekėjas turi vykdyti pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

7.4 Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir garantuoja pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.5 Sutarties vykdymo metu tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško pirkėjo leidimo tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį.

7.6 Jei nėra būtina sutarčiai vykdyti, tiekėjas be išankstinio pirkėjo sutikimo neturi teisės jam pateiktų brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų perduoti trečiajam šaliai.

7.7 Jei tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) Sutarties pagrindu, partneriai yra solidariai atsakingi pirkėjui už Sutarties vykdymą. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atsakinguoju

partnerių atstovauti santykiuose su pirkėju.

7.8 Tiekėjas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos numatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

8. straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.2. Užtikrinimas pateikiamas Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo valiuta.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis ir būdas nurodytas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 straipsnyje.

9. straipsnis. Sutarties vykdymo programa (grafikas)

9.1 Pirkėjui raštu pareikalavus, per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos, tiekėjas turi pateikti ir su pirkėju suderinti Sutarties vykdymo programą pirkėjui. Programoje turi būti numatyta tvarka, kuria tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį:

9.1.1. veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų Sutarties vykdymui, nustatymas;

9.1.2. trypas metodų, kuriais tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas;

9.1.3. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkėjas gali pagrįstai pareikalaui.

9.2 Be pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo programos keitymas.

10. straipsnis. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

10.1 Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti, taisyti ir išbandyti bet kurias prekių dalis. Kol šios instrukcijos nepateiktos pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos prekės.

11. straipsnis. Sutarties kaina

11.1 Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visus su prekėmis susijusius kaštus, įskaitant:

11.1.1. projeklinės ir konstravimo techninės dokumentacijos parengimo išlaidas,

11.1.2. prekių tiekimo, jų pristatymo, montavimo, įdiegimo, derinimo, išbandymų išlaidas,

11.1.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekėmis susijusias administracines išlaidas;

11.1.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

11.1.5. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo ir/arba šių darbų priežiūros išlaidas;

11.1.6. aprūpinimo medžiagomis, įrankiais ir įrenginiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

11.1.7. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas;

11.1.8. prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;

11.1.9. pirkėjo darbuotojų apmokymo tiekėjo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas;

11.1.10. kitas susijusias išlaidas.

12. straipsnis. Mokesčiai ir muitai

12.1 Jokie šalyje gaminamų prekių gamybai taikomi vidaus fiskaliniai mokesčiai neatlyginami.

12.2 Jokie į pirkėjo šalį įvežamoms prekėms taikomi muito ir kiti importo mokesčiai neatlyginami.

13. straipsnis. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei pirkimų tikslas ir tokiam Sutarties sąlygų pakeitimui yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 kalendorinių dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, pirkėjas nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą dėl Sutarties sąlygų keitimo. Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

13.3. Bendrųjų sąlygų 13.1 straipsnyje numatyti reikalavimai netaikomi specialiųjų sąlygų 1 straipsnyje numatytam prekių pristatymo termino pratęsimui, prekės modelio pakeitimui, subtiekiejų keitimui bei specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje numatytam Sutarties kainos perskaičiavimui dėl pasikeitusio PVM tarifo.

14. Patentai ir licencijos

14.1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl pirkėjo kaltės.

15. straipsnis. Sutarties vykdymas

15.1 Sutarties vykdymo laikotarpis prasideda sutarties įsigaliojimo dieną ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

15.2 Per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pirkėjas, jei reikia, turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

15.3 Tiekėjas gali paprašyti pratęsti prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas:

15.3.1. kai pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.3.2. kai ne dėl tiekėjo kaltės sustabdytas prekių tiekimas ir (arba) įdiegimas;

15.3.3. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

15.3.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl tiekėjo kaltės.

15.4 Jei atsirado priežastys, dėl kurių prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas nedelsdamas kreipiasi į pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl prekių pristatymo termino pratęsimo.

15.5 Pirkėjas raštu išreiškia sutikimą pratęsti prekių pristatymo terminą arba informuoja tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

16. straipsnis. Pristatymo terminų nesilaikymas

16.1. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias prekes ar įvykdyti kitus Sutartinius įsipareigojimus iki Sutartyje numatyto termino, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti 0,04 % nuo Sutarties kainos (jei nenumatytas sutartinių įsipareigojimų vykdymas etapais) ar nuo nepristatytų prekių/neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalies, išskyrus 16.2 straipsnyje numatytą atvejį (jei numatytas sutartinių įsipareigojimų vykdymas etapais) delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Delspinigiai skaičiuojami skaičiuojant nuo Sutartyje visiems sutartiniais įsipareigojimams (jei nenumatytas Sutarties vykdymas etapais) ar nuo neįvykdytai sutartinių įsipareigojimų daliai (jei

numatytas Sutarties vykdymas teikimas etapais) teikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai visi sutartiniai įsipareigojimai/neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalis buvo faktiškai įvykdyti.

16.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekes neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, bendrųjų sąlygų 16.1 straipsnyje nurodyti delspinigiai visada skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

16.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% Sutarties kainos su PVM, pirkėjas gali, prieš tai išpėjęs tiekėją, nutraukti Sutartį.

17. straipsnis. Sutarties vykdymo sustabdymas

17.1 Pirkėjas, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti atidėti:

17.1.1. prekių pristatymą į priėmimo vietą vykdymo programoje nurodytu laiku arba, jei toks laikas nenurodytas, laiku, kuriuo prekės turėtų būti pristatytos;

17.1.2. į priėmimo vietą pristatytų prekių įdiegimą.

17.2 Visą sustabdymo laikotarpį tiekėjas saugo prekes, kurių pristatymas buvo atidėtas. Jei prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į priėmimo vietą, tačiau pirkėjas sustabdė jų įdiegimą, pirkėjas privalo imtis visų priemonių prekėms apsaugoti.

17.3 Papildomas išlaidas, patirtas dėl minėtųjų apsaugos priemonių, padengia pirkėjas. Tiekėjui neatlyginamos jokios papildomos išlaidos, jei sustabdymas:

17.3.1. būtinas dėl kurios nors tiekėjo prievolės nevykdymo;

17.3.2. būtinas dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

17.4 Jei per 30 dienų nuo reikalavimo sustabdyti prekių pristatymą gavimo tiekėjas neišpėja pirkėjo apie ketinimą pareikalauti saugojimo išlaidų atlyginimo, jis šios teisės netenka.

17.5 Tiekėjui pareikalavus, pirkėjas nustato teisingą ir pagrįstą patirtų išlaidų atlyginimą ir prekių pristatymo termino pratęsimą.

17.6 Jei tiekimas stabdomas daugiau nei 180 dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas gali pranešimu pirkėjui pareikalauti atnaujinti tiekimą per 30 dienų arba nutraukti sutartį.

17.7. Įtarus pažeidimą, pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradėdama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

18. straipsnis. Prekių kokybė

18.1. Prekių kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose pateiktas technines specifikacijas, tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus.

19. straipsnis. Mokėjimai

19.1 Mokėjimai atliekami valiuta, nurodyta specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje.

19.2 Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į tiekėjo finansinių rekvizitų formoje nurodytą banko sąskaitą. Ši forma pateikiama ir informuojant apie sąskaitos pasikeitimus.

19.3 Mokėjimai atliekami specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatyta tvarka.

19.4 Mokėtinų lėšų pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatytą terminą nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš pirkėjo sąskaitos.

19.5 Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, tiekėjas gali Civiliniame kodekse nustatyta tvarka pareikalauti mokėti 0,04% delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo pirkėjo sąskaitos (ši diena

neįskaitoma).

19.6 Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį Bendrųjų sąlygų 27 straipsnio nustatyta tvarka.

19.7. Jei pirkėjas tiekėjui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, tiekėjas permokėtą sumą privalo grąžinti pirkėjui per 45 kalendorines dienas nuo reikalavimo grąžinti permoką gavimo.

19.8. Pirkėjui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos pirkėjas turi sumokėti tiekėjui. Šiuo atveju tiekėjas ir pirkėjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl grąžinimo dalimis.

19.9. Banko ar kredito unijos arba draudimo bendrovės mokesčius už grąžinamas lėšas Pirkėjui sumoka Sutarties šalis, dėl kurios kaltės atsirado permoka.

20. straipsnis. Prekių pristatymas

20.1 Tiekėjas pristato prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisykles „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui. Pristatymo vietos adresas ir pristatymo terminai nustatyti specialiuųjų sąlygų 1 straipsnyje.

20.2 Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinę su pirkėju, kad šis galėtų įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei bendrųjų sąlygų 17 bei 28 straipsniuose numatytais pagrindais.

20.3 Pristatydamas prekes, tiekėjas privalo pateikti gamintojo atitikties sertifikatą ir kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties ir techninių specifikacijų reikalavimams.

20.4 Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į Sutartyje nurodytą vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos ir pastatų, į kuriuos reikės pristatyti prekes. Taip pat turi būti atsižvelgta į pastatų, į kuriuos bus kraunamos prekės konstrukcinius ypatumus (praėjimo vietos laiptinėse, koridoriuose, liftų keliamoji galia, jei jie įrengti tame pastate, matmenys, pastato aukštas).

20.5 Ant kiekvienos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotės turinys. Be šių duomenų ant kiekvienos pakuotės turi būti užrašyta:

Finansuojama iš Ignalinos programos lėšų

Sutarties Nr.: _____

Sutarties pavadinimas: [...]

Prekių dalis [...] Prekės Nr. [...]

[Pristatymo vietos adresas]

20.6 Po prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pakuotė tampa pirkėjo nuosavybe.

20.7 Sutarties šalys raštu suderina prekių pristatymo kiekius, datą ir laiką. Sutarties šalių nesutarimo atveju, sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Tiekėjas atsako už visų prekių bei tiekėjo įrangos, reikalingos sutarčiai vykdyti, pristatymą nurodytu laiku į priėmimo vietą.

21. straipsnis. Patikrinimai

21.1 Pirkėjas turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti prekes, jų dalis ir darbo kokybę, taip pat tikrinti bet kokių Sutartyje numatytų prekių paruošimą ir gamybą, kad galėtų įsitikinti, jog visos medžiagos, jų dalys ir darbo kokybė yra reikiamos kokybės ir apimtys. Visi minėtieji tikrinimai atliekami ruošimo ar gamybos vietoje ar priėmimo vietoje.

21.2 Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas prekių patikrinimas, išbandymas, prekės bus priimamos tik juos atlikus. Šie patikrinimai (išbandymai) atliekami tiekėjo sąskaita. Patikrinimai ir bandymai gali

būti atlikti iki išsiuntimo, pristatymo vieta ir (arba) į galutinę paskirties vietą.

21.3 Pirkėjas iki prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

21.3.1. iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

21.3.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis ir/ar įdiegti jas pagal Sutarties reikalavimus;

21.3.3. tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

21.4 Šio straipsnio nuostatos neatima pirkėjo reikalavimo teisės pagal bendrųjų sąlygų 16 straipsnį, jos taip pat neatleidžia tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal Sutartį.

22. straipsnis. Prekių priėmimas

22.1 Pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatytos ir įdiegtos bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.

22.2 Kai prekės parengtos priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, tiekėjas gali kreiptis į pirkėją dėl perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, pirkėjas per 30 dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo privalo:

22.2.1. dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą ir vieną akto egzempliorių pateikti tiekėjui arba

22.2.2. atmesti prašymą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių tiekėjas privalo imtis, kad aktas būtų pasirašytas.

Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį prekių priimti neįmanoma, pirkėjas, suderinęs su tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei pirkėjas per 30 dienų ar kitą Sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo perdavimo - priėmimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti prekes, laikoma, kad jis pasirašė perdavimo - priėmimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

22.3 Jei Sutarties vykdymo programoje numatytas prekių pristatymas etapais, pirkėjas pasirašo prekių perdavimo - priėmimo aktą po kiekvieno prekių pristatymo etapo.

22.4 Po prekių priėmimo tiekėjas išmontuoja ir išveža laikinąsias konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam Sutarties įvykdymui, taip pat medžiagas, kurių nebereikia Sutarties vykdymui.

23. straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

23.1 Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra privalomos pagal specifikacijas arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, naudojant prekes pirkėjo šalies sąlygomis. Ši garantija galioja tiek, kiek numatyta Sutartyje.

23.2 Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

23.2.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

23.2.2. atsirado dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

23.2.3. buvo pastebėti pirkėjui tikrinant ar eksploatuojant prekes.

23.3 Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas pirkėjo priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei Sutartyje numatytas dalinis prekių priėmimas, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik toms prekėms, kurios buvo keičiamos ar taisomos.

23.4 Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, perkančioji organizacija įspėja apie tai tiekėją. Jei tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų sumų arba iš tiekėjo garantijų, arba galimi abu variantai.

23.5 Ypatingos skubos atvejais, kai su tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, pirkėjas gali atlikti darbus tiekėjo sąskaita. Pirkėjas kuo greičiau informuoja tiekėją apie atliktus darbus.

23.6 Garantinio laikotarpio įsipareigojimai turi būti numatyti techninėse specifikacijose. Jei garantinio laikotarpio trukmė nenurodyta, o prekei pagal jos savybes turi būti taikoma garantija, tuomet ji yra 365 dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai abi Sutarties šalys pasirašo prekių perdavimo - priėmimo aktą. Jei garantinis laikotarpis buvo sustabdytas, jis atnaujinamas pagal bendrųjų sąlygų 23.3 straipsnio nuostatas.

24. straipsnis. Garantinių įsipareigojimų įvykdymas

24.1 Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba, jei yra daugiau nei vienas garantinis laikotarpis, pasibaigus paskutiniam jų, bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, pirkėjas išrašo tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pagal Sutarties priede pateiktą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto formą. Jame nurodoma diena, kai tiekėjas pirkėjui priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pirkėjas privalo išrašyti per 30 dienų nuo garantinio laikotarpio pabaigos. Jei pirkėjas per 30 dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad jis pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutinįją šio laikotarpio dieną.

24.2 Kol pirkėjas nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad jis yra pirkėjo pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti.

25. straipsnis. Sutarties pažeidimas

25.1 Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

25.2 Vienai sutarties šaliai pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę :

25.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba

25.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba

25.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba

25.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir/arba

25.2.5. nutraukti Sutartį.

26. straipsnis. Sutarties nutraukimas pirkėjo iniciatyva

26.1 Pirkėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę nutraukti Sutartį šiais atvejais:

26.1.1 kai tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba kai tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

26.1.2 kai tiekėjas sudaro subtiekimą Sutartį be pirkėjo leidimo;

26.1.3 kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

26.1.4 kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

26.1.5 jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir pirkėjui raštu pareikalavus tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nepateikia naujo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

26.1.6. kai pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, tiekėjas nepateikia atitinkamai pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

26.1.7. jei tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 procentų Sutarties kainos.

26.2 Prieš nutraukdamas Sutartį bendrųjų sąlygų 26.1.1 straipsnyje numatytu pagrindu, pirkėjas

išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, ne trumpesnę kaip 14 kalendorinių dienų nuo laiško pristatymo dienos.

26.3 Jei Sutartis nutraukiama pirkėjo iniciatyva, pirkėjas turi, kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti faktiškai pristatytų ir priimtų prekių/ tinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią tiekėjo skolą pirkėjui ar pirkėjo skolą tiekėjui. Pirkėjo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš tiekėjui sumokėtinų sumų arba pagal tiekėjo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

26.4 Nutraukęs Sutartį pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartį su trečiaja šalimi. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš tiekėjo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties sudarymo su trečiaja šalimi.

26.5 Sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

27. straipsnis. Sutarties nutraukimas tiekėjo iniciatyva

27.1. Tiekėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei:

27.1.1. Jei ne dėl tiekėjo kaltės pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei 90 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

27.1.2. Pirkėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

27.1.3. Pirkėjas stabdo tiekimą daugiau kaip 180 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių ir tiekėjui pareikalavus atnaujinti tiekimą per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo reikalavimo gavimo dienos, pirkėjas šio reikalavimo neįvykdo.

27.2. Sutarties bendrųjų sąlygų 27.1 straipsnyje numatytas 14 kalendorinių dienų įspėjimo terminas netaikomas, kai Sutartis nutraukiama bendrųjų sąlygų 27.1.3 straipsnyje numatytu pagrindu.

27.3. Sutarties nutraukimo bendrųjų sąlygų 27 straipsnyje numatytais pagrindais atveju pirkėjas atlygina tiekėjui jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti Sutarties kainos.

28. straipsnis. Sutarties nutraukimas šalių sutarimu

28.1 Sutartis gali būti nutraukiama šalių sutarimu. Viena Sutarties šalis, atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes dėl kurių Sutarties neįmanoma įgyvendinti, gali inicijuoti Sutarties nutraukimą pateikdama kitai Sutarties šaliai Sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžiantį raštą.

28.2 Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Sutarties šalių sutarimu, prieš tai Pirkėjui kartu su Prekių tiekėju per sutartą terminą patvirtinus pateiktą ir neapmokėtų prekių ir/ar suteiktų ir neapmokėtų paslaugų vertę ir šalims atsiskaičius pagal Sutartyje numatytus mokėjimo terminus.

29. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

29.1 Nei viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

29.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

29.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei pirkėjas raštu nenurodo kitaip, tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

29.4 Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei pirkėjas nenurodo jam to daryti.

29.5 Jei, vykdydamas pirkėjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal bendrųjų sąlygų 29.4 straipsnį, tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti pirkėjas.

29.6 Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 dienų, tuomet, nepaisant prekių pristatymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

30. straipsnis. Ginčų sprendimas

30.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teisme.

30.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Sutarties šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

30.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami teisme pagal pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo.

31. straipsnis. Etika

31.1. Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

Sutartyje numatytas atlyginimas yra tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

31.2. Tiekėjas įsipareigoja, pirkėjui pareikalavus, pateikti patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymo sąlygomis. Pirkėjas gali tikrinti bet kokius su Sutartimi susijusius dokumentus ar atlikti patikrinimus vietoje, kurie, jo manymu, yra būtini.

31.3. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta pirkėjui.

32. straipsnis. Patikrinimai ir auditas

32.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

32.2. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 metų nuo Sutarties įvykdymo.

32.3. Šiuo tikslu tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems padėti.

33. straipsnis. Autorinės teisės

33.1. Visus rezultatus ir su jais susijusias teises, atsiradusias vykdant Sutartį, įskaitant autoriaus turtines teises ir kitas intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, išskyrus neturtines intelektinės nuosavybės teises, tiekėjas neatlygintinai perduoda pirkėjo nuosavybėn, kurią pirkėjas gali naudoti, perduoti, perleisti ar publikuoti kaip mano esant tinkama be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

34. Konfidencialumas

34.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Sutarties šalis kitai Sutarties šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, reikalingą Ignalinos programos projekto viešinimui užtikrinti ar informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia.

34.2. Sutarties šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

1 priedas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO DEPARTAMENTO
IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVACIJOS TARNYBOS
IŠMONTAVIMO GAMYBINIO UŽTIKRINIMO SKYRIUS**

TVIRTINU
Eksploatacijos nutraukimo
departamento direktorius


Sergej Krutovcov

**TVIRTINIMO DETALIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2014m. gruodžio 19d. Nr. Spc - 188(13.66)
Visaginas

I. PIRKIMO TIPAS

Prekių pirkimas.

II. TIKSLAS

Perkamos tvirtinimo detalės, kurios naudojamos atliekant remonto ir statybos darbus.

III. PREKIŲ TIEKIMO APIMTIS

Lentelėje nurodytas maksimalus perkamų prekių kiekis negali būti viršytas sutarties trijų metų galiojimo laikotarpiu.

Tikslūs perkamų prekių kiekiai bus nurodomi atskiruose raštiškuose pirkimo užsakymuose. Minimali užsakymo suma 200 eurų.

Prekių pristatymo terminas 30 kalendorinių dienų laikotarpyje nuo raštiško užsakymo pateikimo. Paskutinis užsakymas pateikiamas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki prekių tiekimo termino pabaigos numatytos pasirašant sutartį.

Minimalūs techniniai reikalavimai ir maksimalūs trijų metų pirkimo kiekiai pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4	5
1.	Kabės	Metalinės kabės (kabių rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui), tipas 53. Ilgis $10 \pm 0,5$ mm.	vnt.	50000

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4	5
2.	Chemini inkaras su smeige	Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule. Ampulės diametras 10mm.	vnt.	100
3.	Savigręžis stoginis	Stoginis savigręžis į medį su gumuota tarpine, cinkuotas, galvutė šešiakampė 8mm, matmenys:		
		Ø4,8mm, ilgis 35±1 mm;	vnt.	5000
		Ø4,8mm, ilgis 50±1 mm.		5000
4.	Varžtas (sraigtas)	Varžtai cinkuoti, matmenys ir forma pagal DIN 7985 arba lygiavertį standartą:		
4.1		M3, ilgis 10±1 mm;	kg	15
4.2		M3, ilgis 20±1 mm;		15
4.3		M4, ilgis 10±1 mm;		15
4.4		M4, ilgis 20±1 mm;		15
4.5		M4, ilgis 30±1 mm;		15
4.6		M5, ilgis 10±1 mm;		15
4.7		M5, ilgis 20±1 mm;		15
4.8		M5, ilgis 30±1 mm;		15
4.9		M6, ilgis 10±1 mm;		15
4.10		M6, ilgis 20±1 mm;		15
4.11		M6, ilgis 30±1 mm;		15
4.12		M6, ilgis 40±1 mm.		15
5.	Inkarinis varžtas	Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, ne mažiau kaip su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle, matmenys:		
5.1		Ø 6mm, ilgis 55±5 mm;	vnt.	1000
5.2		Ø 8mm, ilgis 70±5 mm;		1000
5.3		Ø10mm, ilgis 65±5 mm;		1000
5.4		Ø10mm, ilgis 80±5 mm;		1000
5.5		Ø10mm, ilgis 90±5 mm;		1000
5.6		Ø10mm, ilgis 100±5 mm;		1000
5.7		Ø10mm, ilgis 120±5 mm;		1000
5.8		Ø12mm, ilgis 130±10 mm;		1000
5.9		Ø12mm, ilgis 160±10 mm;		1000
5.10		Ø16mm, ilgis 100±10 mm;		1000
5.11		Ø20mm, ilgis 150±10 mm.		1000
6.	Vinys	Statybinės vinys:		
6.1		Ø2,5mm, ilgis 50±2 mm;	kg	50
6.2		Ø3mm, ilgis 70±2 mm;		50
6.3		Ø3mmx, ilgis 80±2 mm;		100
6.4		Ø3,5mm, ilgis 90±2 mm;		100
6.5		Ø4mm, ilgis 100±2 mm;		100
6.6		Ø4mm, ilgis 120±2 mm;		100
6.7		Ø5mm, ilgis 150±2 mm.		100
7.	Varžtas	Plieninis cinkuotas varžtas ne žemiau 8.8 klasės, matmenys ir forma pagal DIN933 arba lygiavertį standartą (pilnu sriegiu ir šešiabriaune galvute):		
7.1		M6, ilgis 16±1 mm;	kg	10
7.2		M6, ilgis 25±1 mm;		10
7.3		M6, ilgis 30±1 mm;		30

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4	5
7.4		M6, ilgis 40±1 mm;		30
7.5		M8, ilgis 20±1 mm;		10
7.6		M8, ilgis 30±1 mm;		50
7.7		M8, ilgis 35±1 mm;		30
7.8		M8, ilgis 40±1 mm;		50
7.9		M8, ilgis 60±2 mm;		10
7.10		M10, ilgis 25±1 mm;		10
7.11		M10, ilgis 40±1 mm;		50
7.12		M10, ilgis 60±2 mm;		30
7.13		M10, ilgis 65±2 mm;		30
7.14		M10, ilgis 80±2 mm;		10
7.15		M12, ilgis 45±1 mm;		50
7.16		M12, ilgis 50±2 mm;		30
7.17		M12, ilgis 60±2 mm;		30
7.18		M12, ilgis 100±5 mm;		20
7.19		M14, ilgis 120±5 mm;		20
7.20	M16, ilgis 70±2 mm;	100		
7.21	M16, ilgis 80±2 mm;	100		
7.22	M16, ilgis 100±5 mm;	30		
7.23	M20, ilgis 90±2 mm;	100		
7.24	M20, ilgis 100±5 mm.	100		
8.	Veržlė	Veržlė cinkuota ne žemiau 8 kl., matmenys ir forma pagal DIN934 arba lygiavertį standartą:		
8.1		M5;	kg	20
8.2		M6;		50
8.3		M8;		50
8.4		M10;		50
8.5		M12;		50
8.6		M14;		50
8.7		M16;		50
8.8		M20.		50
9.	Poveržlė	Poveržlė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN125 forma A arba lygiavertį standartą:		
9.1		M6;	kg	20
9.2		M8;		20
9.3		M10;		30
9.4		M12;		30
9.5		M14;		20
9.6		M16;		150
9.7		M20.		20
10.	Poveržlė spyruoklinė	Poveržlė spyruoklinė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN127 forma B arba lygiavertį standartą:		
10.1		M6;	kg	10
10.2		M8;		10
10.3		M10;		10
10.4		M12;		10
10.5		M14;		10

Eil. Nr.	Pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis
1	2	3	4	5
10.6		M16;		10
10.7		M20.		10
11.	Medsraigtis su kaiščiu Nr.1	Medsraigtis kalamas su plastikiniu kaiščiu. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas - kryžminis:		
11.1		Ø6mm, ilgis 50±1 mm;	vnt.	15000
11.2		Ø6mm, ilgis 60±1 mm;		15000
11.3		Ø8mm, ilgis 80±2 mm;		15000
11.4		Ø8mm, ilgis 100±2 mm;		15000
11.5		Ø10mm, ilgis 100±2 mm;		15000
12.	Kniedės	Kniedės aliumininės-plieninės (rankiniams kniedikliams) su apvalia galvute, matmenys:		
12.1		Ø3,2mm, ilgis 8±0,5 mm;	vnt.	15000
12.2		Ø3,2mm, ilgis 12±0,5mm;		15000
13.	Medsraigtis	Cinkuoti medsraigčiai. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas-kryžminis:		
13.1		Ø3,5mm, ilgis 45±1 mm;	vnt.	15000
13.2		Ø4mm, ilgis 35±1 mm;		15000
13.3		Ø4mm, ilgis 50±1 mm;		15000
13.4		Ø5mm, ilgis 50±1 mm;		15000
13.5		Ø5mm, ilgis 70±1 mm;		15000
13.6		Ø6mm, ilgis 60±1 mm.		15000
14.	Savisriegis (sraigtas) Nr.1	Savisriegis cinkuotas metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui Ø4,2mm, ilgis 32±1 mm., metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba ne mažiau 0,9 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2	vnt.	30000
15.	Savisriegis (sraigtas) Nr.2	Savisriegis cinkuotas su grąžteliu metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba ne mažiau 2,0 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2, Ø4,2mm, ilgis 32±1 mm	vnt.	10000
16.	Srieginis strypas M8	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M8, ilgis 1000±10mm; Atitinka DIN975 arba lygiaverčiam standartui; Stiprumo klasė ne mažiau 8.8.	vnt.	100
17.	Srieginis strypas M10	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M10, ilgis 1000±10mm; Atitinka DIN975 arba lygiaverčiam standartui; Stiprumo klasė ne mažiau - 8.8.	vnt.	100
18.	Srieginis strypas M12	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M12, ilgis 1000±10mm; Atitinka DIN975 arba lygiaverčiam standartui; Stiprumo klasė ne mažiau - 8.8.	vnt.	100
19.	Srieginis strypas M14	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M14, ilgis 1000±10mm; Atitinka DIN975 arba lygiaverčiam standartui; Stiprumo klasė ne mažiau - 8.8.	vnt.	100
20.	Srieginis strypas M16	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M16, ilgis 1000±10mm; Atitinka DIN975 arba lygiaverčiam standartui; Stiprumo klasė ne mažiau - 8.8.	vnt.	100
21.	Vielokaištis	Plieninis cinkuotas vielokaištis 3,2x25mm, matmenys pagal standartą DIN94.	kg	20

Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

IV. DOKUMENTACIJA

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius aprašus, brošiūras ir/arba analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šioje techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti – atitikties deklaracijas.

V. PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS


Prekės pateikiamos gamyklinėse pakuotėse. Kiekviena pakuotė turi turėti ženklinį su pavadinimu, dydžiais ir kiekiu. Visos prekės turi būti pristatytos be produkcijos ir pakuotės pažeidimų.

Viršininkas





Igor Prochoryčev

Viešųjų pirkimų skyriaus
viršininkas


Pavelas Popovas
2014 12-19

Parengė ..


Dmitrij Pyrčak, tel.Nr. 2-83-49
D.P.,2, 2014-12-18



Direktorius
Andžej Rybakov

TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI

Tvirtinimo detalių pirkimas

2015 sausio 14 d.

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB "Marcopol Baltija"
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Dariaus ir Girėno g.99, Vilnius, LT-02189
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Anar Mamedov
Telefono numeris	+370 674 59 848
Fakso numeris	+370 5 213 71 84
El. pašto adresas	anar@marcopolbaltija.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:


Sutarties valiuta: eurai							
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas*	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis	Mato vnt.	Vieneto kainis be PVM**	Preliminarus prekių kiekiš***	Preliminari suma be PVM**



Direktorius
Andžej Rynkevič
[Signature]

2


1.	Kabės	Marcopol	Metalinės kabės (kabių rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui), tipas 53. Ilgis 10 mm.	vnt	50000	
2.	Cheminis įrankas su smeige	Marcopol	Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule. Ampulės diametras 10mm.	vnt	100	
3	Savigrėžis stoginis	Stoginis savigrėžis į medį su gumuota tarpine, cinkuotas, galvutė šešiakampė 8mm, matmenys:				
3.1		Marcopol	04,8mm, ilgis 35mm;	vnt	0,0143	5000
3.2		Marcopol	04,8mm, ilgis 50mm.	vnt	0,0282	5000
4.	Varžtas (sraigtas)	Varžtai cinkuoti, matmenys ir forma pagal DIN 7985:				
4.1		Marcopol	M3, ilgis 10mm;	kg	15	
4.2		Marcopol	M3, ilgis 20mm;	kg	15	
4.3		Marcopol	M4, ilgis 10mm;	kg	15	
4.4		Marcopol	M4, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.5		Marcopol	M4, ilgis 30 mm;	kg	15	
4.6		Marcopol	M5, ilgis 10 mm;	kg	15	
4.7		Marcopol	M5, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.8		Marcopol	M5, ilgis 30	kg	15	



Direktorius
Andžej Rynkevič

3


			mm;			
		Marcopol	M6, ilgis 10 mm;	kg	15	
4.10		Marcopol	M6, ilgis 20 mm;	kg	15	
4.11		Marcopol	M6, ilgis 30 mm;	kg	15	
4.12		Marcopol	M6, ilgis 40 mm.	kg	15	
5.	Inkarinis varžtas	Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle, matmenys:				
5.1		Marcopol	6mm, ilgis 50mm;	vnt	1000	
5.2		Marcopol	8mm, ilgis 70mm;	vnt	1000	
5.3		Marcopol	10mm, ilgis 60 mm;	vnt	1000	
5.4		Marcopol	10mm, ilgis 80mm;	vnt	1000	
5.5		Marcopol	10mm, ilgis 90mm;	vnt	1000	
5.6		Marcopol	10mm, ilgis 100mm;	vnt	1000	
5.7		Marcopol	10mm, ilgis 120 mm;	vnt	1000	
5.8		Marcopol	12mm, ilgis 120 mm;	vnt	1000	
5.9		Marcopol	12mm, ilgis 150 mm;	vnt	1000	
5.10		Marcopol	16mm, ilgis 100 mm;	vnt	1000	
5.11		Marcopol	20mm, ilgis 160 mm.	vnt	1000	
6.	Vinys	Statybinės vinys				
6.1		Marcopol	02,5mm, ilgis 50 mm;	kg	50	
6.2		Marcopol	03mm, ilgis 70 mm;	kg	50	
6.3		Marcopol	03mmx, ilgis 80 mm;	kg	100	



Direktorius
Andžej Rynkevič
Rynkevič

4


	Marcopol	03,5mm, ilgis 90 mm;	kg		100	
6.5	Marcopol	04mm, ilgis 100 mm;	kg		100	
6.6	Marcopol	04mm, ilgis 120 mm;	kg		100	
6.7	Marcopol	05mm, ilgis 150 mm.	kg		100	
7.	Varžtas	Plieninis cinkuotas varžtas 8.8 klasės, matmenys ir forma pagal DIN933:				
7.1	Marcopol	M6, ilgis 16 mm,	kg		10	
7.2	Marcopol	M6, ilgis 25 mm;	kg		10	
7.3	Marcopol	M6, ilgis 30 mm,	kg		30	
7.4	Marcopol	M6, ilgis 40 mm;	kg		30	
7.5	Marcopol	M8, ilgis 20 mm;	kg		10	
7.6	Marcopol	M8, ilgis 30 mm;	kg		50	
7.7	Marcopol	M8, ilgis 35 mm;	kg		30	
7.8	Marcopol	M8, ilgis 40 mm;	kg		50	
7.9	Marcopol	M8, ilgis 60 mm;	kg		10	
7.10	Marcopol	M10, ilgis 25 mm;	kg		10	
7.11	Marcopol	M10, ilgis 40 mm;	kg		50	
7.12	Marcopol	M10, ilgis 60 mm;	kg		30	
7.13	Marcopol	M10, ilgis 65 mm;	kg		30	
7.14	Marcopol	M10, ilgis 80 mm;	kg		10	
7.15	Marcopol	M12, ilgis 45 mm;	kg		50	
7.16	Marcopol	M12, ilgis 50	kg		30	



Direktorius
Andžej Rynkevicius
Andžej Rynkevicius


5

		mm;				
7.17	Marcopol	M12, ilgis 60 mm;	kg		30	
7.18	Marcopol	M12, ilgis 100 mm;	kg		20	
7.19	Marcopol	M14, ilgis 120 mm;	kg		20	
7.20	Marcopol	M16, ilgis 70 mm;	kg		100	
7.21	Marcopol	M16, ilgis 80 mm;	kg		100	
7.22	Marcopol	M16, ilgis 100 mm;	kg		30	
7.23	Marcopol	M20, ilgis 90 mm;	kg		100	
7.24	Marcopol	M20, ilgis 100 mm.	kg		100	
8.	Veržlė	Veržlė cinkuota 8 kl., matmenys ir forma pagal DIN 934:				
8.1	Marcopol	M5;	kg		20	
8.2	Marcopol	M6;	kg		50	
8.3	Marcopol	M8;	kg		50	
8.4	Marcopol	M10;	kg		50	
8.5	Marcopol	M12;	kg		50	
8.6	Marcopol	M14;	kg		50	
8.7	Marcopol	M16;	kg		50	
8.8	Marcopol	M20.	kg		50	
9.	Poveržlė	Poveržlė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN 125 forma A:				
9.1	Marcopol	M6;	kg		20	
9.2	Marcopol	M8;	kg		20	
9.3	Marcopol	M10;	kg		30	
9.4	Marcopol	M12;	kg		30	
9.5	Marcopol	M14;	kg		20	
9.6	Marcopol	M16;	kg		150	
9.7	Marcopol	M20.	kg		20	
10.	Poveržlė spyruoklinė	Poveržlė spyruoklinė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN127 forma B:				
10.1	Marcopol	M6;	kg		10	
10.2	Marcopol	M8;	kg		10	



10.3		Marcopol	M10;	kg	10	
10.4		Marcopol	M12;	kg	10	0
10.5		Marcopol	M14;	kg	10	
10.6		Marcopol	M16;	kg	10	
10.7		Marcopol	M20.	kg	10	
11.	Medsraigtis su kaiščiu Nr. 1	Medsraigtis kalamas su plastikiniu kaiščiu. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas - kryžminis:				
11.1		Marcopol	6mm, ilgis 50 mm;	vnt	15000	
11.2		Marcopol	6mm, ilgis 60 mm;	vnt	15000	
11.3		Marcopol	8mm, ilgis 80 mm;	vnt	15000	
11.4		Marcopol	8mm, ilgis 100 mm;	vnt	15000	
11.5		Marcopol	10mm, ilgis 100 mm;	vnt	15000	
12.	Kniedės	Kniedės alumininės-plieninės (rankiniams kniedikliams) su apvalia galvute, matmenys:				
12.1		Marcopol	3,2mm, ilgis 8 mm;	vnt	15000	
12.2		Marcopol	3,2mm, ilgis 12mm;	vnt	15000	
13.	Medsraigtis	Cinkuoti medsraigčiai. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas-kryžminis:				
13.1		Marcopol	3,5mm, ilgis 45 mm;	vnt	15000	
13.2		Marcopol	4mm, ilgis 35 mm;	vnt	15000	
13.3		Marcopol	4mm, ilgis 50 mm;	vnt	15000	
13.4		Marcopol	5mm, ilgis 50 mm;	vnt	15000	
13.5		Marcopol	5mm, ilgis 70 mm;	vnt	15000	
13.6		Marcopol	6mm, ilgis 60 mm.	vnt	15000	
14	Savisriegis (sraigtas) Nr. 1	Marcopol	Savisriegis cinkuotas metalinių lakštų ir	vnt	30000	

Direktorius
Andžej Rynkevičius



7


			profilų tvirtinimui 4,2mm, ilgis 32 mm., metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 0,9 mm, plotis (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2			
15	Savisriegis (sraigas) Nr.2	Marcopol	Savisriegis cinkuotas su grąžtelio metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 2,0 mm, plotis (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2, 4,2mm, ilgis 32 mm	vnt	10000	
16	Srieginis strypas M8	Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M8, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 8.8 kl.	vnt	100	
17	Srieginis strypas M10	Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M10, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8	vnt	100	

Direktorius
Andžej Rynkevicius



8

18	Srieginis strypas M12	Marcopol	kl. Plieninis cinkuotas srieginis strypas M12, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8 kl.	vnt	100	)
19	Srieginis strypas M14	Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M14, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8kl.	vnt	100	
20	Srieginis strypas M16	Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M16, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8 kl.	vnt	100	
21	Vielokaištis	Marcopol	Plieninis cinkuotas vielokaištis 3,2x25mm, matmenys pagal standartą DIN 94.	kg	20	(
Bendra preliminarinė kaina be PVM**:						10873,20
PVM (21%) kaina****:						2283,37
Bendra preliminarinė kaina su PVM**:						13156,57
Bendra preliminarinė kaina su PVM žodžiais:						Trylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt

šeši eurai 57
ct


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
[šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
* prekės/-ių pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekės/-ių pavadinimą.

** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
*** prekių kiekis Sutarties vykdymo metu negali būti didesnis.
**** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms prekėms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama Komisijos paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta bendra kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:


Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Pagrindinės prekių techninės charakteristikos	Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr. pasiūlyme
1	Kabės, Marcopol	Metalinės kabės (kabių rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui), tipas 53. Ilgis 10mm.	Atitikties deklaracija, psl. 14
2.	Cheminis inkaras su smeige, Marcopol	Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule. Ampulės diametras 10mm.	Atitikties deklaracija, psl. 14
3.	Savigręžis stoginis, Marcopol	Stoginis savigręžis į medį su gumuota tarpine, cinkuotas, galvutė šešiakampė 8mm	Atitikties deklaracija, psl. 14
4.	Varžtas (sraigtas), Marcopol	Varžtai cinkuoti, matmenys ir forma pagal DIN 7985	Atitikties deklaracija, psl. 14

Direktorius
Andžej Rynkevič



5.	Inkarinis varžtas, Marcopol	Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle	Atitikties deklaracija, psl. 14
6.	Vinys, Marcopol	Statybinės vinys	Atitikties deklaracija, psl. 14
7.	Varžtas, Marcopol	Plieninis cinkuotas varžtas 8.8 klasės, matmenys ir forma pagal DIN933	Atitikties deklaracija, psl. 14
8.	Veržlė, Marcopol	Veržlė cinkuota 8 kl., matmenys ir forma pagal DIN 934	Atitikties deklaracija, psl. 14
9.	Poveržlė, Marcopol	Poveržlė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN 125 forma A	Atitikties deklaracija, psl. 14
10.	Poveržlė spyruoklinė, Marcopol	Poveržlė spyruoklinė cinkuota, matmenys ir forma pagal DIN127 forma B	Atitikties deklaracija, psl. 14
11.	Medsraigtis su kaiščiu Nr. 1, Marcopol	Medsraigtis kalamas su plastikiniu kaiščiu. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas - kryžminis	Atitikties deklaracija, psl. 14
12.	Kniedės, Marcopol	Kniedės aliumininės-plieninės (rankiniams kniedikliams) su apvalia galvute	Atitikties deklaracija, psl. 14
13.	Medsraigtis, Marcopol	Cinkuoti medsraigčiai. Galvutė įleidžiama, įpjovos tipas-kryžminis	Atitikties deklaracija, psl. 14
14.	Savisriegis (sraigtas) Nr. 1, Marcopol	Savisriegis cinkuotas metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui 04,2mm, ilgis 32 mm., metalas- metalas, maksimali gręžiamoji geba 0,9 mm, plačia (praplatinta) galvute, įpjovos tipas kryžminis PH-2	Atitikties deklaracija, psl. 14
15.	Savisriegis (sraigtas) Nr.2, Marcopol	Savisriegis cinkuotas su grąžteliu metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba 2,0 mm, plačia (praplatinta) galvute,	Atitikties deklaracija, psl. 14

Direktorius
Andžej Rynkevicius



11

		ipjovos tipas kryžminis PH-2, 4,2mm, ilgis 32 mm	
16	Srieginis strypas M8, Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M8, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 8.8kl.	Atitikties deklaracija, psl. 14
17	Srieginis strypas M10, Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M10, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8 kl.	Atitikties deklaracija, psl. 14
18	Srieginis strypas M12, Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M12, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8kl.	Atitikties deklaracija, psl. 14
19	Srieginis strypas M14, Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M14, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8 kl.	Atitikties deklaracija, psl. 14
20	Srieginis strypas M16, Marcopol	Plieninis cinkuotas srieginis strypas M16, ilgis 1000mm; Atitinka DIN975 - 8.8kl.	Atitikties deklaracija, psl. 14
21	Vielokaištis, Marcopol	Plieninis cinkuotas vielokaištis 3,2x25mm, matmenys pagal standartą DIN 94.	Atitikties deklaracija, psl. 14


Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos projekto vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekejus (pildyti, jei ketinama pasitelkti subtiekejus):

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekejas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Atitikties deklaracija (kopija)	2



2	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (kopija)	2
3	Tiekėjo deklaracija	1
4	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplestinis išrašas (kopija)	3
5	Sertifikatas ISO 9001:2008 (kopija)	1
6	Registravimo pažymėjimas (kopija)	1

Pasiūlymas galioja 150 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

1. Kiekvieną atskirai pasiūlytą kainą yra konfidenciali.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

Direktorius Andžej Rynkevič Direktorius Andžej Rynkevič
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

UAB „Marcopol Baltija“
CVP IS priemonėmis

2015-03-02 Nr. JS-1464/13.66/

I _____ Nr. _____

**DĖL PASIŪLYMO, PATEIKTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMAM „TVIRTINIMO
DETALIŲ PIRKIMUI“ (PIRKIMO NR. 158728), PAAIŠKINIMO**

Vykdam atvirą konkursą „Tvirtinimo detalių pirkimas“ (pirkimo Nr. 158728) (toliau – Pirkimas), Komisija tikrina siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimams. Komisija nustatė, kad pasiūlyme pateikta atitikties deklaracija su nurodomais techniniais prekių parametrais išduota ir pasirašyta ne pasiūlyme nurodyto gamintojo „Marcopol“, bet pirkimo dalyvio UAB „Marcopol Baltija“. Todėl Komisija negali įsitikinti, kaip siūlomos prekės atitinka TS nurodomus reikalavimus, nes nepateikiami gamintojo parengti techniniai aprašai ir/ar analogiški gamintojo parengti dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, kaip reikalaujama pirkimo dokumentų 10 straipsnyje.

Prašome ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos CVP IS priemonėmis paaiškinti, kaip Jūsų siūlomos prekės atitinka TS reikalavimus pateikiant gamintojo, nurodyto pasiūlyme, parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus gamintojo dokumentus techninių parametrų atitikimo įrodymui.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Aistė Strazdienė

Audrius Sipavičius, tel. 8-5 2495280, el. paštas: sipavicius@iae.lt
A.S., 1, 2015-03-02

(originalas siunčiamas nebus)

Valstybės įmonė
Dūkšinių k.
Visagino sav.
31500 Visaginas

Tel. (8-386) 28985
Faks. (8-386) 24396
El.p. iae@iae.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 255450080
PVM mokesčio kodas
LT 554500811

Atsiskaitomoji sąskaita LT10 7300 0100 0261 4996
„Swedbank“ AB

eu-supply



VIAE PK ir MIVT

2015-03-09 10:12:13.66

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3339378

Siuntėjas: Anar MAMEDOV (UAB "Marcopol Baltija")
Išsiuntimo data: 2015-03-06 12:44
Gavėjas: Audrius Sipavičius (Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė)
Perskaityta: 2015-03-09 10:12
Nuoroda: Pirkimas # 210063 : 1 Tvirtinimo detalių pirkimas
Tema: Re: Prasymas paaiskinti pasiūlymą

Labą dieną Audriau,

Siunčiu techninius aprašus mūsų siulomu prekiu. Iškilus klausimams visada kreipkitės, jei reikia galime atvežti popierinį katalogą.

Geros dienos!

>
>

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

Deklaracija.pdf (Deklaracija.pdf)

Dydis	Atnaujinta
5810	2015-03-06 12:41

Atsakyti...	Persiųsti...	Persiųsti el. laiškui...	Uždaryti
-------------	--------------	--------------------------	----------



Centrinė - iešujų pirkimų informacinė sistema

MARCOPOL

marka która łączy

Marcopol Sp. z o.o.

Producent Śrub

ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno k. Gdyni,

tel.: + 48 58 55 40 555,

fax: + 48 58 55 40 565;

e-mail: marcopol.th@marcopol.com.pl

NIP 589 000 85 28

Bank BGŻ S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0100 3640 PLN.
26 2030 0045 3110 0000 0003 4370 USD.
47 2030 0045 3110 0000 0003 4380 EUR

ATITIKTIES DEKLARACIJA Nr 15/03/05/01

Chwaszczyno, 2015-03-05

Produktas 1. Metalinės kabės (3 psl.) 2. Cheminis inkaras su smeige (4, 5, 6, psl.) 3. Stoginis savigrežis į medį su gumuota tarpine (7 psl.) 4. Varžtas (sraigtas) pusapvalia galvute (8 psl.) 5. Inkarinis varžtas (9 psl.) 6. Vinys (10 psl.) 7. Varžtas šešiabriaune galvute, pilnu sriegiu (11 psl.) 8. Veržlė šešiabriaunė (6 psl.) 9. Poveržlė plokščia (5 psl.) 10. Poveržlė spyruoklinė (12 psl.) 11. Medsraigtis su kaiščiu Nr. 1 (13 psl.) 12. Kniedės (14, 15 psl.) 13. Medsraigtis (16, 17 psl.) 14. Savisriegis (sraigtas) Nr.1 (18 psl.) 15. Savisriegis (sraigtas) Nr.2 (19 psl.) 16. Srieginis strypas (20 psl.) 17. Vielokaištis (21 psl.)	
Atitikties deklaracija Marcopol Sp.z o.o. deklaruoja, kad prekę, kuriai taikoma ši deklaracija atitinka žemiau pateiktas normas, norminius dokumentus ir kitus (jeigu nurodyta) reglamentus.	
I Formos ir matmenys: Pozicija 1: Metalinės kabės, tipas 53. Ilgis 10±0,5 mm. Pozicija 2: Metalinė smeigė 10x130mm su veržle, poveržle ir chemine ampule Pozicija 3: Stoginis savigrežis į medį su gumuota tarpine, galvutė šešiakampė 8mm, matmenys: 4,8x35±1 mm, 4,8x50±1 mm Pozicija 4: Pagal DIN 7985, matmenys: M3x10±1 mm, M3x20±1 mm, M4x10±1 mm, M4x20±1 mm, M4x30±1 mm, M5x10±1 mm, M5x20±1 mm, M5x30±1 mm, M6x10±1 mm, M6x20±1 mm, M6x30±1 mm, M6x40±1 mm Pozicija 5: Metalinis cinkuotas pleištinis inkarinis varžtas, ne mažiau kaip su vienu plėtimosi žiedeliu, komplekte su poveržle ir veržle, matmenys: 6x55±5 mm, 8x70±5 mm, 10x65±5 mm, 10x80±5 mm, 10x90±5 mm, 10x100±5 mm, 10x120±5 mm, 12x130±10 mm, 12x160±10 mm, 16x100±10 mm, 20x150±10 mm Pozicija 6: Statybinės vinys, matmenys: 2,5x50±2 mm, 3x70±2 mm, 3x80±2 mm, 3,5x90±2 mm, 4x100±2 mm, 4x120±2 mm, 5x150±2 mm Pozicija 7: Pagal DIN 933, matmenys: M6x16±1 mm, M6x25±1 mm, M6x30±1 mm, M6x40±1 mm, M8x20±1 mm, M8x30±1 mm, M8x35±1 mm, M8x40±1 mm, M8x60±1 mm, M10x25±1 mm, M10x40±1 mm, M10x60±2 mm, M10x65±2 mm, M10x80±2 mm, M12x45±1 mm, M12x50±2 mm, M12x60±2 mm, M12x100±5 mm, M14x120±5 mm, M16x70±2 mm, M16x80±2 mm, M16x100±5 mm, M16x90±2 mm, M20x100±5 mm Pozicija 8: Pagal DIN 934 cinkuota 8.8 kl., matmenys: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 Pozicija 9: Pagal DIN 125 forma A, cinkuota, matmenys: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 Pozicija 10: Pagal DIN 127 forma B cinkuota, matmenys: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20	

MARCOPOL

marka która łączy

Marcopol Sp. z o.o.

Producent Śrub

ul. Oliwska 100, 80-208 Chwaszczyno k. Gdyni,

tel.: + 48 58 55 40 555,

fax: + 48 58 55 40 565;

e-mail: marcopol.th@marcopol.com.pl

NIP 589 000 85 28

Bank BGŻ S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0100 3640 PLN,
26 2030 0045 3110 0000 0003 4370 USD,
47 2030 0045 3110 0000 0003 4380 EUR

	Pozycja 11: Mędrałtis su plastikiniu kaiščiu Nr. 1, matmenys: M6x50±1 mm, M6x60±1 mm, M8x80±2 mm, M8x100±2 mm, M10x100±2 mm Pozycja 12: Kniedės aliumininės-plieninės su apvalia galvute, matmenys: 3,2x8±0,5 mm, 3,2x12±0,5 mm Pozycja 13: Mędrałtis su įleidžiama galvute, įpjovos tipas-kryžminis, matmenys: 3,5x45±1 mm, 4x35±1 mm, 4x50±1 mm, 5x50±1 mm, 5x70±1 mm, 6x60±1 mm Pozycja 14: Savisriegis metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui 4,2mm, ilgis 32±1 mm., metalas- metalas, maksimali gręžiamoji geba ne mažiau 0,9 mm, plačia (praplatinta) galvute Pozycja 15: Savisriegis su grąžteliu metalinių lakštų ir profilių tvirtinimui, metalas-metalas, maksimali gręžiamoji geba ne mažiau 2,0 mm, plačia (praplatinta) galvute, 4,2mm, ilgis 32±1 mm Pozycja 16: Srieginis strypas pagal DIN 975, matmenys: M8x1000±10 mm Pozycja 17: Srieginis strypas pagal DIN 975, matmenys: M10x1000±10 mm Pozycja 18: Srieginis strypas pagal DIN 975, matmenys: M12x1000±10 mm Pozycja 19: Srieginis strypas pagal DIN 975, matmenys: M14x1000±10 mm Pozycja 20: Srieginis strypas pagal DIN 975, matmenys: M16x1000±10 mm Pozycja 21: Vielokaštis pagal DIN 94, matmenys 3.2x25 II Medžiagos: Pozycja 1-11: Anglinis plienas Pozycja 12: Anglinis plienas, aliuminis Pozycja 13-21: Anglinis plienas III Antikorozinis plienas: Pozycja 1-21: Cinkavimo storis 5 mikronai su balta pasyvacija Fe/Zn5c1B pagal PN-EN ISO 4042 IV Kiti: Pozycja 1: Kabų rankiniam mechaniniam kalimo įrankiui Pozycja 3: Poveržlė PEPDM Pozycja 7: Mechaninės savybės atitinka 8.8 stiprumo klasę pagal PN-EN ISO 898-1:2001 Pozycja 8: Mechaninės savybės atitinka 8.8 stiprumo klasę pagal PN-EN ISO 898-1:2001 Pozycja 12: Rankiniams kniedėklams Pozycja 14-15: Įpjovos tipas kryžminis PH-2 Pozycja 16-21: Mechaninės savybės atitinka 8.8 stiprumo klasę pagal PN-EN ISO 898-1:2001
	Pastabos ir išvados Tuo atveju, jei prekė yra įtaisoma į specialius įrenginius, įrangą ar saugos įtaisus, kurie skirti atskiram naudojimui, ji turi būti patikrinta kartu su pajungtais įtaisais pagal galutinio produkto paskirties ir naudojimo reikalavimus.
	Marcopol Sp.z o.o. laikosi nuolatinės plėtos politikos. Marcopol Sp.z o.o. pasilieka sau teisę daryti pakeitimus, susijusius su bet kokiais prekėmis, aprašytomis šiame dokumente be išankstinio įspėjimo.

Marcopol Spółka z o.o.
Producent Śrub
ul. Chwaszczyno 100 Chwaszczyno
80-208 Gdynia

Authorised signature / Podpis

Sąsagos mechanizmas segėjams

i

051

052

053

054

055

056

057

061

062

063

064


065

066

067

099

53



Sąsagų
plotis, mm

114 mm

Sąsagų
ilgis, mm

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

4
6
8
10
12
14

TINKANTYS SILKINIMO ELEMENTAI



Silkimas 114 x 14


Silkimas 114 x 14

Silkimas 114 x 14



MARCOPOL
tvirtinimo detalės

Cheminis inkaras su smeigė



051

052

053

054

055

056

057

061

062

063

064

065

066

067

068

069



Privalumai

- Bandyta EMPA įstaigoje
- Įmontuojami į betoną
- Taupo laiką; tris kartus greičiau sumontuojama nei kitokiu būdu
- Tinka bet kokiais formos armavimo geležimis
- Stiklas ir kvarcinis smėlis kaip tvirtinimo užpildas



Dimensijos

Užklijimo Nr.	Angulio Ø / gylis mm	Stylis Ø mm	Stylis gylis mm	Priekinės vnt.	Kvadr. klijavimo dalyje
1620008	8 / 80	10	80	10	500
1620010	10 / 90	12	100	10	500
1620012	12 / 95	15	110	10	500
1620016	16 / 95	18 / 20	125	10	500
1620021	20 / 125	25	150	6	60
1620020	20 / 175	25	200	6	60
1620024	24 / 210	28 / 30	240	6	60

Srieginiai strypai


Rekomenduojama apkrova (1 kN = 100 kp)

Betonas: B25; srieginis strypas: plienas S 8

Srieginis strypas Ø / gylis	1 Angulys Ø / gylis	2 Angulys Ø / gylis	1 Angulys Ø / gylis	2 Angulys Ø / gylis
8	8 / 80	10 / 80	6.7	8.3
10	10 / 90	12 / 100	10.0	13.2
12	12 / 95	14 / 110	12.9	19.2
16	16 / 95	18 / 125	18.8	35.7
20	20 / 125	25 / 150	31.4	55.7
20	20 / 175	25 / 200	41.9	55.7
24	24 / 210	28 / 240	56.3	80.2

Skaičių kaitavimas: 3 (betono sriegis), *2 (plieno sriegis)

Plieninis šepetys



Užklijimo Nr.	Stylis Ø mm	Reikiamas ilgis mm
1690008	10	300
1690014	12	300
1690015	15	300
1690016	20	300
1690017	25	300
1690019	30	300

Išpūtimo pompa



Užklijimo Nr.	Žymėjimas
1690002	Išpūtimo pompa

Statybinis armatoras

Rekomenduojama apkrova (1 kN = 100 kp)

Betonas: B25; armatorinis plienas: Rst 500

Srieginis strypas Ø / gylis	1 Angulys Ø / gylis	2 Angulys Ø / gylis	1 Angulys Ø / gylis	2 Angulys Ø / gylis
8	8 / 80	10 / 80	6.7	12.6
10	10 / 90	12 / 100	10.0	19.6
12	12 / 95	14 / 110	12.9	27.6
16	16 / 95	18 / 125	18.8	37.7
20	20 / 125	25 / 150	31.4	41.9
20	20 / 175	25 / 200	41.9	62.8
24	24 / 210	28 / 240	56.3	122.8

Skaičių kaitavimas: 3 (betono sriegis), *2 (plieno sriegis)



i

011

012

013

014

015

021

022

023

024

031

032

033

034

035

036



037

038

049

(PN-M 82005) DIN: 126, 125A ISO: 7081 ISO: 7089 GOST: 11379-68	014.01 PZ
--	--------------------------------

Poveržle plokščia
Шайба плоская



M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M30

	DIN 126			PN/M-82005		
	d (mm)	D (mm)	s (mm)	d (mm)	D (mm)	s (mm)
M3	3,2	7,0	0,5	3,2	7,0	0,5
M4	4,3	10,0	0,8	4,3	10,0	0,8
M5	5,5	10,0	1,0	5,5	10,0	1,0
M6	6,6	12,0	1,6	6,6	12,5	1,6
M8	9,0	16,0	1,6	8,4	17,0	1,6
M10	11,0	20,0	2,0	10,5	21,0	2,0
M12	13,5	24,0	2,5	13,0	24,0	2,5
M14	15,5	28,0	2,5	15,0	28,0	2,5
M16	17,5	30,0	3,0	17,0	30,0	3,0
M18	20,0	34,0	3,0	19,0	34,0	3,0
M20	22,0	37,0	3,0	21,0	37,0	3,0
M24	26,0	44,0	4,0	25,0	44,0	4,0
M30	33,0	56,0	4,0	33,0	56,0	4,0

STANDARD

St

Zn

B

SPECIAL

A

C

INOX

A2

A4




MARCPOL
tvirtinimo detalės

014.01

Veržlė šešiabriaunė
Гайка шестигранная

PN: M-82144
DIN: 934
ISO: 4032

015.01
N6K



M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
M16	M18	M20	M24	M27	M30	M36	M48	M56

d	s [mm]	ø [mm]	w [mm]
M2	4,0	4,38	1,6
M3	5,5	6,08	2,4
M4	7,0	7,44	3,2
M5	8,0	8,87	4,0
M6	10,0	11,05	5,0
M8	13,0	14,38	6,5
M10	17,0	18,90	8,0
M12	19,0	21,10	10,0
M14	22,0	24,49	11,0
M16	24,0	26,75	13,0
M18	27,0	30,40	15,0
M20	30,0	33,53	16,0
M24	36,0	39,98	19,0
M27	41,0	45,63	22,0
M30	46,0	51,28	24,0
M36	55,0	61,31	29,0
M48	75,0	83,91	38,0
M56	85,0	95,07	45,0

STANDARD

St

B

6

8

SPECIAL

A

N

C

INOX

A2

A4



TECHNINIAI DUOMENYS – skyriaus pabaigoje
TECHNICAL DATA - end of chapter
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - в конце раздела



MARCOPOL
tvirtinimo detalės

015.01

i

011

012

013

014

015

021

022

023

024

031

032

033

034

035

036

037

038

049

	052.01
	WSPD

Savisriegis stoginis į medį su grąžteliu,
su EPDM poveržle
Саморез для крепления кровельных материалов
к деревянной обрешетке

i

051

052

053

054

055

056

057

061

062

063


064

065


066

067

099



d (mm)	4,8
S (mm)	8,0
k (mm)	5,2
L (mm)	
20	
25	
35	
50	



STANDARD



Zn15

B



EPDM

Savisriegius galima įsigyti pagal RAL spalvų gamą.
Винты поставляем в гамме цветов RAL.
Screws are available in different RAL color scale



MARCOPOLO
tvirtinimo detalės

052.01



- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 021
- 022
- 023
- 024
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 049

PN: M-82202
DIN: 7985
ISO: 7045

013.14
WW


**Sraigtas pusapvalia galvute,
pilnu sriegiu**

Винт с полукруглой головкой
и полной резьбой
Flat head screw



d (mm)	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D (mm)	4,0	5,0	5,6	8,0	9,5	12,0	16,0	20,0
k (mm)	1,6	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6	6,0	7,5
PZ (mm)	1	1	1	2	2	3	4	4
L (mm)								
3								
4								
5								
6								
8								
10								
12								
16								
20								
22								
25								
30								
35								
40								
45								
50								

STANDARD



St 4.8

Zn B

SPECIAL




A C

INOX

A2 A4

013.14





Ankeris su žiedu
Анкер клиновой
Wedge anchor

PASKIRTIS:


Statiškai apkrautų konstrukcijų elementų tvirtinimui į armuotą arba nearmuotą betoną su žvyru, ne žemesnės nei C15 klasės.

APPLICATION:

For constructions fixing statically loaded in uncracked or cracked gravel concrete of class at least B15

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для крепления элементов конструкции, находящихся под статической нагрузкой, в армированном и неармированном гравийном бетоне класса не ниже B15



d1	L1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L2 min (mm)	L3 min (mm)	T (Nm)
M6	40,55,85	6	7	35	40	6
M8	50,75,115	8	9	40	45	20
M10	60,80,100,120	10	12	45	50	30
M12	70,100,130,180	12	14	55	60	50
M16	100,125,180,200	16	18	60	65	120
M20	180,200,250	20	22	75	80	180

Montavimo būdas:


- pagražti kiaurymę
- įdėti ankerį į kiaurymę
- prisukti varžtą

Assembly:

- drill the hole,
- place the anchor in the hole
- screw the nut

Монтаж:


- просверлить отверстие
- установить соединитель в отверстие
- закрутить гайку



099

056.31



MARCOPOLO
tvirtinimo detalės



061.01

Statybinės vėnys
Гвозди строительные

PN-EN 10230-1



d [mm]	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,5	3,8	4,0	4,6	5,0	6,0	7,0	8,0
L [mm]	15	20	25	25	30	30	30	40	50	60	35	90	90	100	150	200	250
	20	25	30	30	35	40	40	50	60	70	70	100	100	120	160	225	275
				35	40	50	50	60	70	80	80	110	120	140	175	250	300
				40	45	60	60	65	80	90	90	120	125	150	180		
											100	130			200		

i

051

052

053

054

055

056

057

061

062

063

064

065

066

067

099

061.01



MARCOPOLO
tvirtinimo detalės

i

011



012



013



014



015



021



022



023



024



031



032



033



034



035



036



037



038



049



PN-85/M-82105

DIN: 933

ISO: 4017

GOST: 7798-70




011.01

S6K

Varžtas šešialabriaune galvute, pilnu sriegiu

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

Varžtas su šešialabriaune galvute ir pilnu sriegiu



d(mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
S(mm)	5,5	7,0	8,0	10,0	13,0	17,0	19,0	22,0	24,0	27,0	30,0	36,0
k(mm)	2,0	2,8	3,5	4,0	5,5	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	15,0
L(mm)												
6												
8												
10												
12												
16												
20												
22												
25												
30												
35												
40												
45												
50												
55												
60												
65												
70												
75												
80												
90												
100												

STANDARD



Zn

B

5.8

8.8

SPECIAL

A

C

N



G

10.9

12.9

INOX

A2

A4



MARCOPOL[®]
tvirtinimo detalės

011.01

Poveržlė spyruoklinė
Шайба гроверная (пружинная)
Spring washer

PN-78/M-82008
DIN: 127
GOST: 11378-68

014.04
PS



M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24

	DIN 127				PN/M-82008		
	d (mm)	D (mm)	s (mm)		d (mm)	D (mm)	s (mm)
M3	3,1	5,38	0,8	M3	3,1	5,38	0,8
M4	4,1	6,88	1,0	M4	4,1	6,88	1,0
M5	5,1	8,28	1,2	M5	5,1	8,28	1,2
M6	6,1	9,78	1,4	M6	6,1	9,78	1,4
M8	8,2	13,08	2,0	M8	8,2	13,08	2,0
M10	10,2	16,02	2,5	M10	10,2	16,02	2,5
M12	12,2	19,2	3,0	M12	12,2	19,2	3,0
M14	14,2	21,7	3,2	M14	14,2	21,7	3,2
M16	16,3	24,4	3,5	M16	16,3	24,4	3,5
M20				M20	20,5	36,74	4,5
M24				M24	24,5	36,74	5,5

STANDARD

St H

Zn B


SPECIAL

A C

INOX

A2 A4

- i
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 021
- 022
- 023
- 024
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 049



Kaištis kalamas įleidžiama apykakle
Дюбель-гвоздь быстрого монтажа
с потайным буртиком

i

051

052

053

054

055

056

057

061

062

063

064

065

066

067

099

PASKIRTIS:


kaištis su įkalamu medžiaga greitam montavimui,
 skirtas betonui, plytoms, tuštymėtoms plytomis,
 dujų betonui, taip pat lentjuosėlių, rėmų, pertvarų tvirtinimui, ir t.t.

APPLICATION

for quick assembly by hammering with the nail
 for concrete, bricks, hollow bricks, aerated concrete
 for fixing of slats, frames, cross-bars, etc.

НАЗНАЧЕНИЕ

для быстрого ударного крепления планок, рам,
 перегородок и т.д.
 путём вбивания гвоздевого шурупа в бетон, кирпич,
 газобетон и пустотелые бетонные блоки




Kaištis su įleidžiama apykakle

Nail plug with countersunk head

Дюбель распорный с потайным буртиком

d (mm)	5,0	6,0	8,0	10,0
d1 (mm)	3,5	4,0	6,0	6,0
L (mm)				
30				
40				
45				
50				
60				
80				
100				
120				
140				
160				

STANDARD



i

011

012

013

014

015

021

022

023

024

031

032

033

034

035

036

037


038

049

ISO: 15977	024.02
	NIT

Kliedė aliuminis-plienas, plokščia galvute
Заклепка вытяжная алюминиево-стальная
с плоской головкой

Aluminio-akmens plieno ištempimo varžtai




STANDARD

St

Al

3,5



d (mm)	L (mm)	D (mm)	K (mm)	s (mm)	Y (mm)	F (N)	FA (N)
2,4	4	5,0	0,55	0,5-2,0	2,5	400	500
	6			2,0-4,0			
	8			4,0-6,0			
	10			6,0-8,0			
3,0	5	6,5	0,80	0,5-2,5	3,1	850	850
	6			1,5-3,5			
	7			1,5-4,5			
	8			3,5-5,5			
	10			5,5-7,0			
	12			7,0-9,0			
	14			9,0-11			
	16			11-13			
3,2	5	6,5	0,80	0,5-2,5	3,3	880	1150
	6			1,5-3,5			
	8			3,5-5,5			
	10			5,5-7,0			
	12			7,0-9,0			
	15			9,0-12			
	18			12-15			
	20			15-17			

- 15

ISO 15977

024.02

NIT

d (mm)	L (mm)	D (mm)	K (mm)	s (mm)	Y (mm)	F (N)	F _{AV} (N)
4,0	4	8,0	1,00	0,5-2,0	4,1	1300	1960
	5			0,5-2,5			
	6			1,5-3,0			
	7			3,0-4,5			
	8			3,0-5,0			
	10			5,0-6,5			
	12			6,5-8,5			
	14			6,5-8,5			
	16			8,5-10,5			
	18			12,5-14,5			
	20			14,5-16,5			
	25			16,5-21,5			
	30			21,5-26			
4,8	6	9,5	1,10	0,5-3,0	4,9	2100	2800
	8			3,0-4,5			
	10			4,5-6,0			
	12			6,0-8,0			
	14			8,0-10			
	16			10-12			
	18			12-14			
	21			14-17			
	24			17-20			
	27			20-23			
	30			23-26			
	32			25-27			
	35			27-30			
	40			30-35			
	45			35-40			
	50			40-45			
5,0	6	9,5	1,10	0,5-3,0	5,1	2150	3000
	8			3,0-4,5			
	10			4,5-6,0			
	12			6,0-8,0			
	14			8,0-10			
	16			10-12			
	18			12-14			
	20			14-16			
	25			16-21			
	30			21-25			
	35			25-30			
	40			30-35			
	45			35-40			
	50			40-45			



TECHNINIAI DUOMENYS – skyriaus pabaigoje
 TECHNICAL DATA - end of chapter
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - в конце раздела



024.02

- i
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 021
- 022
- 023
- 024
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 049

i

011



012



013



014



015



021



022



023



024



031



032



033



034



035



036



037



038



049




	031.03
	US

Sraigtas UNIX įleidžiama galvutė,
pilnu sriegiu

Шуруп с потайной головкой
и полной резьбой, тип UNIX

Flat head chipward screw



d	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
L							
10							
13							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
60							
70							
75							
80							

d	D	T	PZ PH	I	J
2,5	4,8	8	1	1,5	0,8
3,0	6,0	10	1	2,0	1,4
3,5	7,0	15	2	2,5	2,0
4,0	8,0	20	2	2,5	3,0
4,5	9,0	20	2	3,0	4,3
5,0	10,0	25	2	3,0	6,1
6,0	12,0	30	3	4,0	11,0

STANDARD



SPECIAL




INOX



**Sraigtas UNIX įleidžiama galvute,
daliniai sraigčiai**
Шуруп с потайной головкой
и напальной резьбой, тип UNIX
Pozidrow Flat head clamped screw,
partially threaded

031.04
US



d	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Lg min	16	16	18	20	20	20	40
Lg max	16	30	35	55	55	70	95
L							
25							
30							
35							
40							
45							
60							
60							
70							
80							
90							
100							
110							
120							
150							
160							
180							
200							
220							
240							

d	D	T	PZ PH	I	PH
2,5	4,8	8	1	1,5	0,8
3,0	6,0	10	1	2,0	1,4
3,5	7,0	15	2	2,5	2,0
4,0	8,0	20	2	2,5	3,0
4,5	9,0	20	2	3,0	4,3
5,0	10,0	25	2	3,0	6,1
6,0	12,0	30	3	4,0	11,0

STANDARD



SPECIAL



INOX



i

011



012



013



014



015



021



022



023



024



031



032



033



034



035



036



037




038

049

- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 021
- 022
- 023**
- 024
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 049

DIN: 968	023.05
	BP

Savisriegis galvute praplatintu pagrindu
Саморез с головкой с буртиком
Self-tapping self-tapping screw



d (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8,0
L (mm)	6,5	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5
6,5									
9,5									
13									
16									
19									
22									
25									
32									
38									
45									
50									
60									
70									

d (mm)	D (mm)	k (mm)	T	PZ PH	I
2,2	6,0	1,4	6	1	1,6
2,9	6,7	1,6	10	1	2,0
3,5	8,2	1,8	15	2	2,5
3,9	8,9	2,1	20	2	2,5
4,2	9,8	2,4	20	2	2,5
4,8	11,8	2,8	25	2	3,0
5,5	12,9	3,4	25	3	4,0
6,3	14,9	3,8	30	3	4,0
8,0	18,4	4,8	40	4	5,0

STANDARD

V B

PZ PH

St H

Zn B

SPECIAL

PK PC


TX

A C N

Zn8 Zn12

Savisriegis galvute praplatintu pagrindu, su grąžteliu
 Саморез с головкой с буртиком со сверлом
 (монтажный)
 Hexagon head self drilling screw


	023.06
	BP



d (mm)	4,2
L (mm)	
13	
16	
19	
25	
32	

d (mm)	D (mm)	k (mm)	i (mm)	PH
4,2	12,0	2,3	2	4,5

d (mm)	4,2
g (mm)	min 1,75
	max 3,0
dW (mm)	max 3,6



STANDARD

PH

W

St H

Zn B

SPECIAL

A C N

Zn8 Zn12

- i
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 021
- 022
- 023**
- 024
- 031
- 032
- 033
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 049

DIN: 976 DIN: 976-1	053.52
	PGM

Strypas sriegtas
Шпилька резьбовая

i

051

052

053

054

055

056

057

061

062

063

064


065

066

067

099

Bt	4.8	8.8
Zn	B	S
INOX		
A2	A4	



4.8	8.8
------------	------------

		d [mm]														
		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
[mm]	1000															
	2000															

053.52

MARCOPOLE
tvirtinimo detalės

Zawlecзки


Split pins

wg ISO 1234

acc. to ISO 1234

DIN 94

PN-M-82001



Wymiary

Dimensions

Wielkość nominalna ¹⁾ Nominal dimension ¹⁾			0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2
d_1	max		0,5	0,7	0,9	1,0	1,4	1,8	2,3	2,9
	min		0,4	0,6	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7
a	max		1,6	1,8	1,6	2,50	2,50	2,50	2,50	3,2
	min		0,8	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25	1,6
$b \approx$			2	2,4	3	3	3,2	4	5	6,4
c	max		1,0	1,4	1,8	2,0	2,8	3,6	4,6	5,8
	min		0,9	1,2	1,6	1,7	2,4	3,2	4,0	5,1
Odpowiadające średnice Relevant diameters	śrub bolts	powyżej above	-	2,5	3,5	4,5	5,5	7	9	11
		do up to	2,5	3,5	4,5	5,5	7	9	11	14
	trzpieni shanks	powyżej above	-	2	3	4	5	6	8	9
		do up to	2	3	4	5	6	8	9	12

Wielkość nominalna ¹⁾ Nominal dimension ¹⁾			4	5	6,3	8	10	13	16	20
d_1	max		3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4	15,4	19,3
	min		3,6	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1	15,1	19,0
a	max		4	4	4	4	6,30	6,30	6,30	6,30
	min		2	2	2	2	3,15	3,15	3,15	3,15
$b \approx$			8	10	12,6	16	20	28	32	40
c	max		7,4	9,2	11,8	15,0	19,0	25,8	30,8	38,5
	min		6,6	8,0	10,3	13,1	16,6	21,7	27,0	33,8
Odpowiadające średnice Relevant diameters	śrub bolts	powyżej above	14	20	27	39	56	80	120	170
		do up to	20	27	39	56	80	120	170	-
	trzpieni shanks	powyżej above	12	17	23	29	44	68	110	160
		do up to	17	23	29	44	68	110	160	-

PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. [...]

[data]

Tiekėjas:	
Sutarties Nr.	
Sutarties pavadinimas:	

Visos tiekiamos prekės, nurodytos tiekiamų prekių sąraše, buvo pristatytos [rašyti datą], įdiegtos [rašyti datą], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir pan.).

Visos su prekių viešojo pirkimo sutarties vykdymu susijusios paslaugos: buvo atliktos [rašyti datą]. Pirkėjas pristatytas prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės atitinka sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti.

[personalo mokymas buvo atliktas laikantis sutarties sąlygų] (jei numatyta sutartyje),

[laikantis sutarties nuostatų buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai)] (jei numatyta sutartyje).

Perdavė	Priėmė
Tiekėjas	Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)

(Tęsinys). Perdavimo - priėmimo aktas – tiekiamų prekių sąrašas prie Prekių perdavimo – priėmimo akto Nr. [...]

Tiekėjas:	
Sutarties Nr.	
Sutarties pavadinimas:	

Eil. Nr.	Pristatymo data	Aprašymas	Prekės numeris	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina eurais (be PVM)	Suma eurais	Garantinis terminas	Vietos adresas
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7	9	10
Iš viso pristatyta (perduota) be PVM:									
PVM [tarifas]									
Iš viso pristatyta (perduota) su PVM									

Patvirtinta tiekėjo: _____

(pareigos, vardas, pavardė, data parašas)

Patvirtinta pirkėjo: _____

(pareigos, vardas, pavardė, data, parašas)

GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO AKTO FORMA
GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO AKTAS NR. [...]

[DATA]

Tiekėjas:	
Sutarties Nr.	
Sutarties pavadinimas:	

____[metai/mėnuo/diena] __ buvo pasirašytas Prekių perdavimo - priėmimo aktas.

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad Tiekėjas ____[metai/mėnuo/diena] __ įvykdė Sutartyje numatytus garantinius įsipareigojimus.

Tiekėjas	Pirkėjas
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)

TIEKĖJO FINANSINIŲ REKVIZITŲ FORMA

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiama pavyzdinė Tiekėjo Finansinių rekvizitų forma. Tiekėjas gali pateikti ir banko pasirinktos formos Tiekėjo finansinius rekvizitus, kurių turinys privalo atitikti šioje pavyzdinėje formoje nustatytam ir turi išlikti numatyti banko atstovo parašo rekvizitai. Banko pasirinktos Tiekėjo finansinių rekvizitų formos priimtinumas prieš pateikiant ją, turi būti derinamas su Perkančiąja organizacija.

SĄSKAITOS VALDYTOJAS

PAVADINIMAS*	UAB „NARCEPOL BALTIJA“
PVM MOKĖTOJO KODAS	LT 10000 349 8319
IMONĖS KODAS	301112806
ADRESAS	PARIAUS IR GIRENO G. 99
MIESTAS/RAJONAS	VILNIUS
PAŠTO KODAS	02189
ŠALIS	LIETUVA

KONTAKTINIS ASMUO	ANDŽEJ RYNKEVIČ
TELEFONAS	+370 603 66452
FAKSAS	852 13 7184
EL. PAŠTAS	andrzej@narcopolbaltija.lt

BANKAS

BANKO PAVADINIMAS	AB „SEB bankas“
ADRESAS	GEDIMINO PR. 12
MIESTAS/RAJONAS	VILNIUS
PAŠTO KODAS	01103
ŠALIS	LIETUVA
IBAN	LT 42 3044 0600 0611 8005
BANKO KODAS	40440
SWIFT KODAS	CBVILT2X
VALIUTA	EUR

PASTABOS:

--

BANKO ANTSPAUDAS IR
BANKO ATSTOVO
PARAŠAS (abu privalomi)

2015-03-23

Kirsimų antspaudavimo
spėdinti
Edita F.

DATA IR SĄSKAITOS VALDYTOJO ATSTOVO VARDAS,
PAVARDĖ IR PARAŠAS

(privaloma) Direktorius

Andžej Rynkevič

DATA 2015.03.23



*Fizinio arba juridinio asmens, kurio vardu atidaryta sąskaita, pavardė arba pavadinimas, o ne igaliotojo atstovo pavardė.

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiamos pavyzdinės tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo formos. Tiekėjas gali pateikti ir kitos formos garantijas arba laidavimo raštus, suderinęs su perkančiąja organizacija. Tokių užtikrinimo dokumentų sąlygos privalo atitikti D dalyje „Kita informacija“ pavyzdinėse formose nustatytas sąlygas ir negali numatyti jokių papildomų apribojimų arba sąlygų pirkėjo įsipareigojimams. Užtikrinimo formos bei užtikrinimą išduodančios įstaigos priimtumas prieš pateikiant užtikrinimą turi būti derinamos su pirkėju.

• SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

[rašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą]

201_ m. _____ d.

[rašykite miesto pavadinimą]

Kliento [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties Nr. pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], įsipareigojimai pagal su [rašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. „[Sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis) turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant, kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neišeistina.

Ši garantija įsigalioja Sutarties įsigaliojimo dieną.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Jeigu Garantijos gavėjo reikalavimas pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tačiau Garantantas nustato, kad Garantui dėl pagrįstų priežasčių reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavėjo reikalavimu, Garantantas privalo raštu paprašyti Garantijos gavėjo pateikti Garantui reikalingus dokumentus ar informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs. Papildomų dokumentų ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas nėra taikomas; arba

2. Garantui yra gražinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____ filialas
(Garanto pavadinimas)

A.V. _____
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardo raidė, pavardė)

• SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

LAIDAVIMO RAŠTAS*

201_ m. _____ d.

[miesto pavadinimas]

/Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas/

Šis laidavimo raštas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite laidavimo draudimo numerį].

Esant prieštaravimams tarp Draudimo taisyklių ir Laidavimo rašto nuostatų, pirmenybė suteikiama Laidavimo rašto nuostatomis.

Kliento [įrašykite tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau – Perkančioji organizacija) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo laidavimu.

Šiuo laidavimo raštu klientas ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Perkančiajai organizacijai [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo raštą.

KADANGI Perkančioji organizacija su Klientu numato pasirašyti Sutartį,
TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus, Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Šis laidavimo raštas įsigalioja pasirašius Sutartį.

Klientas be Perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės pakeisti arba nutraukti Draudimo sutartį.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

[galiotas asmuo: vardo raidė, pavardė, parašas:

** Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant nuorodą į taisykles, kurių pagrindu nustatytos draudimo sąlygos. Tuo atveju, jei draudimo taisyklėse numatyta, kad draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijų draudimo liudijimo (poliso) egzempliorių pasirašymu, privalo būti pateikiamas laidavimo draudimo liudijimo (poliso) originalas. Kartu su polisu turi būti pateikta mokestinio pavedimo, įrodančio polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei, patvirtinta kopija)*

Susiūta, sunumeruota ir patvirtinta
spaudu 73


elektroninio deficit

7 lvs

12 -

Jolanta Grigorčenko

2011-01-25



Direktorius
Andžej Rynkevič
A. Rynkevič