

LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS Nr. B 16-29

2015 m. gegužės 19 d.

Utena

VšĮ Utenos kolegija (toliau **Pirkėjas**), atstovaujama direktoriaus prof. dr. Gintauto Bužinsko, veikiančio pagal kolegijos statutą ir UAB „Festo“ (toliau **Pardavėjas**), atstovaujama didaktikos konsultanto Aleksandro Kirkos, veikiančio pagal 2014-12-30 įgaliojimą Nr.15/02, vadinamos Šalimis, vadovaujantis 2015-05-12 dienos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio nutarimu Nr. B 10 – 153 sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti laboratorinę įrangą, reikalavimai išvardinti 1 priede – specifikacijoje, (toliau **Prekės**) o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti sutarties 1 priede nustatytą kainą. Sutarties 1 priedas - specifikacija yra neatskiriama šios sutarties dalis.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. *Pardavėjas įsipareigoja:*

- 2.1. parduoti tinkamos kokybės prekes. Prekių kokybė, pakuotės ir ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus ir technines specifikacijas.
- 2.2. per 20 darbo dienų savo jėgomis ir lėšomis pakeisti pateiktas Prekes, jeigu jos neatitinka 2.1. punkte išvardintų reikalavimų;
- 2.3. parduoti Prekes ne didesne nei sutarties 1 priede – specifikacijoje nustatyta kaina;
- 2.4. laikytis Prekių užsakyme nurodyto Prekių asortimento ir kiekio reikalavimų;
- 2.5. pristatyti Prekes per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;
- 2.6. pristatyti Prekes Pirkėjui savo jėgomis ir lėšomis;
- 2.7. sutartyje numatytais prekėms taikyti 12 mėnesių gamintojo numatytą naujinimo garantiją.

3. *Pirkėjas įsipareigoja:*

- 3.1. priimti Prekes ir pagal perdavimo – priėmimo aktą ir sumokėti Pardavėjui sutarties 1 priede - specifikacijoje nustatytą kainą.

III. PREKIŲ KOKYBĖ IR TIEKIMAS

4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti kokybiškas prekes.
5. Prekių kiekis ir kokybė (ar nėra akivaizdžių fizinių defektų) tikrinama prekių perdavimo - priėmimo metu.
6. Sutarties vykdymo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo - kai Prekės yra nebegaminamos arba Prekių negalima įsigyti rinkoje, Pardavėjas, suderinęs su Pirkėju, turi pateikti Prekes ne blogesnių techninių charakteristikų nei nurodyta sutarties 1 priede, už kainą nurodytą sutartyje.
7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti nekokybiškas prekes. Nekokybiškos Prekės per 20 darbo dienų turi būti pakeistos kokybiškomis.

IV. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

8. Prekių kaina, kiekis ir asortimentas nurodyti šios sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.
9. Sutarties kaina **11.574,00** Eur su PVM (vienuolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai su PVM).
10. Kainos sąskaitoje-faktūroje nurodomos eurai su PVM.
11. Sumą, nurodytą šios Sutarties 8 straipsnyje, už Pardavėjo parduodamas Prekes, Pirkėjas sumoka po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo per 90 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Šalys atsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą.
13. Už užsakytų prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą Pirkėjas gali reikalauti iš Pardavėjo 0,2 % delspinigius nuo neįvykdytos užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
14. Praleidus atsiskaitymo už Prekes terminus, Pardavėjas gali reikalauti iš Pirkėjo 0,1 % delspinigius nuo neapmokėtos užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
15. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA

16. Sutartis įsigalioja nuo 2015-05-19 ir galioja iki kol šalys įvykdo visas su šios sutarties vykdymu atsiradusias prievolės.

17. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjus raštu Pardavėją prieš 10 dienų, jeigu:

17.1. Pardavėjo pateiktų Prekių kokybė neatitinka kokybės reikalavimų ir po raštiško pranešimo apie tai, Pardavėjas nepateikia kokybiškų Prekių per 20 dienų;

17.2. Pardavėjas, pažeisdamas sutartyje numatytus terminus, vėluoja pateikti Prekes.

18. Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pirkėjas nesilaiko sutartyje numatytų atsiskaitymo terminų ir tvarkos.

19. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu, raštiškai įspėjus kitą šalį prieš 10 dienų.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

20. Visi ginčai, susiję su šios sutarties vykdymu, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybose ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. KITOS SĄLYGOS

21. Vykdydamos šios sutarties sąlygas šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

22. Pasikeitus vienos iš šalių adresui arba rekvizitams šalis privalo per 5 d. apie tai pranešti kitai šaliai. To nepadarius, kaltoji šalis padengia kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

23. Bet kokia su šia sutartimi, jos sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, įskaitant bet neapsiribojant informacija apie šalių derybines pozicijas, prekes, kainas, nuolaidas, mokėjimų, pristatymo tvarką, yra laikoma konfidencialia ir neatskleistina tretiesiems asmenims.

24. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

25. Visi kiti šia sutartimi nereguluoti sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.

26. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme.

27. Priedai: 1 priedas – techninė specifikacija – 3 lapai.

IX. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

VšĮ Utenos kolegija
Maironio g. 7, LT- 28142, Utena
Tel./faksas (8 389) 5 16 62
Įmonės kodas: 111 965 850
A/s: LT59 7300 0100 0260 7518
Bankas: Swedbank AB
Banko kodas: 73000.

Direktorius

Prof. dr. Gintautas Buzinskas



Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
Jurgita Banytė
2015-05-19

2015-05-19
J. Učiuvienė

Elektroninė informacijos
inžinijė
J. Učiuvienė
2015-05-19

PARDAVĖJAS

UAB „Festo“
Partizanų g. 63M, LT-50306 Kaunas
Tel. (8-614) 75 228, faks. (8-37) 321 315
Įmonės kodas: 210168660
PVM kodas LT 101686610
A/s: LT46 7044 0600 0308 6392
AB SEB Bankas
Banko kodas: 70440

Didaktikos konsultantas

Aleksandras Kirka



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur su PVM.
1.	<u>Autotransformatorius reguliuojamos įtampos su indikacija (1kW)</u>	1 vnt.	122,00
2.	Laboratorinis transformatorius/maitinimo šaltinis 400 V AC/24 V DC	1 vnt.	435,00
3.	Asinchroninis variklis 400/690 V	1 vnt.	744,00
4.	Sinchroninis variklis	1 vnt.	2057,00
5.	4 mm kabeliai su saugiomis jungtimis	1 vnt.	472,00
6.	Valdymo kontaktoriais komplektas TP 1211	1 vnt.	4017,00
7.	Osciloskopas 2 kanalų 70MHz 2GSa/s 14Mpts, ne blogesnis kaip:	1 vnt.	1549,00
8.	Laboratorinis stalas	1 vnt.	2178,00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:			11.574,00

Įranga nauja ir suderinama su turima Festo įranga TP -1410.

Garantinis aptarnavimas ne trumpiau kaip 12 mėn.

1. Autotransformatorius reguliuojamos įtampos su indikacija (1kW), TDGC2

Aprašymas:

- Įėj. 230V AC;
- Išėj. 0-250V AC;
- dažnis >90%;
- temperatūra <60°C;
- dielektrinis atsparumas 1500V/min;
- izoliacinė varža >5MΩ

2. **Laboratorinis transformatorius/maitinimo šaltinis 400 V AC/24 V DC, Festo, 571813**

Techniniai parametrai:

- Įėjimas: 1 AC/110 – 230 V (47 – 63 Hz)
- Išėjimas: 24 V DC, apsauga nuo trumpo jungimo ir perkrovos
- Išėjimo srovė: max. 4.5 A
- Gabaritai: 133 x 297 mm
- 4 mm saugios jungtys
- Jungtys 3 AC/400 V

3. **Asinchroninis variklis 400/690 V, Festo, 571875**

Techniniai parametrai:

- Galia: 0.25 kW
- Sūkių dažnis: 1350 aps/min
- cos φ: 0.78
- Žvaigždės jungimas: 690 V/0.45 A
- Trikampio jungimas: 400 V/0.77 A
- Suderinamas su TP 1410 bandymo stendu

4. **Sinchroninis variklis, Festo, 572095**

Techniniai parametrai:

- Galia: 0.3 kW
- Sūkių dažnis: 1500 aps/min
- cos φ: 0,97
- Žvaigždės jungimas: 400 V/0.66 A
- Trikampio jungimas: 230 V/1.14 A
- Suderinamas su TP 1410 bandymo stendu

5. **4 mm kabeliai su saugiomis jungtimis, Festo, 571806**

106 kabeliai su 4 mm saugiomis jungtimis:

- 10x raudoni 50 mm
- 10x mėlyni 50 mm
- 8x juodi 50 mm
- 8x raudoni 300 mm
- 8x mėlyni 300 mm
- 18x juodi 300 mm
- 8x raudoni 500 mm
- 8x mėlyni 500 mm
- 18x juodi 500 mm
- 2x raudoni 1000 mm
- 3x mėlyni 1000 mm
- 2x juodi 1000 mm
- 1x raudoni 1500 mm
- 1x mėlyni 1500 mm
- 1x juodi 1500 mm
- Apsaugos klasė 1000 V CAT II
- Max. srovė: 16 A

6. Valdymo kontaktoriaus komplektas TP 1211, Festo, 571811

6.1. Įėjimo blokas

Techniniai parametrai:

- Įėjimas: 3 AC/400 V (50 Hz)
- Išėjimas: 3 AC/400 V, apsauga nuo trumpo jungimo ir perkrovos
- Max. išėjimo srovė: 16 A
- Gabaritai: 266 x 297 mm
- 4 mm saugios jungtys
- Fazių indikatorius L1, L2, L3
- Avarinio išjungimo mygtukas
- Apsauginis įjungimas/išjungimas

6.2. Montavimo plokštė/blokas

Techniniai parametrai:

- Įėjimas: 3 AC/400 V (50Hz)
- Išėjimas: 3 AC/400 V
- Max. išėjimo srovė 16 A
- 35 mm H-rail
- Gabaritai: 399 x 297 mm
- 4 mm saugios jungtys
- 400 V trifazės įtampos ir 24 V DC įtampos skirstytuvai

6.3. Kontaktorių komplektas

Techniniai parametrai:

- 1x 1-pin išjungiklis A 4 A
- 1x 3-pin išjungiklis B 10 A
- 1x 0.35 – 0.5 A variklio apsauginis jungiklis su 1NA + 1NUkontaktais
- 1x 0.35 – 0.5 A variklio apsauginis jungiklis
- 4x 4 kW kontaktoriai
- 4x kontaktoriai 4 kW su 2NA+ 2NU
- 1x multifunkcinė laiko relė

6.4. Mygtukų blokas

Techniniai parametrai:

- Įėjimas: DC/ 24 V
- Išėjimas: DC/ 24 V
- Max. išėjimo srovė 16 A
- Gabaritai: 266 x 297 mm

- Trys mygtukai (1NA + 1 NU)
- Du perjungikliai (1NA + 1 NU)
- Trys indikacinės lemputės
- 4 mm saugios jungtys
- Integruotas skirstytuvas 24 V DC

7. Osciloskopas 2 kanalų 70MHz 2GSa/s 14Mpts, Rigol:

2 kanalai, Dažnis (max) 2GSa/s (vieno kanalo), 1GSa/s (dviejų kanalų)
Atmintis (max) 14Mpts (Std.), 56Mpts(Opt.), Vertikali skalė 500 uV/div to 10 V/div

8. Laboratorinis stalas, Teklab

Gabaritai 1200x700x720 mm

Rėmas/panelė įėjimo blokui, maitinimo šaltiniui ir kitiems valdymo blokams

Integruotas įėjimo blokas, maitinimo šaltinis, trifazis lizdas 3L+N+PE, 400 V, 16 A;

trifazių saugių jungčių blokas 3L+N+PE, 400 V, 16 A, 4 mm saugios jungtys;

DC maitinimo šaltinis, 24 V, 2 A, trumpo jungimo apsauga, perkrovos indikacija, saugios 4 mm jungtys; vienfazės rozetės, 4 vnt., 230 V, 16 A; 3-fazis šaltinis, jungiklis su šviesos indikacija, šiluminė apsauga, avarinio išjungimo mygtukas, B-tipo apsauga.

PIRKĖJAS

VšĮ Utenos kolegija

Direktorius

Prof. dr. Gintautas Buzinskas



PARDAVĖJAS

UAB „Festo“

Didaktikos konsultantas

Aleksandras Kirka

