



UAB „KRS“
Uždaroji akcinė bendrovė, reg. Algidro g. 38, LT-03218, Vilnius, tel.: 8 37 45 44 64, faksas: 8 37 35 39 00, įm. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Vilniaus energija“
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL AVARIJŲ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE

2015-05-04 Nr. 692
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>	UAB „KRS“ ir UAB „Miesto šiluma“
Tiekėjo adresas <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	UAB „KRS“ reg. adresas: Algidro g. 38, Vilnius, adresas korespondencijai: Draugystės g. 15A, Kaunas. UAB „Miesto šiluma“ adresas: Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Saulius Mockus
Telefonų numeris	8 37 45 44 64
Fakso numeris	8 37 35 39 00
El. pašto adresas	smockus@krs-group.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Derybų sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei Derybų sąlygos buvo tikslintos).
- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarities įvykdymui, o Derybų sąlygos yra tikslios ir aiškios.
- Mūsų siūlomai darbai visiškai atitinka Derybų dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome pirkimo sąlygose nurodytus darbus atlikti už:

AVARINIŲ REMONTŲ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE
KAINŲ LENTELĖ

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbo turinys	Vamzdinių skersmuo	Mat.	vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Darbų atlikimo terminas, dienos
1	2	3	4	5	6	7	
1	Trasos vamzdinių keitimas nepraėjusiuose kanaluose.	iki 57	m	1,0	487,50	1	
2	Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktus 5.1	76	m	1,0	499,00	1	
3		89	m	1,0	510,50	1	
4		108	m	1,0	522,00	1	
5		133	m	1,0	533,50	1	
6		159	m	1,0	545,00	1	
7		219	m	1,0	556,50	2	
8		273	m	1,0	752,50	2	
9		325	m	1,0	867,50	2	

1	2	3	4	5	6	7
10		426	m	1,0	982,50	2
11		530	m	1,0	1.442,50	3
12		630	m	1,0	1.787,50	3
13		720	m	1,0	2.332,50	3
14		820	m	1,0	2.677,50	4
15		930	m	1,0	2.792,50	4
16		1020	m	1,0	2.907,50	5
17		1220	m	1,0	2.965,00	6
18	Trasos vamzdinių keitimas, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose) ir šilumos kamerosse.	iki 57	m	1,0	287,50	1
19	Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktą 5.2	76	m	1,0	299,00	1
20		89	m	1,0	310,50	1
21		108	m	1,0	322,00	1
22		133	m	1,0	333,50	1
23		159	m	1,0	345,00	2
24		219	m	1,0	356,50	2
25		273	m	1,0	402,50	2
26		325	m	1,0	517,50	2
27		426	m	1,0	632,50	2
28		530	m	1,0	1.092,50	2
29		630	m	1,0	1.437,50	2
30		720	m	1,0	1.782,50	3
31		820	m	1,0	2.127,50	3
32		930	m	1,0	2.242,50	4
33		1020	m	1,0	2.357,50	4
34		1220	m	1,0	2.415,00	5
35	Trasos nejudamų atramų remontas nepraenamuose kanaluose	iki 57	vnt	1,0	1.412,50	5
36	Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktą 5.3	76	vnt	1,0	1.470,00	5
37		89	vnt	1,0	1.527,50	5
38		108	vnt	1,0	1.642,50	5
39		133	vnt	1,0	1.987,50	5
40		159	vnt	1,0	2.332,50	5
41		219	vnt	1,0	2.677,50	5
42		273	vnt	1,0	2.792,50	5
43		325	vnt	1,0	3.357,50	5
44		426	vnt	1,0	3.415,00	6
45		530	vnt	1,0	3.932,50	6
46		630	vnt	1,0	4.507,50	6
47		720	vnt	1,0	5.237,50	6
48		820	vnt	1,0	5.697,50	6
49		930	vnt	1,0	5.927,50	6
50		1020	vnt	1,0	6.215,00	6
51		1220	vnt	1,0	6.330,00	6
52	Trasos vamzdinių keitimas bekanaline technologija.	48,3/110mm	m	1,0	430,00	1
53	Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktą 5.4	60,3/125mm	m	1,0	458,75	1
54		76,1/140mm	m	1,0	487,50	1
55		88,9/160mm	m	1,0	545,00	1
56		114,3/200mm	m	1,0	573,75	1
57		139,7/225mm	m	1,0	602,50	1
58		168,3/250mm	m	1,0	631,25	2
59		219,1/315mm	m	1,0	760,00	2

1	2	3	4	5	6	7
60		273,0/400mm	m	1,0	1.038,75	2
61		323,9/450mm	m	1,0	1.067,50	2
62		355,6/500mm	m	1,0	1.096,25	2
63		406,4/520mm	m	1,0	1.125,00	2
64		457,2/560mm	m	1,0	1.182,50	2
65		508,0/630mm	m	1,0	1.297,50	2
66		558,0/710mm.	m	1,0	1.412,50	2
67		609,6/780mm	m	1,0	1.441,25	3
68		813/1000mm	m	1,0	1.470,00	3
69	Armatus keitimas kameroje	15-32	vnt	1,0	258,75	1
70	Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.5	42	vnt	1,0	287,50	1
71		57	vnt	1,0	345,00	1
72		76	vnt	1,0	373,75	1
73		89	vnt	1,0	402,50	1
74		108	vnt	1,0	431,25	1
75		133	vnt	1,0	560,00	1
76		159	vnt	1,0	488,75	1
77		219	vnt	1,0	517,50	2
78		273	vnt	1,0	546,25	2
79		325	vnt	1,0	575,00	2
80		426	vnt	1,0	632,50	2
81	Kompensatorių keitimas kameroje.	Ds 100	vnt	1,0	322,00	2
82	Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.5	Ds 150	vnt	1,0	333,50	2
83		Ds 200	vnt	1,0	345,00	2
84		Ds 250	vnt	1,0	356,50	2
85		Ds 300	vnt	1,0	402,50	2
86		Ds 400	vnt	1,0	517,50	2
87		Ds 450	vnt	1,0	632,50	2
88		Ds 500	vnt	1,0	1.092,50	3
89		Ds 600	vnt	1,0	1.437,50	3
90		Ds 700	vnt	1,0	1.782,50	3
91		Ds 800	vnt	1,0	2.127,50	4
92		Ds 900	vnt	1,0	2.242,50	4
93		Ds 1000	vnt	1,0	2.357,50	5
94		Ds 1200	vnt	1,0	2.415,00	5
95	Armatus sumontavimas kameroje į veikiančius ŠT ir atjungimo	32	vnt	1,0	300,00	1
96	Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.6	42	vnt	1,0	310,00	1
97		57	vnt	1,0	320,00	1
98		76	vnt	1,0	350,00	1
99		89	vnt	1,0	360,00	1
100		108	vnt	1,0	370,00	1
101		133	vnt	1,0	450,00	1
102		159	vnt	1,0	550,00	1
103		219	vnt	1,0	650,00	1
104	Nuotekų vamzdyno keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.7	110	m	10,0	500,00	3
105	Vandentiekio vamzdyno keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.8	100	m	10,0	700,00	3
106	Kamelių perdengimų monolitinio gelžbetonio ardymas		m3	1,0	1.000,00	3
107	Kamelių perdengimų, nejudamų atramų monolitinio gelžbetonio įrengimas. Klojinių, pastolių statymas ir ardymas. Armatūros karkaso įrengimas. Betonavimas.		m3	1,0	1.000,00	5
108	Kamelių, trasų kanalų nauji surenkamo gelžbetonio elementai		m3	1,0	1.000,00	2

1	2	3	4	5	6	7
109	Kamery, kolektorių remontas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.9		vnt	1,0	3.000,00	5
110	Metalo konstrukcijų kamerosse gamyba. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.10		t	1,0	3.335,00	3
111	Metalo konstrukcijų kamerosse pakeitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.11		t	1,0	3.450,00	3
112	ŠT plaukiojančio liuko kaina (su įrengimu)		vnt	1,0	150,00	1
113	ŠT paprasto liuko kaina (su įrengimu)		vnt	1,0	130,00	1
Bendra suminė avarinių remontų ir defektų šalinimo šilumos tiekimo tinkluose darbų kaina						
tinkluose darbų kaina Eur, be PVM (156.213,75 Eur, vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai tryliką eurų, 75 ct)						
				PVM 21% ¹	32.804,89	
				Bendra pasiūlymo kaina su PVM 21% ¹	189.018,64	

¹ jei netaikoma, nurodoma priežastis dėl kurios PVM nėra mokamas.

PATAISOS KOEFICIENTAI, TAIKOMI VYKDOTAM AVARINIŲ REMONTO AR DEFEKTŲ ŠALINIMO DARBUS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE SKIRTINGOMIS SĄLYGOMIS DARBŲ ĮKAINIAMS
NURODYTIEMS LENTELĖJE NR. 1

2 lentelė

Eil. Nr.	Vykdotam avarinius remonto ar defektų šalinimo darbus šilumos tiekimo tinkluose skirtomis sąlygomis darbų įkainiams, nurodytiems lentelėje Nr. 1, taikomi mažinimo ar didinimo koeficientai:	Pataisos koeficientas k =
1	Kai darbai vykdomi sankryžose; gatvėse, kur kursuoja visuomeninis transportas; suspaustoje erdvėje	2
2	Kai darbai vykdomi senamiestyje	3
3	Kai darbai vykdomi neurbanizuotoje teritorijoje (mažiausias atstumas iki pastatų - 200m.)	4
4	Kai darbai vykdomi sankryžose; gatvėse, kur kursuoja visuomeninis transportas; suspaustoje erdvėje	1
5	Kai keičiant vamzdynus (perinamuose tuneliuose ir šiluminėse kamerosse) keičiama alkūnė (taikoma tik alkūnės ilgiui) - pataisos koeficientas alkūnėms	1
6	Kai keičiant vamzdynus (perinamuose tuneliuose ir šiluminėse kamerosse) keičiama perėjimas (taikoma tik perėjimo ilgiui) - pataisos koeficientas perėjimams	1
7	Kai keičiant vamzdynus (perinamuose tuneliuose ir šiluminėse kamerosse) keičiama alkūnė (taikoma tik alkūnės ilgiui) - pataisos koeficientas alkūnėms	1
8	Kai keičiant vamzdynus (perinamuose tuneliuose ir šiluminėse kamerosse) keičiama perėjimas (taikoma tik perėjimo ilgiui) - pataisos koeficientas perėjimams	1
9	Kai keičiant vamzdynus nekanaline technologija keičiama alkūnė, perėjimas (taikoma tik perėjimo ar alkūnės ilgiui)	1
10	Kai keičiant vamzdynus nekanaline technologija, vamzdinai montuojami šalia ar virš esamo kanalo, nedemontuojant senų kanalų ir vamzdinių juose	1
11	Kai keičiant kanalines trasas vieną vamzdį, jei vamzdis viename kanale	1
12	Kai keičiant kanalines trasas vieną vamzdį, jei vamzdis atskirame kanale. Antras kanalas neatidengiamas	1
13	Kai keičiant vamzdžius kolektoriuose, kamerosse ir kanalines bei nekanalines trasose, vamzdinių ilgis mažiau kaip 6 m	1

NUOLAIDA/ANTKAINIS NENUMATYTIEMS DARBAMS NUO ĮKAINIŲ, NUSTATYTŲ „STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RINKOS KAINŲ“ KAINININKO (UAB „SISTELA“)

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas		Mato vnt.	Sutlomas Nuolaidos/Ankainio ² dydis
	Nuolaidos/ankainio dydis nenumatytiems darbams nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kaimininko (UAB „SISTELA“)			
1	-	darbams	%	+8%
2	-	medžiagoms	%	+3%
3	-	mechanizmams	%	+2%

² Jeigu siūloma nuolaida, rašoma „-“, ir nuolaidos dydis išreikštas procentais (pvz. Jeigu Tiekėjas siūlo 10% nuolaidą nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kaimininko (UAB „Sistela“, Franko statybos kainos), tuomet Tiekėjas rašo -10%.);
Jeigu siūlomas ankainis, rašoma „+“ ir ankainio dydis išreikštas procentais (pvz. Jeigu Tiekėjas siūlo 10% ankainį nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kaimininko (UAB „Sistela“, Franko statybos kainos), tuomet Tiekėjas rašo +10%));
Jeigu prie nuolaidos ankainio dydžio nenurodomas nei „-“, nei „+“, tuomet laikoma, kad tiekėjas siūlo ankainį.

Informuoju, kad vykdant sutartį patelsiu šiuos subiekėjus³:

Eil. Nr.	Subiekto pavadinimas	Subiekėjui perduodiamų darbų trumpas aprašymas

³ Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus patelkti subiekėjai (Terminu „subiekėjai“ vadinami tiek subiekėjai, tiek subrangovai, t.y. šis terminas vartojamas bendrine prasme, siekiant apibrėžti tiekėjo patelkiamus perkimo sutarčiai įvykdyti trečiuosius asmenis, nepriklausomai nuo perkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbai).)

Pasūlymo galiojimo užtikrinimui pateikėme ERGO Insurance SE, veikiančios per Lietuvos filialą, pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 66786 14.000.00 Eur sumai.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija* (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Pateiktų dokumentų pavadinimas		Dokumentų puslapių skaičius
Eil. Nr.		
1.		
2.		
3.		

Betranšėjų technologijų padalinio direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**)

Saulius Mockus
(Vardas ir pavardė*)

(Parašas*)

**Pastaba:

Jeigu Perkancioji organizacija pirkinį atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkinio dokumentais nepasirašoma, kod visus pasiūlymus pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkancioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkinį laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.