

**2014 M. SPALIO 23 D. PRELIMINARIOSIOS PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. KPS-373 PAGRINDU SUDAROMA
PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

SPECIALIOJI DALIS

2015 m. gegužės 14 d. Nr. KPS-192
Vilnius

Lietuvos kariuomenė, atstovaujama Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado plk. Sigito Mundrio, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-141 suteiktus tarnybinius įgaliojimus (toliau – **Pirkėjas**), ir **Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras**, juridinio asmens kodas 302496128, Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Gintaro Valušio (toliau – **Pardavėjas**),
toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos kariuomenės ir Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 2014 m. spalio 23 d. sudaryta Preliminariąja prekių pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. KPS-373, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas

1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **Pirkėjui lauko uniformos komplektus drėgnam orui** (toliau - prekės), atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija lauko uniformos komplektui drėgnam orui“ (toliau - 1 priedas) nustatytus reikalavimus ir pagamintas pagal patvirtintą darbinį etaloną.

1.2. **Pirkėjas** įsipareigoja už pristatytas ir Sutartyje nustatytus reikalavimus bei patvirtintą prekęs darbinį etaloną atitinkančias prekes atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Prekių kainos yra pateiktos Sutarties 2 priede „Prekių kiekiai ir kainos“ (toliau – 2 priedas).

2. Sutarties kaina – 984 700,00 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct), įskaitant 21 % pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos **Pardavėjo** išlaidos (sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį). Pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina perskaičiuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaičiuojama pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus (*netaikoma*).

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos

3.1. **Pardavėjas** įsipareigoja pristatyti **Pirkėjui** Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties 3 priede „Prekių tiekimas pagal dydžius“ (toliau – 3 priedas) nurodytais dydžiais.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 3.5.1, 3.5.2 ir 3.5.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus. Prekių kokybės užtikrinimo planas turi būti parengtas pagal LKS AQAP 2105 arba ISO 10005 standartą (*netaikoma, nes sutartis dėl Preliminariosios sutarties 1 priede nurodytų prekių, sudaroma ne pirmą kartą*).

3.3. Lauko uniformos komplektų drėgnam orui viršutinis sluoksnis (pagrindinis audinys) turi būti margintas Lietuvos kariuomenės slepiamuju miško piešiniu. **Pirkėjas** sutarties vykdymo metu pateiks **Pardavėjui** viršutinio sluoksnio audinio piešinio raportą.

3.4. **Pardavėjas** prekių partijos ir siuntos indeksus privalo nurodyti ant prekių pakuotės ir

sąskaitoje. Tos pačios prekių partijos kiekviena prekių siunta žymima didėjančio eiliškumo tvarka. PVM sąskaitoje – faktūroje gaminių kiekis turi būti nurodytas pagal dydžius.

3.5. Prekės pristatomos į **Pirkėjo** sandėlius, esančius Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba.

4. Apmokėjimo tvarka:

4.1. **Pirkėjas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatyta tvarka. Prekių perdavimo - priėmimo aktas nebus pasirašomas.

4.2. Avanso mokėjimas nenumatytas.

5. Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti:

5.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nustatyto termino;

5.2. neįvykdžius Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte nustatytų reikalavimų (*netaikoma, nes sutartis dėl Preliminariosios sutarties 1 priede nurodytų prekių, sudaroma ne pirmą kartą*);

5.2. kitais Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte numatytais pagrindais;

5.3. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

6. Prekių kokybė

6.1. Prekės turi atitikti Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus ir patvirtintą prekės darbinį etaloną. Prekių pakuotė ir ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus.

6.2. **Pardavėjas** įsipareigoja sudaryti sąlygas **Pirkėjo** įgaliotam atstovui vykdyti prekių gamybos kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti prekes (medžiagas bei žaliavas, iš kurių gaminamos prekės), pirminius įsigijimo dokumentus.

6.3. **Pardavėjas** garantuoja, kad prekės bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, yra be defektų ir atitinka Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkte nustatytus reikalavimus.

6.4. **Pardavėjas** (tuo atveju, jeigu jis nėra prekių gamintojas) turi užtikrinti, kad prekių gamintojas, gamindamas prekę, laikysis Sutartyje prekėms ir jų kokybei nustatytų reikalavimų. Už šių reikalavimų įvykdymą ir priežiūrą atsakingas **Pardavėjas**. **Pardavėjas** atsakingas už prekės kokybės kontrolę gamybos metu ir tik už kokybiškos, atitinkančios sutarties reikalavimus prekės pristatymą **Pirkėjui**.

6.5. Prekių kokybė vertinama ir prekės priimamos pristačius prekes **Pirkėjui**.

6.6. Taikomi sutarties bendrosios dalies 4.2 ir 5.5 punktai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 2 (du) vnt. iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą sutartyje nurodytiems reikalavimams, nustatoma, kad prekės jų neatitinka, surašomas aktas, likusios prekės (partija ir/ar siunta) nepriimamos ir grąžinamos **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas. **Pardavėjas** privalo vietoj jam grąžintų prekių, neatitinkančių sutarties reikalavimų, pristatyti naujas, sutarties reikalavimus atitinkančias prekes. Vėluojant pristatyti prekes **Pardavėjui** taikomos sutarties specialiosios dalies 9.1.5 punkte numatytos sankcijos.

7. Kokybės garantija

7.1. **Pardavėjo** pristatytų prekių kokybės garantijos terminas – 24 (dvidešimt keturių) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš **Pirkėjo** sandėlio dienos, 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

7.2. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.3 punktas. **Pardavėjas** Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytus įsipareigojimus po raštiško **Pirkėjo** pranešimo turi įvykdyti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų.

7.3. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktas, Prekių kokybės garantinio termino metu Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta tvarka gali būti atlikti laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 2 (du) vnt. iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Brokuotų prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas.

8. Sutarties užtikrinimas banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu:

Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma – **68 929,00 Eur** (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai 00 ct) (7 % sutarties kainos) jo galiojimo terminas turi būti 2 (dviem) mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nurodytas prekių pristatymo terminas. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

9. Kitos sąlygos

9.1. Pardavėjas įsipareigoja:

9.1.1. vykdyti Sutarties bendrosios dalies 8 punkte nurodytus įsipareigojimus ir pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal Sutarties 4 priede „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ pateiktas formas pateikti Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento Nacionaliniam kodifikavimo biurui adresu: Savanorių pr. 8, 03116 Vilnius (tel. (8 5) 278 5252, faksas (8 5) 210 3793);

9.1.2. kartu su kiekviena prekės partija pateikti prekės gamintojo atitikties deklaraciją pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 formą A.2 arba sertifikatą, patvirtinantį, kad prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus;

9.1.3. nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte ir Sutarties specialiosios dalies 5.1 ir 5.2 punkte nurodytų priežasčių, per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) sumokėti **Pirkėjui** 5 (penkių) % sutarties kainos Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertę;

9.1.4. be **Pirkėjo** išankstinio raštiško leidimo negaminti, nesiūlyti parduoti, neparduoti, neteikti į rinką, neimportuoti, neeksportuoti, nekaupiti ir nenaudoti gaminių ar jų dalių, kurie yra įregistruoto dizaino (marginimo piešinio) kopija.

9.1.5. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punktas netaikomas. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje 3.1 punkte nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,1 % dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

9.1.6. Sutarties bendrosios dalies 11.3 punktas netaikomas. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialiojoje dalyje 7.2 punkte nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,1 % dydžio nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

9.2. **Pardavėjas** skiria savo atstovą, atsakingą už tiekiamų gaminių kokybę: Laimą Lenkauskaitę, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro jaunesniąją mokslo darbuotoją, tel. (8 37) 308 666, el. paštas: liti@liti.lt.

9.3. **Pirkėjas** skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: Vidą Pošiūniene, LK Materialinių resursų departamento Aprangos ir ekipuotės skyriaus vedėją, tel. (8 5) 278 5226, el. paštas: Vida.Posiuniene@mil.lt.

9.4. Sutarties priedai:

9.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija lauko uniformos komplektui drėgnam orui“;

9.4.2. 2 priedas „Prekių kiekiai ir kainos“;

9.4.3. 3 priedas „Prekių tiekimas pagal dydžius“;

9.4.4. 4 priedas „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“.

10. Sutarties galiojimas

Sutartis galioja iki visiško visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11. Pirkėjo rekvizitai

Lietuvos kariuomenė

Kodas 188732677

PVM mokėtojo kodas LT 887326716

Šv. Ignato 8, LT-01144 Vilnius

a.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Swedbank, AB

Korespondencija, dokumentacija siunčiami:

LK Materialinių resursų departamentas

Savanorių pr. 8, LT-03116 Vilnius

12. Pardavėjo rekvizitai

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Įmonės kodas 302496128

PVM mokėtojo kodas LT100005300110

Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius

tel. (8 5) 266 1640, (8 37) 308 666,

faks. (8 5) 260 2317

el. p. office@ftmc.lt

a.s. LT19 7300 0101 2190 3106

Swedbank, AB

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės

Logistikos valdybos vadas

plk. Sigitas Mundris



PARDAVĖJAS

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
direktorius

Gintaras Valušis



Handwritten signature

II. PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Trečysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11.. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties **Pardavėjo** pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamosi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Pardavėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota

kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visos su prekių pardavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Pirkėjas** nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pirkėjas** neapmoka.

3.4. **Pardavėjui** pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, **Pirkėjas** grąžina **Pardavėjui** pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** (jeigu dėl to praleidžiamas prekių pristatymo terminas) taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.

3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus (2 egz., vienas - **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

3.6. **Pirkėjas** Sutarties 3.5 punkte nurodytus prekių darbinius etalonus ir su juo pateiktus prekės gamybai naudojamų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius **Pardavėjui** grąžina tik tada, kai **Pardavėjas** būna įvykdęs visus sutartinius įsipareigojimus, įskaitant garantinius įsipareigojimus.

3.7. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujiną šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas** turi teisę, prieš tai suderinęs su **Pirkėju** ir su juo pasirašęs papildomą susitarimą, tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo

modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis prekėmis ir **Pirkėjo** jau turimomis prekėmis.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu pasirašomas*), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaitą faktūrą taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje.

4.2. **Pardavėjui** pristatčius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir priede/uose nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą.

4.4. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigų pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.5. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties 4.1 punktas.

4.7. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*) dienos.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo**

sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs).

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviešti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, surašomas aktas, likusios prekės (partija ir/ar siunta) nepriimamos ir visas prekių kiekis grąžinamas **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, **Pirkėjas** už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos vertės Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj jam grąžintų prekių, neatitinkančių sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, sutarties ir priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita prekę su trūkumais pakeisti nauja preke trūkumų šalinimo laikotarpiui, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Pardavėjas** informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį,

kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Brokuotų prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Pirkėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galėtų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. **Pardavėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.3. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus

nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*)) punktuose išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos (su PVM - *jeigu į sutarties kainą PVM įskaičiuojamas*) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinančią Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7 punktuose išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte) (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po viena/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdančių.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.8. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos vadas

plk. Sigitas Mundris



PARDAVĖJAS

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
direktorius

Gintaras Valušis



Handwritten signature in blue ink.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAUKO UNIFORMOS KOMPLEKTUI DRĖGNAM ORUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lauko uniformos komplektas drėgnam orui (toliau – LU komplektas) turi atitikti „Bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems kariškiams uniforminiams drabužiams“, Pirkėjo turimą pavyzdį – etaloną ir šiuos reikalavimus.

2. LU komplektas siuvamas vyriškas.

3. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių LU komplektą, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

4. LU komplekto modelis pateiktas 1 – 5 eskizuose. Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: ūgis – 188 cm, krūtinės apimtis – 100 cm, liemens apimtis – 88 cm. Leidžiamas 2 % matmenų nukrypimas nuo nurodytų, jeigu 1 lentelėje nėra nurodyta kitaip.

5. Bazinio dydžio LU komplekto striukės masė turi būti ne didesnė kaip 1,2 kg, kelnų (su petnešomis) masė turi būti ne didesnė kaip 1,0 kg.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR MODELIO YPATUMAI

6. LU komplektą sudaro striukė ir kelnės su nuimamomis petnešomis.

7. LU komplektas siuvamas su pamušalu.

8. LU komplekto viršutinis sluoksnis – tai drobinio pynimo poliamidinis audinys, atitinkantis 2 lentelėje pateiktas technines charakteristikas (toliau – pagrindinis audinys):

8.1. pagrindinis audinys turi būti samanų spalvos (artimos spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą) arba margintas Lietuvos kariuomenės slepiamuoju (miško, dykumų arba universaliu) piešiniu (nurodoma sutartyje);

8.1.1. Lietuvos kariuomenės slepiamojo (miško) piešinio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro: žalia – 19-0230 TP sudaro ≈40 % ploto; ruda – 19-0814 TP ≈30%; juoda 19-6110 TP ≈29%, šviesiai žalia – 18-0435 TP ≈1 %;

8.1.2. Lietuvos kariuomenės slepiamojo (dykumų) piešinio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro: smėlio – 16-1318 TP ≈40 % ploto, dumblo – 17-1022 TP ≈30 %, ruda (acteko) – 18-1130 TP ≈30 %;

8.1.3. Lietuvos kariuomenės slepiamojo (universalaus) piešinio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro: pilkai žalia (pagrindo) – 13-0607 TP ~ 15%; žalia spalva – 17-0115 TP ~ 30%; ruda spalva – 17-1417 TP ~ 25%; šiaudo – 17-1022 TP ~ 20%; chaki – 16-0730 TP ~ 10% ploto;

8.2. pagrindinis audinys turi turėti infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę (skirtingos spalvos turi turėti skirtingą infraraudonųjų spindulių atspindėjimą).

9. LU komplekto pamušalas – tai neperšlampamas, „kvėpuojantis“, trisluoksnis paketas, sudarytas iš mikroporėtos plėvelės, įlaminuotos tarp išorinės ir vidinės medžiagos sluoksnių: išorinės ir vidinės medžiagos sluoksniai turi būti iš derančios prie pagrindinio audinio spalvos, poliamidinės medžiagos; mikroporėta plėvelė - tai bikomponentinė membrana PTFE pagrindu arba lygiavertė.

9.1. LU komplekto pamušalas turi atitikti 3 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

9.2. LU komplekto pamušalo siūlės turi būti užklijuotos specialia juostele, apsaugančia nuo drėgmės patekimo per siūlių adatų dūrius.

Reikalavimai striukės modeliui

10. Striukė priekyje užsegama išardomu, profiliniu, $0,7 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktuku su dviem galvutėmis:

10.1. apsaugojimui nuo kritulių, užtrauktukas uždengtas dviem atvartais, tarpusavyje susegama 5 spaudėmis; atvartų viršutinė dalis – iš pagrindinio audinio, atvartų apatinė dalis – iš LU komplekto pamušalo;

10.2. prie dešinės priekio puselės (po užtrauktuku) prisiūtas atvartėlis, viršuje apgaubiantis užtrauktuko galvutę:

10.2.1 atvartėlio viršutinė dalis sukirpta iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš šiaušto, derančios prie pagrindinio audinio spalvos, atspaus pumpuravimuisi, poliesterinio šiauštinio mezginio, atitinkančio 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas;

10.2.2 atvartėlio kraštai nupeltakiuoti 0,1 - 0,2 cm pločio peltakiu.

11. Laipsnio skiriamąjį ženklą užsidėjimui, striukės centre, krūtinės aukštyje, prie viršutinio atvarto prisiūta stačiakampio formos (5 x 9 cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė. Siuvama tik per viršutinį atvarto sluoksnį (atvarto pamušalas lieka laisvas).

12. Striukės apykaklė stati, pereinanti į gobtuvą:

12.1. striukės gobtuvo dydis turi leisti kariui po gobtuvu ant galvos užsidėti šalną (MICH modelio). Gobtuvo konstrukcijoje numatytas dvigubas jo apimties reguliavimas, leidžiantis kariui jį nustatyti tinkamoje padėtyje (nedėvint šalmo ar dėvint šalną) ir užtikrinantis, kad gobtuvas išliks toje pačioje padėtyje, kariui atliekant skirtingus judesius (sukinėjant galvą, keliant rankas ir pan.) bei apsaugos nuo kritulių patekimo į gobtuvo vidų:

12.1.1 gobtuvo apimties ilgis reguliuojamas 2 fiksiatoriais ir elastine virvute, einančia prie gobtuvo vidinio apsiuvo prisiūtu tuneliu, pasiūtu iš pagalbinio audinio. Laisvi elastinės virvutės galai per gobtuvą įstatyti akutes ištraukiami į gamino vidų. Laisvų elastinės virvutės galų prilaikymui prie pokraščių (ties apykakle) įsiūtos kilpos iš 0,9 – 1,0 cm pločio tekstilinės juostelės;

12.1.2 gobtuvo plotis reguliuojamas fiksiatoriumi ir elastine virvute, kurios pravėrimui gobtuvo nugarinėje dalyje užsiūta juostelė iš pagrindinio audinio. Elastinės virvutės pravėrimui, juostelėje įstatytos 4 akutės;

12.2. visi fiksiatoriai prie gobtuvo kraštų pritvirtinti per 0,6 – 0,7 cm pločio tekstilinę juostelę;

12.3. naudojimo patogumui, ant elastinių virvučių uždėti laikikliai, suformuoti iš dvigubai sulenktos 0,9 – 1,0 cm pločio tekstilinės juostos (kurios galai sutvirtinti tarpusavyje $1,5 \pm 0,2$ cm ilgio įtvirčiu). Visų elastinės virvutės galuose uždėti antgaliai;

12.4. gobtuvo viršutinėje dalyje sukonstruotas snapelis su pakietintu kraštu (minkšta viela dengta plastiką), leidžiančiu nusistatyti snapelio formą tinkamoje padėtyje.

13. Kario rankų apsaugojimui, alkūnių srityje (ant pagrindinio audinio) prisiūti lankstūs, „kvėpuojantys“, nesugeriantys drėgmės, trapecijos formos (25 cm ilgio, 10,5 cm ir 14 cm pločio) paminkštinimai.

14. Paminkštinimų uždengimui bei papildomam striukės rankovių sustiprinimui alkūnių srityje, prisiūti apsiuvai iš apsauginio audinio.

15. Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, į rankovės apatinę siūlą įsiūta velkė:

15.1. velkė suformuota iš vienos detalės, sukirptos iš pagrindinio audinio;

15.2. velkės formos išlaikymui, jos viduje įdėta neaustinė medžiaga;

15.3. velkės kraštai nupeltakiuoti dvigubu peltakiu;

15.4. prie rankovės velkė prisegama stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais:

15.4.1 prie velkės prisiuvama 2,5 x 7,5 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

15.4.2 prie rankovės (1 cm atstumu nuo rankovės apačios) prisiuvama 2,5 x 21 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

16. Striukės šoninės kišenės – įleistinės, užsegamos spiraliniais, $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktukais:

- 16.1. kišenės nupeltakiuotos aplink 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiu;
- 16.2. po užtrauktuku prisiūta 1,3 – 1,5 cm pločio lystelė, suformuota iš perlenkto pusiau pagrindinio audinio, kurios viduje įdėtas LU komplekto pamušalas;
- 16.3. šoninių kišenių maišelių viršutinė dalis sukirpta iš LU komplekto pamušalo;
- 16.4. šoninių kišenių maišelių apatinė dalis sukirpta iš pagalbinio audinio; kišenės maišelio viršutinėje dalyje užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
- 16.5. kišenės maišelio gylis, matuojant žemiausiame taške, turi būti ne mažiau kaip 14 cm.
17. Šoninės kišenės uždengtos antkišeniais, įsiūtais į viršutinės ir apatinės priekio puselių detalių susiuvimo siūlę:
 - 17.1. antkišenių viduje įdėtas LU komplekto pamušalas;
 - 17.2. antkišeniai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;
 - 17.3. prie priekio puselės antkišenis prisegamas stačiakampio formos kibiais tekstilinais užsegimais:
 - 17.3.1 prie antkišenio vidinės detalės prisiuvamos dvi 2,5 x 5 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis);
 - 17.3.2 prie priekio puselės prisiuvamos dvi 2,5 x 5 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais).
18. Prie kiekvienos striukės rankovės prisiūta po uždėtinę erdvinę kišenę (žr. 1.1 ir 1.2 eskizus):
 - 18.1. uždėtinių erdvinių kišenių šonuose suformuotos klostės;
 - 18.2. prie kiekvienos uždėtinės erdvinės kišenės prisiūta po mažesnę uždėtinę kišenėlę;
 - 18.3. prisiuvant mažesnę uždėtinę kišenėlę, įsiuvama kilpa suformuota iš 0,9 – 1,0 cm pločio tekstilinės juostelės;
 - 18.4. uždėtinės erdvinės kišenės uždengtos antkišeniais, prisegamas stačiakampio formos kibiais tekstilinais užsegimais:
 - 18.4.1 prie antkišenio vidinės detalės prisiuvama 2,5 x 10 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);
 - 18.4.2 prie mažesnės uždėtinės kišenėlės prisiuvama 10 x 14,5 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);
 - 18.5. antkišenio apatinėje dalyje įsiūta kilpa, suformuota iš 1,8 – 2,0 cm pločio tekstilinės juostelės;
 - 18.6. antkišenio viduje įdėtas LU komplekto pamušalas;
 - 18.7. antkišeniai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu.
19. Abiejose striukės priekio puselėse, krūtinės aukštyje įsiūta po vidinę, talpią kišenę, užsegamą profiliniu, $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktuku:
 - 19.1. kišenės viršutinis ir apatinis maišeliai sukirpti iš tinkelio;
 - 19.2. kišenės viršutinio ir apatinio maišelių apačios bei apatinio maišelio kraštas (prie užtrauktuko) sutvirtinti užsiuvant apsiuvus iš pagalbinio audinio;
 - 19.3. prie kiekvienos kišenės apatinio maišelio prisiūta (žr. 1.3 eskizą):
 - 19.3.1 po vieną uždėtinę kišenę, skirtą dokumentams įsidėti:
 - 19.3.1.1 kišenės įėjimas padarytas iš užtrauktuko pusės;
 - 19.3.1.2 kišenė užsegama stačiakampio formos (2,5 x 16 cm dydžio) kibiu tekstiliniu užsegimu: prie kišenės siuvama šiurkšti kibaus užsegimo pusė, prie kišenės maišelio švelni kibaus užsegimo pusė;
 - 19.3.1.3 patogesniai atsegimui, prisiuvant kibų tekstilinį užsegimą, kišenės centre įsiūta kilpa, suformuota iš 1,8 – 2,0 cm pločio tekstilinės juostelės;
 - 19.3.2 po vieną uždėtinę erdvinę kišenę, skirtą medicininiams injekcijoms įsidėti. Kišenės šonuose suformuotos klostės;
 - 19.4. kišenių maišeliai prie striukės pamušalo vidinės pusės prisiuvami dvigubu apdailos peltakiu, taip apsaugant kišenės viduje sudėtus daiktus nuo kritulių.
20. Striukės vidinėje pusėje (prie nugaros pamušalo apatinės dalies) prisiūta uždėtinė kišenė iš tinkelio (žr. 1.4 eskizą):

20.1. kišenės apačia sutvirtinta užsiuvant apsiuvą (ne siauresnį kaip 7 cm) iš pagalbinio audinio;

20.2. kišenė viršuje užsegama spiraliniu, $0,4 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktuku;

20.3. kišenės plotis 43 ± 1 cm, kišenės maišelio gylis ne mažiau 22 cm;

20.4. užtrauktuko galvutės paslėpimui, kišenės viršutiniame kampe (kairėje pusėje) užsiūta trikampio formos detalė iš pagalbinio audinio.

21. Striukės pamušalo apsaugojimui nuo nešiojamo ginklo, pamušalo priekinių ir nugarinių detalių šonuose prisiuvami apsiuvai iš pagalbinio audinio:

21.1. apsiuvai prisiuvami dvigubu apdailos peltakiais;

21.2. prisiūtų apsiuvų plotis gaminyje turi būti ne mažiau 9,5 cm, matuojant nuo šoninės siūlės iki apsiuvo krašto;

21.3. prisiūtų apsiuvų ilgis gaminyje turi būti ne mažiau 29 cm, matuojant per gaminio šoninę siūlę nuo gaminio apačios iki apsiuvo viršutinio krašto.

22. Striukės vėdinimui, jos pažastyse įsiūti „neperšlampami“ užtrauktukai.

23. Striukės pakabinimui, jos išorinėje pusėje (ties priekakliu) prisiūta ne trumpesnė kaip 10 cm ilgio pakaba iš 0,9 – 1,0 cm pločio tekstilinės juostelės.

24. Striukės apačios plotis reguliuojamas 2 fiksatoriais ir elastine virvute, einančia per striukės apačios palenkimo siūlę:

24.1. laisvi elastinės virvutės galai per gaminio apačioje, pokraščiuose ir šoninių kišenių apatiniuose maišeliuose įstatytas akutes ištraukiami į šoninių kišenių vidų;

24.2. elastinės virvutės galuose uždėti antgaliai;

24.3. fiksatoriai prie striukės apačios pritvirtinti per 0,6 – 0,7 cm pločio tekstilinę juostelę.

25. Vandens, patenkančio į striukės vidų, nubėgimui, striukės apačioje įstatytos 4 akutės (po akutę kiekvienoje priekio puselėje ir dvi akutės – nugaroje). Akutės statomos tik pagrindiniame audinyje (striukės pamušalas lieka laisvas).

26. Esant poreikiui, striukės priekinės ir užpakalinės puselės gali būti tarpusavyje sujungtos, spaudžių pagalba susegus 2,0 – 2,3 cm pločio diržinę juostą, prakištą per striukės viršutinio atvarto apačioje prisiūtą 0,9 – 1,0 cm pločio tekstilinę juostelę:

26.1. naudojimo patogumui, diržinė juosta prie striukės nugaros apačios prisiūta per 2,0 – 2,3 cm pločio elastinę juostelę (žr. 1.4 eskizą);

26.2. nenaudojamos diržinės juostos prisegimui, prie striukės pamušalo kišenės viršutinio krašto (prie užtrauktuko) prisiūta 0,9 – 1,0 cm pločio tekstilinė juostelė.

Reikalavimai kelnų modeliui

27. Kelnės ilgos, tiesaus kirpimo, su juosmeniu.

28. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu, $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktuku su dviem galvutėmis.

29. Kelnų juosmuo priekyje užsegamas stačiakampio formos kibiais tekstilinais užsegimais (žr. 3.1 eskizą):

29.1. prie kairės pusės (viršutinė juosmens dalis) prisiuvama 3,8 x 6,0 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

29.2. prie dešinės pusės (apatinė juosmens dalis) prisiuvama 3,8 x 8,0 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

30. Kelnų diržui įsiverti prie juosmens prisiūtos ąselės:

30.1. 5 ąselės turi būti 2 cm pločio ir išdėstytos: po vieną kiekvienoje priekio ir nugaros puselėje bei nugaros centre:

30.1.1 ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio;

30.1.2 ąselių kraštai nupeltakiuoti 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais;

30.1.3 ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

30.1.4 ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina;

30.2. 2 ašelės, skirtos diržui praverti bei petnešoms užsikabinti, turi būti 5 cm pločio ir išdėstytos priekio puselėse:

30.2.1 ašelės suformuotos, prisiuvus stačiakampio formos (5 x 20 cm dydžio) detales, pasiūtas iš pagrindinio audinio (žr. 3.2 eskizą);

30.2.2 ašelių kraštai nupeltakiuoti 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais;

30.2.3 detalės prisiuvimo prie juosmens siūlių galai užtvirtinami specialia mašina;

30.2.4 detalės laisvi galai tarpusavyje susegami kibiais tekstilinais užsegimais.

31. Po dešinėje pusėje esančia ašele, skirta diržui praverti bei petnešoms užsikabinti, į juosmens prisiuvimo siūlę įsiūta 1,6 – 1,8 cm pločio ašelė, ant kurios užkabintas pusžiedis:

31.1. ašelė pasiūta iš pagrindinio audinio;

31.2. ašelės kraštai nupeltakiuoti 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiau.

32. Kelnių juosmuo nugaroje paaukštintas:

32.1. juosmens paaukštinimas pasiūtas iš pagrindinio audinio;

32.2. juosmens paaukštinimo viduje įdėtas paminkštinimas iš neaustinės medžiagos.

33. Kelnių juosmens apimtis reguliuojama diržinėmis juostomis ir sagtelėmis:

33.1. diržinės juostos turi būti $2,5 \pm 0,1$ cm pločio;

33.2. diržinių juostų prisiuvimo galai užtvirtinami specialia mašina.

34. Kelnių priekio puselių šoninės kišenės – įleistinės, užsegamos spiraliniais, $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktukais:

34.1. kišenės nupeltakiuotos aplink 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiau;

34.2. po užtrauktuku prisiūta 1,3 – 1,5 cm pločio lystelė, suformuota iš perlenkto pusiau pagrindinio audinio, kurios viduje įdėtas LU komplekto pamušalas;

34.3. kišenės maišelis suformuotas iš vienos detalės, sukirptos iš tinklelio;

34.4. kišenės maišelio šone (ties kišenės įėjimu) užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio, maišelio apatinėje dalyje užsiūti apsiuvai iš pagalbinio audinio;

34.5. kišenės maišelio gylis turi būti ne mažiau 32 cm, matuojant nuo juosmens apačios;

34.6. siekiant apsaugoti kišenių viduje sudėtus daiktus nuo kritulių, kišenių maišeliai įsiuvami po LU kostiumo pamušalu.

35. Šoninės kišenės uždengtos antkišeniais:

35.1. antkišenių prisiuvimo prie priekio puselių siūlė nupeltakiuota 0,6 – 0,7 cm pločio peltakiau;

35.2. antkišenių viršutinis galas įsiūtas į juosmens prisiuvimo siūlę;

35.3. antkišenių viduje įdėtas LU komplekto pamušalas;

35.4. antkišenių laisvi kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiau.

36. Judesių laisvumui užtikrinti, kelnių priekio puselėse (kelių srityje) susiūtos įsiuvos:

36.1. viršutinės įsiuvos 0,6 – 0,8 cm gylis ir 8,5 - 9 cm ilgio;

36.2. apatinės įsiuvos 0,5 – 0,7 cm gylis ir 6 – 6,5 cm ilgio;

36.3. įsiuvos nupeltakiuotos 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiau.

37. Kario kelių apsaugojimui, kelių srityje (ant pagrindinio audinio) prisiūti lankstūs, „kvėpuojantys“, nesugeriantys drėgmės, stačiakampio formos (19 x 32 cm dydžio) paminkštinimai.

38. Paminkštinimų uždengimui bei papildomam kelnių sustiprinimui kelių srityje, prisiūti antsiuvai iš apsauginio audinio:

38.1. antsiuvuose susiūtos tokios pačios įsiuvos, kaip ir kelnių priekio puselėse;

38.2. antsiuvo apačioje (per visą antsiuvo plotį) palikta anga, per kurią, esant poreikiui, būtų galima įsidėti papildomas kelių apsaugas. Antsiuvo anga užsegama stačiakampio formos (2 x 23 cm dydžio) kibiu tekstiliniu užsegimu: prie antsiuvo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis), prie kelnių puselės – kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

39. Prie kelnių šoninių siūlių prisiūtos uždėtinės erdvinės kišenės:

39.1. kišenės užsegamos užtrauktukais, uždengtais antkišeniais (3.3 ir 3.4 eskizai):

39.1.1 užtrauktuko viršutinis kraštas įsiūtas į antkišenio prisiuvimo siūlę, užtrauktuko apatinis kraštas prisiūtas prie kišenės;

39.1.2 užtrauktuko galų paslėpimui, užsiūtos 3 x 3 cm dydžio detalės iš pagrindinio audinio;

39.1.3 antkišenio kraštai ir antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

39.2. prie kišenės antkišenis prisegamas stačiakampio formos kibiais tekstilinais užsegimais:

39.2.1 prie antkišenio prisiuvama 2,5 x 18 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

39.2.2 prie kišenės prisiuvamos dvi 2,5 x 5 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais).

40. Kelnių apačia sustiprinta, užsiuvant apsiuvus iš apsauginio audinio.

41. Kelnių praplatinimui, jų šoninių siūlių apačioje įsiūti profiliniai, $0,6 \pm 0,05$ cm dantukų takelio pločio užtrauktukai ir įdurai iš pagrindinio audinio (žr. 3.5 eskizą):

41.1. užtrauktukai uždengti priesiuvais, pasiūtais iš pagrindinio audinio:

41.1.1 priesiuvų prisiuvimo prie kelnių priekio puselių siūlė nupeltakiuota 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiu;

41.1.2 priesiuvų kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

41.1.3 priesiuvų viršutiniai kraštai prisiūti prie kelnių nugaros puselių;

41.2. prie kelnių nugaros puselės priesiuvai prisegami stačiakampio formos kibiais tekstilinais užsegimais:

41.2.1 prie priesiuvo prisiuvama 2,5 x 5 cm dydžio ir 2,5 x 10 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis);

41.2.2 prie kelnių užpakalinės puselės prisiuvama 2,5 x 5 cm dydžio ir 2,5 x 10 cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais).

42. Kelnių apačia užbaigta viengubo užlenkimo siūle, į kurią įsiuvama $3,5 \pm 0,1$ cm pločio elastinė juosta, skirta kelnių apačios sutraukimui.

43. Kelnių apačios pločio papildomam reguliavimui, kelnių šoninės siūlės apačioje (tarp kelnių priekinės puselės ir priesiuvo) įsiūta velkė:

43.1. velkė suformuota iš vienos detalės, sukirptos iš apsauginio audinio;

43.2. velkės laisvi kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

43.3. velkės prisegimui, kelnių nugarinės puselės apačioje įstatytos dvi spaudės.

44. Kelnių apačios prilaikymui, priekinių puselių apatinėje dalyje (centre), į kelnių pamušalo prisiuvimo siūlę įsiūta dvigubai sulenkta, $2 \pm 0,1$ cm pločio elastinė juosta su kabliuku, skirtu užkabinimui už batraiščius. Elastinė juosta papildomai pritvirtinama prie kelnių apačios palenkimo siūlės.

45. Kelnės komplektuojamos su nuimamomis, reguliuojamo ilgio, petnešomis iš $5 \pm 0,2$ cm pločio, 130 ± 5 cm ilgio elastinių juostų (žr. 5 eskizą).

45.1. petnešų ilgių reguliavimui jų gale prisiuvama stačiakampio formos (5 x 6 cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais) ir stačiakampio formos (5 x 30 cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis);

45.2. petnešų sukryžavimo prilaikymui, prisiuvamos 2,0 – 2,3 cm pločio, $26 \pm 1,0$ cm ilgio elastinės juostelės;

45.3. prie kelnių ąselių petnešos užkabinamos per stačiakampio formos kilpas, sujungtas tarpusavyje $5,0 \pm 0,2$ cm pločio tekstilinės juostos pagalba.

Reikalavimai pagalbinėms medžiagoms

46. Apsauginis audinys – tai drobinio pynimo, silikonu impregnuotas poliamidinis audinys, atitinkantis 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas:

46.1. apsauginio audinio spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą, nurodytą 8.1 punkte;

46.2. apsauginis audinys turi turėti infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę (skirtingos spalvos turi turėti skirtingą infraraudonųjų spindulių atspindėjimą).

47. Pagalbinis audinys – tai sintetinis, derančios prie pagrindinio audinio spalvos audinys, atitinkantis 6 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

48. Tinklelis – tai sintetinis, derančios prie pagrindinio audinio spalvos kiauraraštis mezginy, atitinkantis 7 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

49. Paminkštinimai turi atitikti 8 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

50. Visa LU komplekto siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie LU komplekto spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu fiksatoriai neturi savaime atsilaivinti, antgaliai nukristi nuo elastinių virvučių, spaudės atsisėgti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).

51. Kibieji tekstiliniai užsegimai turi atitikti 9 lentelėje pateiktus rodiklius. Visi nukirpti kibijų tekstilinių užsegimų kraštai apdirbti, kad neirtų. Kibūs tekstiliniai užsegimai turi turėti infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę.

52. LU komplekto siuvime turi būti panaudoti plastikiniai užtrauktukai su metalinėmis galvutėmis:

52.1. striukės priekio užsegimo užtrauktukas turi atitikti 10 lentelėje pateiktas technines charakteristikas;

52.2. LU komplekto kišenių ir kelnų priekio užsegimo bei kelnų šoninių siūlių praplatinimo užtrauktukai turi atitikti 11 lentelėje pateiktas technines charakteristikas;

52.3. striukės vėdinimui skirti „neperšlampami“ užtrauktukai turi būti firmos SALMI OY modelio 9K6 Q0BS 2 T 0P K57 arba lygiavertūs;

52.4. prie visų LU komplekto užtrauktukų galvučių, greitesniam užtrauktukų atsegimui, uždėti laikikliai, suformuoti iš plokščios, 0,8 – 1,0 cm pločio juostelės, pasiūtos iš pagrindinio audinio. Laikiklio suformavimui, juostelės galai susiuvami tarpusavyje, juostelė uždėdama ant užtrauktuko galvutės ir susiuvama (juostelės galai lieka laikiklio viduje). Laikiklio stabilumui, juostelė sutvirtinama $1,5 \pm 0,2$ cm ilgio įtvirtė. Paruošto laikiklio ilgis - ne mažiau 5 cm.

53. Fiksatoriai turi būti firmos ITW NEXUS modelio ECL Toaster arba lygiaverčiai.

54. Antgaliai turi būti firmos ITW NEXUS modelio CE 3-5 arba lygiaverčiai.

55. Kilpos, skirtos petnešų užkabinimui, turi būti firmos ITW NEXUS modelio SQR 50 arba lygiavertės.

56. Sagtelės turi būti firmos ITW NEXUS modelio Classic LL 25 arba lygiavertės.

57. Kabliukai turi būti firmos ITW NEXUS modelio Pack Hook arba lygiaverčiai.

58. Elastinė virvutė turi būti 0,35 – 0,4 cm skersmens.

59. Pusžiedis turi būti D formos, neblizgantis, iš nerūdijančio metalo.

60. Akutės ir spaudės turi būti iš nerūdijančio metalo. Akučių, skirtų vandens, patenkančio į striukės vidų, nubėgimui, vidinis skersmuo $0,4 \pm 0,05$ cm, kitų akučių – $0,5 \pm 0,05$ cm.

61. Tekstilinių juostų ir juostelių, diržinių juostų galai turi būti apdirbti, kad neirtų.

62. Vidinės LU komplekto siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

63. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba neblogesnės kokybės, neblunkantys.

64. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.

65. LU komplekto siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus: atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvas 0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis - 0,6 cm atstumu nuo pirmojo. Apdailos dygsnių tankis 3,5 – 4 dygsniai/cm.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

66. Ženklinimas ir priėmimas nustatyta tvarka. LU komplekto ženklime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40° C) ir būgninis džiovinimas.

67. LU komplekto švarkai ir kelnės pakuojami individualiai (atskirai švarkai ir kelnės su petnešomis) į polietileningus maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius: ne daugiau kaip po 10 vnt.

1 lentelė

LU KOMPLEKTO BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Matavimo vieta ir matmuo	Matavimo dydis, cm	Leistini nuokrypiai, cm
1.	Striukė		
1.1.	Nugaros ilgis (nuo papetės žemyn)	68	± 1,0
1.2.	Plotis po pažastimis, 1/2	66.0	± 1,0
1.3.	Papetės ilgis nugaros viduryje	18.0	± 1,0
1.4.	Nugaros plotis (ties papete)	56.5	+ 1, - 0,5
1.5.	Rankovės ilgis (ties priekio papete)	64.0	±1,0
1.6.	Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2	32	±1,0
1.7.	Rankovės apačios plotis, 1/2	19.0	±0,5
1.8.	Apykaklės aukštis priekyje	15,5	±0,5
1.9.	Priekio ilgis (iki apykaklės)	67,5	± 1,0
1.10.	Rankovės vidinis ilgis	66	± 1,0
1.11.	Peties ilgis	19,5	± 1,0
2.	Kelnės		
2.1.	Išorinės pusės ilgis (su juosmeniu)	119	± 1,5
2.2.	Žingsnio siūlės ilgis	88	± 1,0
2.3.	Priekio siūlės ilgis	28	± 1,0
2.4.	Nugaros siūlės ilgis	40	± 1,0
2.5.	Gaminio plotis per liemenį, 1/2	47.0	± 1,0
2.6.	Klubų apimtis (virš uždėtinių kišenių), 1/2	60.0	± 1,0
2.7.	Klešnės plotis žingsnio siūlės aukštyje, 1/2	37.5	± 1,0
2.8.	Klešnės apačios plotis (ištemptos, užsegus)	22.0	± 1,0
2.9.	Klešnės plotis apačioje, 1/2	18.0	± 1,0
2.10.	Plotis ties keliu (ties apatinių įsiuvų viršutiniais kampais), 1/2	27.5	± 0,5
2.11.	Lopo aukštis	34	± 0,5
2.12.	Uždėtinė kelnų kišenė su antkišeniu	24,0	± 0,5
3.	Užtrauktukų ilgiai		
3.1.	Striukės priekio užsegimui	80	
3.2.	Striukės šoninių kišenių užsegimui	20	
3.3.	Striukės pažasties užsegimui	33	
3.4.	Striukės priekio puselių vidinių kišenių užsegimui	30	
3.5.	Kelnų priekio užsegimui	20	
3.6.	Kelnų šoninių kišenių užsegimui	18	
3.7.	Kelnų klekšnių užsegimui	36	

Pastabos:

1. Lentelėje nurodomi neįsiūtų užtrauktukų ilgiai.
2. Su konkurso laimėtoju bus derinama lentelė su visų dydžių išmatavimais.

**PAGRINDINIO AUDINIO, SKIRTO LU KOMPLEKTO VIRŠUTINIAM SLUOKSNIUI,
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	125 ± 15	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 37 ≥ 26	LST EN 1049-2 (EN 1049-2)
3.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 1100 ≥ 800	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)
4.	Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų	≥ 45 ≥ 40	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2)
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	≥ 100 000	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2)
6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	≤ ± 2,5	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)
7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas
7.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01)
7.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
7.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
7.5.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02)
8.	Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė	≥ 4	LST EN ISO 4920 (ISO 4920)
9.	Tepalų atstūmimas, klasė	≥ 5	LST EN ISO 14419 (ISO 14419)
10.	Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm ² angai), mm/s	≥ 10	LST EN ISO 9237 (ISO 9237)
11.	Spalvų skirtumas**, Δ E _{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 11 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

LU KOMPLEKTO PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	90 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 250 ≥ 180	LST EN ISO 1421 (ISO 1421), 1 metodas
3.	Plyšimo jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 30 ≥ 20	LST EN ISO 4674-1 (ISO 4674-1), A metodas
4.	Atsparumas vandens garams Ret, m ² Pa/W	≤ 6	LST EN 31092 (ISO 11092)
5.	Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė	5	LST EN ISO 4920 (ISO 4920)
6.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm		
6.1.	naujas	≥ 1 000 (pamušalui) ≥ 200 (pamušalo siūlėms**) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
6.2.	po 10 skalbimų*	≥ 800 (pamušalui) ≥ 200 (pamušalo siūlėms**) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
7.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	≤ ± 4	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)
9.	Nusidažymo atsparumas, balai		
9.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas
9.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01)
9.3.	prakaitui	≥ 4	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04)
9.4.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
9.5.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
10.	Spalvų skirtumas***, Δ E _{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)

Pastabos:

Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** Pamušalo siūlių testavimas turi būti atliekamas siūlių susikryžavimo vietose.

*** 10 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

4 lentelė

ŠIAUŠTINIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	190 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis prie 2000 sūkių, laipsnis	≥ 3	LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2)
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	skalvimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas
3.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
3.3.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
4.	Spalvų skirtumas*, Δ E _{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)

Pastaba.

* 4 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

5 lentelė

APSAUGINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	135 (+20, -10)	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 37 ≥ 26	LST EN 1049-2 (EN 1049-2)
3.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 1000 ≥ 700	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)
4.	Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų	≥ 35 ≥ 30	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2)
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	≥ 100 000	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2)
6.	Tepalų atstūmimas, klasė	≥ 5	LST EN ISO 14419 (ISO 14419)

7.	Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė naujas po 3 skalbimų*	≥ 4 ≥ 3	LST EN ISO 4920 (ISO 4920)
8.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujas po 3 skalbimų*	≥ 35 ≥ 20	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
9.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2,5$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)
10.	Nusidažymo atsparumas, balai		
10.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas
10.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01)
10.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
10.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
10.5.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02)
11.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 11 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto pavyzdžio – etalono.

6 lentelė

PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	95 ± 5	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 700 ≥ 500	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)
3.	Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų	≥ 18 ≥ 15	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2)
4.	Nusidažymo atsparumas, balai		
4.1.	skalvimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas
4.2.	prakaitui	≥ 4	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04)
4.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
4.4.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)

5.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm	≥ 600	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2,5$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)
7.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 7 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto pavyzdžio – etalono.

7 lentelė

KIAURARAŠČIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	80 ± 5	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Didžiausioji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 150 ≥ 200	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	skalvimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas
3.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
3.3.	šlapiai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
4.	Spalvų skirtumas*, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)

Pastaba.

* 4 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto pavyzdžio – etalono.

8 lentelė

PAMINKŠTINIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PES	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	270 ± 15	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
3.	Storis, mm	$2,5 \pm 0,5$	LST EN ISO 5084 (ISO 5084)
4.	Didžiausioji jėga (išilgine ir skersine kryptimis), N	≥ 350	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	$\geq 40\,000$	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2)

6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 4$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)
----	---------------------------------	--------------	----------------------------

Pastaba.

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalbimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovinimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

9 lentelė

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS UŽSEGIMAMS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242)
1.1.	po skalbimo	$\geq 1,3$	
1.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	$\geq 0,65$	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780)
2.1.	po skalbimo	≥ 6	
2.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	≥ 4	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02)
3.2.	skalbimui	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)
3.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
3.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

10 lentelė

STRIUKĖS PRIEKIO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥ 500	BS 3084, B priedas
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N	≥ 200	BS 3084, D priedas
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	$\geq 3\ 000$	BS 3084, F priedas
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 600	BS 3084, G priedas
5.	Atidarymo mazgo skersinis stiprumas, N	≥ 250	BS 3084, H priedas
6.	Galvutės rakinimo stiprumas, N	≥ 100	BS 3084, I priedas
7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	skalbimui*	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)
7.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)

7.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
8.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)

Pastabos:

1 - 6 rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos ir kitų šalių ekvivalentiškų bandymų metodais (nurodyti).

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

11 lentelė

LU KOMPLEKTO KIŠENIŲ IR KELNIŲ PRIEKIO UŽSEGIMO BEI KELNIŲ ŠONINIŲ SIŪLIŲ PRAPLATINIMO UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS


Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥ 200	BS 3084, B priedas
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N	≥ 120	BS 3084, D priedas
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	$\geq 3\,000$	BS 3084, F priedas
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 500	BS 3084, G priedas
5.	Galvutės rakavimo stiprumas, N	≥ 45	BS 3084, I priedas
6.	Nusidažymo atsparumas, balai		
6.1.	skalbimui*	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)
6.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
6.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
7.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)

Pastabos:

1 - 5 rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos ir kitų šalių ekvivalentiškų bandymų metodais (nurodyti).

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

LU KOMPLEKTO STRIUKĖ




1 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

LU KOMPLEKTO STRIUKĖ


Dešinės rankovės uždėtinė kišenė (užsegta)



A - A

(Kišenės prisiuvimas)


Kibus tekstilinis užsegimas



Rankovės puselė


1.1 eskizas

Dešinės rankovės uždėtinė kišenė (atsegta)




1.2 eskizas

Uždėtinių kišenių prisiuvimas prie kairės priekio puselės vidinės kišenės apatinio maišelio detalės (kirpinio)




1.3 eskizas



Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

LU KOMPLEKTO STRIUKĖ


Uždėtinės kišenės prisiuvimas prie striukės nugaros pamušalo



1.4 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.


LU KOMPLEKTO STRIKĖ



2 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

LU KOMPLEKTO KELNĖS




3 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.


LU KOMPLEKTO KELNĖS

Priekio užsegimas (užsegta)



3.1 eskizas

Kairės pusės priekinė ąselė (atsegta)




3.2 eskizas


Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

LU KOMPLEKTO KELNĖS

Kairės kelnių puselės uždėtinė kišenė (užsegta)




A — A
(Kišenės prisiuvimas)



Kelnių puselė


3.3 eskizas

Kairės kelnių puselės uždėtinė kišenė (atsegta)



3.4 eskizas


Kairės pusės kelnių apačios užsegimas (atsegta)



3.5 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirtiniai, atliekami specialia mašina.


LU KOMPLEKTO KELNĖS



4 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

LU KOMPLEKTO PETNEŠOS



5 eskizas

BENDRIEJI REIKALAVIMAI SERIJINIŲ BŪDU SIŪTIEMS KARIŠKIEMS UNIFORMINIAMS DRABUŽIAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie techniniai reikalavimai skirti gamintojams ir nustato apibendrintus reikalavimus siūtiems kariškiams uniforminiams drabužiams (toliau – drabužiams) iš visų rūšių audinių: puspalčiams, įvairioms striukėms, jūreivių išeiginiais kostiumams, lauko uniformos kostiumams, marškiniais, palaidinukėms bei kitiems gaminiais.

2. Drabužių dydžiai turi būti nustatomi pasinaudojant LST ISO/TR 10652 (ISO/TR 10652) „Drabužių standartinių dydžių sistemos“ duomenimis normalaus kūno sudėjimo figūrai.

3. Drabužių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) „Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys.

4. Kariams reikalingų drabužių dydžiai pateikti 1 - 3 lentelėse, sudarytose pagal LST EN 13402 (EN 13402) standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ, IŠSKYRUS MARŠKINIUS, DYDŽIŲ LENTELĖ

1 lentelė

Ūgis, cm	Krūtinės apimtis, cm	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
	Liemens apimtis, cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112
158		x	x	x	x	x						
164		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
170		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
176		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200					x	x	x	x	x	x	x	x
206					x	x	x	x	x	x	x	x

MARŠKINIŲ DYDŽIAI

2 lentelė

Ūgis	Kaklo apimtis / krūtinės apimtis										
	37/ 84	38/ 88	39/ 92	40/ 96	41/ 100	42/ 104	43/ 108	44/ 112	45/ 116	46/ 120	47/ 124
158	X	X	X	X	X						
164	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
170	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
176	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200				X	X	X	X	X	X	X	X
206				X	X	X	X	X	X	X	X

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

3 lentelė

Ūgis, cm	Krūtinės apimtis, cm	84	88	92	96	100	104	108	112	116
	Klubų apimtis, cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124
158		x	x	x	x	x	x	x		
164		x	x	x	x	x	x	x	x	x
170		x	x	x	x	x	x	x	x	x

176	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188		x	x	x	x	x	x	x	x

5. Tikslī dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama tiekėjui sudarant sutartis konkrečiam drabužiui įsigyti.

6. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

7. Reikalavimai kiekvienam drabužiui pateikiami atskiroje techninėje specifikacijoje.

8. Matų lentelės konkrečiam drabužiui derinamos su konkurso laimėtoju, sudarius sutartį.

9. Pagal turimą aprangos modelio pavyzdį-etaloną, Materialinių resursų departamento direktorius tvirtina tiekėjo darbinį pavyzdį, kuris yra pagrindas priimant produkciją.

9.1. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

9.1.1. du gaminius (bazinio dydžio);

9.1.2. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

9.1.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) pavyzdžius. Reikalaujamų pristatyti pavyzdžių sąrašas ir kiekis turi būti suderintas su MRD Techninių reikalavimų reglamentavimo ir standartizacijos skyriaus vyr. specialistu.

10. Serijinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

11. Drabužiams gaminti naudojamos nustatytos pluoštinės sudėties, struktūros bei spalvų medžiagos, kurių techninės charakteristikos nurodytos konkrečių drabužių techninėse specifikacijose.

12. Drabužių apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti tipines siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip konkrečių drabužių techninėse specifikacijose.

13. Drabužių pagalbinės medžiagos, furnitūra turi atitikti konkrečių drabužių modelių aprašymus ir gaminio paskirtį. Klajinės medžiagos turi būti parinktos atitinkamai pagal gaminio paskirtį.

14. Gaminuose neleidžiami detalių atspalviai.

15. Siuvimo siūlų, užtrauktukų, kibių užsegimų ir kitų pagalbinių medžiagų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Ne baltuose gaminiuose vidinių siūlių apdorojimui leidžiama naudoti pilkus arba kitos nekontrastuojančios spalvos siūlus.

16. Gaminiai privalo būti simetriški, porinės detalės išdėstytos simetriškai. Gaminių kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.

17. Gaminiai turi būti išlyginti, garo-šiluminis apdirbimas turi užtikrinti formos stabilumą.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

18. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklavimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

19. Kiekvienas gaminyje ženklavamas etikete, kurioje nurodoma:

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas, artikulius arba modelis;
- dydis;
- spalva (jei tiekiamos ne vienos spalvos prekės);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

20. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

21. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas, artikulų arba modelis;
- pluoštinė sudėtis;
- dydis
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758)).

22. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

23. Individualus pakavimo būdas nurodomas techninėje specifikacijoje drabužiui.

24. Bendroji pakuotė nurodoma techninėje specifikacijoje drabužiui ir turi turėti rekvizitus:

- gamintojo pavadinimas, adresas (Lietuvoje pagamintoms prekėms);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- importuotojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas – importuotoms prekėms;
- gaminio pavadinimas, artikulų arba modelis;
- dydis;
- spalva (jei tiekiamos ne vienos spalvos prekės);
- kiekis;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- sutarties data ir numeris;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

IV. PRIĖMIMAS

25. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2.

26. Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas gali tikrinti prekių kokybę bei atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos vadas

plk. Sigitas Mundris



PARDAVĖJAS

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
direktorius

Gintaras Valušis



2015 m. *lapužėn' 14* d.
Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. *KPS-192*
2 priedas

PREKIŲ KIEKIAI IR KAINOS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matav. vnt.	Kiekis, matav. vnt.	Matav. vnt. kaina Eur (su 21 % PVM)	Suma Eur, (su PVM)	Prekės gamintojas (šalis, firma)	Pamušalo gamintojas (šalis, firma)
1	Striukė lauko uniformos komplekto drėgnam orui (marginta Lietuvos kariuomenės slepiamuoju (miško) piešiniu	vnt.	2000	295,41	590.820,00	Lietuva, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras	Vokietija, Trans - Textil GmbH
2	Kelnės lauko uniformos komplekto drėgnam orui (margintos Lietuvos kariuomenės slepiamuoju (miško) piešiniu	vnt.	2000	196,94	393.880,00	Lietuva, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras	Vokietija, Trans - Textil GmbH
Iš viso:					984.700,00		

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos vadas
plk. Sigitas Mundris

PARDAVĖJAS

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
direktorius
Gintaras Valušis

Handwritten signature

2015 m. *gegužės 14* d.

Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. *KPS-192*

3 priedas

PREKIŲ TIEKIMAS PAGAL DYDŽIUS

Krūtinės ap.	88	92	96	100	104	108	112	116	Iš viso
Liemens ap.	76	80	84	88	92	96	100	104	
Ūgis									
Striukė lauko uniformos drėgnam orui									
164	5	10	40	40	20	10			125
170	5	20	40	100	50	30	5		250
176		10	80	160	140	70	10	5	475
182		10	70	190	200	100	10	5	585
188			40	70	150	100	10	5	375
194			10	20	50	40	20	5	145
200				10	10	10	10	5	45
Viso:	10	50	280	590	620	360	65	25	2000
Kelnės lauko uniformos drėgnam orui									
164	5	10	40	40	20	10			125
170	5	20	40	100	50	30	5		250
176		10	80	160	140	70	10	5	475
182		10	70	190	200	100	10	5	585
188			40	70	150	100	10	5	375
194			10	20	50	40	20	5	145
200				10	10	10	10	5	45
Viso:	10	50	280	590	620	360	65	25	2000

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos vadas



plk. Sigitas Mundris

PARDAVĖJAS

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
direktorius



Gintaras Valušis

Kerach

KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS

Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data:
Sutarties numeris:
Sutarties pasirašymo data:

Pridedami dokumentai:

Eil. nr.	Tiekėjas (Pardavėjas)	NCAGE	Tikrasis gamintojas	NCAGE	Gamyklinis numeris ar kt. identifikavimo kodas	NSN kodas (jei žinomas)	Pavadinimas	Kaina

Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

	Grafa	Instrukcija
Sąrašo pateikėjas ir data		<i>Įrašykite sąrašą teikiančią tarnybą ir šio sąrašo užpildymo datą</i>
Sutarties numeris		<i>Įrašykite sutarties numerį.</i>
Sutarties pasirašymo data		<i>Įrašykite sutarties, kurioje įtraukta dalis dėl kodifikavimo, datą.</i>
Pridedami dokumentai		<i>Nurodykite, kokius dokumentai (ar elektroninės rinkmenos) pridedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių.</i>
Tiekėjas(Pardavėjas)		<i>Nurodykite materialinių vertybių tiekėją (pardavėją).</i>
NCAGE		<i>Jei žinomas, įrašykite tiekėjo (pardavėjo) NCAGE kodą.</i>
Tikrasis gamintojas		<i>Jei tiekėjas (pardavėjas) nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją.</i>
NCAGE		<i>Jei žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą.</i>
Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo numeris		<i>Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artikulą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojantį numerį.</i>
NSN kodas		<i>Si grafa pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas.</i>
Pavadinimas		<i>Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą.</i>
Kaina		<i>Nurodykite materialinės vertybės kainą.</i>

Liudmila

2015 m. *spužei 14* d.
Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. *KPS-102*
4 priedas (2 lapas)

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ ARBA TIEKĖJĄ (PARDAVĖJĄ)

Eil. nr.	NCAGE	Pavadinimas	Adresas	Telefono nr.	Fakso nr.	El. pašto adresas	Įmonės kodas	Tiekėjas (Pardavėjas)	Gamintojas

Formos "Informacija apie gamintoją arba tiekėją" pildymo instrukcija

	Grafą	Instrukcija
NCAGE *		Irašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).
Pavadinimas		Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo pavadinimą.
Adresas		Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).
Telefono nr.		Irašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo telefono numerį (būtina nurodyti miesto kodą).
Fakso nr.		Irašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo fakso numerį (būtina nurodyti miesto kodą).
Elektroninio pašto adresas *		Irašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo elektroninio pašto adresą.
Įmonės kodas		Irašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo įmonės kodą.
Tiekėjas (Pardavėjas) ar gamintojas		Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar tiekėjas (pardavėjo) yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, ar tik platina kitų gamintojų produkciją).

* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būtina pildyti.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos vadas

plk. Sigitas Mundris

PARDAVĖJAS

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro
direktorius

Gintaras Valušis