



**aukštinė**  
UAB

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

UAB "Aukštinė"

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

## KULTŪROS PAVELDO CENTRUI

### PASIŪLYMAS

#### DĖL KULTŪROS PAVELDO CENTRO PASTATO AŠMENOS G. 10, VILNIUS, DALIES PATALPŲ PAGRASTOJO REMONTO DARBŲ SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

Nr. 285126:1

(Data) 2015-05-12

Vilnius

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB „Aukštinė“, Vilniaus m. valdyba rejestro Nr. AB97-1354 |
| Tiekėjo adresas                               | Motorų g. 6, 02190 Vilnius                                 |
| Tiekėjo kodas, PVM mokėtojo kodas             | 124251371, LT242513716                                     |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Sidorovas Aleksandras                                      |
| Telefono numeris                              | 216 76 38, 861646450                                       |
| Fakso numeris                                 | 216 76 40                                                  |
| El.pašto adresas                              | info@aukstine.lt                                           |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome tokias žemiau išvardintų paprastojo remonto darbų kainas:

|    | Paprastojo remonto darbų aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mato vienetas įkainiui | Įkainis Eur be PVM | PVM Eur | Įkainis Eur su PVM |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 4                  | 5       | 6                  |
| A. | <p>Dažytų sienų, laiptų atitvarų paruošimas dažymui (elektros instaliacijos, ventiliacijos įrangos dangtelių nuėmimas-uždėjimas (reikalui esant dėžučių ir (ar) rozečių, plastiko lovelių laidams keitimas į suapvalintą grindims skirtą modelį, tokių naujų įrengimas), sienų nuvalymas, giluminis gruntavimas, paviršiaus defektų pašalinimas ir kt.) ir labai geras dažymas ne mažiau du kartus. Su medžiagomis. Spalvos parenkamos pagal užsakovo pageidavimą.</p> <p>Dažomas plotas ne daugiau kaip 950 m<sup>2</sup></p>                                                                                          | 1 m <sup>2</sup>       |                    |         |                    |
| B. | <p>Dažytų lubų paruošimas dažymui (seno kalkinio dažymo pašalinimas, visų paviršių lubose valymas, giluminis gruntavimas, paviršiaus defektų pašalinimas, užtrinimas ir kt.) ir labai geras dažymas ne mažiau du kartus. Su medžiagomis.</p> <p>Lubų plotas ne daugiau kaip 400 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 m <sup>2</sup>       |                    |         |                    |
| C. | <p>Senos grindų dangos (parketlentės) pašalinimas, paviršiaus paruošimas (išvalymas, dezinfekavimas, paviršiaus defektų pašalinimas ir kt.), naujos grindų dangos (ne mažiau 33 klasės, ne mažiau 8 mm storio laminatas) su medžio plaušo paklotu ir masyvinio medžio grindjuostėmis (su paruošimu ir lakavimu ne mažiau du kartus) bei tam skirtais metalo profiliais (kur sena danga susijungs su nauja) montavimas, išlaikant iki naujo klojimo buvusį grindų paviršiaus aukštį. Su medžiagomis. Laminato paviršiai parenkami pagal užsakovo pageidavimą.</p> <p>Grindų plotas ne daugiau kaip 300 m<sup>2</sup></p> | 1 m <sup>2</sup>       |                    |         |                    |
| D. | <p>Senos grindų dangos (parketlentės) pašalinimas, paviršiaus paruošimas (išvalymas, dezinfekavimas, paviršiaus defektų pašalinimas ir kt.), naujos grindų dangos (kietumas ne mažiau nei 4,1 kg į cm<sup>2</sup>, ne mažiau 14 mm storio lakuotos parketlentės) su masyvinio medžio grindjuostėmis (su paruošimu ir lakavimu ne mažiau tris kartus) bei tam skirtais metalo profiliais (kur sena danga susijungs su nauja) montavimas, išlaikant iki naujo klojimo buvusį grindų</p>                                                                                                                                   | 1 m <sup>2</sup>       |                    |         |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
|    | <p>paviršiaus aukštį. Su medžiagomis. Parketlenčių paviršiai parenkami pagal užsakovo pageidavimą.</p> <p>Grindų plotas ne daugiau kaip 150 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |  |  |
| E. | <p>Esamų medžio masyvo įstiklintų dažytų durų (varčios, staktos, apvada) remontas, paruošimas dažymui ir labai geras ne mažiau dviejų kartų aliejinis ar emalinis dažymas. Su medžiagomis. Spalvos parenkamos pagal užsakovo pageidavimą.</p> <p>Durų plotas ne daugiau kaip 50 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                            | 1 m <sup>2</sup> |  |  |  |
| F. | <p>Obliuotų sausų medžio lentų (su pilna išdroža ir įlanda – SBL ir ne mažiau 33 mm storio) pakylas (grindų) ant tašelių (120x60) paklotų ne daugiau kas 600 mm, su tokių pat lentų (be išdrožos ir įlandos) grindjuostėmis, su angomis grotelėms paruošimas (su antiseptikavimu), montavimas ir labai geras dažymas ne mažiau tris kartus grindims skirtais dažais. Su medžiagomis. Spalva parenkama pagal užsakovo pageidavimą.</p> <p>Pakylas plotas ne daugiau kaip 40 m<sup>2</sup></p> | 1 m <sup>2</sup> |  |  |  |
| G. | <p>Radiatorių (ketinių) ir prie jų esančių metalo vamzdžių (stovų ir prijungimų) paruošimas dažymui (nuvalymas, nuriebalinimas ir kt.), labai geras dažymas tam specialiai skirtais dažais. Su medžiagomis. Spalvos parenkamos pagal užsakovo pageidavimą. Radiatoriai dažomi iš visų pusių. Radiatorių frontalinis plotas ne daugiau kaip 30 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                              | 1 m <sup>2</sup> |  |  |  |
| H. | <p>Įvairių metalo k-jų (ažūrinių langų, durų grotų, pakabinamų lubų karkaso ir pan.) paruošimas dažymui ir labai geras dažymas ne mažiau du kartus emaliniais ar aliejiniais dažais. Su medžiagomis. Spalvą parenka Užsakovas.</p> <p>Metalų k-jų frontalinis užimamas plotas ne daugiau kaip 30 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                           | 1 m <sup>2</sup> |  |  |  |
| J. | <p>Naujų medžio masyvo dviverių ir (ar) vienverių įstiklintų durų (varčios, reikalui esant staktos ir apvada) gamyba (su vyriais, rankenomis, spynomis, pritraukėjais) tiksliai pagal esamas duris, labai geras ne mažiau dviejų kartų aliejinis ar emalinis dažymas ir montavimas. Su medžiagomis. Spalvos parenkamos pagal užsakovo pageidavimą.</p>                                                                                                                                       | 1 m <sup>2</sup> |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
|    | Durų plotas ne daugiau kaip 10 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |  |
| K. | Sraigtnių ir kitų laiptų medinių dažytų pakopų remontas (reikalui esant keitimas naujomis) paruošimas ir labai geras ne mažiau trijų kartų dažymas grindims skirtais dažais. Su medžiagomis. Spalva parenkama pagal užsakovo pageidavimą.<br><br>Pakopų plotas ne daugiau kaip 10 m <sup>2</sup>  | 1 m <sup>2</sup> |  |  |
| L. | Langų, durų lauko, vidaus angokraščių paruošimas ir apdaila „samanėlės“ tinku priderinant ir spalvą parenkant pagal esamą tinką. Su medžiagomis.<br><br>Tinko plotas ne daugiau kaip 10 m <sup>2</sup>                                                                                            | 1 m <sup>2</sup> |  |  |
| M. | Mozaikinio betono dangos remontas ir įrengimas (pagal esamą mozaikinį betoną paruošiant sudėtį, išvalant vietą, priderinant, su vario juostomis – išliejant, nušlifuojant) su monolitinio betono grindjuostėmis. Su medžiagomis.<br><br>Mozaikinio teraco plotas ne daugiau kaip 5 m <sup>2</sup> | 1 m <sup>2</sup> |  |  |

Pasiūlymo vertinimo įkainis pagal lentelės 6 (arba 4, jei nemokamas PVM) stulpelio kainas su atitinkamu koeficientu \* (A+ 2B+ 3C+ 4D+ 6E+ 7F+ 8G+ 10H+ 30J+ 60K+ 80L+ 190M)

yra: 20,57+2x22,99+3x54,45+4x84,70+6x18,15+7x72,60+8x16,94+10x10,89+30x90,75+60x10,89+80x16,94+  
+190x7,26=7540,72 Eur.....

(skaičiais)

Pasiūlymo vertinimo įkainis pagal lentelės 6 (arba 4, jei nemokamas PVM) stulpelio kainas su atitinkamu koeficientu (A+ 2B+ 3C+ 4D+ 6E+ 7F+ 8G+ 10H+ 30J+ 60K+ 80L+ 190M) yra: septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt Eur. 72 ct .....

(žodžiais)

\* Išlyginamasis Darbų koeficientas, pagal kurį visų darbų įkainiai vertinami nepriklausomai nuo darbų kiekių.

\*\* Darbai apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5, 6 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| Eil.Nr. | Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas | Puslapio numeriai |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|
|         |                                                |                   |
|         |                                                |                   |
|         |                                                |                   |

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovas (jei subrangovus planuojama pasitelkti) :

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas ir paslaugų aprašymas | Paslaugų dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                              |                                                                                  |
|          |                                              |                                                                                  |

Direktorius Aleksandras Sidorovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

