

Poz. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m <sup>2</sup>		Valymo kategorija	Pastabos
		Kietos dangos	Žaliosios vejos		
	<b>po laiptais, dangos po balkonais - 5% nuo visų takų ir šaligatvių ploto</b>				
	<b>Viso II kategorijos:</b>	<b>79 980</b>	<b>322 401</b>		
	<b>Viso III kategorijos:</b>	<b>4 149</b>	<b>100</b>		
<b>Skverai ir kiti objektai</b>					
1.	Tarp Šv. Jokūbo g. ir Vilniaus al.	-	5070	I	
2.	Tarp Šv. Jokūbo ir Taikos g.	435	844	I	
3.	Prie Vytauto – Veisiejų g.	510	9380	I	
4.	Šlaitas ir aikštė prie lenkto tiltelio tarp Kurorto g. ir Nemuno upės	180	481	III	
5.	Žalieji plotai tarp M. K. Čiurlionio g. ir Veisiejų g.	1643	14930	I	
6.	Šlaitai prie tilto per Nemuną (Veisiejų g.)	0	2591	III	
7.	Žalieji plotai prie M. K. Čiurlionio g., nuo tvenkiniių pralaidos iki miesto ribos už Ratnyčios	0	39637	II	
8.	Ratnyčios užtvankos poilsiauvietė	0	8500	III	
9.	„Saulės“ takas	-	45000	III	
10.	M. K. Čiurlionio aikštė	1730	2500	I	
11.	Teritorija tarp „Skalos“ gyv. namų komplekso ir Gardino g. 62 ir 64 gyv. namų	0	1500	III	
12.	Teritorija tarp Latežerio ir Ratnyčios gatvių	0	2625	III	
13.	Teritorijos abejose Saulėtekio gatvės pusėse	0	900	III	
14.	Teritorijos Ratnyčios gyv. kvartale tarp Smiltynės, Kadagių ir Latežerio gatvių	0	1800	III	
15.	Teritorijos tarp Dabintos, Birutės ir Kalnų gatvių	0	1200	III	
16.	Sanatorijos „Nemunas“ teritorijos	3600	31769	III	
17.	Gydyklų aikštė (ties Parko tiltu)	0	0	I	
18.	Druskonio ežero aplinka	27097	34910	I	
19.	Nemuno upės krantinė (nuo Ratnyčelės upelio iki kavinės „Dangaus skliautas“)	15517	2890	II	
20.	Šlaitai prie tako ir gatvės Raigardo gatvėje	10	280	III	

Poz. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m <sup>2</sup>		Valymo kategorija	Pastabos
		Kietos dangos	Žaliosios vejos		
21.	Takai apie Viijūnėlės tvenkinį	-	30800	III	
	<b>Viso I kategorijos:</b>	<b>31 415</b>	<b>67 634</b>		
	<b>Viso II kategorijos:</b>	<b>15 517</b>	<b>42 527</b>		
	<b>Viso III kategorijos:</b>	<b>3 790</b>	<b>127 446</b>		
<b>Takai</b>					
1.	Takas nuo kavinės "Dangaus skliautas" iki Veisiejų g.	1376	16228	II	
2.	Dvigubas takas nuo Kurorto g. iki kavinės "Dangaus skliautas"	670		II	
3.	Takas nuo Žaliosios g. iki Maironio g.	0	20000	II	
4.	Dviratininkų takas nuo Sausosios g. iki Veisiejų g. (prie Gardino g.)	0	60000	II	
5.	Takai nuo lopšelio – darželio "Žibutė" iki Veisiejų g.	-	16000	II	
6.	Takas nuo Žaliosios g. iki Dainų slėnio	-	1000	II	
7.	Takas nuo muziejaus "Girios aidas" iki Ratnyčios	-	3500	II	
8.	Takas nuo M. K. Čiurlionio g. iki tilto per Ratnyčios upę	1700	9000	II	
9.	Takas nuo Taikos g. iki Ratnyčios upės	360	1800	II	
10.	Takai prie gydyklų	3958	40658	II	
11.	Takas nuo T. Kosciuškos g. iki vasaros estrados	1939	10500	II	
12.	Takas nuo M. K. Čiurlionio g. iki Veisiejų g. 10	633	2532	II	
13.	Takas nuo Veisiejų g. 17 iki Ligoninės	1800	8000	II	
14.	Takas nuo kavinės "Alka" iki tako, einančio nuo Veisiejų g.	175	900	II	
15.	Takas nuo Veisiejų g. iki Gardino g.	-	5200	II	
16.	Takas nuo autobusų stoties iki TVIC	320	1280	II	
17.	Takai tarp Merkinės, Neravų ir Liškiavos g.	1793	6918	II	
	<b>Viso II kategorijos:</b>	<b>14 724</b>	<b>203 516</b>		
	<b>Iš viso I kategorijos:</b>	<b>104 227</b>	<b>113 117</b>		
	<b>Iš viso II kategorijos:</b>	<b>196 756</b>	<b>734 359</b>		
	<b>Iš viso III kategorijos:</b>	<b>13 044</b>	<b>166 600</b>		
<b>Laiptai</b>					
1.	Prie Vasario 16 – osios g.	88	0	I	

Poz. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m <sup>2</sup>		Valymo kategorija	Pastabos
		Kietos dangos	Žaliosios vejos		
	7				
2.	Kurorto g.	190	0	I	
3.	Ties lenktu tilteliu	116	1200	I	
4.	Prie tilto per Nemuną	80	0	II	
5.	Prie Eglės g.	20	120	II	
6.	Nuo Veisiejų g. 9 iki užtvankos	30	0	II	
7.	Prie Veisiejų g.	28	0	II	
8.	Sveikatingumo (K. Dineikos) parkas	419	0	II	
9.	Gydyklų aikštė	-	-	I	
10.	Vijūnėlio tvenkinio ir Druskonio ežero aplinka	103	-	I	
11.	Nemuno upės krantinė (nuo Ratnyčelės upelio iki kavinės „Dangaus skliautas“)	357	-	II	
12.	Maironio ir Aušros g. prie Parko tilto	60	-	I	
<b>Viso I kategorijos laiptų:</b>		<b>557</b>	<b>1 200</b>		
<b>Viso II kategorijos laiptų:</b>		<b>934</b>	<b>120</b>		
<b>Iš viso laiptų:</b>		<b>1 491</b>	<b>1 320</b>		
<b>Iš viso savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijų:</b>		<b>315 518</b>	<b>1 015 396</b>		

### 3.1.2.6. Kokybės reikalavimai:

- žalieji plotai šienaujami mechanizuotai, neprieinamose vietose - rankiniu būdu reikalingu dažnumu pagal kokybės kategorijai keliamus reikalavimus:
  - I kategorijos teritorijoje žolės aukštis neturi būti didesnis nei 9 centimetrai. Jei sudžiūvusi žolė trukdo kitam šienavimui ar draikosi kaip atliekos, – sugrėbiama; šienavimas mechanizuotai ir rankiniu būdu toje pačioje teritorijoje turi būti vykdomas tą pačią dieną;
  - II kategorijos teritorijoje žolės aukštis neturi būti didesnis nei 12 centimetru;
  - III kategorijos teritorijoje žolės aukštis neturi būti didesnis nei 15 centimetru;
  - teritorijų valymo kokybės reikalavimai:
    - nuo kietų dangų valomas purvas, šluojamos atliekos, lapai, medžių šakos. Atliekos surenkamos į konteinerius, o lapai ir šakos pavasarį ir rudenį surenkami į krūvas;
    - I ir II kategorijos teritorijoje masinių susibūrimų metu, šventinėmis ir poilsio dienomis valoma papildomai, organizuojamas budėjimas; papildomas atliekų surinkimas dienos metu masinių susibūrimų, šventinėmis ir poilsio dienomis, turi būti vykdomas pasitelkiant papildomus valytojus ir įvairias transporto priemones (neteršiančias aplinkos, neskleidžiančias triukšmo ir pan.) operatyviam atliekų surinkimui iš reprezentacinių teritorijų kietų dangų, laiptų, žaliųjų vejų, šiuksliadėžių ir kt.);
    - nuolat šalinama žolė nuo kietų dangų, laiptų;
    - surinktos atliekos ne vėliau kaip per dvi dienas išvežamos į sąvartyną, o, sąšlavos, medžių lapai, surinktos šakos ir kitos organinės atliekos – į kompostavimo aikštelę;
    - sniegas valomas nuo šaligatvių ir takų, laikinai sustumiant į pakraščius, paliekant ne siauresnį kaip 70 % esamo pločio praėjimą, autobusų stotelėse (per visą jos ilgį), mašinų stovėjimo aikštelėse ir sankryžose prie perėjų neužstumiant išejimų į gatvę, o prireikus -

išvežamas į sniego sąvartynus. Esant slidžioms dangoms, jos barstomas slidumą mažinančiomis priemonėmis bet kuriuo paros metu. Draudžiama betonines šaligatvių dangas barstyti chloridais.

- žaliose vejose ir parkuose surenkamos atliekos, medžių šakos, lapai. Atliekos surenkamos į konteinerius, o šakos ir lapai – į krūvas ir išvežama: atliekos – į sąvartyną, organinės atliekos – į kompostavimo aikštelyn adresu Gardino g. 100–102, Druskininkai.

- numatomas teritorijų valymų dažnumas:

- I kategorijos teritorijos valomos nuolat, ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę. Masinių susibūrimų metu valoma papildomai. Valymą užbaigt iki 9.00 val. ryto;

- II kategorijos teritorijos valomos ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, užtikrinant atsitiktinių šiukslių surinkimą. Valymą užbaigt iki 10.00 val. ryto;

- III kategorijos teritorijos valomos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, užtikrinant atsitiktinių šiukslių surinkimą. Valymą užbaigt iki 12.00 val. ryto.

- iš vandens telkinių ir pakrančių – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, o pranešus apie pakrantėje pastebėtas neišgriebtas plaukiojančias ir/ar nuskendusias atliekas - nevėliau kaip per parą nuo pranešimo momento, išgriebiamos plaukiojančios ir/ar nuskendusios atliekos ir išvežamos į sąvartyną, išvalomas dugnas 1 m nuo kranto.

### C. Druskininkų miesto parkų teritorijų tvarkymas.

**3.1.2.7.** Šią paslaugą sudaro Druskininkų miesto parkų teritorijų priežiūra, valymas, šiukslių surinkimas ir išvežimas. Druskininkų miesto parkų teritorijų tvarkymo preliminarūs kiekiai pateikiti 4 lentelėje:

*4 lentelė. Druskininkų miesto parkų teritorijų tvarkymo preliminarūs kiekiai*

Eil. Nr.	Parko teritorijos pavadinimas	Preliminarūs tvarkymo kiekiai, ha
1.	Sveikatingumo (K. Dineikos) parkas	14,0
	<b>Viso:</b>	<b>14,0</b>

### 3.1.2.8. Druskininkų miesto parkų teritorijų tvarkymo kokybės reikalavimai:

- žalieji plotai šienaujami mechanizuotai, neprieinamose vietose – rankiniu būdu 4 kartus per metus vasaros sezono metu (orientaciniai nuo 04.01 d. iki 11.01 d.);

- ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, o informavus – nedelsiant tą pačią arba sekančią dieną iš pat ryto (ne vėliau kaip per parą nuo pranešimo momento) surenkamos, atliekos, vėjolaužos, šakos ir kitos organinės atliekos;

- atliekos išvežamos į regioninį sąvartyną, o sąšlavos, nušienauta žolė, sugrėbtinių medžių lapai, surinktos šakos ir kitos organinės atliekos – į kompostavimo aikštelyn adresu Gardino g. 100–102, Druskininkai.

### 3.1.3. Viešųjų tualetų priežiūra.

#### 3.1.3.1. Šią paslaugą sudaro:

- viešųjų tualetų paruošimas naudoti (smulkus remontas, dažymas, valymas ir pan.) nuo balandžio mėn. 1 d. iki gegužės mén. 1 d. (informinamas viešųjų tualetų paruošimo paslaugai teikti aktu);

- viešųjų tualetų tvarkymas ir priežiūra jų eksploatavimo laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

- nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. viešieji tualetai tvarkomi prireikus;

- kilnojamų tualetų priežiūra ir aptarnavimas orientaciniai nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d.

#### **3.1.3.2. Viešųjų tualetų priežiūros preliminarūs kiekiai:**

Paslaugos teikėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu:

a) prižiūri šiuos miesto viešuosius tualetus su išgriebimo duobėmis:

- parke, tarp vaikų reabilitacinės sanatorijos „Saulutė“ ir Veisiejų g. – 1 vnt.;

- dviračių ir pėsčiųjų maršrute „Saulės“ take – 2 vnt.;

- dviračių take „Žvaigždžių orbita“ – 1 vnt.

b) saugo, tvarko, prižiūri ir aptarnauja (atveža, pastato, aptarnauja, valo, plauna, vykdo smulkius remonto darbus ir pan.) paslaugos teikėjui sutarties galiojimo laikotarpiu perduotus kilnojamus tualetus.

### **3.1.3.3. Viešųjų tualetų priežiūros kokybės reikalavimai:**

#### **3.1.3.3.1. Vešiesiems tualetams su betoninėmis išgriebimo duobėmis:**

- išvalymas, suremontavimas sugadintos sienų ir stogo konstrukcijos, dangos ir perdažymas (informinama surašant paruošimo naudojimui akta);
- tualeto duobės turinio išsiurbimas, išvežimas ir perdavimas UAB „Druskininkų vandenys“ kurortinio sezono metu 1 kartą per mėnesį, kartą per savaitę plovimas vandens srove;
- valymas ir surinkimas atliekų tualetuose ir 50 m spinduliu apie juos kas antrą dieną;
- surinktų atliekų išvežimas į sąvartyną .

#### **3.1.3.3.2. Kilnojamiems tualetams:**

- pristatymas (atvežimas ir sumontavimas) į bet kurią Druskininkų miesto teritorijoje esančią Užsakovo nurodytą vietą laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. ir esant poreikiui pervežimas ne daugiau kaip 1 kartą per sezona;
- saugojimą Paslaugos teikėjo arba kitoje Užsakovo nurodytoje teritorijoje šaltuoju metų laiku;
- priežiūra ir aptarnavimas, apimantis tualeto turinio išsiurbimą iš rezervuaro, naujo dezinfekuojančio skysčio pripylimą, kabinos išvalymą ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir tualeto plovimą nerečiau kaip 3 kartus per sezona;
- atliekų surinkimas tualete ir 50 m spinduliu apie jį kas antrą dieną;
- surinktų atliekų išvežimas į regioninį sąvartyną.

**3.1.4. Tikslūs sekančių metų bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo kiekiai paslaugos teikėjui pateikiami iki einamujų metų gruodžio 15 dienos. Tikslūs sekančių metų bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo kiekiai paslaugos teikėjui pateikiami ne vėliau kaip iki paslaugos teikimo pradžios.**

## **3.2. KOMUNALINIŲ IR PANAŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS**

**3.2. Paslaugoms priskiriamas: medžių ir krūmų priežiūra; Kelio ženklų priežiūra; Kelio ženklų atnaujinimas; Naujų kelio ženklų įrengimas; Gatvių apšvietimo įrangos, šviesoforų; Paplūdimio prie Vijūnėlio tvenkinio priežiūra ir gelbėjimo paslaugos; Poilsiauviečių Alkos tvenkinio ir Ašarėlio, Latežerio, Avirio ir Ilgio ežerų priežiūra.**

### **3.2.1. Medžių ir krūmų priežiūra.**

#### **3.2.1.1. Priežiūra apima visų Druskininkų miesto pavienių ir parkuose augančių medžių ir krūmų priežiūrą. Šią paslaugą sudaro:**

- pavojingų aplinkai ir žmonėms medžių ir krūmų iškirtimas, nustatyta tvarka gavus savivaldybės administracijos direktorius leidimą arba užduotį,
- medžių ir krūmų genėjimas, nustatyta tvarka gavus savivaldybės administracijos direktorius leidimą,
- vėjavartų, vėjalaužų, snieglažų, nudžiūvusių medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimas bendrojo naudojimo teritorijose,
- kelmu šalinimas,
- šakų ir medienos išvežimas ir utilizavimas,
- teritorijos sutvarkymas išlyginant žemės paviršių,
- naujai pasodintų medelių priežiūra, jų laistymas 3 metus nuo pasodinimo dienos,
- preliminarus kertamų želdinių (krūmų, krūmynų) skaičius paslaugos teikimo laikotarpiu – apie 700 vnt. pavienių krūmų ir visų krūmynų apie 140 ha plote.

#### **3.2.1.2. Medžių ir krūmų priežiūros preliminarūs kiekiai:**

- a) visų mieste esančių medžių ir krūmų (išskyrus miško parkus) genėjimas, nustatyta tvarka gavus savivaldybės administracijos direktorius leidimą.

b) visų iki 2014 m. gruodžio 31 d. miesto teritorijoje pasodintų ir paslaugų teikimo laikotarpiu (2015 – 2021 metais) naujai pasodintų medelių priežiūra, jų laistymas 3 metus nuo pasodinimo dienos.

c) kelmų šalinimas (apimantis kelmo išrovimą, išvežimą arba smulkinimą, duobės užlyginimą gruntu (sutankinto augalinio grunto storis h nemažiau kaip 10 cm), lėtai augančių žolių vejoms pasėjimą bei teritorijos sutvarkymą) – 130 vnt. per vienerius metus. Bendras šalinamų kelmų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 910 vnt. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį: kelmo išrovimui, išvežimui, duobės užlyginimui grantu, žolės pasėjimui bei teritorijos sutvarkymui pateikti 5a lentelėje ir kelmo smulkinimui, duobės užlyginimui grantu, žolės pasėjimui ir teritorijos sutvarkymui pateikti 5b lentelėje.

*5a lentelė. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį (kelmo išrovimas, išvežimas, duobės užlyginimas grantu, žolės pasėjimas bei teritorijos sutvarkymas)*

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
1.	Kelmo, kurio skersmuo iki 26 cm, šalinimas (rovimas) mechanizuotu būdu, atkasant rankiniu būdu, duobės užlyginimas grantu ir kelmo išvežimas į Alytaus regioninjų sąvartyną arba susmulkinimas ir drožlių perdavimas į kompostavimo aikštelę	16
2.	Kelmo, kurio skersmuo iki 34 cm, šalinimas (rovimas) mechanizuotu būdu, atkasant rankiniu būdu, duobės užlyginimas grantu ir kelmo išvežimas į Alytaus regioninjų sąvartyną susmulkinimas ir drožlių perdavimas į kompostavimo aikštelę	14
3.	Kelmo, kurio skersmuo didesnis kaip 34 cm, šalinimas (rovimas) mechanizuotu būdu, atkasant rankiniu būdu, duobės užlyginimas grantu ir kelmo išvežimas į Alytaus regioninjų sąvartyną susmulkinimas ir drožlių perdavimas į kompostavimo aikštelę	10
<b>Iš viso:</b>		<b>40</b>

*5b lentelė. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį (kelmo smulkinimas, duobės užlyginimas grantu, žolės pasėjimas ir teritorijos sutvarkymas)*

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
4.	Kelmo, kurio skersmuo iki 26 cm, šalinimas vietoje – sufrezavimas mechanizuotu būdu, duobės užlyginimas grantu, medienos atliekų surinkimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę	31
5.	Kelmo, kurio skersmuo iki 34 cm, šalinimas vietoje – sufrezavimas mechanizuotu būdu, duobės užlyginimas grantu, medienos atliekų surinkimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę	26
6.	Kelmo, kurio skersmuo didesnis kaip 34 cm, šalinimas vietoje – sufrezavimas mechanizuotu būdu, duobės užlyginimas grantu, medienos atliekų surinkimas ir išvežimas į kompostavimo aikštelę	33
<b>Iš viso:</b>		<b>90</b>

d) pavojingų aplinkai ir žmonėms medžių ir krūmų iškirtimas (apimantis medžio šakų, viršūnės ir kamieno pjaustymą dalimis dirbant iš autobokštelio, viršūnės ir šakų supjaustymą, medienos pakrovimą į a/m ir transportavimą į Verpėjų g. 22, Viečiūnų k., Druskininkų sav., teritorijos sutvarkymą bei medienos atliekų pristatymą ir perdavimą į kompostavimo aikštelę) ir vėjavartų, vėjalaužų, sniegoglaužų, nudžiūvusių medžių, nepavojingų aplinkai ir žmonėms medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimas (apimantis medžio iškirtimą ir/arba gulinčio medžio genėjimą, medienos paruošimą (pjaustymą į dalis), pakrovimą į a/m ir transportavimą į Verpėjų g. 22, Viečiūnų k., Druskininkų sav., teritorijos sutvarkymą bei medienos atliekų pristatymą ir perdavimą į kompostavimo aikštelę) bendrojo naudojimo teritorijose, nustatyta tvarka gavus savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą – 120 vnt. per leidime nurodytą terminą bei pavojingų aplinkai ir žmonėms vėjavartų, vėjalaužų, sniegoglaužų, nudžiūvusių medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimas (apimantis medžio iškirtimą ir/arba gulinčio medžio genėjimą, medienos paruošimą (pjaustymą į dalis), pakrovimą į a/m ir transportavimą į Verpėjų g. 22,

Viečiūnų k., Druskininkų sav., teritorijos sutvarkymą bei medienos atliekų pristatymą ir perdavimą į kompostavimo aikštelię bendrojo naudojimo teritorijoje per 24 val. nuo pranešimo momento. Bendras iškertamų (šalinamų) medžių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 840 vnt. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį: pavojingų aplinkai ir žmonėms medžių ir krūmų iškirtimui pateikti 6a lentelėje, vėjavartų, vėjalaužų, snieglažų, nudžiūvusių medžių, nepavojingų aplinkai ir žmonėms medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimui pateikti 6b lentelėje ir pavojingų aplinkai ir žmonėms vėjavartų, vėjalaužų, snieglažų, nudžiūvusių medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimui pateikti 6c lentelėje:

*6a lentelė. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį (pavojingų aplinkai ir žmonėms medžių ir krūmų iškirtimas)*

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
1.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, kurio skersmuo iki 16 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	8
2.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, kurio skersmuo iki 24 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	12
3.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, kurio skersmuo iki 32 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	10
4.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, kurio skersmuo didesnis kaip 32 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	18
<b>Iš viso:</b>		<b>48</b>

*6b lentelė. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį (vėjavartų, vėjalaužų, snieglažų, nudžiūvusių medžių, nepavojingų aplinkai ir žmonėms medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimas)*

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
5.	Medžio, kurio skersmuo iki 16 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	12
6.	Medžio, kurio skersmuo iki 24 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	20
7.	Medžio, kurio skersmuo iki 32 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	9
8.	Medžio, kurio skersmuo didesnis kaip 32 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas per leidime nurodytą terminą	20
<b>Iš viso:</b>		<b>61</b>

*6c lentelė. Preliminarūs vienerių metų kiekiai pagal skerspjūvį (pavojingų aplinkai ir žmonėms vėjavartų, vėjalaužų, snieglažų, nudžiūvusių medžių, vaismedžių, vaiskrūmių šalinimas per 24 val.)*

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
9.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, vaismedžio, kurio skersmuo iki 16 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas	5
10.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, vaismedžio, kurio skersmuo iki 24 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas	3
11.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, vaismedžio, kurio skersmuo iki 32 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas	2
12.	Pavojingo aplinkai ir žmonėms medžio, vaismedžio, kurio skersmuo didesnis kaip 32 cm, kirtimas, medienos paruošimas, išvežimas ir teritorijos sutvarkymas	1
<b>Iš viso:</b>		<b>11</b>

e) pavienių krūmų ir krūmynų valymas (apimantis pavienio krūmo iškirtimą, šaknų išrovimą, teritorijos sutvarkymą ir iškirsto krūmo ir išrautų šaknų išvežimą į kompostavimo aikštelię ir/ar tam tikros teritorijos išvalymą nuo augančių krūmų, apimantis teritorijoje esančių

krūmų iškirtimą (iškirtimas, išpjovimas, išrovimas), šaknų išrovimą, tvarkomos teritorijos sutvarkymą ir iškirstų krūmų ir išrautų šaknų išvežimą į kompostavimo aikštelę) bendrojo naudojimo teritorijoje ir miško parkuose, pagal Savivaldybės administracijos kasmet pateikiamas užduotis. Preliminarūs kiekiai – pavienių krūmų – apie 100 vnt. per vienerius metus, krūmynų (valomų teritorijų) – apie 20 ha per vienerius metus. Bendri iškertamų (šalinamų) krūmų ir krūmynų kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu:

- apie 700 vnt. pavienių krūmų;
- apie 140 ha krūmynų (valomų teritorijų).

### 3.2.1.3. Kokybės reikalavimai:

- medžiai ir krūmai genimi, vadovaujantis galiojančiomis Medžių genėjimo urbanizuotose teritorijose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro;
- medžiai ir krūmai prižiūrimi, vadovaujantis galiojančiomis Druskininkų savivaldybės želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklėmis;
- medžiai turi būti genimi ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Leidimo kirsti, genēti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimo dienos;
- medžiai ir krūmai turi būti iškertami per leidime nurodytą terminą. Pavėlavės iškirsti medį (-ius) ir/ar krūmą (-us) per leidime nurodytą terminą paslaugos teikėjas privalo prisiimti visas pasekmes, kilusias dėl laiku neiškirsto medžio;
- vėjavartos, vėjalaužos, sniegglaužos turi būti pašalinamos nedelsiant (eismo saugumui grėsmę keliančios – per 24 val., visos kitos – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu, telefonu, raštu) momento);
- pavojingi aplinkai ir žmonėms medžiai šalinami taip, kad būtų išsaugoti sveiki greta esantys statiniai, pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, žmonės ir kt.; kai šalinami greta susiekimo komunikacijų esantys medžiai, turi būti užtikrintas visų eismo dalyvių saugumas;
- tinkama naudojimui mediena supjaustoma pagal ilgius, per 24 valandas pristatomą į Druskininkų savivaldybės paslaugų ūki, adresu Verpėjų g. 22, Viečiūnų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. ir aktu perduodama atsakingam darbuotojui; akto kopija pateikama Užsakovui;
- šakos, pjuvenos, lapai ir kitos organinės atliekos išvežamos į Druskininkų mieste esančią kompostavimo aikštelę.

Pastaba: Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje iškirsta mediena pagal jos priklausomybę, surašius aktą, perduodama Savivaldybės Paslaugų ūkiui, išgabenant iš kirtimo vietas (kirtavietės) ne vėliau kaip per 24 valandas ir pristatant ją adresu Verpėjų g. 22, Viečiūnų k., Druskininkų sav.

### 3.2.2. Kelio ženklų priežiūra.

#### 3.2.2.1. Šią paslaugą sudaro:

- 1) nuolatinė esamų apie 1 800 vnt. ir naujai paslaugų teikimo laikotarpyje pastatyti kelio ženklų ir jų stovų priežiūra:
  - kelio ženklų remontas ir atstatymas, nustatant pasenusius, sulaužytus, remontuotinus kelio ženklus (nukabinto kelio ženklo sumontavimas, pakrypusio kelio ženklo atstatymas ir pan.),
  - kelio ženklų stovų remontas, dažymas ir sugadintų atstatymas (atstatant vertikalumą, atstatant į reikiamą aukštį ir pan.),
  - kelio ženklų ir jų stovų plovimas ir valymas kasmet (ne rečiau kaip du kartus per metus),
- 2) laikinas esamų kelio ženklų demontavimas, papildomų laikinų kelio ženklų sumontavimas švenčių, masinių susibūrimų ir kitais atvejais, kai būtina pastatyti laikinus kelio ženklus transporto priemonių, dviračių ir pėsčiųjų eismui ir/ar parkavimui riboti, nukreipti ir panašiai; visi laikini kelio ženklai turi būti tvarkingi ir atitinkti kelio ženklams (įskaitant ir kintamos informacijos kelio ženklus) keliamus reikalavimus ,
- 3) laikinai demontuotų kelio ženklų saugojimas,
- 4) informacijos pateikimas apie demontuotus ir saugomus kelio ženklus (nustatytu dažnumu, bet nerečiau kaip kartą į ketvirtį),

5) dalyvavimas Savivaldybės saugaus eismo komisijos periodinėse kelio ženklų apžiūrose ir darbų organizavimas, atsižvelgiant į apžiūros aktus.

**3.2.2.2. Kelio ženklų priežiūros preliminarūs kiekiai – apie 1 800 vnt. Šią paslaugą sudaro:**

- Druskininkų miesto kelio ženklų priežiūra;
- Leipalingio miestelio bei Leipalingio seniūnijos vietinių kelių kelio ženklų priežiūra;
- Viečiūnų gyvenvietės ir Viečiūnų seniūnijos vietinių kelių kelio ženklų priežiūra.

**3.2.2.3. Kokybės reikalavimai:**

Kelio ženklai nuolat turi būti švarūs, tvarkingi ir atitiki Lietuvos standarto LST 1335:2004 „Kelio ženklai”, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliuojo ženklinimo taisyklių, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, rekomendacijų ir techninių sąlygų reikalavimams.

**3.2.3. Kelio ženklų atnaujinimas.**

**3.2.3.1. Šią paslaugą sudaro:** Druskininkų savivaldybės teritorijoje įrengtų kelio ženklų pakeitimasis naujais kelio ženklais, apimantis:

1) Kelio ženklo atnaujinimą, pasikeičiant esamą metalinę atramą nauja, įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują atitinkamo ploto kelio ženklą – demontuojant esamą kelio ženklą, metalinę atramą ir betoninį pamatą, o jų vietoje pastatant atitinkamą skersmens ir ilgio metalinę cinkuotą atramą (vamzdžiai ne mažesnio diametro nei 76x3,5 mm), įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują tokio paties ploto kelio ženklą, arba

2) Kelio ženklo atnaujinimą, nekeičiant esamos metalinės atramos – demontuojant esamą kelio ženklą ir sumontuojant naują tokio pateis ploto kelio ženklą.

**3.2.3.2. Kelio ženklų atnaujinimo preliminarūs kiekiai ir sąlygos.**

Sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2015 iki 2021 metų atnaujinama apie 210 vnt. Druskininkų savivaldybės teritorijoje įrengtų kelio ženklų. Preliminarūs kiekvienų metų kiekiai pateikiami 7 lentelėje:

7 lentelė. Preliminarūs kiekvienų metų įrengtų kelio ženklų kiekiai

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
1.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,3 \text{ m}^2$ atnaujinimas, pakeičiant esamą metalinę atramą nauja, įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują iki $0,3 \text{ m}^2$ ploto kelio ženklą	6
2.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,3 \text{ m}^2$ atnaujinimas, nekeičiant esamos metalinės atramos	3
3.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,5 \text{ m}^2$ atnaujinimas, pakeičiant esamą metalinę atramą nauja, įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują iki $0,5 \text{ m}^2$ ploto kelio ženklą	4
4.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,5 \text{ m}^2$ atnaujinimas, nekeičiant esamos metalinės atramos	3
5.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,8 \text{ m}^2$ atnaujinimas, pakeičiant esamą metalinę atramą nauja, įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują iki $0,8 \text{ m}^2$ ploto kelio ženklą	4
6.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,8 \text{ m}^2$ atnaujinimas, nekeičiant esamos metalinės atramos	2
7.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $1,3 \text{ m}^2$ atnaujinimas, pakeičiant esamą metalinę atramą nauja, įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują iki $1,3 \text{ m}^2$ ploto kelio ženklą	3
8.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $1,3 \text{ m}^2$ atnaujinimas, nekeičiant esamos metalinės atramos	2
9.	Kelio ženklo, kurio plotas $1,3 \text{ m}^2$ ir daugiau atnaujinimas, pakeičiant esamą metalinę atramą nauja, įrengiant betoninį pamatą bei sumontuojant naują kelio ženklą, kurio plotas $1,3 \text{ m}^2$ ir daugiau	2
10.	Kelio ženklo, kurio plotas $1,3 \text{ m}^2$ ir daugiau atnaujinimas, nekeičiant esamos metalinės atramos	1
	<i>Iš viso:</i>	<b>30</b>

Tikslios reikalingų atnaujinti kelio ženklų vėtos ir kiekiai Paslaugos teikėjui kasmet pateikiami užduotimi.

### 3.2.3.3. Kokybės reikalavimai:

1) kelio ženklai atnaujinami pagal Lietuvos standarto LST 1335:2004 "Kelio ženklai", Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių JT VŽ 14, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, rekomendacijų bei techninių sąlygų reikalavimus;

2) kelio ženklams atnaujinti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji;

3) atnaujintiems kelio ženklams nustatomas ne trumpesnis nei teisės norminiuose aktuose nurodytas garantinis terminas.

### 3.2.4. Naujų kelio ženklų įrengimas.

#### 3.2.4.1. Iš paslaugą įeina:

1) naujų kelio ženklų įrengimas ant naujo metalinio stovo pagal mero potvarkius, suderinus su Savivaldybės saugaus eismo komisija;

2) susidėvėjusių ir reikalavimų neatitinkančių kelio ženklų pakeitimas naujais.

#### 3.2.4.2. Naujų kelio ženklų įrengimo preliminarūs kiekiai – apie 60 vnt. per metus.

Bendras kelio ženklų kiekis apie 420 vnt. Kelio ženklai, atsižvelgiant į poreikį, įrengiami visoje Savivaldybės teritorijoje. Preliminarūs kiekvienų metų kiekiai pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė. Preliminarūs kiekvienų metų kelio ženklų kiekiai

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
1.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,3 \text{ m}^2$ montavimas, pastatant atitinkamo skersmens ir ilgio metalinę cinkuotą atramą (vamzdžiai ne mažesnio diametro nei $76x3,5 \text{ mm}$ ) ir įrengiant betoninę pamatą	8
2.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,3 \text{ m}^2$ montavimas ant esamos metalinės atramos	4
3.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,5 \text{ m}^2$ montavimas, pastatant atitinkamo skersmens ir ilgio metalinę cinkuotą atramą (vamzdžiai ne mažesnio diametro nei $76x3,5 \text{ mm}$ ) ir įrengiant betoninę pamatą	16
4.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,5 \text{ m}^2$ montavimas ant esamos metalinės atramos	12
5.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,8 \text{ m}^2$ montavimas, pastatant atitinkamo skersmens ir ilgio metalinę cinkuotą atramą (vamzdžiai ne mažesnio diametro nei $76x3,5 \text{ mm}$ ) ir įrengiant betoninę pamatą	6
6.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $0,8 \text{ m}^2$ montavimas ant esamos metalinės atramos	4
7.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $1,3 \text{ m}^2$ montavimas, pastatant atitinkamo skersmens ir ilgio metalinę cinkuotą atramą (vamzdžiai ne mažesnio diametro nei $76x3,5 \text{ mm}$ ) ir įrengiant betoninę pamatą	5
8.	Kelio ženklo, kurio plotas iki $1,3 \text{ m}^2$ montavimas ant esamos metalinės atramos	2
9.	Kelio ženklo, kurio plotas $1,3 \text{ m}^2$ ir daugiau montavimas, pastatant atitinkamą kiekį atitinkamo skersmens ir ilgio metalinių cinkuotų atramų (vamzdžiai ne mažesnio diametro nei $76x3,5 \text{ mm}$ ) ir įrengiant betoninius pamatus	2
10.	Kelio ženklo, kurio plotas $1,3 \text{ m}^2$ ir daugiau montavimas ant esamų metalinių atramų	1
<i>Iš viso:</i>		60

Tikslios reikalingų įrengti kelio ženklų vėtos ir kiekiai paslaugos teikėjui kasmet pateikiami užduotimi.

### 3.2.4.3. Kokybės reikalavimai:

1) kelio ženklai įrengiami pagal Lietuvos standarto LST 1335:2004 "Kelio ženklai", Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių JT VŽ 14, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08,

30

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, rekomendacijų bei techninių sąlygų reikalavimus;

2) kelio ženklams įrengti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji;

3) įrengtiems kelio ženklams nustatomas ne trumpesnis nei teisės norminiuose aktuose nurodytas garantinis terminas.

### **3.2.5. Gatvių apšvietimo įrangos, šviesoforų, šviesdėžių priežiūra.**

#### **3.2.5.1. Šią paslaugą sudaro:**

1) Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo įrangos priežiūra:

- valdymo spintų, gatvių apšvietimo atramų bei tinklų priežiūra ir smulkus remontas,
- šviestuvų valymas, dažymas ir smulkus remontas,
- perdegusių elektros lempucių, automatų keitimas naujais,
- šviestuvų gaubtų keitimas (šviestuvo gaubtą pateikia Užsakovas),
- šventinio (šviesinio) miesto gatvių puošimo įrenginių iš šviesos kabelio priežiūra (montavimas, demontavimas remonto atveju, keičiant įrenginio konstrukciją, formą ir kt.),

●  
- sugadintų atramų taisymas (remontas nekeičiant atramos ir/arba keičiant, kai atramą pateikia Užsakovas), periodinis metalinių atramų dažymas, valymas,

- elektros energijos apskaitos ir kontrolės administravimas (vasaros, žiemos laiko nustatymas, laikino atjungimo vasaros metu nustatymas, elektros energijos rodmenų pateikimas ir kt.),

- elektros tinklo varžų matavimas (nustatyti dažnumu ir/ar pasikeitus situacijai tinkle),

- kitos priemonės ir paslaugos, kurios nors ir nenurodytos, tačiau yra būtinos tinkamam gatvių apšvietimui užtikrinti,

2) Šviesdėžių priežiūra:

- šviesdėžių bei tinklų priežiūra ir smulkus remontas,
- šviestuvų valymas (esant būtinybei – plovimas), dažymas ir smulkus remontas,
- perdegusių elektros lempucių, automatų (automatinių jungiklių), rinklų keitimas naujais,

- šviesdėžių stiklų keitimas,

- šviestuvų gaubtų keitimas (šviestuvo gaubtą pateikia Užsakovas).

3) Šviesoforų priežiūra:

- valdymo spintų priežiūra ir smulkus remontas,

- perdegusių elektros lempucių keitimas naujomis,

- sugadintų atramų taisymas (remontas nekeičiant atramos ir/arba keičiant, kai atramą pateikia Užsakovas),

- šviesoforų ir jų stovų tvarkymas (valymas, dažymas, plovimas ir pan.),

- šviesoforų darbo programos nustatymas ir savalaikis jos keitimas, derinant su Užsakovu,

- šviesoforų darbo programos atstatymas – gedimas turi būti pašalintas ir iki gedimo buvę programos nustatymai turi būti atstatyti per 24 valandas, reakcijos laikas gedimo nustatymui – 12 val. Jeigu nustatomas gedimas, kurio negalima pašalinti per 24 valandas, Paslaugos teikėjas turi imtis visų priemonių, išskaitant ir laikiną vieno, kelių ar visų šviesoforo valdymo spintoje esančios įrangos ir/ar jos dalių pakeitimą lygiaverčiu (–iais) ir/ar naujų šviesoforo valdymo programos įrašymą (perrašymą) siekiant užtikrinti saugias pėsčiųjų, dviratininkų ir transporto priemonių eismo sąlygas bet kuriuo paros laikotarpiu, t.y.:

- jeigu gedimą galima pašalinti vietoje, tai jis turi būti pašalintas per 36 valandas nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo momento,

- jeigu gedimo nustatymui, pašalinimui reikalingas ilgesnis laiko tarpas, Paslaugos teikėjas gedimo šalinimui turi gauti Užsakovo leidimą. Leidimui gauti Paslaugos teikėjas turi pateikti išsamią informaciją apie gedimą, jį sukėlusias priežastis, preliminarią gedimo šalinimo datą, numatomas išlaidas ir kitą aktualią informaciją,

- šviesoforų techninis aptarnavimas, susidedantis iš detalaus šviesoforų stovų, valdymo spintų, darbo programos ir pačių šviesoforų patikrinimo ir apžiūros rezultatų fiksavimo Šviesoforų apžiūros žurnale. Jame fiksuojama apžiūros (aptarnavimo) atlikimo data, informacija apie apžiūrą atlikusį asmenį, apžiūros rezultatai, pasitaikantys įrangos darbo sutrikimai, informacija apie pranešimus dėl pastebėtų gedimų, pastabos ir kt. Apžiūros žurnalas pildomas nuolat. Pasibaigus metams pateikiamas Užsakovui patikrinimui ir įvertinimui. Pasibaigus paslaugų teikimui žurnalas perduodamas Užsakovui.

4) Gatvių apšvietimo įrangos, šviesoforų, šviesdėžių atstatymas (tvarkymas, remontas, rekonstravimas, pakeitimas ir kt.) įvykus draudiminiam įvykiui, vandalizmo, avarijų ar kitais atvejais Užsakovo raštišku pavedimu.

**3.2.5.2. Gatvių apšvietimo įrangos, priežiūros preliminarūs kiekiai** pateikiami 9 lentelėje.

9 lentelė. Preliminarūs gatvių apšvietimo įrangos priežiūros kiekiai

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I	ATRAMOS	vnt.	<b>3 106</b>	
1	Metalinės	vnt.	1 356	
2	Cinkuotos	vnt.	1 507	
3	Gelžbetoninės	vnt.	243	
II	TINKLAI	m	<b>149 037</b>	
1	Kabeliniai	m	122 849	
2	Oro linijos	m	26 188	
III	ŠVIESTUVAI	vnt.	<b>3 843</b>	
IV	PROŽEKTORIAI	vnt.	<b>107</b>	
V	VALDYMO SPINTOS SU APSKAITA	vnt.	<b>108</b>	Spintos visoje Druskininkų savivaldybės teritorijoje: Druskininkų mieste ir Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijose

Kiti informaciniai ir gatvių puošimo (puošybos) įrenginiai Druskininkų mieste:

- skydas su miesto schema prie įvažiavimo į miestą (šviestuvai sumontuoti viduje) – 3 vnt;
- pilonas „Druskininkai 220“ – LED tipo šviestuvai sumontuoti viduje – 1 vnt.;
- informacinė šviesdėžė su miesto ir savivaldybės žemėlapiais (LED tipo šviestuvai sumontuoti viduje) – 5 vnt.;
- reklaminiai skelbimų stulpai (apšvetimas viduje) – 3 vnt.;
- M. K. Čiurlionio reprodukcijų stendai (apšvetimas iš dviejų halogeninių prožektorių įrengtų išorėje) – 10 vnt;
  - šventinio (šviesinio) miesto gatvių puošimo (puošybos) įrenginiai iš šviesos kabelio sumontuoti:
    - Veisiejų gatvėje;
    - M. K. Čiurlionio gatvėje;
    - Šv. Jokūbo gatvėje;
    - Žaliojoje gatvėje;
    - Maironio gatvėje;
    - Vilniaus alėjoje.

Mieste yra keturios reguliuojamos šviesoforais keturšalės sankryžos ir pėsčiųjų šviesoforas M. K. Čiurlionio gatvėje.

**3.2.5.3. Kokybės reikalavimai:**

- visa elektros įranga turi būti eksploatuojama pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus;
- užtikrinti gatvių apšvietimo, šviesoforų elektros ūkio apžiūras;

32

- užtikrinti gatvių apšvietimo tinklų įjungimą ir išjungimą laikantis paros grafiką ir taupymo programų patvirtintų Savivaldybės tarybos (valdybos) sprendimais arba mero potvarkiais;

- vykdyti tinkamą elektros energijos apskaitą ir administravimą;

- užtikrinti 100 procentinį gatvių apšvietimo, informacinių stendų, skydų, šventinio (šviesinio) miesto gatvių papuošimo įrangos ir visų kitų elektros įrenginių, paslaugos teikimo laikotarpiu perduotų Paslaugos teikėjui, tinkamą darbą (veikimą) (turi degti visos elektros lemos) ir savalaikį perdegusiu šviesoforų elektros lempų pakeitimą; esant poreikiui atliki smulkius remonto darbus; esant poreikiui Užsakovo pavedimu demontuoti ir/ar sumontuoti šventinio gatvių papuošimo įrenginius jų remontui ar pakeitimui kitais;

- Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo, šventinio (šviesinio) miesto gatvių papuošimo įrangą, šviesoforus ir visus kitus elektros įrenginius, paslaugos teikimo laikotarpiu perduotų Paslaugos teikėjui, prižiūrėti taip, kad visi įrenginiai būtų švarūs ir tvarkingi ištisus metus (dažyti, remontuoti, plauti, valyti ir panašiai).

### **3.2.6. Paplūdimio prie Vijdūnėlio tvenkinio priežiūra ir gelbėjimo paslaugos.**

#### **3.2.6.1. Šią paslaugą sudaro:**

1) paplūdimio paruošimas sezonui – nuo balandžio mėn. 1 d. iki gegužės mén. 14 d. (informinamas paplūdimio paruošimo paslaugos teikimui aktu);

- gelbėjimo priemonių įsigijimas;

- paplūdimio tinklinio aikštelės įrangos atnaujinimas, o prieikus ir naujos įsigijimas;

- persirengimo kabinų atnaujinimas, smulkus (einamasis) remontas, o prieikus ir naujų įsigijimas;

- lauko dušų pristatymas į paplūdimį, sumontavimas jiems skirtose vietose ir prijungimas prie vandentiekio tinklų;

- gelbėtojų posto remontas;

- suoliukų dažymas ir smulkus remontas, o prieikus ir naujų įsigijimas;

- tvenkinio vandens tyrimų atlikimas;

- visų paplūdimyje esančių statinių profilaktinė dezinfekcija, dezinsekcija bei deratizacija;

- tvenkinio dugno, maudymosi zonas ir paplūdimio teritorijos bei tinklinio aikštelės sutvarkymas (šiukslių surinkimas ir išvežimas, smėlio dangų atnaujinimas užvežant 100 m<sup>3</sup> smėlio).

- informacinio stendo sumontavimas poilsiautojams matomoje paplūdimio vietoje;

- šiuksliadėžių ir konteinerių pastatymas.

2) paplūdimio priežiūros ir tvarkymo bei gelbėjimo paslaugų teikimas sezono metu – kasdien nuo gegužės mén. 15 d. iki rugsėjo mén. 15 d.:

- tvenkinio, paplūdimio, maudymosi zonas ir tinklinio aikštelės tvarkymas ir priežiūra;

- įrengimas ir nuolatinė priežiūra visų informacinių ženklų;

- paplūdimio inventoriaus (suoliukų, šiuksliadėžių, konteinerių, dušų, gelbėjimo inventoriaus, tinklinio aikštelės ir kt.) priežiūra;

- budėtojo ir atestuoto gelbėtojo budėjimas kasdien nuo 7.00 iki 22.00 val.;

- persirengimo kabinų ir gelbėjimo posto priežiūra;

- aprūpinimas pakankamu kiekiu geriamojo vandens;

- gelbėjimo posto su pirmosios medicininės pagalbos ir gelbėjimo bei ryšio priemonėmis išlaikymas;

- pagal poreikį atnaujinti informaciją informaciniame stende; informaciniame stende turi būti nurodyta maudymosi sezono trukmė, paplūdimio darbo laikas, informacinių ženklų, higienos reikalavimai ir rekomendacijos lankytojams, maudyklų vandens kokybės tyrimai, oro ir vandens temperatūros ir kt. informacija;

- atliekų surinkimas ir išvežimas.

3) paplūdimio tvarkymas prieikus ar pasitaikius vandalizmo atvejams – nuo rugsėjo mén. 16 d. iki kovo mén. 31 d.

### 3.2.6.2. Paslaugos kokybės reikalavimai:

- prieš pradedant naudoti paplūdimį vandens telkinio dugnas rūpestingai patikrinamas, išlyginamas, išvalomas. Vėliau sezono metu vandens telkinio dugnas tikrinamas ir valomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį;
- kiekvieną dieną, uždarius paplūdimj, išvaloma tvenkinio pakrantė;
- sezono metu kiekvieną dieną paplūdimyje besimaudančių žmonių saugumą užtikrina budinti pamaina: budėtojas ir atestuotas gelbėtojas;
- budėjimas paplūdimyje kasdien nuo 7.00 iki 22.00 val.;
- gelbėjimo poste būtina turėti valtį, gelbėjimo ratus su 25 metrų ilgio mėtymui skirtomis virvėmis prie jų, gelbėjimo liemenes, elektromegafoną, sanitarijų krepšį – vaistinėlę su instrumentų rinkiniu pirmajai pagalbai suteikti nelaimės atveju, mobiliojo ryšio telefoną, pakankamą kiekį geriamojo vandens;
- maudymosi vieta žymima plūdurais;
- nuolat prižiūrimi ir valomi paplūdimyje esantys biotualetai, persirengimo kabinos; kasdien uždarius paplūdimį persirengimo kabinos, tualetai, rūbinės išvalomi ir išplaunami dezinfekuojančiais tirpalais;
- viršutinis smėlio sluoksnis, ne mažiau kaip 0,1 m gylio, turi būti išvalomas bei išpurenamas (mechaniniu arba rankiniu būdu) ne rečiau kaip kartą per savaitę;
- pagal būtinumą atliekamas smulkus persirengimo kabinų, suoliukų, informacinių stendo, dušų, paplūdimio tinklinio aikštelės įrangos ir kt inventoriaus smulkus (einamasis) remontas.
- nuolat renkamos visos teritorijoje esančios atliekos;
- surinktas buitives atliekas išvežti į sąvartyną, organines atliekas – į kompostavimo aikštelę.

**Paplūdimio prie Vijūnėlės tvenkinio priežiūros ir gelbėjimo paslaugos teikiamos vadovaujantis** Lietuvos Higienos normomis HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“, Druskininkų miesto tarybos patvirtintomis Druskininkų miesto paplūdimių taisyklemis ir kitais galiojančiais šios srities teisės aktais.

### 3.2.7. Poilsiaviečių prie Alkos tvenkinio ir Ašarėlio, Latežerio, Avirio ir Ilgio ežerų priežiūra.

#### 3.2.7.1. Šią paslaugą sudaro:

- poilsiaviečių paruošimas vasaros sezonui – nuo balandžio mén. 16 d. iki gegužės mén. 11 d. (informinamas poilsiaviečių paruošimo paslaugos teikimui aktu);
- nuolatinės švaros ir tvarkos poilsiavietėse sezono metu – nuo gegužės mén. 14 d. iki rugpjūčio mén. 28 d. užtikrinimas, šiukšles surenkant ir jas išvežant į sąvartyną;
- laužaviečių tvarkymas.

#### 3.2.7.2. Paslaugos preliminarūs kiekiai pateikti 10 lentelėje:

10 lentelė. Poilsiaviečių preliminarūs kiekiai

Eil. Nr.	Poilsiavietės pavadinimas	Poilsiavietės buvimo vieta	Poilsiavietės plotas, ha
1	Prie Alkos tvenkinio	Tarp M.K.Čiurlionio – Veisiejų gatvių.	apie 1,5
2	Prie Ilgio ežero	Grūte, prie kelio Grūtas – Viečiūnai	apie 2,35
		Grūte, prie Ilgio gatvės	apie 2,55
3	Prie Avirio ežero	Veršių kaime, 400m nuo krašto kelio Leipalingis – Druskininkai	apie 1,15
		Veršių kaime, 1700 m nuo krašto kelio Leipalingis – Druskininkai	apie 0,6
4	Prie Ašarėlio ežero	150 m nuo vietinės reikšmės kelio Latežeris – Ašarėlio ežeras	apie 1,3
		Prie vietinės reikšmės kelio Latežeris-Ašarėlio ežeras	apie 1,0
5	Prie Latežerio ežero	Latežerio kaime, 190 m nuo rajoninio kelio	apie 1,2

	Druskininkai – Marcinkony	
	Latežerio kaime, 850 m nuo rajoninio kelio Druskininkai – Marcinkony	apie 2,0

### 3.2.7.3. Paslaugos kokybės reikalavimai:

- poilsiavietėse neturi būti atliekų, stiklų, medžių šakų;
- turi būti išvalytos ir sutvarkytos laužavietės;
- prižiūrimos šiuksliadėžės ir konteineriai atliekoms;
- nuolat prižiūrimi suolai, pavėsinės, persirengimo kabinos ir kiti įrenginiai esantys poilsiavietėje;
- atliekos, stiklas (įskaitant stiklo tarą), šakos ir kitos organinės atliekos renkamos nuolat ir išvežamos ne rečiau kaip kartą per savaitę. Bet kokiui atveju poilsiavietėje neturi būti perpildytų šiukslių konteinerių:
  - surinktas atliekas išvežti į sąvartyną, o organinės kilmės - į kompostavimo aikštelię.

**3.2.8. Tikslūs sekančių metų komunalinių ir panašių paslaugų teikimo kiekiai paslaugos teikėjui pateikiami iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. Tikslūs 2015 metų komunalinių ir panašių paslaugų teikimo kiekiai paslaugos teikėjui pateikiami iki 2014 m. gruodžio 15 d.**

## 3.3. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO APIMTYS

**3.3. Paslaugoms priskiriamas: paviršinių nuotekų nuotakyno tvarkymas; paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūra ir aptarnavimas; hidrotechnikos statinių (įrenginių) tvarkymas.**

### 3.3.1. Paviršinių nuotekų nuotakyno tvarkymas.

#### 3.3.1.1. Šią paslaugą sudaro:

a) Druskininkų miesto, Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų paviršinių nuotekų nuotakyno tvarkymas, apimantis:

- lietaus vandens surinkėjų, šulinių, vamzdynų valymą, dumblo ir šiukslių išvežimą,
- paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priežiūrą ir smulkius remonto darbus (grotelių, šulinių dangčių atstatymą, išleidėjų priežiūrą ir kt.),
- reikalingų laboratorinių vandens tyrimų atlikimą,
- nenumatytais smulkius remonto darbus avarijų, vandalizmo ar kitais atvejais, derinant su Užsakovu,
- valymo įrengimų naudojimą (dumblo, tepalų ir kitų teršalų šalinimą),
- kt. paviršinių nuotekų tvarkymą, kaip nustatyta galiojančių aplinkosaugos teisės aktų srities, norminių teisės aktų reikalavimų, paviršinių nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui į gamtinę aplinką, apsaugant ją nuo žalingo poveikio, laikymąsi.

b) Druskininkų miesto fontanų paleidimas, naudojimas ir priežiūra gegužės – spalio mėnesiais, apimanti:

- kasmetinį fontano sumontavimą vandens telkinyje ir/ar nurodytoje teritorijoje, paleidimo, derinimo darbus, fontano veikimo grafiko nustatymą ir esant poreikiui (Užsakovo pavedimu) keitimą, fontano priežiūrą gegužės – spalio mėnesiais ir, esant poreikiui, einamojo remonto darbus,
- kasmetinį fontano ištraukimą iš vandens šaltuoju metų laiku Užsakovo pavedimu ir laikiną saugojimą iki sekančio sezono,
- remontui reikalingų medžiagų ir darbų sąmatinių paskaičiavimų parengimas ir pateikimas Užsakovui ne vėliau kaip iki sekančių metų vasario 1 dienos.

c) visų statinių ir/ar įrenginių atstatymas (tvarkumas, remontas, rekonstravimas, pakeitimas ir kt.) įvykus draudiminiam įvykiui, vandalizmo, avarijų ar kitais atvejais Užsakovo raistišku pavedimu.

**3.3.1.2. Paviršinių nuotekų tinklų Druskininkų mieste bendras tinklų ilgis – apie 37,909 km, kuris apima – apie 269,41 ha miesto teritorijos. Magistralinių tinklų šulinių – apie 483 vnt.,**

kvartalinių tinklų ir kiemo šulinių – apie 447 vnt., surinkėjų (šulinėlių) – apie 1077 vnt., vandens išleidėjų – apie 27 vnt. Preliminarūs paviršinių nuotekų tvarkymo kiekiai pateikti 11 lentelėje:

*11 lentelė. Preliminarūs paviršinių nuotekų tvarkymo kiekiai*

Eil. Nr.	Šalyginis numeris	Vandens buvimo vieta	išleidėjo	Turi lietaus nuotekų valymo įrenginius:
1.	<b>1</b>	Žalioji gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys „Tera- δ - 20“.
2.	<b>2</b>	Maironio gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys „Tera- δ - 26“.
3.	<b>3</b>	Senujų Gydyklų parkas		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų įrenginys „AS-TOP 80/400 RCk/ER/PPn“
4.	<b>4</b>	V.Kudirkos gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys „NGF 40“.
5.	<b>5</b>	Taikos gatvė		Ne
6.	<b>6</b>	M. K. Čiurlionio gatvė		Ne
7.	<b>7</b>	M. K. Čiurlionio gatvė		Ne
8.	<b>8</b>	M. K. Čiurlionio gatvė		Ne
9.	<b>9</b>	Druskininkų gatvė		Ne
10.	<b>10</b>	Vytauto gatvė		Ne
11.	<b>11</b>	Kurorto gatvė		Ne
12.	<b>12</b>	Vytauto gatvė		Ne
13.	<b>13</b>	Ateities gatvė		Ne
14.	<b>14</b>	Sveikatos gatvė		Ne
15.	<b>15</b>	Eglės gatvė		Ne
16.	<b>16</b>	Sodų gatvė		Ne
17.	<b>17</b>	M. K. Čiurlionio gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys „Sepko 20-4000 tipo“.
18.	<b>18</b>	V.Kudirkos gatvė		Ne
19.	<b>19</b>	Turistų gatvė		Ne
20.	<b>20</b>	Mizarų gatvė		Ne
21.	<b>21</b>	Veisiejų gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys “Labko”.
22.	<b>22</b>	Sausoji gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys „NGF tipo“.
23.	<b>23</b>	Baltašiškės gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys su naftos produktų surinkimo šuliniu.
24.	<b>24</b>	Gardino gatvė (prie Ratnyčios upelio)		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys su naftos produktų surinkimo šuliniu.
25.	<b>25</b>	M. K. Čiurlionio gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys „NGP-S-80L“
26.	<b>23</b>	Aušros gatvė		Taip, sumontuotas lietaus nuotekų valymo įrenginys su integruota smėliagaude EuroPEK Roo Kombi NS 20/2000
27.	<b>26</b>	Veisiejų gatvė (prie Ratnyčios upelio)		Ne
28.	<b>27</b>	Veisiejų gatvė (prie Ratnyčios upelio)		Ne

Paviršinių nuotekų tinklų Leipalingio seniūnijoje bendras tinklų ilgis apie 2,42 km. Surinkėjų (šulinėlių) – apie 64 vnt., – šulinių – apie 42 vnt. Viečiūnų seniūnijoje tinklų ilgis – apie 3,03 km., surinkėjų (šulinėlių) – apie 74 vnt., šulinių – apie 112 vnt.

Druskininkų miesto fontanai:

- Vijūnėlio parke – 1 vnt.;