

GALUTINIS PASIŪLYMAS

UAB VERSLO APTARNAVIMO CENTRO PAGAL ĮGALIOJIMĄ VYKDOMAM DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO ATNAUJINIMO PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „Santa Monica Networks“ UAB „Blue Bridge“ UAB „Alna Intelligence“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	UAB „Santa Monica Networks“
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius J. Jasinskio g.16A, LT-03163, Vilnius Goštauto g. 40B, LT-03163, Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	134162647 111445337 121929614
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT341626410 LT114453314 LT219296113
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	A/S LT437044060001483036 SEB bankas
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Elektroninio pašto adresas	

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklėse ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutartčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Tipas	Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Tiekėjo siūlomas Prekės gamintojas, modelis	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ²	Mato vienetas	Minimalus kiekis, vnt.	Maksimalus kiekis, vnt.	Įkainis EUR be PVM už 1 vnt.	Kaina EUR be PVM ³ preliminariniam kiekiui (5 ir 9 stulpelių sandauga)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Projekto valdymas ir techninių sprendimų vertinimas									
Paslaugos	1	Vadovavimas projektui	-	1	vnt.	1	1		
	2	Techninio sprendimo patikrinimo paslauga	-	1	vnt.	1	1		
	3	Mokymai	-	26	vnt.	26	31		
Kamieninis tinklas									
Įranga	4	Kamieninio tinklo MPLS LSR funkcijos I tipo maršrutizatorius	Cisco ASR9006	2	vnt.	1	2		
	5	Kamieninio tinklo MPLS LSR funkcijos II tipo maršrutizatorius	Cisco ASR9001	11	vnt.	9	12		
	6	Kamieninio tinklo MPLS LER I tipo maršrutizatorius	Cisco ASR920	13	vnt.	10	15		
	7	Kamieninio tinklo RR maršrutizatorius	Cisco ASR1001X	2	vnt.	2	2		
	8	DWDM įranga	Huawei OSN1800	4	vnt.	0	8		
	9	Optinių 10G SR	SMN S1+SR	8	vnt.	4	10		
	10	Optinių 10G LR	SMN S1+LR	16	vnt.	8	20		
	11	Optinių 10G ER	SMN S1+ER	10	vnt.	5	15		
	12	Optinių 10G ZR	SMN S1+ZR	14	vnt.	7	16		
	13	Optinių 1G LX moduliai	SMN S1-LX-RGD	40	vnt.	15	50		
	14	Optinių 1G ZX moduliai	SMN S1-ZX-RGD	4	vnt.	0	8		
	15	Kamieninio tinklo techninio darbo projekto parengimas ir derinimas	-	1	vnt.	1	1		

² Nurodyta preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. Tikslūs kiekiai paaiškės priklausomai nuo Tiekėjo parengtų ir su Perkančiąją organizacija suderintų techninių darbų projektų.

³ Kaina EUR be PVM preliminariniam kiekiui apskaičiuojama padauginant [kainą] EUR be PVM už 1 vnt. iš Preliminarus kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu (5 ir 9 stulpelių sandauga).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	16	Kamlininio tinklo įrengimas, testavimai ir paslaugų perkėlimas	-	1	vnt.	1	1		
	17	DWDM įrangos (taškas-taškas sujungimo) diegimas	-	4	vnt.	0	4		
Prieigos mazgai									
	18	Prieigos tinklo MPLS LER I tipo maršrutizatorius	Cisco ISR4451	27	vnt.	19	30		
	19	Prieigos tinklo MPLS LER II tipo maršrutizatorius	Cisco ISR4331	18	vnt.	13	20		
	20	Prieigos tinklo MPLS LER III tipo maršrutizatorius	Cisco ISR4321	10	vnt.	7	12		
	21	Prieigos tinklo MPLS LER IV tipo maršrutizatorius	Cisco ISR4321	5	vnt.	3	7		
	22	Prieigos tinklo MPLS LER V tipo maršrutizatorius	Cisco ASR9001S	4	vnt.	0	4		
	23	SFP modulio plokštė I tipo	Cisco EHWIC-1GE-SFP-CU=	10	vnt.	5	15		
	24	Prieigos tinklo I tipo komutatorius	HP 5130-24G-PoE+-4SFP+ EI Swch	45	vnt.	31	52		
	25	Prieigos tinklo II tipo komutatorius	HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch	56	vnt.	39	65		
	26	Prieigos tinklo III tipo komutatorius	HP HI 5500-24G-4SFP w/2 Intf SIts Switch	14	vnt.	10	18		
	27	Ugniasienės I tipo	Fortinet FortiGate 100D	42	vnt.	29	47		
	28	Ugniasienės II tipo	Fortinet FortiGate 200D	4	vnt.	3	5		
	29	Ugniasienių telkinys I tipo	Fortinet FortiGate 100D	5	vnt.	3	7		
	30	Ugniasienių telkinys II tipo	Fortinet FortiGate 200D	2	vnt.	0	4		
	31	Optinių 1G LX	SMN S1-LX-RGD	200	vnt.	100	300		
	32	Optinių 1G ZX	SMN S1-ZX-RGD	52	vnt.	26	78		
	33	Optinių 1G SX	SMN S1-SX-RGD	400	vnt.	200	600		
	34	I tipo RRL įranga	Huawei RTN950A	2	vnt.	1	3		
Tara									

[ranga

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Paslaugos	35	II tipo RRL įranga	Huawei RTN905	17	vnt.	8	19		
	36	III tipo RRL įranga	Huawei RTN310	14	vnt.	7	16		
	37	IV tipo RRL įranga	Huawei RTN380	6	vnt.	0	6		
	38	Žalio iškrovikliai	PolyPhaser GT-NFF-AL; Rosenberger 53HK502-S00N1	78	vnt.	32	88		
	39	Prieigos mazgų techninio-darbo projekto parengimas ir derinimas	-	54	vnt.	43	59		
	40	Prieigos mazgo įrengimas, testavimai ir paslaugų perkėlimas	-	54	vnt.	43	59		
	41	RRL techninio-darbo projekto parengimas ir derinimas	-	30	vnt.	24	35		
	42	RRL įrengimas	-	39	vnt.	31	44		
	VoIP sistema								
	43	Esamos VoIP sistemos atnaujinimui reikiama programinė įranga ir licencijos	CISCO R-UCL-UCM-MIG-K9	3	vnt.	1	3		
Įranga	44	VoIP sistemai atnaujinti reikiamos vartotojų licencijos	CISCO R-UCL-UCM-MIG-K9 R-CUWL-STD-K9 L-CUWL-ADD-PRO-K9	814	vnt.	600	1100		
	45	Papildomos vartotojų licencijos VoIP sistemai	CISCO R-UCL-UCM-MIG-K9 R-UCL-UCM-LIC-K9	400	vnt.	0	1700		
	46	1 tipo IP telefono aparatas	CISCO CP 7821	350	vnt.	0	1600		
	47	2 tipo IP telefono aparatas	CISCO CP 8851	50	vnt.	0	100		
	48	Balsinis šliuzas	CISCO Cisco 2911	2	vnt.	1	2		
	49	Fizinės tarnybinės stotys ir jų programinė įranga	CISCO UCSC C220 M4	2	vnt.	0	3		
	50	Sesijų valdymo įrenginys	CISCO	2	vnt.	2	2		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Paslaugos	51	Pokalbių įrašymo sistema	Cisco 2911 ZOOM International Zoom QM CallRec	1	vnt.	1	1		
	52	Telefoninių darbo vietų įrašymo licencijos	ZOOM InternationalZQM- CR	30	vnt.	24	36		
	53	VoIP techninio-darbo projekto parengimas	-	1	vnt.	1	1		
	54	VoIP sistemos atnaujinimo ir testavimo darbai	-	1	vnt.	1	1		
	55	Atnaujintos VoIP sistemos ir LYNC 2010 integracijos darbai	-	1	vnt.	1	1		
	56	Balsinių šiliužų diegimas ir testavimas	-	4	vnt.	4	4		
	57	Sesijų valdymo įrenginio diegimas ir testavimas	-	2	vnt.	2	2		
	58	Telefono aparatų diegimas	-	400	vnt.	0	1700		
	59	Telefonu ir telefono stočių demonravimas	-	1	vnt.	0	2		
	60	Pokalbių įrašymo sistemos diegimas ir testavimas	-	1	vnt.	1	1		
Saugos sistemos									
Įranga	61	DDoS įrenginys	Arbor Pravail 2104	0	vnt.	0	2		
	62	WAF		-	-	-	-		
	62.1	WAF F5 BIG-IP 2200 s	F5 ASM	2	vnt.	2	2		
	62.2	WAF F5 BIG-IP 4200v	F5 ASM	2	vnt.	2	2		
	63	Administratorių veiksmų kontrolės sistema	Xceedium XSuite x304L	0	vnt.	0	1		
	64	IT infrastruktūros elementų pažeidžiamumų vertinimo ir valdymo sprendimas	Qualys Vulnerability management	0	vnt.	0	1		
	65	Duomenų srautų įrašymo ir saugumo incidentų tyrimo sprendimas	Niksun 3840	0	vnt.	0	1		
Paslaugos	66	Saugos techninio-darbo projekto parengimas	-	1	vnt.	1	1		
	67	DDoS sistemos diegimas	-	0	vnt.	0	1		
	68	Administratorių veiksmų kontrolės sistemos diegimas	-	0	vnt.	0	1		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	69	WAF sistemos diegimas	-	1	vnt.	1	1		
	70	Duomenų srautų įrašymo ir saugumo incidentų tyrimo sprendimo diegimas	-	0	vnt.	0	1		
	71	IT infrastruktūros elementų pažeidžiamumų vertinimo ir valdymo sprendimo diegimas	-	0	vnt.	0	1		
Stebėsenos sistema									
Įranga Paslaugos	72	Stebėsenos sistema	Solarwinds	1	vnt.	1	1		
	73	Stebėsenos techninio-darbo projekto parengimas	-	1	vnt.	1	1		
	74	Stebėsenos sistemos projektavimas ir diegimas	-	1	vnt.	1	1		
Infrastruktūra*									
Įranga	75	Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kat., 1m ilgio	Wentronic, 93502	50	vnt.	25	75		
	76	Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kat., 2m ilgio	Wentronic, 93505	200	vnt.	100	250		
	77	Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kat., 3m ilgio	Wentronic, 93507	100	vnt.	50	150		
	78	Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kat., 5m ilgio	Wentronic, 93509	50	vnt.	40	60		
	79	Universalus optinis kabelis III tipo, 24 skaidulų	Draka (Modelis parenkamas projektavimo stadijoje)	2000	m	0	3000		
	80	Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 2m (jungtys LC arba SC arba ST)	Optronics, LCLC09DYE2/Z	50	vnt.	40	55		
	81	Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 3m (jungtys LC arba SC arba ST)	Optronics, LCLC09DYE3/Z	50	vnt.	40	55		
	82	Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 5m (jungtys LC arba SC arba ST)	Optronics, LCLC09DYE5/Z	50	vnt.	40	55		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
83	Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 10m (jungtys LC arba SC arba ST)	Optronics LCLC09DYE10/Z	20	vnt.	16	25			
84	Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 15m (jungtys LC arba SC arba ST)	Optronics, LCLC09DYE15/Z	20	vnt.	16	25			
85	Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 20m (jungtys LC arba SC arba ST)	Optronics, LCLC09DYE20/Z	10	vnt.	8	12			
86	Komutacinė panelė 24 SC tipo dvigubiems adapteriams pilnai sukomplektuota	Optronics 1U AM style modular pasch panel	20	vnt.	0	40			
87	Apsauga nuo virštampio	Lerdn LDY-TS65/IP	68	vnt.	54	80			
88	Vidaus telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylisplotis 800x600 mm	Triton RIE-42-A68-CCX-A1	40	vnt.	32	45			
89	Vidaus telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylisplotis 600x600 mm	Triton RIE-42-A66-CCX-A1	20	vnt.	16	25			
90	Vidaus telekomunikacinė spinta 15U, 19" rėmai, gylis 500 mm, pakabinama	Triton RBA-15-AS6-CAY-A1	5	vnt.	4	6			
91	Lauko telekomunikacinė spinta	BKT Elektronik DASZ-AL	3	vnt.	2	4			
92	Elektros maitinimo rozečių blokas 7x220V, tvirtinamas 19" rėme	BKTE 1134L030.09-0	20	vnt.	16	24			
93	Kabelių sutvarkymo panelė su 70x44 plast. žiedais	ZPAS WNK-811-100	20	vnt.	16	24			
94	Kabelių sutvarkymo panelė su 100x37 metal. žiedais	ZPAS WZ-SB54-00-04-000	20	vnt.	16	24			
95	Kabelių tvarkymo žiedas, 80x37 metalinis horiz./vertikal.	ZPAS WZ-SB54-00-05-000	100	vnt.	80	120			
96	Metalinė lentyna, tvirtinama 19" rėme, 250 mm gylis, tvirtinama iš priekio 2U iki 15 kg	Harju Elekter Teletechnika, 45E0814	10	vnt.	8	12			
97	Metalinė lentyna, tvirtinama 19" rėme, 400 mm gylis,	Harju Elekter Teletechnika, 45E0869	10	vnt.	8	12			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		tvirtinama iš priekio 2U iki 15 kg							
	98	Stacionari lentyna 19" remams, tvirtinama 4 taškuose, telekomunikacinei spintai, iki 50 kg	ZPAS, WZ-3074-83-00-011	10	vnt.	8	12		
	99	Automatinis išjungiklis vienvolis, C tipo, 25 A	Legrand 419138	20	vnt.	16	24		
	100	Automatinis išjungiklis vienvolis, C tipo, 16 A	Legrand 419202	60	vnt.	48	72		
	101	Metalinės kabelinės kopėtėlės 200x54	KOPOS KL60x200	200	m	160	240		
	102	Metalinės kabelinės kopėtėlės 300x54	KOPOS KL60x300	200	m	160	240		
	103	Elektros maitinimo skydelis, 12 modulių	Legrand 001431	68	vnt.	54	82		
	104	Elektros maitinimo kabelis 3x1,5 mm2, neekranuotas	Lietkabelis KH05VV-U	500	m	100	600		
	105	Elektros maitinimo kabelis 3x2,5 mm2, neekranuotas	Lietkabelis KH05VV-U	1000	m	100	1500		
	106	Žeminimo laidas 10mm2, gelt./žalias	Lietkabelis KH	1000	m	100	1500		
	107	UPS 1500VA su papildomu baterijų bloku	APC SMX1500RMI2UNC	50	vnt.	30	55		
	108	UPS 3000VA su papildomu baterijų bloku	APC SMX3000RMHV2U NC	21	vnt.	15	23		
Paslaugos	109	Vidaus telekomunikacijų spintos montavimas, įrengimas, pastatymas	-	70	vnt.	40	75		
	110	Vidaus pakabinamos telekomunikacijų spintos montavimas, įrengimas, pastatymas	-	5	vnt.	4	6		
	111	Lauko telekomunikacijų spintos montavimas, įrengimas, pastatymas	-	3	vnt.	2	4		
	112	Konstruktivių kabeliams kloti įrengimas	-	400	m	320	480		
	113	Kabelių tiesimas konstrukcijomis, vamzdžiuose ir loveliuose	-	1000	vnt.	100	1500		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	114	Kabelių tiesimas lubomis ir sienomis tvirtinant kabeliniais laikikliais	–	1000	vnt.	100	1500		
	115	Elektros paskirstymo skydelio surinkimas, įrengimas, sumontavimas	–	68	vnt.	54	72		
	116	Komutacinės panelės 24 SC tipo dvigubiems adapteriams surinkimas, sumontavimas	–	20	vnt.	0	40		
	117	Sviesolaidžio tiesimas patalpose įrengtomis konstrukcijomis	–	500	m	0	1500		
	118	Sviesolaidžio tiesimas lauke, kanalizacijoje, kabeliniais kanalais	–	500	m	0	1500		
Pasiūlymo kaina EUR be PVM							€ 4.489.094,48		
PVM (21 proc.)							€ 942.709,84		
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ⁴							€ 5.431.804,32		

⁴ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo išpareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. Rugsėjo mėn. 8 d. (turi galioti ne trumpiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 8 d.).

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Eil.Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁵	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet kokių atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	TAIP
2.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma)	TAIP
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	TAIP
4.	Darbo su aktyvine įranga vidutinio (angl. Administrator) lygio kvalifikacijos kėlimo kursų ir egzamino pasiūlymų aprašymas ir tokių kursų bei egzaminų tiekėjų pasiūlymai (SPS 3.2.3.1.1 p.)	TAIP
5.	Darbo su aktyvine įranga aukščiausio (angl. Professional) lygio kvalifikacijos kėlimo kursų ir egzamino pasiūlymų aprašymas ir tokių kursų bei egzaminų tiekėjų pasiūlymai (SPS 3.2.3.1.2 p.)	TAIP
6.	Projekto vykdymo strategijos aprašymas (SPS 3.2.3.2 p.)	TAIP
7.	Migracijos vykdymo metodikos aprašymas (SPS 3.2.3.3 p.)	TAIP
8.	Kamieninio tinklo ir Prieigos mazgų tinklo MPLS technologijos įrangos kokybės užtikrinimo aprašymas (SPS 3.2.3.4 p.)	TAIP
9.	Tinklo plėtros galimybių ir Projekto funkcionalumo išplėtimo sprendimo aprašymas (SPS 3.2.3.5 p.)	TAIP
10.	Tiekėjo siūlomas Sutarties įgyvendinimo laikotarpis (Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1)	TAIP
11.	Tiekėjo siūlomos įrangos garantijos pratęsimo kainos rodikliai (Pasiūlymo formos Priedas Nr. 2)	TAIP
12.	Tiekėjo siūlomos įrangos užimamos vietos techniniuose plotuose rodikliai (Pasiūlymo formos Priedas Nr. 3) ir dokumentai, pagrindžiantys Tiekėjo nurodytų įrangos užimamos vietos techniniuose plotuose rodiklių pagrįstumą	TAIP
13.	Tiekėjo siūlomos įrangos sunaudojamos energijos kiekio rodikliai (Pasiūlymo formos Priedas Nr. 4) ir dokumentai, pagrindžiantys Tiekėjo nurodyto sunaudojamos energijos kiekio rodiklių pagrįstumą	TAIP
14.	Siūlomų Prekių charakteristikų atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams aprašymai, užpildant Pasiūlymo formos Priedus Nr. 5 – Nr. 11, ir šių aprašymų pagrindimą įrodantys dokumentai	TAIP

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)⁶

⁵ Atskiri dokumentai ar siuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

⁶ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.