

APŠVIETIMO, ĮGARSINIMO BEI KITOS ĮRANGOS NUOMOS JŪROS ŠVENTĖS RENGINIAMS SUTARTIS

2015-07-20 Nr. PS1 (4.23)- 6/1
Klaipėda

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“, juridinio asmens kodas 141910112, atstovaujama direktoriaus Romando Žiubrio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) ir UAB „ProDJ“, juridinio asmens kodas 302688694, atstovaujama direktoriaus Dovydo Bajoro, veikiančios pagal įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“, sudarė šią sutartį, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Sutarties objektas yra apšvietimo, įgarsinimo bei kitos įrangos (toliau – Įrangos) nuoma Jūros šventės renginiams Atgimimo aikštėje ir Teatro a. / Turgaus g. Klaipėdos m.
- 1.2. Nuomojamai Įrangai keliami reikalavimai ir apimtys yra nurodyti pirkimo sąlygų I priede „Įrangos techninė specifikacija“.
- 1.3. Įranga nuomojama sutarties priede nurodytais kiekiais ir įkainiais.
- 1.4. Įrangos nuomos terminas: 2015 m. liepos 24-26 dienomis.
- 1.5. Nuoma apima Įrangos transportavimo, montavimo / demontavimo / aptarnavimo bei priežiūros darbus.

II. SUTARTIES KAINODARA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina yra 12 420,00 eurų (dvylika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt eurų ir 00 ct.) su PVM, kur PVM 21 proc. yra 2155,54 eurų, kurią sudaro:
 - 2.1.1. apšvietimo, įgarsinimo bei kitos įrangos nuomos Atgimimo aikštėje kaina, kuri yra 7920,00 eurų (septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų ir 00 ct) su PVM;
 - 2.1.2. apšvietimo, įgarsinimo bei kitos įrangos nuomos Teatro a. / Turgaus g. kaina, kuri yra 4500,00 eurų (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų ir 00 ct) su PVM.
- 2.2. Apmokėjimo šaltinis yra Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.
- 2.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
 - 2.3.1. iki liepos 24 d. Pirkėjas Tiekėjui sumoka 30 proc. avansą, kuris yra 3726,00 eurus (trys tūkstančius septynis šimtus dvidešimt šešis eurus ir 00 ct.);
 - 2.3.2. likusią sutarties kainą 8694,00 Eur (aštuonis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt keturis eurus ir 00 ct.) Pirkėjas sumoka Tiekėjui pagal šalių pasirašytą atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo lėšų gavimo iš Klaipėdos m. savivaldybės dienos.
- 2.4. Sutarties kaina yra fiksuota ir dėl pasikeitusių mokesčių, taip pat ir PVM, neperskaičiuojama.
- 2.5. Jei mokėjimai per nurodytą terminą negali būti atlikti dėl objektyvių, nuo Pirkėjo nepriklausomų aplinkybių, apmokėjimo terminas gali būti pratęsiamas abipusiu šalių susitarimu.
- 2.6. Į sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai (taip pat ir PVM) ir visos Tiekėjo išlaidos (transportavimo, montavimo / demontavimo, darbo užmokesčio, specialistų apgyvendinimo, įrangos aptarnavimo, priežiūros ir kt).
- 2.7. Pirkėjas su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą sutarties rekvizituose.

III. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 3.1.1. nuomoti Įrangą sutarties priede nurodyta apimtimi ir įkainiais;
 - 3.1.2. atlikti Įrangos montavimo / demontavimo / aptarnavimo / priežiūros darbus sutarties priede nustatyta apimtimi ir sekančiu grafiku: Įrangos montavimo darbai pradedami nuo 2015 m. liepos 23 d. nuo 9 val. ir baigiami iki 2015 m. liepos 24 d. 9 val. Įrangos demontavimo darbai pradedami 2015 m. liepos 26 d. po 20 val.
 - 3.1.3. informuoti Pirkėją apie asmenis, kurie atstovauja Tiekėją renginio vietoje ir atsako už nepriekaištingą Įrangos ir aptarnaujančio personalo darbą, nurodant atsakingo asmens pavardę, vardą bei asmeninį telefono numerį ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų;

- 3.1.4. užtikrinti nuomojamos įrangos nepriekaištingą techninį stavį ir funkcionavimą;
- 3.1.5 savo lėšomis šalinti eksploataavimo metu atsiradusius įrangos gedimus;
- 3.1.6. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui nustatytais terminais įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 3.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.
- 3.2. Jeigu vėjo greitis didesnis negu 20 metrų per sekundę, Tiekėjas turi teisę sustabdyti įrangos, kuriai sumontuoti reikalingi aukštuminiai darbai, montavimą ir darbus pratęsti tik sumažėjus vėjo greičiui.
- 3.3. Tiekėjas turi teisę gauti sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią sutartį.
- 3.4. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

IV. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
- 4.1.1. pateikti laiku Tiekėjui informaciją, reikalingą šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui;
- 4.1.2. organizuoti Tiekėjo įrangos renginių vietose apsaugą nuo mechaninio sugadinimo, vagysčių ir sunaikinimo:
- Atgimimo aikštėje nuo 2015 m. liepos 23 d. 22 val. iki liepos 26 d. 18 val.;
 - Teatro aikštėje 2015 m. liepos 22-24 d. nuo 22 val. iki 9 val., liepos 24 d. nuo 9 val. iki liepos 27 d. 9 val.
- 4.1.3. užtikrinti elektros energijos tiekimą pagal Tiekėjo pateiktą poreikį įrangos montavimo / išmontavimo darbams atlikti renginių vietose ir renginių metu;
- 4.1.4. perduoti Tiekėjui iš anksto suderintą kiekį techninės tarnybos darbuotojų kortelių ir leidimų transporto priemonėms su įranga įvažiuoti į renginių teritoriją;
- 4.1.5. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Tiekėjui sutarties kainą už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktą įrangos nuomą ir atliktus darbus pagal šios sutarties sąlygas.
- 4.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo sutarties vykdymo momentu gauti informaciją apie darbų vykdymą ir reikalauti, kad būtų pašalinami nustatyti trūkumai ar sustabdyti sutarties vykdymą (sutarties pažeidimo atveju).
- 4.3. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

- 5.1. Pirkėjui neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjui raštu reikalaujant, jis privalo sumokėti Tiekėjui 0,02 proc. (dvi šimtasias procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
- 5.2. Pirkėjui sutarties vykdymo metu nustačius neatitikimus Tiekėjo pasiūlymui ir pirkimo dokumentams bei kokybės reikalavimams, surašomos ir pateikiamos pastabos Tiekėjui, kuris nustatytus neatitikimus savo lėšomis turi nedelsiant pašalinti.
- 5.3. Iškilus ginčams dėl 5.2 punkte išdėstytų nuostatų ir įsipareigojimų įvykdymo, iki darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, konsultacijoms dėl ginčijamų sutarties dalių gali būti sudaryta abiem pusėm priimtina 3 asmenų nepriklausomų ekspertų grupė.
- 5.4. Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, Pirkėjas nustato 10 procentų dydžio baudą nuo sutarties vertės. Baudos dydis gali būti mažinamas, atsižvelgiant į objektyvias priežastis, lėmusias darbų atlikimo ne pilnumą ir netinkamumą (nekokybiškumą).
- 5.6. Baudos ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.
- 5.7. Nuostolius, susidariusius dėl sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, atlygina kitai šaliai kaltoji sutarties šalis.
- 5.8. Sutartį nutraukus dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas pagal Tiekėjo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka patirtas išlaidas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršydamą sutarties kainos.
- 5.5. Jeigu Tiekėjo savo iniciatyva nutraukia sutartį, nesant Pirkėjo kaltės, jis grąžina Pirkėjui gautą avansą, jeigu toks buvo sumokėtas ir sumoka 100 proc. netesybų baudą nuo visos sutartyje numatytos sumokėti sumos.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

6.1. Abi šalys neatsako už savo prievolių neįvykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas buvo sąlygotas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukiama tik raštišku šalių susitarimu.

7.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Paslaugų tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

7.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti sutartį, kai Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį ir tai yra sutarties esminis pažeidimas

VIII. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią sutartį arba iki kol nutraukiama įstatymu ar sutartyje nustatyta tvarka.

8.2. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

8.3. Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

8.4. Visi šalių pranešimai, prašymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susiję su šia sutartimi, turi būti sudaromi raštu ir siunčiami el. pašto adresais arba įteikiami pasirašytinai, nurodytais adresais šios sutarties rekvizituose.

8.5. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi nedelsiant apie tai informuoti kitą šalį. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8.6. Ginčai ir šalių nesutarimai, kilę dėl sutarties sąlygų nevykdymo ir netinkamo įvykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Ginčų neišsprendus derybomis, jie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

8.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.8. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

8.9. Ši sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), laimėjęs pasiūlymas, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo bus viešinama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

8.10. Visi šios sutarties šalių pasirašyti priedai sudaro neatsiejamą šios sutarties dalį.

8.11. Sutarties priedai: techninė specifikacija ir sąmata.

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI


Pirkėjas

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“
Šaulių g. 32-5 LT-92231, Klaipėda
Tel. 400 300, faks. 311 353
Kodas 141910112; PVM LT419101113
A. s. LT30 7300 0100 0232 9553
El. p. info@jurossvente.lt

Tiekėjas

UAB „ProDJ“
Mažosios Lietuvos g. 33, Kukorų k., Šilutės r. sav.
Mob. 8 683 49811
Kodas 302688694, PVM LT100006516912
A. s. LT06 7180 5000 1046 7519
El. p. info@prodj.lt


Direktorius Romandas Žiubrys



UAB „ProDJ“
Kūrybos vadovė
Goda Giedraitytė

3/12

Direktorius Dovydas Bajoras



Kūrybos vadovė
Goda Giedraitytė

3/12

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR SĄMATA
APŠVIETIMO, ĮGARSINIMO BEI KITOS ĮRANGOS NUOMA JŪROS ŠVENTĖS RENGINIAMS
ATGIMIMO A. KLAIPĖDOS M.**

Eil. Nr.	Nuomojamos įrangos techniniai reikalavimai	Siūlomos įrangos techniniai duomenys (pildo Tiekėjas)	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1	2	3	4		
1.	Įgarsinimo įranga				
1.1	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 40Hz – 20 000Hz visose aikštės vietose.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 40Hz – 20 000Hz visose aikštės vietose.	1		
	Garso pultai, efektai , procesoriai				
1.2	Skaitmeninis pultas su iPad valdymo galimybe ir ne mažiau nei 32 jėjimais ir 16 išėjimų	Skaitmeninis pultas su iPad valdymo galimybe ir ne mažiau nei 32 jėjimais ir 16 išėjimų	1		
1.3	Pirminis stiprintuvas RME OCTAMIC II arba lygiavertis	Pirminis stiprintuvas RME OCTAMIC II	1		
1.4	Aukštos klasės kompaktinių plokštelių (CD) leistuvai	Aukštos klasės kompaktinių plokštelių (CD) leistuvai	1		
1.5	Aukštos klasės mini diskų (MD) leistuvai	Aukštos klasės mini diskų (MD) leistuvai	1		
1.6	Aukštos klasės kompiuteris fonogramų leidimui	Aukštos klasės kompiuteris fonogramų leidimui	1		
1.7	DJ komplektas (miksavimo pultas Pioneer DJM 600 ar lygiavertis ir du CD grotuvai CDJ 2000 ar lygiaverčiai)	DJ komplektas (miksavimo pultas Pioneer DJM 600 ir du CD grotuvai CDJ 2000)	1		
	Monitorinė sistema				
1.8	Drumfill monitorius su ne mažesniu nei 18" garsiakalbiu	Drumfill monitorius su 18" garsiakalbiu	1		
1.9	Monitoriai (ne mažiau nei 2 juostų, 400W + 100W– 9 monitorinės linijos), 3 monitoriams turėti stovai	Monitoriai (2 juostų, 400W + 100W– 9 monitorinės linijos), 3 stovai	10		
1.10	Grafinis garso dažnių ekvalaizeris (ne mažiau nei 2 kanalų 31 juostai)	Grafinis garso dažnių ekvalaizeris (2 kanalų 31 juostai)	5		
1.11	Šoninės monitorinės (ne mažiau nei 3 juostų (1x2"+2x15" , 2 x18") sistemos, kurių galingumas ne mažesnis nei 4Kw)	Šoninės monitorinės (3 juostų (1x2"+2x15" , 2 x18") sistemos, kurių galingumas 4Kw)	2		
1.12	Garso efektų procesorius (skaitmeninis reverberatorius – galimi gamintojai LEXICON PCM 80(90), T.C. M-2000 arba lygiaverčiai)	Garso efektų procesorius (skaitmeninis reverberatorius – LEXICON PCM 80)	1		
1.13	Belaidė monitorinių ausinių sistema. SHUREPSM 900/1000 SENNHEISER 200 su SHURE SE315 ausinėmis arba lygiavertė sistema	Belaidė monitorinių ausinių sistema. SHUREPSM 900/1000 SENNHEISER 200 su SHURE SE315 ausinėmis	4		
	Mikrofonai, stovai mikrofonams, jungtys				

1.14	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai SHURE SM 58 ARBA SHURE BETA 58 A (laidų ilgis ne mažesnis nei 12 m) arba lygiaverčiai	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai SHURE SM 58 (laidų ilgis 15 m)	4		
1.15	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai AKG D5 (laidų ilgis ne mažesnis nei 12 m) arba lygiaverčiai	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai AKG D5 (laidų ilgis 15 m)	2		
1.16	Belaidžiai – vokaliniai mikrofonai Beta 58 arba lygiaverčiai	Belaidžiai – vokaliniai mikrofonai Beta 58	4		
1.17	Laidiniai – instrumentiniai mikrofonai Shure SM 57 arba lygiaverčiai	Laidiniai – instrumentiniai mikrofonai SHURE SM 57	5		
1.18	Mikrofonų stovai (iš jų 1 vnt. tiesus su apvaliu padu)	Mikrofonų stovai (iš jų 1 vnt. tiesus su apvaliu padu)	Pagal poreikį		
1.19	Būgnų įgarsinimas mikrofonais: didysis būgnas (SHURE beta52a ir AKG D112), solinis būgnas (SHURE SM57, Beta SM57), 3 tomams (Beta56 /E604), „hi – hat“ lėkštės (RE200/C451 ar panašūs kondensatoriniai mikrofonai), OH lėkštės (C451/ KSM32/ SM81) arba lygiaverčiai	Būgnų įgarsinimas mikrofonais: didysis būgnas (SHURE beta52a ir AKG D112), solinis būgnas (SHURE SM57, Beta SM57), 3 tomams (Beta56 /E604), „hi – hat“ lėkštės (RE200/C451), OH lėkštės (C451/ KSM32/ SM81)	1 kompl.		
1.20	DI BOX , BSS AR133, KLARK arba lygiavertis	DI BOX	10		
1.21	Elektros rozetės scenoje, naudojamos tik su įžeminimo jungtimi	Elektros rozetės scenoje su įžeminimo jungtimi	20		
Instrumentinė įranga					
1.22	Bosinės gitaros galva HARTKE 3500 arba 7000 arba lygiavertė	Bosinės gitaros galva HARTKE 3500	1		
1.23	Bosinės gitaros kolonėlė (1x15“ ir 8x10“ arba 4x10“) AMPEG arba lygiavertė	Bosinės gitaros kolonėlė (1x15“ ir 8x10“) AMPEG	1		
1.24	Fortepijono reguliuojama kėdė	Fortepijono reguliuojama kėdė	1		
1.25	8 oktavų („pilnas“) klavišinis instrumentas. (galimi gamintojai YAMAHA, ROLAND, KORG arba lygiaverčiai)	8 oktavų („pilnas“) klavišinis instrumentas YAMAHA	1		
1.26	Gitarinė kolonėlė su stiprintuvu (arba stiprintuvu ir kolonėlė). Galimi modeliai Blackheart BH15-112 arba VOX AC15 arba MARSHALL VALVESTATE ir FENDER TWIN AR HOTROD DELUXE arba lygiaverčiai	Gitarinė kolonėlė su stiprintuvu FENDER TWIN	2		
1.27	Dvigubas reguliuojamo aukščio stovas klavišams ir viengubas stovas klavišams	Dvigubas reguliuojamo aukščio stovas klavišams ir viengubas stovas klavišams	1 kompl.		
1.28	Būgnų komplektas (bosinis būgnas 22“, solinis būgnas - 14“, tomiai – 10“, 12“, 14“, 16“, 18“, lėkštės „crash“ – 12“, 16“, 16“. „ride“ – 20“, lėkštė „medium ride“, instrumentas „china cymbal“, 5 lėkštiniai stovai, solinio būgno stovas, hi-hat(14“) su stovu, bosinio būgno pedalas, keičiamo aukščio būgnininko kėdė. Galimi gamintojai: YAMAHA, DW, TAMA arba	Būgnų komplektas (bosinis būgnas 22“, solinis būgnas - 14“, tomiai – 10“, 12“, 14“, 16“, 18“, lėkštės „crash“ – 12“, 16“, 16“. „ride“ – 20“, lėkštė „medium ride“, instrumentas „china cymbal“, 5 lėkštiniai stovai, solinio būgno stovas, hi-hat(14“) su stovu, bosinio būgno pedalas, keičiamo	1 kompl.		

	lygiaverčiai) ir kilimas po būgnais (ne mažesnių išmatavimų nei 2m x 2,5 m)	auksčio būgnininko kėdė. YAMAHA ir kilimas po būgnais (2m x 3 m)			
1.29	Stovai gitaroms	Stovai gitaroms	Pagal poreikį		
Ryšiai					
1.30	Dvipusio ryšio sistema – (ne mažiau nei 4 taškai arba 4 profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo galimybe) CLEAR-COM, MOTOROLA arba lygiaverčiai	Dvipusio ryšio sistema – (4 profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo galimybe)	1 kompl.		
Viso:					3818,00
2.	Apšvietimo įranga				
2.1	Statinės šviesos prožektoriai „ARRI 2000 tipo“, ar lygiaverčiai (būtinai korekciniai filtrai LEE 201 tipo ar lygiaverčiai)	Statinės šviesos prožektoriai FRESNEL 2kW (korekciniai filtrai LEE 201)	8		
2.2	Akinantys (Blinder tipo) prožektoriai su 2 DWE lempomis	Akinantys (Blinder tipo) prožektoriai su 2 DWE lempomis	6		
2.3	Komplektas iš LED panelių (atskirai valdomos RGB diodinės lempos ne mažesnio galingumo nei 20W, bendras lempų kiekis ne mažesnis nei 140 vnt.)	Komplektas iš LED panelių (atskirai valdomos RGB diodinės lempos nei 30W galingumo, bendras lempų kiekis 150 vnt.)	1 kompl.		
2.4	Užliejantis (WASH) judantis prožektorius su zoom funkcija, tipo MARTIN MAC2000, MAC 600, MAC 301 ar lygiavertis	Užliejantis (WASH) judantis prožektorius su zoom funkcija, ELATION RAYZOR Q12Z	8		
2.5	Projekcinis (SPOT) judantis prožektorius, tipo MARTIN MAC 700 PROFILE arba projekcinis (SPOT) judantis prožektorius tipo MAC 2000 profile arba lygiavertis	Projekcinis (SPOT) judantis prožektorius ELATION SPOT 15R	8		
2.6	Stroboskopas su 3000W lempa, tipo MARTIN ATOMIC3000	Stroboskopas su 3000W lempa, MARTIN ATOMIC3000	6		
2.7	Prožektorius LED RGB, BAR tipo, su ne mažiau nei 10 vnt LED RGB 3W kiekvienas, išdėstyti vienoje eilėje	Prožektorius LED RGB, BAR tipo (1 m), su 12 vnt. LED RGB 3W kiekvienas, išdėstyti vienoje eilėje	24		
2.8	Judantis prožektorius „BEAM“ tipo, „CLAY PAKY SHARPY“ ar lygiavertis	Judantis prožektorius „BEAM“ tipo, ELATION 5R	12		
2.9	Sekimo prožektorius min - 2.5kW	Sekimo prožektorius min - 2.5kW	1		
Dimeriniai kabeliai					
2.10	Dimeriniai kanalai	Dimeriniai kanalai	30		
2.11	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu.	1		
Viso:					3092,00
3.	Kita įranga				
3.1	Valdymo pultas – X WHOLEHOG III + WING arba CHAMSYS MAGIC Q+	Valdymo pultas – CHAMSYS (8 universe po 512 DMX	1		

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR SĄMATA
APŠVIETIMO, ĮGARSINIMO BEI KITOS ĮRANGOS NUOMA JŪROS ŠVENTĖS RENGINIAMS TEATRO
AIKŠTĖJĖ / TURGAUS GATVĖJE KLAIPĖDOS M.

Eil. Nr.	Nuomojamos įrangos techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis, vnt. / komp.	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Įgarsinimo įranga:				
1.1	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110dB pastovų garso spaudimą be iškraipymu dažnuminėje juostoje 40-20000 Hz visose aikštės vietose.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110dB pastovų garso spaudimą be iškraipymu dažnuminėje juostoje 40-20000 Hz visose aikštės vietose	1		
	Garso pultai, efektai, procesoriai				
1.2	Skaitmeninis garso pultas su iPad valdymo galimybe ir ne mažiau nei 24 įėjimais ir 8 išėjimais	Skaitmeninis garso pultas su iPad valdymo galimybe ir 24 įėjimais ir 8 išėjimais	1		
1.3	Garso pultas ne mažiau 8 įėjimų (bent 2 stereo įėjimai) <i>(Teatrinio veiksmo gatvei)</i>	Garso pultas su 8 įėjimais (2 stereo įėjimai) <i>(Teatrinio veiksmo gatvei)</i>	1		
1.4	Aukštos klasės kompaktinių plokštelių (CD) leistuvai	Aukštos klasės kompaktinių plokštelių (CD) leistuvai	1		
1.5	Aukštos klasės kompiuteris fonogramų leidimui	Aukštos klasės kompiuteris fonogramų leidimui	1		
1.6	Kompiuteris fonogramų leidimui <i>(Teatrinio veiksmo gatvei)</i>	Kompiuteris fonogramų leidimui <i>(Teatrinio veiksmo gatvei)</i>	1		
1.7	Monitoriai (ne mažiau nei 2 juostų, 400W + 100W – 4 monitorinės linijos), iš jų 2 monitoriai aktyvūs <i>(Teatrinio veiksmo gatvei)</i> , 2 monitoriams turėti stovus	Monitoriai (2 juostų, 400W + 100W – 4 monitorinės linijos), iš jų 2 monitoriai aktyvūs <i>(Teatrinio veiksmo gatvei)</i> , 2 stovai	7		
1.8	Grafinis garso dažnių ekvalaizeris (ne mažiau nei 2 kanalų 31 juostai)	Grafinis garso dažnių ekvalaizeris (2 kanalų 31 juostai)	5		
1.9	Garso efektų procesorius (skaitmeninis reverberatorius – galimi gamintojai LEXICON PCM 80(90), T.C. M-2000 arba lygiaverčiai)	Garso efektų procesorius (skaitmeninis reverberatorius – LEXICON PCM)	1		
	Mikrofonai, stovai mikrofonams, jungtys				
1.10	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai SHURE SM 58 ARBA SHURE BETA 58 A (laidų ilgis ne mažesnis nei 12 m) arba lygiaverčiai	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai SHURE SM 58 (laidų ilgis 15 m)	2		
1.11	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai SHURE Beta 87 (laidų ilgis ne mažesnis nei 12 m) arba lygiaverčiai	Laidiniai – vokaliniai mikrofonai SHURE Beta 87 (laidų ilgis ne mažesnis nei 12 m) arba lygiaverčiai	2		


1.12	Bevieliai – vokaliniai mikrofonai SHURE UHFR SM58/Beta58 arba lygiaverčiai (<i>Teatrinio veiksmo gatvei</i>)	Bevieliai – vokaliniai mikrofonai SHURE UHFR SM58 (laidų ilgis 15 m) (<i>Teatrinio veiksmo gatvei</i>)	2		
1.13	Laidiniai mikrofonai KSM45 arba Rode NT 2000 arba lygiaverčiai	Laidiniai mikrofonai KSM45	1		
1.14	Mikrofonų stovai (iš jų 1 vnt. tiesu su apvaliu padu)	Mikrofonų stovai (iš jų 1 vnt. tiesu su apvaliu padu)	Pagal poreikį		
1.15	8 oktavų („pilnas“) klavišinis instrumentas. (ROLAND RD 800, ROLAND FP-80, Nord stage piano, Yamaha p255, Yamaha CP4 arba lygiavertis)	8 oktavų („pilnas“) klavišinis instrumentas. Yamaha CP4	1		
1.16	Būgnų įgarsinimas mikrofonais: didysis būgnas (SHURE beta52a ir AKG D112), solinis būgnas (SHURE SM57, Beta SM57), 3 tomams (Beta56 /E604), „hi – hat“ lėkštėms (RE200/C451 ar panašūs kondensatoriniai mikrofonai), OH lėkštėms (C451/ KSM32/ SM81) arba lygiaverčiai	Būgnų įgarsinimas mikrofonais: didysis būgnas (SHURE beta52a ir AKG D112), solinis būgnas (SHURE SM57, Beta SM57), 3 tomams (Beta56 /E604), „hi – hat“ lėkštėms (RE200/C451 kondensatoriniai mikrofonai), OH lėkštėms (C451/ KSM32/ SM81)	1 komplektas		
1.17	DI BOX , BSS AR133, KLARK ar lygiaverčiai	DI BOX	8		
1.18	Elektros rozetės scenoje, naudojamos tik su įžeminimo jungtimi	Elektros rozetės scenoje, naudojamos tik su įžeminimo jungtimi	5		
Instrumentinė įranga					
1.19	Fortepijono reguliuojama kėdė	Fortepijono reguliuojama kėdė	1		
1.20	Viengubas stovas klavišams	Viengubas stovas klavišams	1		
1.21	Būgnų komplektas (bosinis būgnas 22“, solinis būgnas - 14“, tomiai – 10“, 12“, 14“, 16“, 18“, lėkštės „crash“ – 12“, 16“, 16“, „ride“ – 20“, lėkštė „medium ride“, instrumentas „china cymbal“, 5 lėkštiniai stovai, solinio būgno stovas, hi-hat(14“) su stovu, bosinio būgno pedalas, keičiamo aukščio būgnininko kėdė. Galimi gamintojai: YAMAHA, DW, TAMA arba lygiaverčiai ir kilimas po būgnais (ne mažesnių išmatavimų nei 2m x 2,5 m) arba lygiaverčiai	Būgnų komplektas (bosinis būgnas 22“, solinis būgnas - 14“, tomiai – 10“, 12“, 14“, 16“, 18“, lėkštės „crash“ – 12“, 16“, 16“, „ride“ – 20“, lėkštė „medium ride“, instrumentas „china cymbal“, 5 lėkštiniai stovai, solinio būgno stovas, hi-hat(14“) su stovu, bosinio būgno pedalas, keičiamo aukščio būgnininko kėdė. YAMAHA, ir kilimas po būgnais (išmatavimai nei 2m x 3 m) arba lygiaverčiai	1 komplektas		
Ryšiai					
1.22	Dvipusio ryšio sistema – (ne mažiau nei 4 taškai arba 4 profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo galimybe) CLEAR-COM, MOTOROLA arba lygiaverčiai	Dvipusio ryšio sistema – (ne mažiau nei 4 taškai arba 4 profesionalios racijos (su ausinėmis) su dažnių reguliavimo galimybe) CLEAR-COM, MOTOROLA arba lygiaverčiai	1 komplektas		
				Viso:	2228,00

2.	Apšvietimo įranga				
2.1	Statinės šviesos prožektoriai su FRESNEL arba PC tipo linze (ne mažiau 2kW)	Statinės šviesos prožektoriai su FRESNEL (2kW)	2		
	Dimeriniai, kabeliai				
2.2	Dimeriniai kanalai	Dimeriniai kanalai	6		
2.3	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
				Viso:	112,00
3.	Kita įranga, pakyla, bokšteliai				
3.1	Prožektorių valdymo pultas	Prožektorių valdymo pultas	1		
3.2	Scenos pakyla – 6 m ilgio, 4 m pločio, 0,6 m aukščio (su galimybe padidinti aukštį iki 1 m) su 1 m pločio laiptais	Scenos pakyla – 6 m ilgio, 4 m pločio, 0,6 m aukščio (su galimybe padidinti aukštį iki 1 m) su 1 m pločio laiptais	1		
3.3	Konstrukcija apšvietimo girliandai ir įgarsinimo įrangai pakabinti (21 m pločio, 5 m aukščio, 2 m gylio. Tarp šių konstrukcijų ištempti trosus su girlianda 382 m bendro ilgio). Konstrukcija turi turėti svorius stabilumui užtikrinti.	Konstrukcija apšvietimo girliandai ir įgarsinimo įrangai pakabinti (21 m pločio, 5 m aukščio, 2 m gylio. Tarp šių konstrukcijų ištempti trosus su girlianda 382 m bendro ilgio). Konstrukcija turės svorius stabilumui užtikrinti.	2		
				Viso:	2160,00
				Kaina viso be PVM	3719,01
				PVM (21%)	780,99
				Kaina viso su PVM	4500,00

Pirkėjas

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“

Direktorius Romandas Žiubrys



Tiekėjas

UAB „ProDJ“

Direktorius Dovydas Bajoras



2023 m. 6/11/2

Kūrybos vadovė
Goda Giedraitytė