



UAB „ARVITRA BALTIC“

Uždaroji akcinė bendrovė „Arvitra Baltic“, S.Žukausko g-vė 49, LT-09131, Vilnius, tel. +370-52788877, VĮ „Registrų centro, Vilniaus filialas, įmonės kodas 300129795; PVM kodas LT100001793215

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL VIRTUVĖS ĮRANGOS**

2015.04.29 Nr.67-11
Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arvitra baltic“
Tiekėjo adresas	S.Žukausko 49, Vilnius LT-09131
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andžej Ravluševič
Telefono numeris	8 5 2102227
Fakso numeris	8 5 2102226
El. pašto adresas	ina@arvitra.lt www.arvitra.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	AB SEB Bankas a/s Nr. LT747044060004997370

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2015 m. d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2015/S ir 2015 m. kovo 6 d. CVP IS interneto adresu:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įmonės registracijos pažymėjimas	1

2	Jungtinė Registrų centro pažyma	2
3	Katalogo lapai	21

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

 Dirėktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
 asmens pareigų pavadinimas*)

 (Parašas*)

 Andžej Ravluševič

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 dalis	Maisto virimo katilas netiesioginio kaitinimo		Maisto virimo katilas netiesioginio kaitinimo KPEM-160
1	Paskirtis	Naudojamas sultinių, sriubų ir gėrimų virimui bei vandens virinimui	Naudojamas sultinių, sriubų ir gėrimų virimui bei vandens virinimui
2	Talpa	Vidinė katilo talpa - 160ltr	Vidinė katilo talpa - 160ltr
3	Valdymas	Du režimai – virimo ir temperatūros palaikymo	Du režimai – virimo ir temperatūros palaikymo
4	Reikalavimai eksploatacijai	Būtinai didelių matmenų drenažas pagaminto skysčio išpylimui (ne mažiau 50 mm) Pakeliamas dangtis su fiksacija Apsaugos mechanizmas nuo perkaitinimo, manometras, maišytuvas Visas korpusas nerūdijančio plieno	Didelių matmenų drenažas pagaminto skysčio išpylimui (50 mm) Pakeliamas dangtis su fiksacija Apsaugos mechanizmas nuo perkaitinimo, manometras, maišytuvas Visas korpusas nerūdijančio plieno
5	Galingumas	15kw/380v	15kw/380v
6	Įkaitinimo laikas	Laikas, reikalingas įkaitinti iki virimo temperatūros ne ilgesnis	Laikas, reikalingas įkaitinti iki virimo


		60min	temperatūros iki 60min
7	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
8	PVM tarifas procentais		21%
9	Vnt. kaina Eur su PVM		2359,50
10	Gamintojas		Abat, Rusija
2 dalis	Maisto virimo katilas netiesioginio kaitinimo		Maisto virimo katilas netiesioginio kaitinimo 149PI3E
1	Paskirtis	Naudojamas sultinių, sriubų ir gėrimų virimui bei vandens virinimui	Naudojamas sultinių, sriubų ir gėrimų virimui bei vandens virinimui
2	Talpa	Vidinė katilo talpa - 270ltr	Vidinė katilo talpa - 270ltr
3	Valdymas	Du režimai – virimo ir temperatūros palaikymo	Du režimai – virimo ir temperatūros palaikymo
4	Reikalavimai eksploatacijai	Būtinai didelių matmenų drenažas pagaminto skysčio išpylimui (ne mažiau 50 mm) Pakeliamas dangtis su fiksacija Apsaugos mechanizmas nuo perkaitinimo, manometras, maišytuvas, apsauginis garų kontrolės vožtuvas 0.5 bar Visas korpusas nerūdijančio plieno, virimo kamera nerūdijančio plieno šampuota, dvigubų sienelių. Pusiau automatinė marškinėlių užpildymo sistema.	Didelių matmenų drenažas pagaminto skysčio išpylimui (50 mm) Pakeliamas dangtis su fiksacija Apsaugos mechanizmas nuo perkaitinimo, manometras, maišytuvas, apsauginis garų kontrolės vožtuvas 0.5 bar Visas korpusas nerūdijančio plieno, virimo kamera nerūdijančio plieno šampuota, dvigubų sienelių. Pusiau automatinė marškinėlių užpildymo sistema.
5	Galingumas	32kw/380v	32kw/380v

6	Įkaitinimo laikas Matmenys	Laikas, reikalingas įkaitinti iki virimo temperatūros ne ilgesnis 60min 1400x900x900	Laikas, reikalingas įkaitinti iki virimo temperatūros iki 60min 1400x900x900
7	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
8	PVM tarifas procentais		21%
9	Vnt. kaina Eur su PVM		12342,00
10	Gamintojas		Angelo Po, Italija
3 dalis	Elektrinė stacionari keptuvė su dangčiu		Elektrinė stacionari keptuvė su dangčiu ESK-90-0.47-70
1	Talpa	Ne mažiau 72 ltr	72 ltr
2	Vidiniai keptuvės išmatavimai	785x785x170 mm	785x785x170 mm
3	Reikalavimai eksploatacijai	Temperatūra nuo 50 iki 275 C Mechaninis išvertimas Visa iš nerūdijančio plieno Matmenys 900x960x850	Temperatūra nuo 50 iki 275 C Mechaninis išvertimas Visa iš nerūdijančio plieno Matmenys 900x960x850
4	Galingumas	12kw/380 v	12kw/380 v
5	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
6	PVM tarifas procentais		21%
7	Vnt. kaina Eur su PVM		1600,00

8	Gamintojas		Abat, Rusija
4 dalis	Virtuvinis maisto plaktuvas		Virtuvinis maisto plaktuvas HS1107A
1	Galingumas	Ne mažiau 0.65 kw/220 V	0.65 kw/220 V
2	Paskirtis	skirtas nedidelių kiekių patiekalų maišymui, plakimui	skirtas nedidelių kiekių patiekalų maišymui, plakimui
3	Reikalavimai eksploatacijai	plakimo maišymo indas – nerūdijančio plieno, talpa – 5 l priedai- plaktuvas, tešlos maišymo antgalis, šakutė	plakimo maišymo indas – nerūdijančio plieno, talpa – 7 l priedai- plaktuvas, tešlos maišymo antgalis, šakutė
4	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
5	PVM tarifas procentais		21%
6	Vnt. kaina Eur su PVM		968,00
7	Gamintojas		FIMA s.r.l, Italija
5 dalis	Bulvių valymo mašina		Bulvių valymo mašina FP111
1	paskirtis	bulvių, morkų valymas	bulvių, morkų valymas
2	našumas	Ne mažiau 350 kg/val	350 kg/val
3	Reikalavimai eksploatacijai	Vienkartinis pakrovimas – ne mažiau 10 kg, skutimo būgnas padengtas ilgaamže abrazyvine danga, korpusas nerūdijančio plieno	Vienkartinis pakrovimas –15 kg, skutimo būgnas padengtas ilgaamže abrazyvine danga, korpusas nerūdijančio plieno Komplektuojamas kartu su nerūdijančio plieno stovu ir atliekų surinkimu filtru.
4	Galingumas	Ne mažiau 0,75kw/380V	1.1kw/380V

5	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.	Iki 2 vnt.
6	PVM tarifas procentais		21%
7	Vnt. kaina Eur su PVM		1331,00
8	Viso kaina Eur su PVM		2662,00
9	Gamintojas		Fama industrie, Italija
6 dalis	Virtų daržovių trynimo mašina		Virtų daržovių trynimo mašina NMK110
1	Paskirtis	Virtų daržovių pertrynimui sriubų ir košių gamybai	Virtų daržovių pertrynimui sriubų ir košių gamybai
2	Reikalavimai eksploatacijai	Pagaminta iš nerūdijančio plieno, komplekte stovas ant ratukų, 170 aps./min Komplektuojama su antgaliu – bulvių košei, tyrėms, pertrintoms sriuboms gaminti Pertrynimui skirto indo talpa ne mažiau 20 litrų, kurio apačioje įmontuoti 2 įvairaus tankumo sieteliai	Pagaminta iš nerūdijančio plieno, komplekte stovas ant ratukų, 170 aps./min Komplektuojama su antgaliu – bulvių košei, tyrėms, pertrintoms sriuboms gaminti Pertrynimui skirto indo talpa ne mažiau 20 litrų, kurio apačioje įmontuoti 2 įvairaus tankumo sieteliai
3	Galingumas	Ne mažiau 1,1 kw/380V	Ne mažiau 1,1 kw/380V
4	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
5	PVM tarifas procentais		21%
6	Vnt. kaina Eur su PVM		1694,00
7	Gamintojas		Spomaz Naklo, lenkija

7 dalis	Termokonvekcinė kepimo krosnis		Termokonvekcinė kepimo krosnis 10.20
1	Funkcijos	Atšildymas, kepimas su konvekcija 30 – 250 C, garai 30-120 C, garai/konvekcija 100-250 c, įkaitinimas, aušinimas	Atšildymas, kepimas su konvekcija 30 – 250 C, garai 30-120 C, garai/konvekcija 100-250 c, įkaitinimas, aušinimas
2	Galingumas	33,7 kw/ 380 v.	33,7 kw/ 380 v.
3	Reikalavimai eksploatacijai	Valdymas elektroninis, automatinis garo padavimas, vidaus kameros apšvietimas, reversinis ventiliatorius Pusautomatė plovimo sistema Talpa 11 GN 2/1 (530X650) tarp kreipiančiųjų 68 mm. Komplekte termo adata, spaudiminis dušas, nerūdijančio plieno stovas 12 skardų (530 x 325 x 45) 12 skardų (530 x 325 x 60) 12 skardų (530 x 325x 100)	Valdymas elektroninis, automatinis garo padavimas, vidaus kameros apšvietimas, reversinis ventiliatorius Pusautomatė plovimo sistema Talpa 11 GN 2/1 (530X650) tarp kreipiančiųjų 68 mm. Komplekte termo adata, spaudiminis dušas, nerūdijančio plieno stovas 12 skardų (530 x 325 x 45) 12 skardų (530 x 325 x 60) 12 skardų (530 x 325x 100)
4	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
5	PVM tarifas procentais		21%
6	Vnt. kaina Eur su PVM		12100,00
7	Gamintojas		Convotherm, Vokietija
8 dalis	Bulvių tarkių presas	Tarkuotų bulvių masės nusunkimui Mechaninis spaudimo mechanizmas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Talpa ne mažiau 20 litrų. Matmenys 500x500x500	Tarkuotų bulvių masės nusunkimui Mechaninis spaudimo mechanizmas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Talpa ne mažiau 20 litrų. Matmenys 500x500x500

			
1	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
2	PVM tarifas procentais		21%
3	Vnt. kaina Eur su PVM		1200,00
4	Gamintojas		Ukrena UAB, Lietuva
9 dalis	Mentė nerūdijančio plieno		Mentė nerūdijančio plieno
1	Paskirtis	Košių, troškinių maišymui 115x1300	Košių, troškinių maišymui 115x1300
2	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
3	PVM tarifas procentais		21%
4	Vnt. kaina Eur su PVM		42,35
5	Gamintojas		Stalgast, Lenkija
10 dalis	Talpos su dangčiais plastikinės		Talpos su dangčiais plastikinės
1	Paskirtis	maisto produktų laikymui 600 x 350 x 300	maisto produktų laikymui 600 x 350 x 300

2	Perkamas kiekis	Iki 20 vnt.	Iki 20 vnt.
3	PVM tarifas procentais		21%
4	Vnt. kaina Eur su PVM		33,88
5	Viso kaina Eur su PVM		677,60
6	Gamintojas		VoluntaPak, Lietuva