

TECHNINĖS ĮRANGOS NUOMOS IR JOS TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – perkančioji organizacija).

1.2. Perkančioji organizacija organizuoja 65-ąją Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono komiteto sesiją (toliau – renginys). Atsižvelgdama į minėto renginio organizavimo poreikį, perkančioji organizacija vykdo techninės įrangos, reikalingos renginio organizavimui, nuomos ir techninio aptarnavimo (toliau kartu – paslaugos) atvirą viešąjį pirkimą.

1.3. Paslaugų suteikimo vieta – Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO (toliau – LITEXPO), adresu Laisvės pr. 5, Vilniaus miestas, Lietuvos Respublika.

1.4. Preliminarus planuojamas renginio dalyvių skaičius ~ 450. Oficiali renginio data 2015 m. rugsėjo 14–17 d.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI, PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

2.1. Pirkimo objektas yra:

2.1.1. techninės (informacinių ir ryšio technologijų, vaizdo įrangos, konferencinės įrangos, kompiuterinės technikos, vertimo ir organizacinės) įrangos nuoma renginio metu;

2.1.2. techninės įrangos techninis aptarnavimas parengiamųjų, renginio bei baigiamųjų darbų metu;

2.1.3. prireikus, techninių sprendimų pasiūlymas ir įgyvendinimas.

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodyti paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir gali keistis, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso šioje techninėje specifikacijoje nurodyto paslaugų kiekio.

2.3. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į renginio specifiką, perkančioji organizacija pasilieka galimybę Paslaugų ir įrangos kiekį didinti 5 % (penkis procentus), apmokant už faktiškai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius. Sklandžiam techniniam renginio organizavimui perkančioji organizacija pasilieka galimybę papildomai užsakyti tiesiogiai su renginio techniniu aptarnavimu susijusias prekes bei paslaugas, jei šios nebuvo pateiktos Paslaugų teikėjo pasiūlyme. Papildomos prekių bei paslaugų kainos turi neviršyti rinkos kainų ir turi būti suderintos su perkančiąja organizacija. Tokias išlaidas Paslaugų teikėjas turės pagrįsti ir patvirtinti dokumentais. Padengiamos tik Paslaugų teikėjo faktiškai patirtos išlaidos. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas, kitos Paslaugų teikėjo išlaidos, kurias galima sieti ir su kitomis Paslaugų teikėjo veiklomis ar teikėjo veiklomis pagal kitas užsakytas paslaugas ar prekes.

2.4. Atsižvelgiant į renginio specifiką, paslaugos turi būti teikiamos ir nedarbo dienomis. Tokiu atveju, kai renginys ar jo parengiamieji ir / ar baigiamieji (išmontavimo) darbai vyksta savaitgalį, paslaugų suteikimo kaina (įkainiai) nesikeičia lyginant su kaina (įkainiais) darbo dienomis.

2.5. Teikėjas privalo apskaičiuoti visus įrangos transportavimo, montavimo, eksploatavimo, priežiūros (įskaitant įrangos techninę priežiūrą) bei kitus būtinus kaštus ir įtraukti juos į nuomojamos įrangos, montavimo ir testavimo bei įrangos techninės priežiūros (techninės pagalbos) ir aptarnavimo pasiūlymo įkainius.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Reikalavimai techninei įrangai:

3.1.1. Atitinkamose renginio patalpose turi būti visa renginiui reikalinga įranga, kaip nurodyta 3.2. punkte pateikiamose lentelėse. Turi būti užtikrintas kokybiškas visos renginio metu naudojamos įrangos veikimas.

3.1.2. LITEXPO salių ir kitų patalpų išdėstymo planai pateikiami techninės specifikacijos priede Nr. 3.

3.1.3. Turi būti naudojama šių dienų reikalavimus atitinkanti organizacinė technika ir informacinės technologijos.

3.1.4. Visa reikalinga įranga turi būti įrengta, ištestuota, pilnai veikianti ir suderinama tarpusavyje bei privalo veikti kaip vientisa konferencinės įrangos sistema.

3.1.5. Visa įranga turi būti parengta naudoti atsižvelgiant į datas pateiktas prie kiekvienos konkrečios salės 3.2. punkte.

3.1.6. Visa reikalinga įranga privalo būti suderinama naudoti kartu su LITEXPO atitinkamose salėse esančia sumontuota įranga, kuri bus naudojama renginio reikmėms.

3.1.7. Teikėjas turi užtikrinti, kad renginiui nuomojamai įrangai sugedus ji būtų pataisyta arba pakeičiama analogiška, ne prastesnių parametrų ir suderinama modelio įranga per 0,5 valandos.

3.1.8. Visose posėdžių salėse ir patalpose naudojama techninė įranga ir jos parametrai turi atitikti salių bei patalpų, kuriose ji bus naudojama, dydžius ir dalyvių skaičių bei renginio poreikius.

3.1.9. Teikėjas privalo suderinti elektros galingumus ir elektros instaliacijos detales visose renginiui naudojamose salėse ir patalpose su LITEXPO.

3.1.10. Visose salėse ir patalpose turi būti užtikrintas atitinkamas elektros ilgutuvų kiekis, reikalingas įrangai pajungti, paliekant rezervą dalyvių įrenginiams.

3.1.11. Visi renginio metu naudojami kompiuteriai / nešiojami kompiuteriai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus techninės specifikacijos 3.3. punkte.

3.1.12. Datas nurodytos įrangos montavimui ir testavimui bei galimam naudojimui yra preliminarios ir, esant poreikiui, gali būti tikslinamos ne mažiau nei 2 savaitės iki numatytos datos.

3.2. Reikalingos įrangos sąrašas bei reikalavimai jai renginio posėdžių salėse bei kitose patalpose:

3.2.1. Plenarinės sesijos salė: LITEXPO salė nr. 3.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (2015 m. rugsėjo 10–11 d. įrangos montavimas, 12–13 d. testavimas ir repeticija, 14–17 d. naudojimas renginio metu; 17 d. vakare po renginio – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Pranešėjo tribūna su mikrofonu ir apšvietimu Aukšta, uždara, pakankamai vietos pasidėti nešiojamam kompiuteriui.	1
2.	Diskusiniai mikrofona: Diskusiniai mikrofona privalo turėti dvigubą vertimo funkciją (vienu diskusiniu mikrofonu naudosis du dalyviai, kurie privalo turėti galimybę klausyti vertimo per atskirus kanalus) ir apsaugą nuo mobiliųjų telefonų trukdžių. Prie kiekvieno diskusinio mikrofono prijungiamos viengubos (mono) ausinės. Diskusinių mikrofonų sistema privalo būti prijungta prie bendros salės įgarsinimo sistemos. Diskusinių mikrofonų centrinė valdymo įranga privalo turėti nuotolinio valdymo ir sistemos būsenos stebėjimo funkcijas (pvz. renginio metu sugedus diskusiniam mikrofonui, technikas tai pamato savo monitoriuje ir nedelsiant nuotoliniu būdu pašalina gedimą arba pakeičia jį veikiančiu pultu).	75
3.	Belaidžiai mikrofona su staliniais stoveliais (rankiniai).	5

4.	Ausinės su skaitmeniniu sinchroninio vertimo pulteliu (5 kalbomis).	400
5.	Dvivietės kabinos sinchroniniam vertimui (5 kalbomis); garso įrašų įranga dirbti 5 kalbomis (5 kalbos ir originalas) (5 kabinos atitinkančios ISO 4043-1998 standartą arba lygiavertės). Techniniai reikalavimai pateikti punkte 3.5.	5
6.	6 garso kanalų (kabeliai su XLR jungtimis, 5 vertimo ir 1 originalas), padavimas į internetinės transliacijos techninę įrangą	1
7.	Projektoriaus ekranas (plotis nuo 6 m iki 7,5 m), formatas 16:9. <i>Pastaba:</i> planuojamas scenos dydis 14 m x 4 m, pakylės aukštis 40 cm; projektorių ekranai turės būti pakabinami/pastatomi ant scenos už prezidiumo stalo. Ekranų išdėstymo grafinis pavaizdavimas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr. 2.	2
8.	Papildomi LCD / Plazmos ekranai delegacijoms (46-50 colių monitoriai (vaizdo raiška ne mažiau 1920x1080) su 45 arba 90 laipsnių stoveliais). Visi ekranai turi būti vienodo dydžio ir to paties gamintojo. <i>Pastaba:</i> ekranų išdėstymo grafinis pavaizdavimas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr. 2.	10
9.	Plazmos / LCD ekranai, statomi priešais prezidiumo stalą (46-50 colių monitoriai (vaizdo raiška ne mažiau 1920x1080) su 45 arba 90 laipsnių stoveliais). Visi ekranai turi būti vienodo dydžio ir to paties gamintojo. <i>Pastaba:</i> projektoriaus ekranų išdėstymo grafinis pavaizdavimas pridedamas techninės specifikacijos priede Nr.2.	5
10.	Daugialypės terpės projektoriai (po 1 kiekvienam projektoriaus ekranui). Mažiausiai 20.000 ANSI lm, full HD raiška. <i>Pastaba:</i> Projektoriaus resurso panaudos laikas turi būti ne didesnis nei 30%.	2
11.	Nešiojamieji kompiuteriai, skirti tribūnai ir technikų stalui	4
12.	Nešiojamieji kompiuteriai, skirti ataskaitų ir rezoliucijų grupėms	2
13.	Nemažiau 5 Mb/s siuntimo / gavimo spartos atskira vietinio kompiuterių tinklo (LAN) linija (laidinis interneto ryšys). Linija turi būti privesta prie technikų stalo. Linija skirta tiesioginei transliacijai internetu (webstreaming). Skirtinė linija, stabilus interneto ryšys su nuimtomis ugniasienėmis.	1
14.	Elektros ilgtinuvai su daug rozečių. Kiekvienas renginio dalyvis (prezidime, panelėse ir prie U formos stalo) privalo turėti galimybę patogiai įkrauti bent du techninius įrenginius vienu metu. Laidai prie stalų turi būti paslėpti esančiuose instaliaciniuose kanaluose, prie kėdžių – mobilūs. Laidai neturi trukdyti dalyvių laisvam judėjimui. Bent 2 rozetės 1 sėdimai vietai. Turi būti užtikrintas pakankamas kiekis elektros ilgtinuvų ~150 dalyvių, sėdinčių ne prie stalų.	1
15.	Nešiojamieji kompiuteriai konferencijos dokumentacijos grupės darbuotojų reikmėms	2
16.	Monitoriai, skirti sėdintiems panelėse. Vienodi monitoriai, kurių įstrižainė ne mažiau nei 17 colių, vieno gamintojo, transliavimas bus tik anglų kalba. Grafinis monitorių išdėstymo vaizdavimas pateikiamas techninės specifikacijos priede Nr.3.	20
17.	Spausdintuvas (specifikacija pateikiama punkte 3.4.1.) <i>Pastaba:</i> Spausdintuvo popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi. Spausdintuvas skirtas ataskaitų ir rezoliucijų grupei. Turi	1

	būti prijungtas prie šiai grupei skirtų kompiuterių.	
18.	Salėje virš U formos stalo privalo būti įrengtas papildomas reguliuojamo ryškumo apšvietimas (reguliuojamu spalviniu spektru, užtikrinantis šešėlių nebuvimą filmuojant kalbėtojus). Pageidautina, kad apšvietimas būtų pakabinamas.	1
19.	Garsą izoliuojanti užuolaida ir jos pakabinimas, atskirianti plenarinės sesijos salę nuo galerijos balkone. Užuolaidos parametrai turi būti suderinti su LITEXPO.	1
20.	Kilimas dengiantis plenarinės sesijos salės grindis (tinkamos akustikos užtikrinimo tikslams), kilimas prezidiumo pakylai bei galerijai pagal suderintą pateiktą planą priede Nr. 3. Kilimo spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija. Kilimo paklojimas.	~1796 kv/m

3.2.1.1. 3 salėje esanti Litexpo įranga, kuri bus naudojama renginio metu:

- **Garso sistema:** Martin Audio LineArray – kiekis: 2, Martin audio AQ15 garsiakalbiai – kiekis: 4, stiprintuvas QSC PLX1104 – kiekis: 2, mikšeris Nexia cš

3.2.1.2. Plenarinės sesijos salės elektroninės įrangos ir sinchroninių vertimo kabinų išdėstymo ir jungimo schema pateikiama techninės specifikacijos priede Nr. 1.

3.2.1.3. Plenarinės sesijos salės monitorių išdėstymo schema pateikiama techninės specifikacijos priede Nr. 2.

3.2.1.4. Teikėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu sinchroninę vertimo kabinų įrangą prižiūrės 1 technikas.

3.2.1.5. Teikėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu garso valdymo įrangą prižiūrės 1 technikas.

3.2.1.6. Teikėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu vaizdo valdymo įrangą prižiūrės 1 technikas.

3.2.1.7. Teikėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu papildomą reguliuojamo ryškumo apšvietimą prižiūrės 1 technikas.

3.2.1.8. Planuojama renginio trukmė plenarinėje salėje 2015 m. rugsėjo 14–17 d. nuo 9:00 iki 18:00 (planuojama 12:30–14:30 pietų pertrauka). Technikai renginio vietoje privalo būti nuo 8:00 val. kasdien 2015 m. rugsėjo 14–17 d.

3.2.2. Posėdžių salė Nr. 1. LITEXPO salė Nr. 5.3.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (2015 m. rugsėjo 10–11 d. įrangos montavimas ir testavimas, 12–17 d. naudojimas renginio metu, 17 d. vakare po renginio – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Diskusiniai mikrofoniai. Diskusinių mikrofonų sistema privalo būti prijungta prie bendros salės įgarsinimo sistemos.	20 (bus naudojami tik 13 d.)
2.	Belaidžiai mikrofoniai (rankiniai)	3 (naudojami 14–17 d.)
3.	Nešiojamas arba stalinis kompiuteris	1
4.	Ausinės su skaitmeniniu sinchroninio vertimo pulteliu.	50

3.2.2.1. 5.3. salėje esanti Litexpo įranga, kuri bus naudojama renginio metu:

- **Projektorius:** aukštos rezoliucijos daugiafunkcinis projektorius EIKI LC-X80 (6500 ANSI lm)
- **Ekranas:** priekinė projekcija (3x4 m)
- **Garso sistema:** Garso mikšeris/stiprintuvas Biamp Nexia SP su Martin audio Omniline 4 pack, AQ112 garsiakalbiai – kiekis: 4

- **Vaizdo komutacinė sistema:** Kramer VP-729, VP-8x8
- **Sinchroninio vertimo kabinos:** 3 - naudojamasi 13 d., 2 – naudojamasi 14-17 d.
- **Sinchroninio vertimo sistema:** DIS CU6010, DT608, DR608 (3 kalbos + originalas)

3.2.2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu sinchroninę vertimo kabinų įrangą prižiūrės 1 technikas.

3.2.2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu garso valdymo įrangą prižiūrės 1 technikas.

3.2.2.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu vaizdo valdymo įrangą prižiūrės 1 technikas.

3.2.2.5. Tikslūs renginių laikai šioje salėje bus pateikti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki renginio.

3.2.2.6. 2015 m. rugsėjo 13 d. vakare bus pakeistas salės išdėstymas (žr. pridedamus salių planus).

3.2.3. Posėdžių salė Nr. 2. LITEXPO salė Nr. 5.2.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 12-17 dienomis (rugsėjo 12 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 13-17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Diskusiniai mikrofonai ant prezidiumo stalo. Diskusinių mikrofonų sistema privalo būti prijungta prie bendros salės įgarsinimo sistemos.	5
2.	Ausinės (stereo)	60
3.	Diskusiniai mikrofonai ant dalyvių stalų. Diskusinių mikrofonų sistema privalo būti prijungta prie bendros salės įgarsinimo sistemos.	20
4.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	1
5.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriu. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi.	1

3.2.3.1. 5.2. salėje esanti Litexpo įranga, kuri bus naudojama renginio metu:

- **Projektorius:** aukštos rezoliucijos daugiafunkcinis projektorius NEC NP4000 (5200 ANSI Lm)
- **Ekranas:** Adeo VisionWhite Pro (3x4 m.)
- **Garso sistema:** Martin Audio Omniline 4Pack - kiekis: 2, Garso mikšeris/stiprintuvas Biamp MXA300
- **Vaizdo komutacinė sistema:** Kramer VP-729, VP-8x8

3.2.3.2. Tikslūs renginių laikai šioje salėje bus pateikti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki renginio.

3.2.4. Spaudos centras. LITEXPO salė Nr. 4. (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 12-17 dienomis (rugsėjo 12 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 13-17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Belaidis mikrofonas (rankinis)	1
2.	Mikrofonai prezidiumo stalui (diskusiniai)	3
3.	Belaidžiai mikrofonai spaudos atstovų stalui (rankiniai)	2
4.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris Techniniai reikalavimai pateikiami 3.3. punkte.	2

5.	Spausdintuvas (specifikacija pateikta punkte 3.4.1) Spausdintuvas turi būti sujungtas su kompiuteriais. Spausdintuvo popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi.	1
----	--	---

3.2.5. Dalyvių kavos pertraukų ir pietų vietos: LITEXPO salė Nr. 4

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 11–17 dienomis (rugsėjo 11 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 12–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Didelis TV ekranas (Istrižainė 55-60 colių) su 2 m aukščio stovu	1
2.	Nešiojamasis kompiuteris su CD/DVD grotuvu	1

3.2.6. Ministrų pietų vieta: LITEXPO salė Nr. 5.1.

3.2.6.1. Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 13–15 dienomis (rugsėjo 13 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 14–15 d. – naudojimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Belaidžiai mikrofonai su staliniu stoveliu (rankiniai).	Ne mažiau nei 10 (naudojami rugsėjo 14–15 d.)
2.	Nešiojamas kompiuteris	1
3.	Sinchroninio vertimo kabina su įranga Techniniai reikalavimai pateikiami 3.5 punkte.	1
4.	Sinchroninio vertimo kabinų įranga salėje esančioms kabinoms. Techniniai reikalavimai pateikiami 3.5 punkte.	3 kabinos
4.	Ausinės su skaitmeniniu sinchroninio vertimo pulteliu.	100
5.	Pranešėjo tribūna su mikrofonu ir apšvietimu. Pastaba: Aukšta, uždara, pakankamai vietos pasidėti nešiojamam kompiuteriui.	1

3.2.6.2. Teikėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu įrangą prižiūrės bent 1 technikas.

3.2.6.3. 2015 m. rugsėjo 15 d. po ministrų pietų bus pakeistas salės išdėstymas (žr. pridedamus salių išdėstymo planus).

3.2.6.4. Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 16–17 dienomis (rugsėjo 15 d., pasibaigus ministrų pietums – montavimas ir testavimas, rugsėjo 16–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Diskusiniai mikrofonai Diskusinių mikrofonų sistema privalo būti prijungta prie bendros salės įgarsinimo sistemos.	20 (turi būti pernešami iš 5.3 salės po 09.13 d.)
2.	Nešiojamas kompiuteris	1 (lieka po)

		09.15 d.)
3.	Sinchroninio vertimo kabinų įranga 3 kabinoms. Techniniai reikalavimai pateikiami 3.5 punkte.	3 kabinoms (lieka po 09.15 d.)
4.	Ausinės su skaitmeniniu sinchroninio vertimo pulteliu.	100 (lieka po 15 d.)

3.2.6.5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad renginio metu įrangą prižiūrės bent 1 technikas.

3.2.6.6. Tikslūs renginių laikai šioje salėje bus pateikti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki renginio.

3.2.6.7. 5.1 salėje esanti Litexpo įranga, kuri bus naudojama renginio metu:

- **Sceninis apšvietimas:** dimeris 12x16a Elektron Premium P684 su Fresnel prožektoriais (kiekis: 24x1000 W), apšvietimo reguliatoriai Zero 88 Jester 12/24;
- **Projektorius:** aukštos rezoliucijos daugiafunkcinis projektorius NEC NP4000 (5200 ANSI Lm)
- **Ekranas:** priekinė projekcija (3x4 m)
- **Įgarsinimo sistema:** garso mikšeris PHONIC AM-844D, garsiakalbiai JBL EON 2 - kiekis: 2
- **Vaizdo komutacinė sistema:** Kramer VP-729, VP-8x8
- **Sinchroninio vertimo kabinos:** 3.

3.2.7. Generalinės direktorės biuras: LITEXPO salė Nr. 5 VIP kambarys.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 13–17 dienomis (rugsėjo 13 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 14–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	1

3.2.8. Regiono direktorės biuras: LITEXPO salės Nr. 3 galerija (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (rugsėjo 10 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 11–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	1

3.2.9. RDO ir RGO sekretoriatas: LITEXPO salės Nr. 3 galerija (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (rugsėjo 10 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 11–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	3

2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	3
----	---	---

3.2.10. Vertėjų grupių kambarys 1: LITEXPO restorano erdvė (kambarys iš laikinų konstrukcijų).
Kambaryje 2 atskiros grupės. Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 12–17 dienomis (rugsėjo 12 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 13–17 d. naudojimas, rugsėjo 17 d. vakare – išmontavimas)

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	6
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1
3.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	6
4.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1

3.2.11. Vertėjų grupių kambarys 2: LITEXPO restorano erdvė. (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Kambaryje 2 atskiros grupės. Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 12–17 dienomis (rugsėjo 12 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 13–17 d. naudojimas, rugsėjo 17 d. vakare – išmontavimas)

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	6
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriu. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1
3.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	6
4.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1

3.2.12. Kalbų ir leidinių grupės bendrasis kambarys (6 asmenys): LITEXPO restorano erdvė (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 12–17 dienomis (rugsėjo 12 d. vakare – montavimas ir testavimas, rugsėjo 13–17 d. naudojimas, rugsėjo 17 d. vakare – išmontavimas)

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	6

2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte). Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1
----	--	---

PASTABA: Kompiuteriai 3.2.10.; 3.2.11. ir 3.2.12. punktuose nurodytose patalpose turi būti sujungti į bendrą tinklą, kad būtų galima naudotis prie tinklo prijungta duomenų saugykla ir spausdintuvais (duomenų saugyklą suteiks PSO).

3.2.13. Vykdomosios vadovybės kambarys (10 asmenų): LITEXPO salė Nr.4 (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (rugsėjo 10 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 11–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	4
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte). Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1

3.2.14. Teisės tarnybos ir PSO centrinės būstinės darbuotojų kambarys (5 asmenys): LITEXPO salė Nr. 4 (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 13-17 dienomis (rugsėjo 13 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 14-17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	5
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte). Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1

3.2.15. Generalinio sekretoriato kambarys (bendro naudojimo): kambarys netoli LITEXPO salės nr. 3.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (rugsėjo 10 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 11–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	5
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte). Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	2

3.2.16. Šalių atstovybių vadovų kambarys (10 asmenų): LITEXPO salė Nr. 4 (kambarys iš laikinų konstrukcijų).

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 13–17 dienomis (rugsėjo 13 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 14–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	4
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1

3.2.17. Raštinė, spausdinimo patalpos: LITEXPO salės Nr. 3 fojė.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 10–17 dienomis (rugsėjo 10 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 11–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	2
3.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	2
4.	Didelio našumo spalvoti skaitmeniniai daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, bent 75 psl./min. spausdinimo greitis, kopijavimo/skenavimo funkcija, spausdintuvai su dokumentų tiekuvu / sąsagėliu susegtuvu / rūšiavimo funkcija ir didelės talpos stalčiumi (LCT). Spausdintuvai turi turėti tiesioginę jungtį su kompiuteriais arba nešiojamaisiais kompiuteriais bei turėti atitinkamas programines tvarkykles. Spausdintuvai turi turėti mažiausiai po vieną atsarginę keičiamą spalvos kasetę bei kitas būtinas atsargines keičiamas dalis.	2
5.	A4 formato 90 GRS Xerox Colotech+ kokybės ar panašios kokybės baltas popierius	100 000 lapų

3.2.18. Registracijos vieta/Informacinis stalas: LITEXPO salės Nr. 3 fojė.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 12–17 dienomis (rugsėjo 12 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 13–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris	1
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	1

3.2.19. Interneto kavinė: LITEXPO salės Nr. 3 fojė.

Visa lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 13–17 dienomis: (rugsėjo 13 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 14–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Kompiuteris arba nešiojamasis kompiuteris (kompiuteriai su interneto prieiga)	10
2.	Multifunkcinis įrenginys (specifikacija pateikta 3.4.2 punkte) Įrenginys turi būti sujungtas su kompiuteriais. Įrenginio popieriaus kasetė turi būti užpildyta A 4 formato baltu popieriumi	2
3.	Įkrovimo vieta (dalyvių nešiojamiems kompiuteriams įkrauti)	1 (su galimybe krauti 10 įtaisų vienu metu)

3.2.20. Leidinių stalas:

(koridoriuje tarp Litexpo 3 ir 4 salių)

Lentelėje žemiau pateikiama įranga turi būti sumontuota ir parengta naudoti 2015 m. rugsėjo 13–17 dienomis (rugsėjo 13 d. – montavimas ir testavimas, rugsėjo 14–17 d. – naudojimas, 17 d. vakare – išmontavimas):

Eil. Nr.	Reikiama įranga ir specifikacijos	Kiekis
1.	Monitorius, įstrižainė ne mažiau nei 20 colių (turi turėti galimybę rodyti vaizdą iš USB laikmenos)	1

3.3. Reikalavimai kompiuteriams:

3.3.1. Visi kompiuteriai/nešiojami kompiuteriai turi turėti internetinę prieigą.

3.3.2. Visi kompiuteriai/nešiojami kompiuteriai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Aparatinė įranga:

- Aparatinė įranga, sertifikuota dirbti su Windows 7 [programine įranga]
- Procesoriaus greitis: bent 3GHz arba *Dual Core* 2GHz (arba lygiavertis)
- Operatyvioji atmintis: bent 2GB
- Kietasis diskas: bent 60GB
- Bent 2 laisvi USB lizdai
- Ekranas: staliniai kompiuteriai: įstrižainė ne mažiau 19 colių TFT plokščiasis monitorius; nešiojamų kompiuterių įstrižainė ne mažiau 14,5 colių
- Klaviatūra: anglų (US) arba prancūzų (Šveicarija) kalba
- Pelė

Programinė įranga:

- *Windows 7 Professional* SP1 anglų kalba arba lygiavertė
- *Microsoft Office* bent 2010 m. versija, arba lygiavertė
- Kalbos korektūros priemonės anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalboms.
- *Adobe Acrobat Reader* programinė įranga (anglų k.) arba lygiavertė
- Antivirusinė programinė įranga
- *Postscript* spausdintuvų tvarkyklės.