

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

**1.1. Pirkėjas** – AB LESTO

**1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Prekės** – Maišeliai inventoriniai medžiaginiai (daiktinių įrodymų saugojimui, surašius Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą (toliau - EEVVAA)).

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

Maišeliai inventoriniai medžiaginiai (daiktinių įrodymų saugojimui, surašius EEVVAA ).

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Ne daugiau kaip 462 vnt.

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Kaunas, Chemijos pr. 23;

Šiauliai, Tilžės g. 68;

Vilnius, Motorų g. 2;

Panevėžys, Senamiesčio g. 102B;

Alytus, Pramonės g. 7;

Utena, Užpalių g. 87;

Klaipėda, Liepų g. 64.

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1 Maišeliai inventoriniai medžiaginiai (daiktinių įrodymų saugojimui, surašius EEVVAA):

5.1.1.1 Maišelio uždarymui, per palenkimo siūlės vidurį, vienodu atstumu viena nuo kitos, įstatomos 14 metalinių spaudžių - akučių, per kurias bus perveriamas specialus valas, skirtas maišelio plombavimui.

5.1.1.2 Maišelio vidinėje pusėje, per vidurį 10 cm atstumu nuo maišelio dugno prisiuvama kišenėlė plomboms arba kitiems apskaitos prietaisų komponentams sudėti.

5.1.1.3 Kišenėlė turi būti uždaroma „varnalėša“.

5.1.1.4 Išmatavimai nurodyti: Nr.1 lentelėje Techniniai reikalavimai:

Nr. 1 lentelė Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai                                                                                                                                                                 | Dydis, sąlyga        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                    |
| 1.       | Maišeliai turi būti pasiūti iš tvirtos medvilninės medžiagos (drilo).                                                                                                                                 | Taip.                |
| 2.       | 1 m <sup>2</sup> svoris:                                                                                                                                                                              | ≥ 240 g.             |
| 3.       | Maišelio matmenys (aukštis x plotis):                                                                                                                                                                 | 42-45 cm x 32-35 cm. |
| 4.       | Maišelio uždarymui, per palenkimo siūlės vidurį, vienodu atstumu viena nuo kitos, įstatomos 14 metalinių spaudžių - akučių, per kurias bus perveriamas specialus valas, skirtas maišelio plombavimui. | Taip.                |
| 5.       | Palenkimo siūlės plotis:                                                                                                                                                                              | 2-2,5 cm.            |

|    |                                                                                                                                                          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. | Maišelio vidinėje pusėje, per vidurį 10 cm atstumu nuo maišelio dugno prisiuvama kišenėlė plomboms arba kitiems apskaitos prietaisų komponentams sudėti. | Taip.     |
| 7. | Kišenėlė turi būti uždaroma „varnalėša“.                                                                                                                 | Taip.     |
| 8. | Kišenėlės plomboms dydis:                                                                                                                                | 15x15 cm. |

## 5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1 Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5.2.3 Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

5.2.4 Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

5.2.5 Užsakant pirmąją maišelių partiją, tiekėjas prieš pristatant visas užsakytas Prekes turi pateikti vieno pasiūto maišelio pavyzdį peržiūrai.