



UAB“JOZITA“

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Uždaroji akcinė bendrovė“Šilalės vandenys“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL DEGALŲ PIRKIMO**

_____ 2015-04-22 _____ Nr. 1 _____
(Data)
Šilalė
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB“JOZITA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pietinio Kelio g.9,Šolių k.,Šilalės raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gražina Judvytienė
Telefono numeris	8-650-44446
Fakso numeris	8-449-75005
El. pašto adresas	Silales.prekyba@jozita.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

1 lentelė. Vidutinė kaina

Eil. Nr.	Kuro pavadinimas ir rūšis	Kuro kainos Eur su PVM			
		2015 m. kovo 29 d.	2015 m. Kovo 30 d.	2015 m. Kovo 31 d.	Vidutinė 3 dienų kaina (3+4+5)÷3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Benzinas A-95	1,12	1,12	1,12	1,12
2.	Dyzelinis kuras	0,99	1,03	0,99	1,003
3.	Dujos LPG	0,47	0,47	0,47	0,47

Pirkimui pasiūlymą teikiame tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Kuro pavadinimas ir rūšis	Preliminarus kiekis litrais	Vieno litro kuro mažmeninė kaina Eur su PVM (3 dienų kainų vidurkis)*	Siūloma nuolaida Eur/l litrai	Vieno litro kaina su nuolaida Eur su PVM	Viso kaina Eur su PVM 3-ą stulpelį padauginę iš 6-o stulpelio
1	2	3	4	5	6	7
1.	Benzinas A-95	12 000	1,12	0	1,12	13440
2.	Dyzelinis kuras	24 000	1,003	0	1,003	24072
3.	Suskystintos naftos dujos LPG	9 000	0,47	0	0,47	4230
Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina (7-o stulpelio 1-os, 2-os ir 3-os eilučių suma):						41742

*Vieno litro kaina su PVM, Eur apskaičiuojama: tiekėjo siūlomoje degalinėje, esančioje 1 kilometro spinduliu nuo Šilalės miesto ribos, viešai skelbtos (benzino, dyzelino, dujų) vieno litro pardavimo kainos 3 dienų laikotarpyje nurodyto konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelėje, vidurkis.

Pirkimo objekto pasiūlymo skaičiuojamoji kaina (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt du Eur su PVM.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7244,48 Eur.

5. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius

(pareigos)

A.V. Jozila

(parašas)

Jonas Jokubauskis

(vardas, pavardė)



UAB "JOZITA"

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys"

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____ 2015-04-22 Nr. _____ 1 _____

(Data)

_____ Šilalė _____

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____ direktorius Jonas Jokubauskis,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB "Jozita",

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame kuro pirkime, nr. 226165 pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame _____ 2015-04-14 d. <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/>.

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus išpareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

2. Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.


3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

5. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

UAB "Jozita" direktorius

Jonas Jokubauskis



* Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113

Kvitas 8/384
SND AUTOMOBILINĖS DUJOS 3
0,470 X 47,240 l 22,20 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	18,35	3,85	22,20

Mokėti	22,20
Mokėta (gryni)	52,20
Grąža (gryni)	30,00

----- #

Kasininkas (-) Angelė Ežerskienė
LTF LH 000013E621F1 2015-03-29 06:58:41

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113

Kvitas 10/384
DYZELINAS 1a
0,990 X 10,110 l 10,01 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	8,27	1,74	10,01

Mokėti	10,01
Mokėta (gryni)	10,01

----- #

Kasininkas (-) Angelė Ežerskienė
LTF LH 000013E621F1 2015-03-29 07:03:32

#00184174

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113

Kvitas 34/384
95 BENZINAS 1c
1,120 X 19,630 l 21,99 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	18,17	3,82	21,99

Mokėti	21,99
Mokėta (gryni)	21,99

----- #

Kasininkas (-) Angelė Ežerskienė
LTF LH 000013E621F1 2015-03-29 08:50:10

#00184198

Kopija tikra
UAB „Jozita“ direktorius
Jonas Jokubauskis

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113
Kvitas 4/1152
SND AUTOMOBILINĖS DUJOS 3
0,470 X 58,010 l 27,26 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	22,53	4,73	27,26

Mokėti	27,26
Mokėta (gryni)	50,26
Grąža (gryni)	23,00

----- #
Kasininkas (-) Giedrė Grublytė
LTF LH 00000010A6FB 2015-03-30 05:37:10
#00184885

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113
Kvitas 3/1152
Dyzelinis kuras 2c
1,030 X 29,126 l 30,00 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	24,79	5,21	30,00

Mokėti	30,00
Mokėta (gryni)	30,00

----- #
Kasininkas (-) Giedrė Grublytė
LTF LH 00000010A6FB 2015-03-30 05:07:27
#00799265

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113

Kvitas 21/1152
95 BENZINAS 1c
1,120 X 10,000 l 11,20 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	9,26	1,94	11,20

Mokėti	11,20
Mokėta (gryni)	20,00
Grąža (gryni)	8,80

----- #
Kasininkas (-) Giedrė Grublytė
LTF LH 00000010A6FB 2015-03-30 06:39:09


Kopija tikra
UAB „Jozita“ direktorius
Jonas Jokubauskis

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113
Kvitas 45/386
SND AUTOMOBILINĖS DUJOS 3
0,470 X 48,980 l 23,02 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	19,02	4,00	23,02

Mokėti	23,02
Mokėta (gryni)	50,02
Grąža (gryni)	27,00

----- #
Kasininkas (-) Rita Kairytė
LTF LH 000013E621F1 2015-03-31 07:39:44
#00185726

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113
Kvitas 56/386
DYZELINAS 1a
0,990 X 15,130 l 14,98 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	12,38	2,60	14,98

Mokėti	14,98
Mokėta (gryni)	20,00
Grąža (gryni)	5,02

----- #
Kasininkas (-) Rita Kairytė
LTF LH 000013E621F1 2015-03-31 07:52:50
#00185738

UAB "Jozita"
Šolių k., Šilalės r., Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT766181113
Kvitas 101/386
95 BENZINAS 1c
1,120 X 10,710 l 12,00 A

	Be PVM	PVM	Su PVM
A= 21,0%	9,92	2,08	12,00

Mokėti	12,00
Mokėta (gryni)	12,00

----- #
Kasininkas (-) Rita Kairytė
LTF LH 000013E621F1 2015-03-31 08:42:58
#00185786



Kopija tikra
UAB „Jozita“ direktorius
Jonas Jokubauskis

AUTOMOBILINIS BEŠVINIS 95 MARKĖS BENZINAS su deguonies kiekiu iki 2,7 % masės, su bioetanoliu, C1 klasė

Standartas: LST EN 228:2013 KN: 27101245

Pažymėjimo įforminimo data: 2015-04-05

Ėminio paėmimo data: 2015-04-05

Produkto lygis: 982 Rezervuaro Nr. RZ-41

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Tiriamasis oktaninis skaičius, (TOS), ne mažesnis	95,0 **	95,8	LST EN ISO 5164
2. Variklinis oktaninis skaičius (VOS), ne mažesnis	85,0 **	85,1	LST EN ISO 5163
3. Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5	LST EN 237
4. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	720,0 - 775,0	742,9	LST EN ISO 3675
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	5,7	LST EN ISO 12185
6. Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	mažiau 2,0	LST EN ISO 20846
7. Oksidacinio stabilumo trukmė, minutės, ne mažesnė	360	360	LST EN 16135
8. Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1	LST EN ISO 7536
9. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a	LST EN ISO 6246
10. Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus	LST EN ISO 2160
11. Angliavandenilių kiekis, % tūrio, ne didesnis:			Apžiūrint
alkenų (olefinų)	18,0	8,1	LST EN ISO 22854
arenų (aromatinių)	35,0	30,6	
12. Benzeno kiekis, % tūrio, ne didesnis	1,00	0,77	LST EN ISO 22854
13. Deguonies kiekis, % masės, ne didesnis	2,7	2,62	LST EN ISO 22854
14. Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, % tūrio, ne didesnis:			LST EN ISO 22854
metanolio	3,0	0,20	
etanolio *	5,0	4,91	
izopropilo alkoholio	Įmaišomų	0,09	
izobutilo alkoholio	komponentų	0	
tertbutilo alkoholio	kiekis	0	
eterių (5 ar daugiau C atomų):	ribojamas iki		
- MTBE	2,7 % masės	3,56	
- ETBE	didžiausio	0	
- MTAE (TAME)	leistino deguonies	0	
kitų oksigenatų	kiekio	0	
15. Garų slėgis, (GS), kPa	50,0 - 80,0	71,2	LST EN 13016-1
16. Distiliacijos charakteristikos:			LST EN ISO 3405
išgarinto produkto kiekis esant 70 °C, E 70, % tūrio	22,0 - 50,0	42,0	
išgarinto produkto kiekis esant 100 °C, E 100, % tūrio	46,0 - 71,0	60,7	
išgarinto produkto kiekis esant 150 °C, E 150, % tūrio, ne mažesnis	75,0	93,5	
distiliacijos baigmės temperatūra (DBT), °C, ne aukštesnė	210	176	
distiliacijos likutis, % tūrio, ne didesnis	2	1	
17. Lakumo indeksas, LI, ne didesnis	1050	1006	LST EN 228

p.5.6.2

Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva", prisiimdama atsakomybę kaip gamintoja, deklaruoja, kad produktas "AUTOMOBILINIS BEŠVINIS 95 MARKĖS BENZINAS su deguonies kiekiu iki 2,7 % masės, su bioetanoliu, C1 klasė" susijęs su šia deklaracija atitinka LST EN 228:2013 ir LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742, bei LR energetikos ministro 2012-03-02 įsakymo Nr. 1-41 reikalavimus.

* Į benzina įvestas etanolis traktuojamas kaip bioetanolis, kurio faktinė vertė nurodoma įvertinus LST EN ISO 4259 nuorodas dėl glaudumo nuostatų ir etanolio nustatymo metode LST EN ISO 22854 nurodytą atkuriamumo vertę.

** VOS ir TOS vertėms taikomas pataisinis faktorius pagal LST EN 228 2 lentelės b) pastabos reikalavimus.



Vaztaraščio Nr.: ORB-23419 2015-04-15

Audronė Šefronienė
Inžinierė chemikė

A. Šef

Uždaroji
akcinė bendrovė
"Jozita"

Kopija tikra
UAB "Jozita" direktorius
Jonas Jokubauskis


Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,0	LST EN ISO 5165 LST EN 15195
2. Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	50,4	LST EN ISO 4264
3. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	820,0-845,0	844,7	LST EN ISO 3675 LST EN ISO 12185
4. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8	3	LST EN 12916
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	9,5	LST EN ISO 20846
6. Plūpsnio temperatūra, °C	aukštesnė kaip 55	58,0	LST EN ISO 2719
7. Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30 *	0,04	LST EN ISO 10370
8. Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01	LST EN ISO 6245
9. Vandens kiekis, mg/kg, ne didesnis	200	32	LST EN ISO 12937
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	4	LST EN 12662
11. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a	LST EN ISO 2160
12. Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m³, ne didesnis	25	5	LST EN ISO 12205
13. Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	26	LST EN 15751
14. Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4) esant 60 °C, µm, ne daugiau	460	299	LST EN ISO 12156-1
15. Klampa, esant 40 °C, mm²/s	2,00-4,50	2,75	LST EN ISO 3104
16. Distiliacijos charakteristikos:			LST EN ISO 3405
distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	32	
distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	95	
95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	351	
17. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 5	minus 10	LST EN 116
18. Alkilnitrato kiekis, % tūrio	nustatoma **	0,074	LST EN ISO 13759
19. RRME kiekis, % tūrio	6,50-7,00 ***	6,8	LST EN 14078
20. Įvesto RRME tankis, esant 15 °C, pagal dozavimo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m³	nurodomas	882,6	LST EN ISO 3675
21. Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	< 0,5	pr EN 16576

Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" prisiimdama atsakomybę kaip gamintoja, deklaruoja, kad produktas "Dyzelinas C klasė su RRME" susijęs su šia deklaracija: atitinka LST EN 590:2014+AC ir LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742, bei LR energetikos ministro 2012-03-02 įsakymo Nr. 1-41 reikalavimus.

*Rodiklio vertė reglamentuojama iki užsidegimo pagerinimo priedo įvedimo

** Nustatoma pirkėjui reikalaujant

*** Faktinė RRME vertė nurodyta įvertinant leistiną dozavimo paklaidą minus 0,5 % ir LST EN ISO 4259 nuorodas dėl glaudumo nuostatų ir metodo LST EN 14078 atkuriamumo (R - reproducibility) vertę.



Važtaraščio Nr.: ORB-23822 2015-04-18




Nijolė Pociuvienė

Autotransporto dokumentų formavimo specialistas

Kopija tikra
UAB „Jozita“ direktorius
Jonas Jokubauskis

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	89,0	91,4	LST EN 589 B priedas
2. Dienų kiekis, % molinis, ne didesnis	0,5	0	LST EN 27941
3. Vandensulfido kiekis	neigiamas	Neigiamas	LST EN ISO 8819
4. Visuminis sieros kiekis (po odoravimo), mg/kg, ne didesnis	50	2	ASTM D 6667
5. Vario plokštelės korozija (1 h esant 40 °C), korozijos laipsnis	1 klasė	1 klasė	LST EN ISO 6251
6. Išgarinimo likutis, mg/kg, ne didesnis	60	<20	LST EN 15470 LST EN 15471
7. Garų slėgis, manometrinis, esant 40 °C, kPa, ne didesnis	1550	973	LST EN ISO 8973 LST EN ISO 4256
8. Garų slėgis, manometrinis, minimalus 150 kPa esant temperatūrai, °C, ne didesnei	minus 10	< minus 10	LST EN ISO 8973
9. Vandens kiekis	Atitinka reikalavimus	Atitinka reikalavimus	LST EN 15469
10. Kvapas	Nemalonus ir specifinis	Nemalonus ir specifinis esant 20 % MUK	LST EN 589
11. Tankis, esant 15 °C temperatūrai, kg/m³	esant 20 % MUK nenormuojamas	544	A priedas LST EN ISO 8973

Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" prisiimdama atsakomybę, deklaruoja, kad produktas "Automobilinės suskystintos naftos dujos, žieminė rūšis (A klasė)" susijęs su šia deklaracija atitinka LST EN 589:2008+A1:2012 reikalavimus.




Dainius Stelmokas
Inžinierius chemikas

Važtaraščio Nr.: ORB-24174 2015-04-21

Kopija tikra
UAB "Jozita" direktorius
Jonas Jokubauskis

