



UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, tel. (8 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150, el.p. info@alytausratc.lt,
http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT147400014572923810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 74000.
PVM kodas LT100001596812

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860

Tiekėjams

2015-05-21 Nr. S-1845

DĖL ATVIRO KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Vadovaudamiesi atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ dokumentų 45 punktu, teikiame paaiškinimus į tiekėjų pateiktus klausimus:

1. Klausimas (K): Dėl Tiekėjo prašymo pakeisti Konkurso pirkimo dokumentų V skyriaus 29 p. reikalavimo *„Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo <...> kainos sudedamosios dalys<...>“*, nurodant, kad kainos sudedamosios dalys, vadovaujantis VPĮ 6 str. 1 d. nuostatomis, taip pat yra laikomosios konfidencialia informacija.

Atsakymas (A): Perkančioji organizacija koreguoja Konkurso pirkimo dokumentų 29 p. reikalavimą ir išdėsto jį taip:

„<...>Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, pasiūlyme nurodyti subrangovai/ subteikėjai/ taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei<...>“.

2. (K): Dėl Konkurso sąlygų V skyriaus *„Pasiūlymų rengimas, pateikimas ir keitimas“* 30 punkte numatyto reikalavimo *„<...>“, tarpinės sumos ir įkainiai privalo būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu <...>“*,

Tiekėjas prašo paaiškinti, kaip apskaičiuojama 246 000,00 EUR be PVM maksimali galima pasiūlymo kaina, koreguoti pirkimo dokumentus, pagal LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 5 d., kai tik galutinės sumos dokumente metinė Paslaugos suma apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

(A): Perkančioji organizacija Paslaugos kainą apskaičiuojo naudodama įkainius dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu ir suapvalino bendrą pasiūlymo kainą Paslaugos teikėjo naudai, todėl Konkurso sąlygų V skyriaus *„Pasiūlymų rengimas, pateikimas ir keitimas“* 30 punktas nebus keičiamas/koreguojamas.

3. (K): Dėl Techninės specifikacijos 10.5 p. *„Dėl atliekų turėtojo kaltės tapęs netinkamas naudoti, dingęs konteineris, atliekų turėtojo sąskaita turi būti iš naujo pastatytas, pakeistas ar suremontuotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie konteinerio netinkamumą naudoti, dingimą gavimo ar sužinojimo dienos. Šiuo atveju konteinerių keitimai negali būti daromi iš Techninėje specifikacijoje numatyto konteinerių rezervo.“* ir 10.12 p. *„Jeigu atliekų turėtojai savo iniciatyva nori pasikeisti tinkamus naudoti konteinerius į mažesnius/didesnius ar naujus konteinerius, Paslaugos teikėjas reikalaujama konteinerį, atitinkantį Priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus, parduoda atliekų turėtojų. Šiuo atveju konteineriai negali būti perduodami iš Specifikacijoje numatyto konteinerių rezervo“* reikalavimų.

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti Paslaugų teikimo nepertraukiamumą iki 180 dienų po Sutarties pasibaigimo, t. y. iki kol kitas Paslaugos teikėjas bus tinkamai pasiruošęs vykdyti naująją sutartį. Atsižvelgiant į tai, ankstesnė Paslaugos teikimo sutartis prasitęsia, tokiu būdu „kompensuojamas“ Paslaugos teikimo laikotarpis, prasidedantis tik po pasiruošimo tinkamam Paslaugos teikimui pasibaigimo.


Atsižvelgiant į Sutarties projekto 57 punkto nuostatas, kuriame numatyta, kad esant nenumatytoms aplinkybėms (užsitęsęs Paslaugos pirkimo konkursui, dėl ne nuo Sutarties šalių priklausančių aplinkybių, užsitęsęs teisminiams procesams ir t.t.) esamas Paslaugos teikėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugos teikimą iki kol bus parinktas naujasis Paslaugos teikėjas, įtraukiamo šio punkto išimtį į Sutarties projekto 8 punktą, ir išdėstome ją taip:

„8. Sutarties galiojimo laikotarpis – 5 (penkeri) metai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti Sutartį 1 (vieneriems) metais. Sutarties galiojimo terminas gali būti ilgesnis Sutarties 10 ir 57 punktuose numatytais atvejais“.

6. (K): Dėl Tiekėjo prašymo nurodyti, kokio dydžio baudą bus privaloma mokėti Paslaugos teikėjui už Sutarties projekte numatyto 24.4.22 p. „už kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą“ reikalavimo nesilaikymą.


(A): už kitų sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą, Paslaugos teikėjas privalės sumokėti baudą, adekvačią nustatyto pažeidimo dydžiui.

Direktorius



Algirdas Reipas

Originalas paštu nebus siunčiamas
Evalda Streckytė, tel. (8 315) 72842, el. p. evalda.streckyte@alytausratc.lt





UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, tel. (8 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150, el.p. info@alytausratc.lt,
http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT147400014572923810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 74000.

PVM kodas LT100001596812

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860

Tiekėjams

2015-05-05 Nr. S- 1182

DĖL ATVIRO KONKURSO „MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR JŲ VEŽIMO Į APDOROJIMO ĮRENGINIUS PASLAUGŲ“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Perkančioji organizacija teikia paaiškinimus į tiekėjų klausimus dėl atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų“ sąlygų:

1. Klausimas: (K): Konkurso sąlygų 1 priede nurodyta, kad maksimali galima pasiūlymo kaina (bendra pasiūlymo kaina per metus) yra 246 000,00 Eur be PVM.

Tiekėjas teigia, kad įvertinus visus konkurso sąlygų reikalavimus (identifikacinės sistemos reikalavimus, reikiamas transporto priemones ir įrangą, reikalaujamus sutarties įvykdymo užtikrinimus, baudas ir kt.) bei Paslaugų teikėjo priimamą riziką, manytina, kad tokia kaina yra neadekvačiai maža. Tiekėjas prašo paaiškinti ir pagrįsti, kuo remiantis apskaičiuota būtent tokia galima maksimali pasiūlymo kaina. Taip pat prašome paaiškinti, ar tiekėjui pasiūlius didesnę nei numatyta kainą, pasiūlymas būtų atmetamas?

Atsakymas: (A): maksimali pasiūlymo kaina apskaičiuota remiantis viso maršruto apvažiavimo, atliekų transportavimo iki apdorojimo įrenginių ir konteinerių pakėlimo išlaidomis. Tiekėjui pasiūlius didesnę nei nurodyta sąlygose bendrą pasiūlymo kainą jo pasiūlymas būtų atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

2. (K): Sutarties 18.7 punkte, kad „Užsakovas įsipareigoja organizuoti mišrių komunalinių atliekų iš Savivaldybės teritorijos priėmimą ir apdorojimą, tinkamą jų apskaitą, kontrolę“. Techninės specifikacijos 2.11. punkte nurodyta, kad „2013 m. pr. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įkūrė atliekų rūšiavimo kontrolės padalinį, kurio paskirtis tikrinti konteinerių turinį, šviesti atliekų turėtojus atliekų rūšiavimo klausimais, skirti administracines baudas už netinkamą atliekų rūšiavimą, atlikti Paslaugos kontrolinius patikrinimus“. Tačiau Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 4 skyriaus „PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS“ 4.1.8 p. nurodyta, kad „*tiekėjas yra atsakingas už mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo kontrolę; ir būtent tiekėjui yra numatytos baudos už netinkamą atliekų rūšiavimą, t.y. Techninės specifikacijos 8.3 p. „Komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių operatoriui ar Administratoriui nustačius, kad Paslaugos teikėjo šiukšliavežis kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis atvežė draudžiamas apdoroti ar šalinti atliekas, Paslaugos teikėjas moka sutartyje nustatyto dydžio baudą.*“ Sutarties 24.4.11. numatyta

neadekvati bauda už draudžiamų atliekų atvežimą į atliekų apdorojimo įrenginius - 870,00 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų) bauda už kiekvieną nustatytą atvejį.

Dalyvis atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas nuostatas, teigia, kad Techninės specifikacijos 4.1.8 p. ir Sutarties 24.4.11. p. reikalavimai yra pertekliniai ir turėtų būti braukiami iš Konkurso sąlygų. Vežėjas nėra ir negali būti atsakingas už mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo kontrolę. Vežėjas negali patikrinti kiekvieno į šiukšliavežę išpilamo konteinerio turinio ir atsakyti už atliekų turėtojų į konteinerį sukrautas netinkamas atliekas. Be to, reikalavimas, kad tiekėjas būtų atsakingas už mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo kontrolę dubliuojasi su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įkurto atliekų rūšiavimo kontrolės padalinio kompetencija ir veikla. Būtent šiam padaliniui pagal kompetenciją yra pavesta tikrinti konteinerių turinį ir atliekų turėtojams skirti administracines baudas už netinkamą atliekų rūšiavimą. Tiekėjas mano, kad perkančioji organizacija neturėtų pirkti paslaugos ir mokėti už ją papildomai, kai tuo tarpu turi įkurtą ir veikiantį atliekų rūšiavimo kontrolės padalinį, kadangi tokiu būdu būtų neracionaliai naudojamos perkančiosios organizacijos lėšos.

(A): 2012 m. gruodžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės sprendimu T-VII-567 patvirtintų Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 29.3. punkte nustatyta atliekų tvarkytojui pareiga neištuštinti atliekų surinkimo konteinerių, kuriuose yra daiktai ar atliekos, kurių buvimas juose neleistinas pagal atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir šias Taisykles ar kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai. Atliekų tvarkytojas apie tai turi raštu pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir Savivaldybės administracijai.

3. (K): Techninės specifikacijos 4.1.3. p. numatyta, kad „*Mišrių komunalinių surinkimo ir vežimo paslauga apima atskirą didelių gabaritų atliekų surinkimą prie bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių ir pristatymą į didžiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles arba kitus Perkančiosios organizacijos nurodytus komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius.*“

Tiekėjas prašo nurodyti, kur tiksliai bus vežamos atliekos.

(A): nurodyta tech. specifikacijos 7.11.2, 7.12, 7.13, 8.1 punktuose.

4. (K): Techninės specifikacijos 5.1.6. p. nurodyta, kad viena iš galimų rizikų paslaugų teikimo metu yra „*tikimybė, kad keičiantis teisės aktų reikalavimams dėl atskiro atliekų rūšiavimo ir apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą, didelė dalis gyventojų norės pasikeisti 0,24 m³ tūrio konteinerius į mažesnės talpos konteinerius.*“

Tiekėjas prašo atsakyti ar konteineriai bus keičiami iš rezervo?

(A): Konteineriai bus keičiami iš rezervo.

5. (K): Techninės specifikacijos 5.1.9. p. nurodyta, kad viena iš galimų rizikų paslaugų teikimo metu yra „*konteinerių pakėlimų skaičiaus sumažėjimas, Savivaldybei prie daugiabučių įrengus pusiau požeminių konteinerių aikšteles dalyje dabartinių daugiabučių konteinerių antžeminių konteinerių aikštelių vietų. Pusiau požeminiai konteineriai bus aptarnaujami pagal atskirą sutartį.*“

Tiekėjas prašo paaiškinti kada bus įrengti pusiau požeminiai konteineriai? Ar jiems aptarnauti bus organizuojamas atskiras konkursas, ar juos aptarnaus tas pats vežėjas, kokia kaina tada bus?

(A): Varėnos rajono savivaldybė nėra dar priėmusi sprendimo, dėl tikslios požeminių konteinerių įrengimo datos. Požeminiams konteineriams aptarnauti bus skelbiamas atskiras konkursas.

6. (K): Techninės specifikacijos 7.11.2 p. numatyta „*Prie kolektyvinių konteinerių paliktos viešųjų teritorijų žaliosios atliekos tvarkomos Savivaldybės nustatyta tvarka: jas surenka Savivaldybės administracijos miesto ūkio skyriaus paskirtas tvarkytojas, jei tokio nėra, Paslaugos teikėjas jas atskirai pristato į kompostavimo aikštelę Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.*“

Dalyvis prašo paaiškinti ar yra paskirtas toks darbuotojas ar ne? Tiekėjas teigia, kad nuo to ar yra paskirtas atliekų tvarkytojas priklauso pasiūlymo kaina, kadangi Paslaugos teikėjui reikia įskaičiuoti pristatymo į kompostavimo aikštelę kaštus.

(A): Šiuo metu žaliųjų atliekų tvarkytojas jau yra paskirtas ir numatoma, kad jis bus visą sutarties laikotarpį.

7. (K): Techninės specifikacijos 7.11.3 p. numatyta: „*Kitos prie konteinerių ar konteinerių aikštelėse 5 m spinduliu esančios atliekos (tame tarpe ir susidarę sąšlavos) turi būti tvarkomos kaip nurodyta Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.*“

Tiekėjas klausia ar reikės vežėjui tvarkyti sąšlavas?

(A): Taip, reikės.

8. (K): Techninės specifikacijos 7.19 p. numatyta: „*Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdyti, išvartyti, apversti kolektyviniai konteineriai po žodinio ar raštiško Administratoriaus, Savivaldybės ar gyventojų pranešimo tą pačią dieną turi būti pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą*“

Tiekėjas mano, kad toks reikalavimas yra nelogiškas, terminas neaiškus bei nekonkretus. Esant stipriam vėjui tas pats konteineris gali būti apverstas keletą kartų per dieną. Todėl siūlo šį reikalavimą pakeisti išdėstant taip: „*Dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių išstumdyti, išvartyti, apversti kolektyviniai konteineriai po žodinio ar raštiško Administratoriaus, Savivaldybės ar gyventojų pranešimo turi būti pastatyti į nuolatinę stovėjimo vietą ne vėliau nei per 24 valandas.*“

(A): išstumdyti konteineriai kelia nepatogumų gyventojams, trikdo eismą, gadina turtą (pvz. atsimuša į automobilius), todėl konteineriai į nuolatinę stovėjimo vietą turi būti pastatyti nedelsiant vos tik sužinojus ar pastebėjus.

9. (K): Techninės specifikacijos 8.1 p. numatyta: „*Visos iš aptarnaujamos teritorijos surinktos mišrios komunalinės atliekos, privalo būti vežamos tik į komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius jų darbo valandomis adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.*“

Tiekėjas prašo nurodyti tikslias darbo valandas.

(A): Darbo laikas I-VII 8.00 – 20.00.

10. (K): Techninės specifikacijos 9.2 p. numatyta: „*Šiukšliavežiai turi būti ne senesni kaip 7 (septynerių) metų senumo per visą Paslaugos teikimo laikotarpį.*“

Dalyvis klausia, ar po 5 metų tiekėjui reikės įsigyti naujus šiukšliavežius, jeigu dabar tiekėjo turimi šiukšliavežiai yra 3 m senumo?

(A): Taip, reikės.

11. (K): Techninės specifikacijos 10.20 p. numatyta: „Jei Paslaugos teikimo metu yra išnaudojami visi rezerviniai konteineriai, likusiam Paslaugos laikotarpiui naudojami Administratoriaus ir/ar Savivaldybės pateikiami konteineriai.“

Tiekėjas prašo paaiškinti, ar išnaudojus visus konkurso sąlygose numatytus rezervinius konteinerius, Paslaugos teikėjui nereikės jų nupirkti?

(A): vadovautis Techninės specifikacijos 10.20 punktu.

12. (K): Sutarties 20.14 p. numatyta, kad „Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduotą garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo bendros sutarties kainos, paskaičiuotos tiekėjo bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM padauginus iš sutarties trukmės (6 metai). Tai yra viena iš būtinųjų Sutarties įsigaliojimo sąlygų.“

Tiekėjas mano, kad toks reikalavimas yra perteklinis, neproporcingas ir pernelyg išbranginantis pasiūlymo kainą. Pažymi, kad už banko ar kredito unijos išduotą garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą tiekėjas privalo mokėti priklausomai nuo užtikrinimo sumos. Visus kaštus tiekėjas įskaičiuoja į pasiūlymo kainą, todėl tokių reikalavimų pasėkoje brangsta perkančiajai organizacijai siūlomų paslaugų kaina.

Šiuo atveju būtina įvertinti ir tai, kad tiekėjas yra apribojamas maksimalia pasiūlymo suma ir teikdamas pasiūlymą neturi galimybės laisvai pasirinkti perkančiajai organizacijai teikiamą pasiūlymo kainą, tiekėjas privalo pateikti kainą, neviršijančią perkančiosios organizacijos nustatytos maksimalios sumos.

Taip pat atkreipia dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. 1S-139 patvirtintų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų 7.3 punkte nustatyta, kad „rekomenduojama reikalauti tik proporcingų finansinių garantijų, kurios užtikrina pasiūlymo galiojimą ir sutarties įvykdymą. Neproporcingų finansinių garantijų reikalavimas yra kliūtis verslo subjektams dalyvauti pirkimuose. Turi būti vengiama nepagrįstai ir ilgai užlaikyti dalyvių lėšas. Reikalaujant pasiūlymo galiojimo ar sutarties vykdymo užtikrinimo, rekomenduojama nustatyti nedidelius procentinius dydžius nuo pasiūlymo / sutarties vertės (pavyzdžiui, 1–5 procentai).“

Nagrinėjamu atveju, mano, kad užtikrinimo vertė (10 % nuo bendros sutarties kainos, paskaičiuotos tiekėjo bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM padauginus iš sutarties trukmės (6 metai)) yra per didelė, neproporcinga ir neatitinkanti Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų. Be to, sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti skaičiuojamas nuo sutarties trukmės neįskaičiuojant sutarties pratęsimų, nes sutarties pratęsimas ar nepratęsimas priklauso nuo šalių valios, kas reiškia, kad sutartis realiai gali būti nepratęsta.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Dalyvis prašo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį pakeisti ir nustatyti jį vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis.

(A): Sutarties 20.14 punktas nekeičiamas.

13. (K): Techninės specifikacijos 2.8 punkte esančioje 4 lentelėje pateikti skirtingi Varėnos m. ir aplinkinių kaimų, bei miestelių atliekų surinkimo dažnumai, tačiau konteinerių kiekiai teikiami bendrai.

Tiekėjas prašo pateikti konteinerių kiekius pagal tai kaip skirstomi aptarnavimo grafikai, t.y. Varėnos m. atskirai ir kaimų taip pat atskirai.

(A):

Konteinerių talpa	1	1100	120	240
Daugiabučių namų konteinerių skaičius (Varėnos m.)	vnt.	161	-	-
Daugiabučių namų konteinerių skaičius (ne Varėnos m.)	vnt.	145	-	-
Konteinerių skaičius individualiuose namuose (Varėnos m.)	vnt.	609	-	658
Konteinerių skaičius individualiuose namuose (ne Varėnos m.)	vnt.	-	172	4404
Kitų bendrojo naudojimo konteinerių skaičius (bendrijos)	vnt.	31	-	-
Konteinerių skaičius įmonėse (Varėnos m.)	vnt.	92	-	3
Konteinerių skaičius įmonėse (ne Varėnos m.)		93	-	8

Šaltinis: UAB Komunalinių įmonių kombinatas duomenys.

14. (K): Pagal pirkimo sąlygas nėra aišku, kam tenka dengti „sąvartyno mokesčio“ kaštus.

Dalyvis prašo paaiškinti ar „sąvartyno mokestis“ turi būti įskaitomas į tiekėjo siūlomą paslaugos įkainį? Ar padidinus „sąvartyno mokestį“ sutarties kaina jos vykdymo metu gali būti koreguojama?

(A): Sąvartyno mokestis į Paslaugos kainą neįeina.

15. (K): Konkurso sąlygų 6 priedo 2.1. ir 2.2 punktuose numatyta: Paslaugos teikėjas šiukšliavežiuose yra įdiegęs konteinerių identifikavimo sistemą turi būti licencijuota Europos Sąjungoje. Paslaugos teikėjo konteinerių identifikavimo sistema yra licencijuota Europos sąjungoje.

Tiekėjas prašo paaiškinti:

15.1. (K): Kokiais konkrečiais teisės aktais (nacionaliniais teisės aktais, direktyvomis, reglamentais) remiantis yra nustatytas reikalavimas konteinerių identifikavimo sistemą licencijuoti ES?

15.2. (K): Kokie licencijavimo reikalavimai yra taikomi konteinerių identifikavimo sistemai?

15.3. (K): Atsižvelgiant į tai, kad konteinerių identifikavimo sistemą sudaro daug elementų (RFID, antena, skaitytuvas, techninė, programinė įranga ir kt.), Tiekėjas prašo paaiškinti kuri konkrečiai identifikavimo sistemos dalis turi licencijuota ES?

15.4. (K): Koks šio reikalavimo atitikimui patvirtinantis dokumentas bus priimtinas perkančiajai organizacijai? Dalyvis prašo įvardinti konkretų atitikmenį patvirtinančio dokumento pavadinimą, reikalaujamą sertifikatą, ženklą ir pan.

(A): Perkančioji organizacija panaikina Konkurso sąlygų 6 priedo 2.1. ir 2.2. punktus.

Komisijos pirmininkė

Justina Baltulionienė

Originalas paštu nebus siunčiamas

Justina Baltulionienė, tel. (8 315 72 842), el. p. justina.baltulioniene@alytausrat.lt

UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, tel. (8 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150, el.p. info@alytausratc.lt,
http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT147400014572923810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 74000.
PVM kodas LT100001596812

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860

**ATVIRO KONKURSO „MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO VARĖNOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IR JŲ VEŽIMO Į APDOROJIMO
ĮRENGINIUS PASLAUGŲ PIRKIMAS“ (PIRKIMO NR. 161650) AIŠKINAMOJO
SUSITIKIMO PROTOKOLAS Nr. 1**

2015 m. balandžio 16 d.
Alytus

Aiškinamasis susitikimas prasidėjo 2015 m. balandžio 16 d. 10:00 val., baigėsi 2015 m. balandžio 16 d. 11.30 val. Susitikimas vyko UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Bendrovė) būstinėje, Vilniaus g. 31, Alytus.

DARBOTVARKĖ:

Dalyvių registracija
Atsakymai į dalyvių klausimus

AIŠKINAMAJAME SUSITIKIME DALYVAVO:

Algirdas Reipas, Bendrovės direktorius;
Evalda Streckytė, Bendrovės vyr. specialistė – projektų vadovė;
Agnė Jučienė, Bendrovės vyr. specialistė paslaugoms;
Justina Baltulionienė, Bendrovės vyr. specialistė viešiesiems pirkimams;
Kitų dalyvių sąrašas pridedamas (1 lapas).

1. Klausimas (K): Varėnos rajone yra daug kaimiškų vietovių. Dažnai gatvių pavadinimai, adresai nesutampa su Perkančiosios organizacijos ir Registrų centro teikiamais duomenimis. Dalyvis prašo, paaiškinti, kaip reikėtų elgtis kai pastebimas duomenų neatitikimas?

Atsakymas (A): Paslaugos teikėjui nustačius, jog Registrų centro duomenys nesutampa su Perkančiosios organizacijos duomenimis reikėtų siųsti raštiškus užklausimus apie duomenų neatitikimą ir tuomet konkretūs duomenys bus tikslinami. Vadovautis reikia po užklauso Perkančiosios organizacijos patikslintais duomenimis.

2. (K): Techninės specifikacijos 7.5.5. punkte nurodyta „iš juridinių asmenų, garažų – du kartus per mėnesį (24 kartai per metus)“.

Dalyvis prašo patikslinti, ar nustatytas atliekų vežimo dažnumas yra pakankamas Varėnos rajono pramonės įmonėms ir juridiniams asmenims?

(A): taip,

3. (K): Dalyvis prašo nurodyti, kur kreiptis juridiniam asmeniui dėl atliekų išvežimo dažnumo, jei esamas atliekų išvežimo dažnumas yra per mažas.

(A): kreiptis į perkančiąją organizaciją. Tokiu atveju bus vadovaujamosi Techninės specifikacijos 7.17 ir 7.18 punktu.

4. (K): Techninės specifikacijos 7.5.6. punkte nurodyta „iš sodų bendrijų – šiltuoju metų laiku 1 kartą per savaitę, šaltuoju – 2 kartus per mėnesį (36 kartai per metus)“.

Dalyvis prašo nurodyti, ar į šį reikalavimą įtraukiamos poilsiavietės.

(A): poilsiavietės neįtraukiamos. Varėnos rajono savivaldybėje esančios poilsiavietės planuojamos aptarnauti pagal atskiras sutartis.

5. (K): Techninės specifikacijos 7.5.2. punkte nurodyta: „iš prie Matuizų k., N. Valkininkų k., Merkinės mstl., Sen. Varėnos k. daugiabučių namų stovinčių bendro naudojimo konteinerių – 1 kartą per savaitę (52 kartai per metus)“.

Dalyvis prašo nurodyti, ar nustatytas atliekų išvežimo dažnumas yra pakankamas.

(A): taip, pakankamas.

6. Atviro konkurso sąlygų 2 lentelės „*Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai*“ 1 ir 2 punktuose nurodyta tiekėjui pateikti pastarųjų 3 finansinių metų pelno (nuostolio) ataskaitas.

Dalyvis prašo nurodyti, konkrečius finansinius metus, nuo kurių tiekėjas privalo pateikti pelno (nuostolio) ataskaitas.

(A): pelno (nuostolio) ataskaitos turi būti pateiktos už 2012 m., 2013 m. ir 2014 finansinius metus.

7. (K): Dėl atviro konkurso sąlygų 7 priedo „*Paslaugos kainos pagrindimo paskaičiavimas*“ 1, 2 ir 3 lentelių.

Dalyvis prašo patikslinti ar reikia pildyti 2 lentelę „*Padidinto pravažumo šiukšlevežio parametrai bei duomenys darbo sąnaudų apskaičiavimui*“.

(A): 2 lentelės pildyti nereikia – įsivėlusį klaidą.

8. (K): Techninės specifikacijos 7.7. punkte nurodyta: „iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų mišrios komunalinės atliekos turi būti renkamos transporto priemone, galinčia pravažiuoti sunkiai pravažiuojamomis teritorijomis negadinant kelio/gatvės dangos“.

Dalyvis prašo, apibūdinti minėtai transporto priemonei keliamus reikalavimus.

(A): transporto priemonė gali būti be identifikavimo įrangos. Perkančioji organizacija nenurodo konkrečių reikalavimų transporto priemonei, skirtai važiuoti sunkiai pravažiuojamomis teritorijomis, t.y. Paslaugos teikėjas pats pasirenka su kuo bus vežamos mišrios komunalinės atliekos.

9. (K): Techninės specifikacijos 7.2. punkte nurodyta: „Mišrios komunalinės atliekos turi būti surenkamos visomis dienomis, išskyrus Kalėdų ir Velykų pirmas dienas, ne mažiau kaip

10 darbo valandų per parą. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo savaitės dienos konkrečioje vietovėje turi sutapti“.

Dalyvis prašo nurodyti, kaip turės pasikeisti mišrių komunalinių atliekų vežimo grafikas ir ar atliekų išvežimas minėtomis dienomis yra draudžiamas.

(A): mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafiką rengia ir koreguoja Paslaugos teikėjas. Atliekų vežimas pirmosiomis Velykų ir Kalėdų dienomis griežtai draudžiamas. Techninės specifikacijos 7.2 punkte yra įsivėlusį klaidą - nurodant darbo valandas per parą „Ne mažiau kaip 10 darbo valandų per parą“ keičiame į „iki 10 darbo valandų per parą“.

10. (K): Techninės specifikacijos 5.1.9. punkte nurodyta: *„Konteinerių pakėlimų skaičiaus sumažėjimas, Savivaldybei prie daugiabučių įrengus pusiau požeminių konteinerių aikšteles dalyje dabartinių daugiabučių konteinerių antžeminių konteinerių aikštelių vietų. Pusiau požeminiai konteineriai bus aptarnaujami pagal atskirą sutartį“.*

Dalyvis prašo nurodyti planuojamą aptarnauti požeminių konteinerių kiekį.

(A): Varėnos rajono savivaldybė dar nėra priėmusi sprendimo, dėl planuojamų įrengti požeminių konteinerių kiekio bei vietų. Požeminiams konteineriams aptarnauti bus skelbiamas atskiras konkursas.

11. (K): Techninės specifikacijos 7.9. punkte nurodyta: *„Tais atvejais, kai konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles), Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos ir konteinerio numeris“.*

Dalyvis prašo nurodyti, ar bus mokama už neištuštintą konteinerį.

(A): Taip, jei bus pateikta Techninės specifikacijos 7.9 nurodyta informacija.

12. (K): Techninės specifikacijos 7.11. punkte nurodyta: *„Paslaugos teikėjas privalo vykdyti pastovią kolektyvinių konteinerių aikštelių valymą ir priežiūrą, užtikrinti švarą aplink konteinerius 5 m atstumu, surenkant prie konteinerių paliktas, išsibarščiusias bei maišeliuose ar kitoje pakuotėje paliktas atliekas“.*

Dalyvis prašo nurodyti, kas, kada ir koku dažnumu turi rūpintis aikštelių švara.

(A): Punktas keičiamas taip: *„Paslaugos teikėjas konteinerių tuštinimo metu privalo vykdyti kolektyvinių konteinerių aikštelių valymą ir priežiūrą, užtikrinti švarą aplink konteinerius 5 m atstumu, surenkant prie konteinerių paliktas, išsibarščiusias bei maišeliuose ar kitoje pakuotėje paliktas atliekas“.*

13. (K): Techninės specifikacijos 7.11.2. punkte nurodyta: *„Prie kolektyvinių konteinerių paliktos viešųjų teritorijų žaliosios atliekos, tvarkomos Savivaldybės nustatyta tvarka: jas surenka Savivaldybės nustatyta tvarka: jas surenka Savivaldybės administracijos paskirtas tvarkytojas, jei tokio nėra, Paslaugos teikėjas jas atskirai pristato į kompostavimo aikštelę Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.“.*

Dalyvis prašo nurodyti, ar yra šiuo metu paskirtas žaliųjų atliekų tvarkytojas.

(A): šiuo metu žaliųjų atliekų tvarkytojas jau yra paskirtas ir numatoma, kad jis bus visą sutarties laikotarpį.

14. (K): Techninės specifikacijos 7.12. punkte nurodyta: „*Didelių gabaritų atliekos – naudotos padangos – turi būti pristatomos, jei Administratorius nenurodo kitaip, į Savivaldybės teritorijoje esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles*“, o 7.13. punkte nurodyta „*Kitos didelių gabaritų atliekos, surinktos nuo bendro naudojimo konteinerių turi būti išrūšiuotos ir pristatytos į didelių gabaritų aikštelę Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.*“.

Dalyvis prašo paaiškinti, kuo skiriasi „*didelių gabaritų atliekos*“ nuo „*kitos didelių gabaritų atliekos*“.

(A): didelių gabaritų atliekos – tai naudotos padangos, vežamos į savivaldybės aikšteles, o kitos didelių gabaritų atliekos – visos kitos (baldai, statybinės atliekos) didelių gabaritų atliekos, vežamos į sąvartyną.

15. (K): Techninės specifikacijos 7.22. punkte nurodyta: „*Jeigu dėl blogų privažiavimo sąlygų individualių valdų gyventojams, Paslauga negali būti teikiama nors vieną kartą per mėnesį, Paslaugos teikėjas turi aprūpinti individualių namų atliekų turėtojus, mišrių komunalinių atliekų surinkimui skirtais maišais. Kiekvienam individualiam namui patiekiami ne mažiau kaip 10 maišų atitinkančių turimo konteinerio tūrį, pažymint šį faktą konteinerių identifikavimo sistemoje ir pateikiant mėnesinėje ataskaitoje, kam buvo išdalinti maišai. Ar pasirašytinai duoti atliekų maišus sprendžia Paslaugos teikėjas*“.

Dalyvis prašo patikslinti skiriamų maišų kiekį.

(A): Paslaugos teikėjas pats turėtų įvertinti blogas privažiavimo sąlygas ir meteorologines prognozes, parinkdamas reikiamą maišų kiekį. Sunkiai pravažiuojami keliai yra nurodyti Pirkimo dokumentų 2 priede.

16. (K): Techninės specifikacijos 10.5. punkte nurodyta: „*Dėl atliekų turėtojo kaltės tapęs netinkamas naudoti, dingęs konteineris, atliekų turėtojo sąskaita turi būti iš naujo pastatytas, pakeistas ar suremontuotas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie konteinerio netinkamumą naudoti, dingimą gavimo ar sužinojimo dienos. Šiuo atveju konteinerių keitimai negali būti daromi iš Techninėje specifikacijoje numatyto konteinerių rezervo*“.

Dalyvis prašo pakeisti šį reikalavimą, nurodant, kad Paslaugos teikėjas, gavęs atliekų turėtojo apmokėjimą už jam suteikiamą naują konteinerį, per 5 darbo dienas pastato naują konteinerį, o ne nuo fakto fiksavimo dienos.

(A): Atliekų turėtojams turi būti užtikrintas nepertraukiamas Paslaugos teikimas, todėl šis punktas nebus keičiamas.

17. (K): Techninės specifikacijos 10.15. punkte nurodyta: „*Paslaugos teikėjas privalo reguliariai plauti ir dezinfekuoti bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius vadovaudamasis higienos reikalavimais ir savivaldybės nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku. Prieš kiekvieną konteinerių dezinfekavimą, Administratorius ir Savivaldybė turi būti informuojamos raštu prieš 3 darbo dienas. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius turi plauti ir (ar) dezinfekuoti patys atliekų turėtojai*“.

Dalyvis prašo patikslinti, ar būtina dezinfekuoti konteinerius ir koku dažnumu.

(A): taip, būtina, šiltuoju metų laiku 2 (du) kartus per ketvirtį.

18. (K): Sutarties projekto 15 punkte nurodyta: „Šalys susitaria, kad Paslaugos įkainiai kiekvienų metų balandžio 1 d. perskaičiuojami tik tais atvejais, jeigu vartotojų degalų kainų pokytis, lyginant su einamųjų metų sausio mėnesio vartotojų degalų kainas su praėjusių metų sausio mėnesio vartotojų degalų kainomis, yra didesnis arba mažesnis nei 5 procentai. Apie vartotojų degalų kainų pokytį sprendžiama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą pažymą, kurią Paslaugos teikėjas pateikia Perkančiajai organizacijai. Perskaičiuojama gali būti tik fiksuoto įkainio (kainos) degalų dalis. Toks kainos koregavimas įforminamas surašant protokolą“.

(A): perskaičiuojama pastovi ir kintama dalys.

19. (K): Sutarties projekto 20.14. punktas nurodo: „Per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduotą garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo bendros sutarties kainos, paskaičiuotos tiekėjo bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM padauginus iš sutarties trukmės (6 metai). Tai yra viena iš būtinųjų Sutarties įsigaliojimo sąlygų“.

Dalyvis prašo paaiškinti, kodėl reikalaujama pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą visam sutarties laikotarpiui, įskaitant ir pratęsimą (6 metams).

(A): svarbu, kad mišrių komunalinių atliekų vežimas būtų vykdomas nepertraukiamai. Sutrikus atliekų vežimui ar Paslaugos teikėjui staiga nutraukus sutartį iškiltų pavojus gyventojams bei aplinkai, padidėtų tarša, o vis naujai skelbiami atliekų vežimo konkursai reikalautų daug laiko. Perkančioji organizacija įvertinusi galimą riziką bei siekdama išvengti minėtų veiksmų reikalauja Paslaugos teikėjo pateikti, sutarties įvykdymo užtikrinimą visam sutarties laikotarpiui (įskaitant ir pratęsimo galimybę), pratęsiant sutarties įvykdymo užtikrinimą kas metus.

20. (K): Dėl atviro konkurso sąlygų 7 priedo „Paslaugos kainos pagrindimo paskaičiavimas“ 7 lentelės.

Dalyvis prašo nurodyti, kurioms 7-oje lentelėje nurodytoms sąnaudoms, priskiriamas stambiagabaričių atliekų surinkimas?

(A): stambiagabaričių atliekų surinkimas priskiriamas prie „Kitos sąnaudos“.

21. (K): Dėl atviro konkurso sąlygų 7 priedo „Paslaugos kainos pagrindimo paskaičiavimas“ 5 lentelės 5 punkto „Papildomos sąnaudos atsirandančios dėl atliekų surinkimo proceso sulėtėjimo“.

Dalyvis prašo nurodyti, kokie atliekų surinkimo sulėtėjimo procesai, taikomi šiam punktui.

(A): Paslaugos teikėjas turi/gali įvertinti visas konteinerių identifikavimo metu patiriamas laiko sąnaudas.

22. (K): Techninės specifikacijos 16.6. punkte nurodyta: „Šiuokšliavežių vairuotojai turi laikytis visų eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su transporto priemonių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais ir privačiais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Paslaugos teikėjas turi žinoti, kad kai kurie kelių ruožai gali būti siauri ir neasfaltuoti, arba blogos būklės. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis Paslaugoms neteikti, prašyti papildomo apmokėjimo ar kompensacijos“.

Dalyvis teigia, kad šiuokšliavežio vairuotojas laikosi kelių eismo taisyklių ir prašo paaiškinti, kaip vairuotojui elgtis, jei reikiamoje aptarnauti teritorijoje yra ženklas, draudžiantis važiuoti sunkesnioms nei 10 t transporto priemonėms.

(A): esant tokiai situacijai Paslaugos teikėjas turi informuoti perkančiąją organizaciją ir Varėnos rajono savivaldybės administraciją apie tokį ženklą ir toliau laikytis kelių eismo taisyklių, t.y. šiuo atveju nevažiuoti keliu, kuriame draudžiamas transporto priemonių, sveriančių daugiau nei 10 t, eismas, kol nebus informuotas apie priimtą savivaldybės sprendimą.

Direktorius

Algirdas Reipas

Vyr. specialistė-viešiesiems pirkimams

Justina Baltulionienė



UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 161650) aiškinamojo susirinkimo 2015-04-16 10-00 val.

DALYVIŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Istaiga (bendrovė, įmonė ir kt.)	Pareigos	Telefonas	Parašas
1	Juozas Ignatavičius	UAB „Komunalinių atliekų surinkimas“	Varėnos padalinio vadovas	8612-61766	
2	Algimantas Sirsė	UAB „EKONOMUS“	Padalinio vadovas	8-6511-83612	
3	Robertas Tarnavskis	Varėnos r. sav. administracijos	Ūk. specialistas	8-610-20314	
4	Andrius Boninas	UAB „KSK“	Gen. direktorius	864469625	



**UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, tel. (8 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150, el.p. info@alytausratc.lt, http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT147400014572923810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 74000. PVM kodas LT100001596812

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860

UAB "VSA Vilnius"

2015-07-02 Nr. S- 1739

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų“ (toliau – Konkursas) komisija 2015 m. liepos 2 d. išnagrinėjo Jūsų pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir vadovaujantis Konkurso sąlygų 58 p. bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d. nusprendė prašyti dalyvio paaiškinti pasiūlymą:

1. Dalyvio pasiūlyme pateiktų Duomenų atitikimą techniniams reikalavimams lentelių 1.4.1. p. nurodyta, kad šiukšliavežiai atitinka Konkurso techninės specifikacijos 9.5.1 p. nurodytą reikalavimą, kad energijos ir vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimas pagal LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 ir 1.4.2. p. nurodyta, kad triukšmo lygis atitinka Konkurso techninės specifikacijos 9.5.2. p. nurodytą reikalavimą, kad jis turi būti mažesnis už 102 dB. Pasiūlyme pateiktoje Pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. 20150129 nėra duomenų apie šiukšliavežio atitikimą minėtiems reikalavimams, įformintiems techninės specifikacijos 9.5. p. Prašome paaiškinti, kaip Jūsų pasiūlymas atitinka minėtus reikalavimus.

2. Konkurso Techninės specifikacijos 9.11. nurodyta, kad šiukšliavežiai turi būti techniškai tvarkingi ir apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Prašome paaiškinti, kaip Jūsų pasiūlymas atitinka minėtus reikalavimus.

Paaikškinimai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki liepos 14 d. 10:00 val.

Komisijos pirmininkė

Justina Baltulionienė

Originalas paštu nebus siunčiamas.

Justina Baltulionienė, tel. (8 315) 728 42, el. p. justina.baltulioniene@alytausratc.lt



**UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, tel. (8 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150, el.p. info@alytausratc.lt, http://www.aratc.lt. Atsisk. sąsk. LT147400014572923810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 74000. PVM kodas LT100001596812

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860

UAB „VSA Vilnius“

2015-07-20 Nr. S-1903

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad š.m. liepos 17 d. viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų“, komisija išnagrinėjo UAB „VSA Vilnius“ (toliau – Tiekėjas), 2015-07-13 pateiktus pasiūlymo paaiškinimus ir nustatė, kad Tiekėjo pasiūlymas atitinka techninius reikalavimus.

Komisijos pirmininkė

Justina Baltulionienė

Originalas paštu nebus siunčiamas.

Justina Baltulionienė, tel. (8 315) 728 42, el. p. justina.baltulioniene@alytausratc.lt

Gauta CVP 15 priemonėmis
2015-07-13

UAB ARATC

Gauta: Nr. 6-5386
2015 m. 07 mėn. 13 d.

UAB „VSA Vilnius“

Lentvario g. 25, LT-02300 Vilnius, telefonas: (8-700) 70001, faksas (8-5) 246 14 77, info@vsa.lt, www.vsa.lt
A/S: LT94 7180 3000 2446 7798, AB „Šiaulių bankas“

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo ir apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas
(pirkimo Nr. 224155)

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

2015-07-13, Vilnius

UAB „VSA Vilnius“ (toliau – „Bendrovė“) dalyvauja UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ organizuojamame Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo ir apdorojimo įrenginius paslaugų pirkime (pirkimo Nr. 224155) (toliau – Viešasis pirkimas).

UAB „VSA Vilnius“ pasiūlyme pateikė UAB pirkimo - pardavimo sutartį, kurioje nurodyta, kad įmonė numato įsigyti transporto priemones, kurios turi EURO VI standarto variklį. EURO VI aplinkosaugos standartas yra itin griežtas ir atitinka visas išmetamųjų teršalų teisės aktuose reglamentuojamas normas. Taip pat EURO VI standartą atitinkantys varikliai pasižymi ir mažu triukšmo lygiu. Prie šio paaiškinimo pridedame sutarties su UAB techninę specifikaciją, kurioje nurodyta, jog transporto priemonės triukšmo lygis ne didesnis nei 80 dB.

Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnį, Lietuvos Respublikoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, t.y. transporto priemonė negali būti eksploatuojama, jeigu nėra apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, priešingu atveju, tai būtų traktuojama kaip įstatymo pažeidimas. UAB „VSA Vilnius“ savo įstatuose, kurie buvo pateikiami kartu su pasiūlymu, 1.3 punkte užtikrina, kad savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, tame tarpe ir minėtu Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu.

Atsižvelgiant į tai, patvirtiname, kad UAB „VSA Vilnius“ pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų 9.5.1, 9.5.2 ir 9.11 punktus, t.y.:

1. UAB „VSA Vilnius“ numato įsigyti naujas transporto priemones, kurios visiškai atitinka EURO VI standartą, o tuo pačiu energijos ir vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus, taip pat ir triukšmo lygio reikalavimus.
2. Transporto priemonės naujos, techniškai tvarkingos (joms atlikta techninė apžiūra teisės aktų numatyta tvarka) ir bus apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu teisės aktų numatyta tvarka.

Pridedama:

Pasirašyta transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ML2014000137 su technine specifikacija.

Pagarbiai,

Pardavimų skyriaus asistentė
Pareigos



Jurgita Petruškaite
Vardas, Pavardė

UAB „VSA Vilnius“



Lentvario g. 15, LT-04215 Vilnius, telefonas: (8-700)70001, faksas (8-5) 246 14 77, info@vsa.lt, www.vsa.lt,
A/S: LT24 7400 0211 7842 3810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas

ĮGALIOJIMAS Nr. 1-004

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų gruodžio pirmoji diena

UAB „VSA Vilnius“, juridinio asmens kodas 220074960, buveinės adresas Lentvario g. 15, Vilnius (toliau – **Bendrovė**), atstovaujama direktorės Jurgitos Petrauskienės, veikiančios pagal Bendrovės įstatus,

Įgalioja:

Pardavimų skyriaus asistentę **Jurgitą Petruškaitę**, 48803020193, Pašilaičių 4-20, Vilnius.

Veikti Bendrovės vardu dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, teikiant pasiūlymus, duomenis, dokumentus, paklausimus, gaunant duomenis ir informaciją bei atliekant kitus su tuo susijusius veiksmus UAB „VSA Vilnius“ vardu visose viešųjų pirkimų procedūrose.

Šis įgaliojimas galioja iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

UAB „VSA Vilnius“ direktorė
Jurgita Petrauskienė

