

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO BEI AVARINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS
NR. 150924/1

2015 m. spalio 5 d.

AB „Amber Grid“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama technikos direktoiaus Andriaus Dagio ir AB „Kauno dujotiekio statyba“ (veikianti pagal 2015-06-08 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su UAB „Alvora“), toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktooriaus Petro Sabalio, remdamies magistralinių dujotiekių remonto bei avarinių remonto darbų pirkimo supaprastintų neskelbiamu derybų (toliau – derybos) sąlygomis bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekių remonto bei avariniai remonto darbai, atliekami pagal darbų kainas (jkainius) ir atlikimo sąlygas, išdėstytais Sutartiesje, jos priede C (pridedama) ir darbų pirkimo sąlygose, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su darbų įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas (toliau - Darbai).

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriamas šios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Magistralinių dujotiekių vamzdynų remonto (intarpų įvirinimo) darbų kainos (jkainiai) yra išdėstyti Sutarties A priede (pridedama). Avarinių remonto darbų kainos (jkainiai) yra išdėstyti Sutarties B priede (pridedama). Darbų kainą sudaro prieduose nurodytų jkainių ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų kainos (jkainiai) keičiamos proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kainos perskaičiuojamos per vieną darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo. Perskaičiuotos kainos taikomos po perskaičiavimo atlikiems darbams apmokėti.

2.2. Esant poreikiui Užsakovo užsakymu, Rangovas privalo atlerti kitus magistralinių dujotiekių avarinius remonto darbus, neišvardytus B priede, kurių būtinybė išaiškėja tik įvykus avarijai ir/ar avarijos sukeltų pasekmių likvidavimo metu, ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas, pagal abiejų šalių patvirtintą sąmatą, kurią parengia Rangovo ar jo pasirinkto subrangovo specialistai, turintys VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (arba lygiavertį) arba LR aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkamieims projektavimo darbams atliglioti.

2.3. Maksimali Sutarties (atliktų Darbų) vertė: 724 000,00 Eur be PVM.

Įvykus avarijai, kai likutinė Sutarties vertė yra mažesnė negu gali kainuoti avarijos sukeltų pasekmių atstatomieji remonto darbai, gali būti perkami papildomi darbai, kurių sąrašas ir kaina (jkainiai) yra išdėstyti Sutarties B priede, taip pat nurodyti Sutarties 2.2 punkte. Bendra papildomų darbų vertė negali viršyti 20 % šiame punkte nurodytos maksimalios sutarties vertės.

2.4. Šalys susitaria, kad į Darbų kainą (Sutarties A ir Sutarties B prieduose nurodytus jkainius) yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių kaina (jkainiai) negali būti didinama, išskyrus atvejį, kai yra didinamas PVM tarifas.

2.5. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus atskaitoma remiantis šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais. Atliktų Darbų aktais pasirašomi ir, atitinkamai, už nekokybiskai ar su trūkumais atliktus Darbus

sumokama tik ištaisius nustatytuosius trūkumus. PVM saskaitos - faktūros apmokamos per 45 kalendorines dienas nuo atliktų darbų aktų pasirašymo ir saskaitų gavimo.

2.6. Šalių pasirašyti atliktų Darbų aktai ir saskaitos - faktūros turi būti pristatyti Užsakovui į Eksplotavimo departamento (Gudelių g. 49, Vilnius arba kitu Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste) ne vėliau, kaip 1-ją po ataskaitinio mėnesio dieną.

2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šiu pažeidimų nepašalino.

3. Darbų atlikimo eiga ir pridavimas:

3.1. Darbus Rangovas pradeda gavęs Užsakovo užsakymą el. paštu - gamyba@kds.lt, info@kds.lt ir baigia per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

3.2. Jvykus magistralinių dujotiekijų avarijai, kai avarinius remonto darbus reikia pradėti nedelsiant, užsakymą šioje Sutartyje nurodytiems atsakingiems asmenims Užsakovas turi teisę perduoti telefonu, o vėliau, atsiradus galimybei, užsakymas turi būti atsiųstas el. paštu.

3.3. Faktiškai ir kokybiškai atlikti Darbai priimami pasirašant atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašant PVM saskaitas faktūras. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Darbai atlikti su trūkumais ar nekokybiškai, nustatyti trūkumai nurodomi atliktų Darbų akte kartu nurodant terminą šiemis trūkumams pašalinti ir nepasirašytas aktas grąžinamas Rangovui. Ištaisius trūkumus, Darbai priimami šiame punkte nustatyta tvarka.

3.4. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatyty Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.5. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos.

3.6. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktus.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Iki Darbų pradžios Rangovui išduoti raštišką sutikimą dirbtį veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.

4.1.2. Priimti iš Rangovo faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Sutarties 2.5 ir 3.3 punktų nuostatomis ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutarties 2 dalyje nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Įsigaliojus Sutarčiai, raštu pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Darbų pirkimo sąlygomis, savo deryboms pateiktu pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui bei suderinti medžiagas su Užsakovu.

4.2.3. Prieš pradedant Darbus – gauti AB „Amber Grid“ Eksplotavimo departamento raštišką sutikimą dirbtį veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo. Sutikimų išdavimo tvarka aprašyta AB „Amber Grid“ svetainėje: <http://www.ambergrid.lt/lit/perdavimo-sistema/saugumas/leidimams-vykdyti-darbus-reikalingi-dokumentai>. Šį sutikimą privalo gauti ir visi Darbus vykdantys subrangovai, pasirašę subrangos sutartį su Rangovu šios sutarties apimtyje darbams atlikti. Avarijos magistraliniame dujotiekyste atveju Darbus leidžiama pradėti neturint raštiško sutikimo, ir gauti jį per 48 val. nuo darbų pradžios.

4.2.4. Įsigaliojus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu pranešti Užsakovui darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.

4.2.5. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

4.2.6. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekų priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovo kaltės ir/ar kitokio netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

4.2.7. Išmokėti kompensacijas žemės savininkams ir/ar naudotojams už Darbų metu padarytą žalą ir pateikti pažymas, kad žemės savininkai ir/ar naudotojai neturi pretenzijų.

4.2.8. Darbų metu Užtikrinti žemės savininkų ar jų valdytojų privažiavimą į žemės sklypus.

4.2.9. Užtikrinti statybų vietoje gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą ir tinkamą atliekų išvežimą ir utilizavimą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, jrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir laikydamasis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybų vietoje būtų reikiamas medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti.

4.2.11. Įsigyti statybos žurnalą ir užtikrinti, kad jis kasdien būtų tinkamai pildomas.

4.2.12. Apsirūpinti visais statybos darbu vykdymui reikalingais leidimais.

4.2.13. Vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, išskaitant bet neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.1-128 ir kt.

4.2.14. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per Užsakovo nurodyta terminą.

4.2.15. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kontroluojančiomis statybos procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kurie nustatomi tikrinimų metu.

4.2.16. Laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamujų teisės aktų, turinčių teisinę galią statybų vietoje.

4.2.17. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti darbus.

4.2.18. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.

4.2.19. Suteikti Užsakovo atstovams, darbu techniniams prižiūrėtojams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų remontuojamų dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti remonto eiga.

4.2.20. Priduoti Sutartyje numatytais Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Užsakovo ir teisės aktu nustatyta tvarką bei reikalavimus.

4.2.21. Operatyviai, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, pašalinti techninės prižiūrėtojų nustatytus ir nurodytus trūkumus.

4.2.22. Atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas bei savo lėšomis išmokėti kompensacijas žemės savininkams už Darbu metu dėl to padarytus nuostolius.

4.2.23. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Rangovas pateikia Užsakovui priimtiną bei su Užsakovu suderintomis sąlygomis pasirašytą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimą. Sutarties įvykdymo garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpi, bet jokiu atveju ne trumpiau negu Rangovas įvykdys visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis, kaip 20.000,00 Eur. Jeigu Vykdymojas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo bei mokesčinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Jei Vykdymojas neįvykdo šiame Sutarties punkte nustatyto įsipareigojimo, Užsakovui pareikalavus,

Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 20.000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) ir atlyginti visus kitus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengė ši bauda. Jeigu ši garantija pasibaigs anksčiau, Vykdotojas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šią garantiją bei pateikti ją Užsakovui. Nepratęsus garantijos galiojimo termino ar nepateikus laiku naujos garantijos šiame punkte nustatytomis sąlygomis, Vykdotojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Sutarties kainos su PVM dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutarties 1 dalyje išdėstytais reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdirbami Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija abejų šalių suderintus ir pasirašytus nustatytaus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui Sutarties 6.4 punkte nustatytaus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per Sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutar, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius (taip pat ir netiesioginius). Šalys susitaria, kad šiuo atveju minimalių nejrodinėtinų nuostolių suma – 20 000,00 Eur.

5.4. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo darbų užbaigimo akto išdavimo dienos.

5.5. Rangovas suremontuotoms dujotiekio atkarpoms suteikia 5 metų garantiją (skaičiuojant nuo darbų užbaigimo dienos), paslėptiems jų elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;

5.6. Jei kokia nors dujotiekio dalis yra taisoma pagal Sutarties 5.5 punkte išdėstytais garantijas, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsiami.

5.7. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu pašalinti dujotiekio gedimus ir trūkumus per 10 kalendorinių dienų terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir trūkumų užfiksavimo/pranešimo apie nustatytaus gedimų ir trūkumų dienos.

5.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per Užsakovo pranešime nustatyta terminą arba nepašalina šių trūkumų per 10 kalendorinių dienų, Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius ir sumokėti 20 000,00 Eur baudą.

6. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

6.1. Šalys privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Sutartimi prisiimtu įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2. Sutarties Šalys už savo pareigų nevykdymą arba nesąžiningą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir privalo atlyginti kitos šalies patirtą žalą (taip pat netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą).

6.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytaus įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliali, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

6.4. Vienai iš Sutarties šalių nesavalaikiai vykdant Sutartyje numatytaus įsipareigojimus, kaltoji šalis privalo mokėti antrajai šaliali delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatliktų įsipareigojimų Sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis nustatomas po 50 Eur dienai.

6.5. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

6.6. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

6.7. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Ardynas“, UAB „Ireko“, UAB „Šakių hidrotechnika“, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, A.Žilinsko ir ko UAB, UAB „Dujų technikos centras“, VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „GEO9“, UAB „Elsis TS“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Euroelektronika“, UAB „Dekra industrial“, UAB „Metesta“, UAB „Tomida“, UAB „Lanksmas“, Kraujučio įmonė „ARAS“, UAB „Pažeminės jungtys“, UAB „Gruntera“. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtiekėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: visi montavimo ir suvirinimo darbai. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminių Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutartyje, subrangovą (papildytį pasiūlyme nurodytų subrangovų sąrašą nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdytą subrangovą nauju subrangovu), jis privalo prieš tai Užsakovui pateikti Subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatytyų reikalavimų atitinkamą pagrindžiančius dokumentus ir gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovų papildymas ar keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, kuomet Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl būtinybės Sutartyje numatytiems darbams atlikti samdyti papildomą subrangovą ar pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atlikę darbus ir/ar teiktų paslaugas (jų konkrečias dalis), kurie pagal subrangos sutartį buvo pavesti atlikti ankstesnis subrangovas. Bet koks Subrangovų papildymas ar pakeitimas, Užsakovui davus atitinkamą sutikimą, įforminamas raštišku susitarimu prie Sutarties. Bet koks kitoks Rangovo vykdomas subrangovo pakeitimas yra laikomas esminių Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

6.8. Jei Rangovas, vykdymamas Darbus, neužtikrina Darbų kokybės bei tinkamos darbuotojų kvalifikacijos, kitaip nevykdo Sutarties reikalavimų ar juos vykdo iš esmės netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliami bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo Darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises testim Darbus ar jų dalį arba nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

6.9. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbo dalį ir atlygindamas kitus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, kuriuos Rangovas pagrįstai patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos.

6.10. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atlikus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

6.11. Užsakovas nenustatydamas papildomo termino, įspėjęs Rangovą ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą bei atlyginti visus patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:

6.11.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

6.11.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja nesuderintą su Užsakovu įrangą ir/ar medžiagas arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

6.11.3. nevykdo kitų sutartinių jsipareigojimų, kurie gali būti pripažinti esminiais.

6.12. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu pasirašant dvišalių susitarimą.

6.13. Šalys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauta. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauta yra laikoma minimaliaus Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

7. Nenugalima jėga:

7.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių ištaklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių jsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dvieju) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytais jsipareigojimus.

8. Bendrosios sąlygos:

8.1. Sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 4.2.23 punkte nurodytą garantiją.

8.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams. Jeigu likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš sutarties šalių raštu nepareiškia apie sutarties nutraukimą, sutartis pratęsiama dar vieneriems metams.

8.3. Sutartis yra jvykdyta, kai abi šalys visiškai jvykdo savo sutartinius jsipareigojimus.

8.4. Vykdymamos Sutartį, šalys vadovaujasi derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu, statybos techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Sutarties sąlygomis.

8.5. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

8.6. Pasikeitus rekvizitams (adresui, sąskaitai, telefono numeriui, kontaktiniam asmeniui ar pan.), šalis turi nedelsiant, per protinę terminą, bet ne vėliau negu per 20 kalendorinių dienų informuoti apie tai kitą šalį.

8.7. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

8.8. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

8.9. Šalys susitaria, kad visa Sutartyje pateikta ir su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidentiali, todėl Šalis be kitos Šalies raštiško sutikimo negali jos atskleisti ~~trečiesiems~~ asmenims.

9. Sutarties priedai:

- 9.1. Priedas A. Magistralinių dujotiekių remonto (intarpų įvirinimo) darbų kainos (jkainiai) - 3 lapai.
- 9.2. Priedas B. Avarinių remonto darbų kainos (jkainiai) - 3 lapai.
- 9.3. Priedas C. Magistralinių dujotiekių remonto bei avarinių remonto darbų preliminarios apimtys ir atlikimo sąlygos – 3 lapai.
- 9.4. Priedas D. Mechanizmų ir įrenginių sąrašas avariniams remonto darbams atliliki - 1 lapas.

10. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

10.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55, faks. (8 5) 236 08 50, el. p. info@ambergrid.lt, <http://www.ambergrid.lt>, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

10.2. Rangovo: Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, tel. (8 37) 351 398, faks. (8 37) 797 673, el. p. info@kds.lt, įmonės kodas 133276384, PVM mokėtojo kodas LT332763811. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT95 4010 0425 0095 4134, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktoriūs

Andrius Dagys

Rangovas

AB „Kauno dujotiekio statyba“
Generalinis direktorius

Petras Sabalys

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO (INTARPŲ ĮVIRINIMO) DARBŲ KAINOS (ĮKAINIAI)

Eil.Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma kaina (įkainis) iprastoje vietovėje (Eur) be PVM	Siūloma kaina (įkainis) pelkėtoje vietovėje (Eur) be PVM
1	2	3	4
1.1.	DN100		
1.1.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą		
1.1.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.1.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.1.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.2.	DN150		
1.2.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą		
1.2.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.2.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.2.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.3.	DN200		
1.3.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą		
1.3.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.3.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.3.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.4.	DN250		
1.4.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą		
1.4.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.4.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.4.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.5.	DN300		
1.5.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą		
1.5.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.5.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.5.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.6.	DN350		
1.6.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą		
1.6.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą		
1.6.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą		
1.6.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą		
1.7.	DN400		


1.7.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.7.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.7.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.7.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.	DN500
1.8.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.8.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.8.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.	DN700
1.9.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.9.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.9.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.	DN800
1.10.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.10.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.10.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.	DN1000
1.11.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.11.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.11.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.	DN1200
1.12.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.12.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.12.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.13.	Kiti darbai
1.13.1.	privažiavimo kelio pri darbo vietas iрengimas pelketoje vietovеje, už metrą
1.13.2.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (jskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (pagal Priedo B 9 p.), už kubinj metrą.

Pastabos ir papildomi reikalavimai:

1. Pelketa vietovе - klampi vieta su nuolatos ѡmirkusiais, nestabiliais žemës paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens.
2. Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12m).
3. Jeigu reikës pakeisti ilgesnį nei pvz. 12 m ruožą, kiekviena vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių bus vertinama, kaip atskiras intarpas.
4. Laikyti, kad tranšéjos ilgis prilyginamas atkasto dujotiekio vamzdžio ilgiui.
5. Jeigu buvo vykdomi tiktais tranšéjos užkasimo darbai, atkasimo/užkasimo jkainiui taikomas koeficientas $k=0,5$.

AVARINIŲ REMONTO DARBŲ KAINOS (JKAINIAI)

Eil.Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai		Siūloma kaina (jkainis) iprastoje vietovėje (Eur) be PVM	Siūloma kaina (jkainis) pelketoje vietovėje (Eur) be PVM
1	2	3	4	
1.	Magistralinių dujotiekų (pagal skersmenis) plieninių intarpų keitimo darbai (senojo vamzdyno demontavimas, naujo vamzdyno intarpo sumontavimas suvirinant, suvirinimo siūlių patikrinimas neardomuoju kontrolės metodu, vamzdyno išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas LKS-94 sistemoje, medžiagų tiekimas, darbų vykdymui reikalingų pajegumų mobilizavimą-demobilizavimą ir kiti darbai reikalingi šiam darbui atlikti)			
1.1.				
1.1.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą			
1.1.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą			
1.1.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą			
1.1.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą			
1.2.				
1.2.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą			
1.2.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą			
1.2.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą			
1.2.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą			
1.3.				
1.3.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą			
1.3.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą			
1.3.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą			
1.3.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą			
1.4.				
1.4.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą			
1.4.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą			
1.4.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą			
1.4.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą			
1.5.				
1.5.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą			
1.5.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą			
1.5.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą			
1.5.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą			
1.6.				
1.6.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą			
1.6.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą			
1.6.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą			
1.6.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą			

1.7.	DN400
1.7.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.7.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.7.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.7.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.	DN500
1.8.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.8.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.8.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.8.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.	DN700
1.9.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.9.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.9.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.9.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.	DN800
1.10.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.10.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.10.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.10.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.	DN1000
1.11.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.11.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.11.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.11.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.	DN1200
1.12.1.	dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, už vienetą
1.12.2.	intarpo (vamzdžio) kaina už 1 metrą
1.12.3.	izoliavimo darbų kaina už 1 metrą
1.12.4.	atkasimo/užkasimo darbų kaina už 1 metrą
1.13.	Kiti darbai
1.13.1.	privažiavimo kelio prie darbo vietas įrengimas pelkėtoje vietovėje, už metrą
1.13.2.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (pagal Priedo B 9 p.), už kubinių metrų.

Pastabos ir papildomi reikalavimai:

1. Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos jmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens.
2. Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12m).
3. Jeigu reikės pakeisti ilgesnį nei pvz. 12 m ruožą, kiekviena vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių bus vertinama, kaip atskiras intarpas.
4. Laikyti, kad tranšėjos ilgis prilyginamas atkasto dujotiekio va-

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO BEI AVARINIŲ REMONTO DARBŲ PRELIMINARIOS APIMTYS IR ATLIKIMO SĄLYGOS

1. Magistralinių dujotiekų remonto darbai yra vykdomi Perkančiosios organizacijos magistraliniuose dujotiekuose, kurių darbinis slėgis 54 bar, vamzdynų sąlyginis skersmuo DN100-DN1200 mm. Rangovas atlieka darbus vadovaudamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminių teisės aktų „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklos“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklos“, „Magistralinių dujotiekų apsaugos taisyklos“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, medžiagų ir įrenginių gamintojų instrukcijomis bei rekomendacijomis.

2. Perkančiosios organizacijos specialistams nustačius dujotiekų vamzdynų remonto (intarpų įvirinimo) poreikį, vadovaujantis tokio pobūdžio darbų praktika ir suderinus darbų apimtį su Perkančiaja organizacija atliki vamzdyno reikiamo dydžio intarpo išpjovimo ir naujojo intarpo įvirinimo darbus. Patikrinti suvirinimo siūles neardomuoju kontrolės metodu.

3. Rangovas magistralinių dujotiekų remonto (intarpų įvirinimo) darbus atlieka savo medžiagomis per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško užsakymo pateikimo, skiriant jų vykdymui reikiamus resursus (kvalifikuotus darbuotojus, mechanizmus, įrangą ir medžiagas).

4. Rangovo tiekiamų medžiagų, gaminiių ir įrenginių techniniai duomenys turi būti suderinti su Perkančiaja organizacija ir atitinkti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminio teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklos“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklos“ ir kitų teisės aktų reikalavimus. Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nenaudoti ir kokybiški.

5. Plieniniai (izoliuoti) vamzdžiai, skirti intarpams įvirinti, turi būti pagaminti pagal LST EN ISO 3183:2013 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms“ reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Gaminiai, kurie bus naudojami remontui turi būti suderinti su Perkančiaja organizacija.

6. Plieniniai vamzdžiai (intarpai) prieš montavimą turi būti patikrinti atliekant mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymus. Bandymai atliekami vadovaujantis teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklos“ reikalavimais. Suvirinimo ir montavimo darbų procedūros turi būti suderintos su Perkančiaja organizacija.

7. Izoliacinės dangos atstatymui turi būti naudojama danga suderinama su pagrindinės dangos charakteristikomis ir sertifiuota pagal atitinkamus standartus LST EN 12068 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“, LST EN 10289 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“, LST EN 10290 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“. Izoliacines dangas teikia Rangovas suderinės izoliacijos tipą bei izoliavimo darbų technologinę instrukciją su Perkančiaja organizacija.

8. Prieš vamzdyno izoliavimo darbus vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas pagal standarto LST EN ISO 8501-1 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ SA2^{1/2} klasės reikalavimus.

9. Užkasant dujotiekį, kai darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 15 % statybinių atliekų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdžis turi būti užpilamas 10 cm

storio sluoksniu žvyro ir smėlio mišiniu (kietujų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm) arba smėliu.

10. Atskirais atvejais, Rangovui suderinus su Perkančiaja organizacija, medžiagas, reikalingas darbams atlikti, gali patiekti Perkančioji organizacija. Medžiagų perdavimas įforminamas pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.

11. Vykdant darbus Rangovas privalo:

- 11.1. esant reikalui, atkasti reikiamais ilgio dujotiekij;
- 11.2. darbus suderinti su žemiu savininkais ir reikiamamis institucijomis, gauti reikiamus leidimus magistralinių dujotiekij remonto darbams vykdyt;
- 11.3. mobilizuoti mechanizmus, įrangą ir darbuotojus;
- 11.4. atlikti atkastą ir suremontuotą dujotiekij užpylimo žemėmis darbus;
- 11.5. atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas, išmokėti kompensacijas žemės savininkams ar tretiems asmenims už darbų metu padarytą žalą bei pateikti Perkančiajai organizacijai tai patvirtinančias pažymas;
- 11.6. atlikti žemės rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbus;
- 11.7. parengti kiekvieno magistralinio dujotiekio, kuriame buvo vykdomi vamzdyno remonto darbai, išpildomąsias nuotraukas masteliu 1:500, schemas su izoliacijos remonto vietų prirešimu LKS-94 koordinacių sistemoje ir pateikti Perkančiajai organizacijai (el. forma). Taip pat pateikti Perkančiajai organizacijai užpildytus statybos (remonto) darbų žurnalus, medžiagų sertifikatus;
- 11.8. priduoti Perkančiajai organizacijai suremontuotas dujotiekij atkarpas naudoti.

12. Darbų techninę priežiūrą atliks Perkančioji organizacija.

13. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas turi būti ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.

14. Siūlomi garantiniai terminai suremontuotoms dujotiekij atkarpoms turi būti ne trumpesni, kaip nustato LR Statybos įstatymo reikalavimai, tai yra - 5 metai, skaičiuojant nuo remonto darbų pabaigos ir akto pasirašymo dienos, paslėptų elementų - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

15. Papildomos sąlygos avarijos magistraliniuose dujotiekiuose atvejais, kai remonto darbus reikia atlikti nedelsiant:

- 15.1. įvykus magistralinių dujotiekij avarijai Perkančioji organizacija telefonu ar el. paštu apie tai praneša Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims. Atsakingų asmenų sąrašą su jų telefono numeriais ir el. paštais Rangovas Perkančiajai organizacijai pateikia raštu;
- 15.2. ne vėliau kaip per 3 (trys) valandas nuo pranešimo gavimo, Rangovo atstovas atvyksta į iškvietimo vietą, kur surašomas preliminarus magistralinio dujotiekio avarinių remonto darbų defektinis aktas;
- 15.3. ne vėliau kaip per 12 (dvynika) valandų nuo defektinio akto pasirašymo Rangovas mobilizuoją techniką, mechanizmus, kvalifikuotus darbuotojus ir medžiagas, atvyksta į nurodytą Perkančiosios organizacijos objektą – magistralinių dujotiekij vamzdyno ruožą, dujų skirtymo ar apskaitos stotis, Panevėžio ar Jauniūnų dujų kompresorių stotis ir pradeda vykdyti magistralinių dujotiekij avarinius remonto darbus;
- 15.4. tais atvejais, kai dėl avarijos magistraliniame dujotiekijeje nėra galimybės transportuoti dujas alternatyviais dujotiekiais, atstatomieji avariniai remonto darbai turi vykti be pertraukos (visą parą, darbo ir nedarbo dienomis);
- 15.5. magistralinių dujotiekij avariniai remonto darbai atliekami pagal B priedo darbų kainas (jkainius). Perkančiajai organizacijai prašant, Rangovas privalo atlikti kitus magistralinių dujotiekij avarinius remonto darbus, neišvardytus B priede, pagal abiejų šalių patvirtintą sąmatą, kurią parengia Rangovo ar jo pasirinkto subrangovo specialistai, turintys VĮ Statybos

- produkcijos sertifikavimo centro arba LR aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkamieems projektavimo darbams atliki;
- 15.6. Rangovas iki avarinių remonto darbų pradžios ir jų metu turi išspręsti organizacinus klausimus dėl:
- 15.6.1. privažiavimo prie darbų vietas;
 - 15.6.2. eismo apribojimo ir ženklų išstatymo kelio ar pravažiavimo važiuojamojoje dalyje;
 - 15.6.3. jei reikia, inžinierinių komunikacijų, trukdančių darbui, iškėlimo;
 - 15.6.4. raštiškų sutikimų ir leidimų darbams gavimo (ne vėliau nei 24 val. nuo pranešimo gavimo);
 - 15.6.5. darbų apimties suderinimo su žemės savininkais ir 3 šalimis;
 - 15.6.6. kitų statybos darbus reglamentuojančių reikalavimų įvykdymo.
- 15.7. Avarinių remonto darbų atlikimui Rangovas privalo turėti parengęs pakankamą mechanizmų, įrenginių ir juos aptarnaujančio personalo kiekį. Mechanizmų ir įrenginių sąrašas pateikiamas D priede.

MECHANIZMŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS AVARINIAMS REMONTO DARBAMS ATLIKTI

Eil. Nr.	Mechanizmo ar įrenginio (kartu su darbų vykdymui reikalingos papildomos įrangos) pavadinimas, galia	Mechanizmo ar įrangos tipas - gamintojas, pagaminimo metai	Būtinas mechanizmų ir įrenginių skaičius
1.	Buldozeris - ne mažiau 10 t	Komatsu D-41E 2007m.	1 vnt.
2.	Buldozeris plačiavikšris - ne mažiau 10 t	Komatsu D-41P 2006m.	1 vnt.
3.	Ekskavatorius - ne mažiau 1 m ³	KomatsuPC-210LC 2006-2007m.	3 vnt.
4.	Ekskavatorius plačiavikšris - ne mažiau 1 m ³	DOOSAN DX225SLR, (1,3m ³) 2007m.	2 vnt.
5.	Vamzdžių klotuvas - ne mažiau 75 t	Dresssta SB-85 2012m.	1vnt.
6.	Vamzdžių klotuvas - 15-30 t	TO-1224, 1990m. SB-30M,2012 m.	1vnt.
7.	Vamzdžių klotuvas - 10-30 t	TO-1224, 1990m	1vnt.
8.	Autotralas - ne mažiau 60 t	Golhofer, 1993m	1vnt.
9.	Autokranas - ne mažiau 14 t	KS-3575, 1998m.	1vnt.
10.	Suvirintojų grandis su automašina-visureigiu, suvirinimo agregatais bei vamzdžių centravimo, montavimo ir kita suvirinimo įranga	Suv. aparatai Genset 500,2012 m. Automašina Ivec,1999-2003 m. Automašina Mercedes MB, 2004 m. Vidinis centrorius ČB-81, 20122014 m. Suv. transfor. Lincoln Invertec V270s, 2012 m. Šlifuokliai Bosch	3 vnt.
11.	Vandens-purvo siurbliai	WT 30X , 2008m.	2 vnt.
12.	Vamzdžių pjauystymo įrenginiai	2005 m.	2 vnt.
13.	Kilnojamoji elektros stotis - ne mažiau 35 kW	Genset, 2008m.	2 vnt.
14.	Oro kompresorius P - 10 bar, Q - ne mažiau 2 m ³ /min	Atlas Copco, 2005m.	1 vnt.

Paaškinimas: Rangovas sutarties galiojimo laikotarpį privalo būti parengęs avarinių remonto darbų atlikimui ne mažesnį nei nurodyta sąrašo lentelėje mechanizmų su įranga skaičiu.