

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr



15-C-1495 2015-08-31

Vilnius,

2015 m. 1

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, atstovaujama direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014-12-16 įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu, toliau vadinama Pirkėju, ir UAB „RV Oferta“, toliau vadinama Tiekėju, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyganto Višomirskio, laimėjusi 2015 m. balandžio 20 d. skelbtą atvirą konkursą statybines medžiagas pirkti (pirkimo Nr. 162417), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pagal Pirkėjo užsakymą pristatyti statybines medžiagas (toliau – prekės), kurių savybės ir orientaciniai kiekiai išvardinti specifikacijoje (1 priedas), o Pirkėjas – priimti ir apmokėti už ją viešajam konkursui pateikta kaina, sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartyje nurodyti orientaciniai prekių kiekiai.

1.2. Sutartyje neišvardintos prekės bus perkamos oficialiomis tiekėjo pirkimo dieną nustatytomis kainomis, taikant 3% nuolaidą, nurodytą tiekėjo pasiūlyme. Nuolaida negalės būti mažinama visą sutarties galiojimo laiką.

Sutartyje neišvardintų įsigyjamų prekių vertė gali būti iki 30 % sutarties kainos.

1.3. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, Tiekėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta sutartyje ir bus pristatomos už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra orientacinė sutarties suma be PVM 19326,54 EUR (devyniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt šeši Eur, 54 cnt.). PVM suma 4058,57 EUR (keturi tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni Eur. 57 cnt.). Bendra orientacinė sutarties suma su PVM 23385,11 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki Eur, 11 ct.)

2.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir prekių pristatymo išlaidos.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu per 3 darbo dienas nuo užsakymo dienos, dalimis pagal poreikį po sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

Prekių pristatymo vieta: Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, – Santariškių g. 2, 7, P. Baublio g. 5, Birutės g. 1, Vilnius.

3.2. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

3.3. Pirkėjui pageidaujant, Tiekėjas pateikia Pirkėjui prekių CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas, vartotojo instrukcijas su vertimu į lietuvių kalbą, prekių pavyzdžius ar kitą informaciją apie

teikiamas prekes.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Prekės yra be defektų ir jos kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir galiojančius standartus.

4.2. Prekėms nustatomas 12 mėn. garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkis) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Tiekėjo iniciatyva visai arba laikinai nutraukus prekių pardavimą sutartyje nurodytomis kainomis, Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas moka 50% dydžio baudą nuo nepateiktų prekių sumos.

Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes iki sutartyje numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Tiekėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

6.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekės neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 6.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

6.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspejęs Tiekėją:

- a) išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
- b) nutraukti sutartį. Tiekėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.

6.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Tiekėju per sutarties 5.1 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesiai.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduotos prekės yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Tiekėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

8.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo parduotos nustatytais terminais;

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspejęs Tiekėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio



raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

9.5. Tiekėjas išrašomoje sąskaitoje faktūroje įrašo sutarties, pagal kurią parduodamos prekės, numerį ir datą ir vartoja tuos pačius prekių pavadinimus bei mato vnt., kurie yra pridedamoje techninėje specifikacijoje,

9.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, nurodytomis 1.3 ir 2.2 p.

PRIEDAI.


Techninė specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „RV Oferta“
Naujoji g. 28 – 2, LT-63257 Alytus
Įmonės kodas 150162212
PVM mok. kodas LT501622113
a. s. LT37 7044 0600 0305 2410
AB SEB b. k. 70440

Gen. direktorius
Vygantas Višomirskis



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorė valdybui
Elena Jurevičienė

A.V.



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Direktorė ekonomikai
Diana Maniušienė

Handwritten signatures of Liuda Grigientienė and Diana Maniušienė.



15-C-1495 2015-08-31

1 priedas

SPECIFIKACIJA

XII pirkimo dalis: Stiklas, plastikiniai langai, durys

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas, gamint., kilmės šalis</i>	<i>Charakteristikos</i>	<i>Orient ac. Kiekis, mato vnt.</i>	<i>Mato vnt įkainis be PVM, Eur</i>	<i>Mato vnt įkainis su PVM, Eur</i>	<i>PVM suma 21 %, Eur</i>	<i>Bendra orient. suma su PVM, Eur</i>
1.	Stiklas	Stiklas 4 mm $\pm$ 0,5 %, skaidrus	50 m ²	33,00	39,93	346,50	1996,50
2.		Stiklas 6 mm $\pm$ 0,5 %, skaidrus	10 m ²	45,16	54,64	94,84	546,44
3.		Stiklas 4 mm $\pm$ 0,5 %, skaidrus, grūdintas	10 m ²	41,06	49,68	86,23	496,83
4.		Stiklas 6 mm $\pm$ 0,5 %, skaidrus, grūdintas	10 m ²	47,90	57,96	100,59	579,59
5.		Stiklas 4 mm, $\pm$ 0,5 %, matinis, grūdintas	10 m ²	49,04	59,34	102,98	593,38
6.		Stiklas 6 mm, $\pm$ 0,5 %, matinis, grūdintas	10 m ²	64,48	78,02	135,41	780,21
7.		Stiklas 6 mm, $\pm$ 0,5 %, armuotas	10 m ²	59,14	71,56	124,20	715,59
8.	Langas	Plastikinis, baltos spalvos, varstomas horizontalia ir vertikalia kryptimi, kairinis/dešininis (pagal poreikį), lango plotas $\leq$ 1,0 m ² (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq$ 1,4 W/m ² K), su montavimo darbais.	1 m ²	112,98	136,73	23,73	136,73
9.		Plastikinis, laisvai pasirenkamos spalvos, varstomas horizontalia ir vertikalia kryptimi, kairinis/dešininis (pagal poreikį), lango plotas $\leq$ 1,0 m ² (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq$ 1,4 W/m ² K), su montavimo darbais.	1 m ²	159,00	192,39	33,39	192,39
10.		Plastikinis langas, baltos spalvos, varstomas horizontalia ir vertikalia kryptimi, kairinis/dešininis (pagal poreikį), lango plotas $\geq$ 1,0 m ² (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq$ 1,4 W/m ² K), su montavimo darbais.	1 m ²	122,00	147,62	25,62	147,62

		Plastikinis, laisvai pasirenkamos spalvos, varstomas horizontalia ir vertikalio kryptimi, kairinis/dešininis (pagal poreikį), lango plotas $\geq 1,0 \text{ m}^2$ (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	155,00	187,55	32,55	187,55
12.		Plastikinis, baltos spalvos, <u>nevarstomas</u> langas, lango plotas $\leq 1,0 \text{ m}^2$ (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	87,00	105,27	18,27	105,27
13.		Plastikinis, laisvai pasirenkamos spalvos <u>nevarstomas</u> langas, lango plotas $\leq 1,0 \text{ m}^2$ (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	163,00	197,23	34,23	197,23
14.		Plastikinis, baltos spalvos, <u>nevarstomas</u> langas, plotas $\geq 1,0 \text{ m}^2$ (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	89,00	107,69	18,69	107,69
15.		Plastikinis, laisvai pasirenkamos spalvos, <u>nevarstomas</u> langas, plotas $\geq 1,0 \text{ m}^2$ (lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	107,00	129,47	22,47	129,47
16.		Plastiko, baltos spalvos, vienvėris, su slenksčiu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, kairinė/dešinė (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	218,00	263,78	45,78	263,78
17.		Plastiko, baltos spalvos, vienvėris, su slenksčiu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, kairinė/dešinė (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	242,00	292,82	50,82	292,82

W:—

	Durys	Plastiko, laisvai pasirenkamos spalvos, vienvėrės, su slenksčiu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	270,00	326,70	56,70	326,70
19.		Plastiko, laisvai pasirenkamos spalvos, vienvėrės, su slenksčiu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	314,00	379,94	65,94	379,94
20.		Plastiko, baltos spalvos, vienvėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	218,00	263,78	45,78	263,78
21.		Plastiko, baltos spalvos, vienvėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	262,00	317,02	55,02	317,02
22.		Plastiko, laisvai pasirenkamos spalvos, vienvėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	270,00	326,70	56,70	326,70
23.	Durys	Plastiko, laisvai pasirenkamos spalvos, vienvėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$), su montavimo darbais.	1 m ²	314,00	379,94	65,94	379,94

W.5

		Plastiko, baltos spalvos, dvivėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). su montavimo darbais.	1 m ²	220,00	266,20	46,20	266,20
25.		Plastiko, baltos spalvos, dvivėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). su montavimo darbais.	1 m ²	266,00	321,86	55,86	321,86
26.		Plastiko, laisvai pasirenkamos spalvos, dvivėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). su montavimo darbais.	1 m ²	287,00	347,27	60,27	347,27
27.	Durys	Plastiko, laisvai pasirenkamos spalvos, dvivėrės, su slenksčiu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$, su 1 taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, kairinės/dešinės (pagal poreikį), (durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). su montavimo darbais.	1 m ²	309,00	373,89	64,89	373,89
28.		Aliuminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas - vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	415,00	502,15	87,15	502,15
29.		Aliuminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas - vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$). su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	459,00	555,39	96,39	555,39

		Aluminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	470,00	568,70	98,70	568,70
31.	Durys	Aluminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	544,00	658,24	114,24	658,24
32.		Aluminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	504,00	609,84	105,84	609,84
33.		Aluminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	501,00	606,21	105,21	606,21
34.		Aluminio, vienvėrės, su slenksčiu, kairinės/dešinės (pagal poreikį), dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	504,00	609,84	105,84	609,84

W. S.

		Aliuminio, vienvėrės, kairinės/dešinės (pagal poreikį), dengtos laisvai pasirenkama spalva, su slenksčiu, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	546,00	660,66	114,66	660,66
36.	Durys	Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	470,00	568,70	98,70	568,70
37.		Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	512,00	619,52	107,52	619,52
38.		Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	514,00	621,94	107,94	621,94
39.		Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas vienos kameros, 2 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	556,00	672,76	116,76	672,76
40.		Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	464,00	561,44	97,44	561,44

W.S

	Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	506,00	612,26	106,26	612,26
42.	Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	514,00	621,94	107,94	621,94
43.	Aliuminio, dvivėrės, su slenksčiu, dengtos laisvai pasirenkama spalva, šiltojo profilio, 3 kamerų, su termoizoliaciniu tilteliu, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (stiklo paketas dviejų kamerų, 3 stiklų, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm, šilumos laidumas $\leq 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	556,00	672,76	116,76	672,76
44.	Aliuminio, vienvėrės, be slenksčio, kairinės/dešinės (pagal poreikį), šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	260,00	314,60	54,60	314,60
45.	Aliuminio, vienvėrės, be slenksčio, kairinės/dešinės (pagal poreikį), šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	302,00	365,42	63,42	365,42
46.	Aliuminio, vienvėrės, be slenksčio, kairinės/dešinės (pagal poreikį), dengtos laisvai pasirenkama spalva, šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	280,00	338,80	58,80	338,80
47.	Aliuminio, vienvėrės, be slenksčio, kairinės/dešinės (pagal poreikį), dengtos laisvai pasirenkama spalva, šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\leq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	322,00	389,62	67,62	389,62
48.	Aliuminio, dvivėrės, be slenksčio, šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	265,00	320,65	55,65	320,65

W.


		Aliuminio, dvivėrės, be slenksčio, šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	308,00	372,68	64,68	372,68
50.		Aliuminio, dvivėrės, be slenksčio, dengtos laisvai pasirenkama spalva, šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, palenkiamą rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	285,00	344,85	59,85	344,85
51.		Aliuminio, dvivėrės, be slenksčio, dengtos laisvai pasirenkama spalva, šaltojo profilio, 1 kameros, durų plotas $\geq 2,0 \text{ m}^2$ (su ne mažiau 6 mm storio grūdintu stiklu), su vieno taško spynos mechanizmu, be cilindro, patraukiama rankena, su montavimo darbais.	1 m ²	298,00	360,58	62,58	360,58
52.	Vidaus palangė	Vidinė, plastikinė, baltos spalvos, storis ne mažiau 18 mm, plotis - ne mažiau 200 mm., su šonų apsauga – plastikine, skirta vidinėms palangėms, kairinė/dešininė, su montavimo darbais.	1 m l	12,55	15,19	2,64	15,19
53.	Lauko palangė	Lauko, skardinė, skardos storis 0,5 mm $\pm$ 0,5 %, ne mažiau 200 mm pločio, su montavimo darbais.	1 m l	7,40	8,95	1,55	8,95
54.		Lauko, skardinė, dengta plastizoliu, įvairių spalvų, skardos storis 0,5 mm $\pm$ 0,5 %, ne mažiau 200 mm pločio, su montavimo darbais.	1 m l	10,40	12,58	2,18	12,58
55.		Lauko, skardinė, dengta poliesteriu, skardos storis 0,5 mm $\pm$ 0,5 %, ne mažiau 200 mm pločio, su montavimo darbais.	1 m l	15,40	18,63	3,23	18,63
56.	A Apdailos juosta	Siūlių aplink langą uždengimui, baltos spalvos, plastikinė, klijuojama, 2 mm $\pm$ 0,5 % storio, plotis 30 mm $\pm$ 0,5 %.	1 m l	3,00	3,63	0,63	3,63
57.		Siūlių aplink langą uždengimui, laisvai pasirenkamos spalvos, plastikinė, klijuojama, 2 mm $\pm$ 0,5 % storio, plotis 30 mm $\pm$ 0,5 %.	1 m l	7,00	8,47	1,47	8,47
58.		Siūlių aplink langą uždengimui, baltos spalvos, plastikinė, klijuojama, 2 mm $\pm$ 0,5 % storio, plotis 40 mm $\pm$ 0,5 %.	1 m l	4,00	4,84	0,84	4,84
59.		Siūlių aplink langą uždengimui, laisvai pasirenkamos spalvos, plastikinė, klijuojama, 2 mm $\pm$ 0,5 % storio, plotis 40 mm $\pm$ 0,5 %.	1 m l	9,00	10,89	1,89	10,89
Bendra orientacinė sutarties suma su PVM:							23385,11
21%PVM suma, Eur:							4058,57
Bendra orientacinė sutarties suma be PVM:							19326,54

Pardavėjas

UAB „RV Oferta“
Naujoji g. 28 – 2, LT-63257 Alytus


Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius


Vyresnioji pirkėjų
viešųjų pirkimų specialistė
Rasa Sidaravičienė

Įmonės kodas 150162212
PVM mok. kodas LT501622113
a. s. LT37 7044 0600 0305 2410
AB SEB b. k. 70440

Gen. direktorius
Vygantas Višomirskis



Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė

A.V.

