



AB „Šiaulių energija“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMŲ ATSARGINIŲ DALIŲ (VALDIKLIŲ, JUTIKLIŲ
IR MANOMETRŲ) PIRKIMO**

2015 m. spalio mėn. 13 d. Nr. 15-P-062

(Data)

Panevėžys

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	AB „Axis Industries“
Tiekėjo kodas	165707056
Tiekėjo adresas	Kulautuvos g. 45A, LT-47190, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Pardavimų skyriaus vadovas Dmitrij Boženov
Telefono numeris	8-37-360234
Fakso numeris	8-37-360358
El. pašto adresas	dmitrij.bozenov@axis.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS 2015-09-28 d, pirkimo numeris Nr. 167731;
 - šiose konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Taip pat patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
- Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, šia kaina:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, siūlomos prekės tipas, (nurodo tiekėjas)	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Prekės vieneto kaina, EUR be PVM	Viso kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6



1	Programuojamas valdiklis Rubisafe III	5	vnt.		
2	Programuojamas valdiklis ECL-210 (komplekte su montavimo dėžute ir taikymo raktu)	15	vnt.		
3	Temperatūros jutiklis Pt 500 DS 18S20	20	vnt.		
4	Temperatūros jutiklis ESM-11 Pt 1000 (paviršinis)	30	vnt.		
5	Temperatūros jutiklis ESMT Pt 1000 (lauko temp.)	15	vnt.		
6	Temperatūros jutiklis ESMU-100 Pt 1000 (panardinamas)	30	vnt.		
7	Temperatūros jutiklis T7425A1013 NTC 20kΩ	5	vnt.		
8	Manometras, (vertikalus) korpuso dydis 100 mm (nuo 0 iki 10 bar.)	150	vnt.		
9	Manometras, (vertikalus) korpuso dydis 80 mm (nuo 0 iki 10 bar.)	100	vnt.		
10	Manometras (vertikalus) korpuso dydis 100 mm (nuo 0 iki 16 bar.)	50	vnt.		
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					14.578,90
PVM 21%					3.061,57
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					17.640,47

* Šis kiekis yra didžiausias galimas prekių kiekis metams. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti būtent tokį prekių kiekį. Perkamų prekių kiekis gali keistis priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 17.640,47 Eur (septyniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt eurų 47 ct.). Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 %, kuris sudaro 3.061,57 Eur (trys tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras 57 ct.).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Suteikiamas prekėms garantinis laikotarpis **12 mėn.** (šis terminas negali būti trumpesnis, nei 12 mėn.) nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos.



Įsipareigojame garantiniu laikotarpiu sugedus prekei per 30 kalendorinių dienų (šis terminas negali būti ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų) nuo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos suremontuoti sugedusią prekę arba pakeisti ją nauja.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios (tiekejams privalo užpildyti lentelės grafą „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės“):

2 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	Programuojamas valdiklis	Rubisafe III, arba lygiavertis * Duomenys: Maitinimo įtampa AC 230 V, 50Hz. Prietaiso naudojamas galingumas < 10 VA. Aplinkos temperatūra +5 iki +55 °C, maksimalus drėgnumas 93%. Apsaugos klasė IP30. Prietaisas turi turėti displėjų su apšvietimu. Integruotus 9 optiškai izoliuotus jėgos išėjimus. Komutuojama įtampa 24 – 230 V, AC. Komutuojama srovė 1 A. Integruotus 4 optiškai izoliuotus, nepriklausomus vienas nuo kito diskretinius įėjimus. Minimali įėjimo srovė 5 mA, maksimali įėjimo srovė 40 mA. Regavimas į kylančio ar besileidžiančio fronto arba nuo abiejų. Įėjimo varža 470 omų. Dažnis iki 10 kHz. Integruotus 4 analoginius įėjimus. Daviklių tipas su tiesiniu sroviniu išėjimu, 4 – 20 mA. Įėjimo varža 120 omų. Maksimali įėjimo įtampa 3 V. Integruotus 4 slėgio matavimo analoginius įėjimus Integruotą AC 230V maitinimo šaltinį. Integruotus vidinius portus komunikaciniams moduliams Prietaisas turi turėti integruotą Enhernet kontrolerį, kuris įgalina prijungti prietaisą prie Enhernet tinklo. Prietaisas turi turėti duomenų kaupiklį, kuris gali	ATITINKA



		registruoti, archivuoti ir saugoti savo vidinius ir išorinių įrenginių parametrus bei duomenis. Komunikacijos: GSM/GPRS 900/1800 Mhz, Ethernet.	
2	Programuojamas valdiklis	Danfoss ECL-210 (komplekte su montavimo dėžute ir taikymo raktu), arba lygiavertis * Duomenys: Aplinkos temperatūra 0 iki +55 °C. Maitinimo įtampa 230 V AC. Dažnis 50 Hz. Energijos suvartojimas 5 VA. Korpusas montuojamas prie sienos arba ant DIN bėgelio. Apsaugos klasė IP 41. Prietaisas turi turėti displejų su apšvietimu. Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip 2 simistorinius išėjimus pavarų reguliavimui ir 2 relinius išėjimus siurblio reguliavimui. Instaliacija prie relinio išėjimo 4(2)A -230 V AC. Instaliacija prie simistorinio išėjimo 0,2 A – 230 V AC. Galimybė prijungti iki 6 Pt 1000 temperatūros jutiklius ir papildomus įėjimo ir išėjimo modulius. Prijungti papildomus ryšio modulius prie prietaiso per LON, RS-232 arba M-Bus (šilumos skaitiklį)	ATITINKA
3	Temperatūros jutiklis Pt 500	Tipas DS 18S20 arba lygiavertis * Matavimo ribos nuo -55 iki +125 °C. Interfeiso tipas (One Wire). Jungimo būdas trilaidis, lygiagretus. Tikslumas ±0,5 °C nuo -10 iki +85 °C. Ilgis 50 mm. Diametras 6 mm.	ATITINKA
4	Temperatūros jutiklis Pt 1000 (paviršinis)	Danfoss ESM-11 arba lygiavertis* Duomenys: Paviršinis jutiklis. Matavimo ribos nuo 0 iki +100 °C. Apsaugos klasė IP 32. Laiko pastovioji 3s. Montavimas - apkaba vamzdžiui DN15-65 pridedama.	ATITINKA
5	Temperatūros jutiklis Pt 1000 (lauko temp.)	Danfoss ESMT arba lygiavertis * Duomenys: Lauko temperatūros jutiklis. Matavimo ribos nuo -30 iki +50 °C. Apsaugos klasė IP 54. Laiko pastovioji 15min. Montavimas – ant sienos su varžtais.	ATITINKA
6	Temperatūros jutiklis Pt 1000	Danfoss ESMU-100 arba lygiavertis* Duomenys:	ATITINKA



	(panardinamas)	Panardinamas jutiklis. Matavimo ribos nuo 0 iki +140 °C. Apsaugos klasė IP54. Montavimas - sriegis 1/2. PN25. Laiko pastovioji 2s (vandenyje).	
7	Temperatūros jutiklis NTC 20kΩ	Honeywell T7425A1013 arba lygiavertis* Duomenys: Panardinamas jutiklis. Matavimo ribos nuo -20°C iki +140 °C. Apsaugos klasė IP65. Montavimas - sriegis 1/2, Matmenys- ilgis 220 mm, diametras 4 mm. Laiko pastovioji 2s.	ATITINKA
8	Manometras (vertikalus)	Su Burdono vamzdeliu. Korpuso dydis 100 mm. Drėkinamos dalys bronzos. Korpusas plastiko. Proceso sriegis G1/2. Tikslumas 1,6%. 0...10 bar. Su maksimalaus slėgio nustatymo rodykle. Registruotas Lietuvos matavimo priemonių registre.	ATITINKA
9	Manometras (vertikalus)	Su Burdono vamzdeliu. Korpuso dydis 80 mm. Drėkinamos dalys bronzos. Korpusas plastiko. Proceso sriegis G1/2. Tikslumas 1,6%. 0...10 bar. Su maksimalaus slėgio nustatymo rodykle. Registruotas Lietuvos matavimo priemonių registre	ATITINKA
10	Manometras (vertikalus)	Su Burdono vamzdeliu (vertikalus). Korpuso dydis 100 mm. Drėkinamos dalys bronzos. Korpusas plastiko. Proceso sriegis G1/2. Tikslumas 1,6%. 0...16 bar. Su maksimalaus slėgio nustatymo rodykle. Registruotas Lietuvos matavimo priemonių registre.	ATITINKA

*Siūlant lygiavertes prekes, lygiavertiškumas turi būti suprantamas įvairiapusiškai, t.y. tiek techninių parametrų, tiek geometrinių išmatavimų ir pan.

Kartu su pasiūlymu pateikiame prekių techninę dokumentaciją lietuvių kalba, patvirtinančią prekės atitikimą 2 konkurso sąlygų priede „Šilumos punktų įrengimų atsarginių dalių (valdiklių, jutiklių ir manometrų) pirkimo techninė specifikacija“ nurodytiems reikalavimams.

Pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė		
Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas D. Boženov	1
2.	VIRC pažyma Nr. 245884	2
3.	VIRC juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	12



4.	Tiekėjo laisvos formos deklaracija Nr. 15C-0865	1
5.	Tiekėjo raštas dėl konfidencialios informacijos Nr. 15C-0866	1
6.	Tiekėjo deklaracija Nr. 15C-0867	1
7.	Prekių techniniai aprašymai	164

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir jos atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/.

4 lentelė

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkrety informacija	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Mes ketiname pasitelkti šiuos subtiekejus (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekeją (-us)):

5 lentelė

Konkrety pasiūlymo dalis, kurią numatyta vykdyti, pasitelkiant subtiekejus	Subtiekejų pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris
1	
2	
(...)	

Pasiūlymas galioja iki **2016-01-13**.

Pardavimų skyriaus vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Dmitrij Boženov
(Vardas ir pavardė)

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-10-13 10:46:24

NEATLYGINTINA PAIEŠKA**Dėmesio!**

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys **yra mokami** ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- [Registru centro savitarnos sistemoje](#), apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 5

Juridinių asmenų paieška

Pavadinimų paieška

Pavadinimas:	Axis Industries	☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų
Kodas:		(9/7 skaitmenys)
Savivaldybė:		▼
Tėsinis statusas:	bet kuris	▼
Tėsinė forma:	bet kuri	▼
☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva		
Išvalyti	Ieškoti	

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškoje pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas *	Pavadinimas, buveinės adresas	Tėsinė forma	Tėsinis statusas
165707056 D Duomenys tvarkomi	Akcinė bendrovė "Axis Industries" Kauno m. sav. Kauno m. Kulautuvos g. 45A ▶	Akcinė bendrovė	Tėsinis statusas neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

- ☒ Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

▶ Buveinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.