

KOMPIUTERIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2015 m. spalio 26 d. Nr. MB-151
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, laikinai atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas Jono Miškinio, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus ir UAB „Fortevento“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Šaltenio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi, sudarė šią kompiuterių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise 30 vnt. Asmeninių kompiuterių HP EliteDesk 800 (toliau – Prekės), atitinkančių šios Sutarties 1 priedo reikalavimus, bei vykdyti 36 mėn. Prekių garantinę techninę priežiūrą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Laikoma, kad Pardavėjo pareiga perduoti Prekes įvykdyta, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo Sutarties 3 priede nurodytos formos Prekių priėmimo – perdavimo aktą.

1.2. Pardavėjas patvirtina, kad Prekės nuosavybės teise priklauso Pardavėjui. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ir (ar) pretenzijų (Prekės neįkeistos, neareštuotos, nėra teisminio ginčo objektas ir kt.). Pardavėjo teisė disponuoti Prekėmis neatimta ir neapribota.

1.3. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių kokybė atitinka valstybinius ir gamintojo standartus bei technines sąlygas.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Bendra Sutarties kaina 29.838,60 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 60 ct), iš jų PVM sudaro 5.178,60 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni Eur 60 ct). Vieneto kaina su PVM 994,62 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 62 ct), iš jų PVM sudaro 172,62 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt du Eur 62 ct).

2.2 Į bendrą Sutarties kainą įskaityta Prekių kaina bei visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos Pardavėjo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant: transporto, pakavimo, komplektavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitomis su Prekių teikimu susijusiomis išlaidomis bei visomis su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis.

2.3. Sutarties kaina yra fiksuota ir Sutarties vykdymo laikotarpiu nekeičiama. Sutartyje nurodyta fiksuota kaina gali būti perskaičiuota ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Sutartyje nurodytai fiksuotai kainai. Sutartyje nurodyta kaina gali būti pakeista tik šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų šalių antspaudais. Kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

2.4 Už pristatytas Prekes sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, išrašytos pasirašyto priėmimo–perdavimo akto pagrindu (Konkurso sąlygų 4 priedas), gavimo dienos. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas konkretus Prekės modelis ir kiekis.

2.5. Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka.

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise 30 kompiuterių, atitinkančių Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, ir visus su Prekėmis susijusius dokumentus;

3.1.2. Prekes ir visus su Prekėmis susijusius dokumentus pristatyti Pirkėjo darbo laiku adresu: Muitinės informacinių sistemų centras, Vytenio g. 7, Vilnius;

3.1.3. informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas;

3.1.4. dalyvauti Prekių patikrinime ir pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą. Jeigu nustatoma, kad Prekės neatitinka Sutarties 1 priede nurodytų ir (ar) teisės aktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos nemokamai pašalinti nustatytus trūkumus ar Prekes pakeisti kitomis, atitinkančiomis keliamus reikalavimus. Šio Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo data laikoma kompiuterinių įsigijimo data;

3.1.5. Prekėms suteikti ne trumpesnę nei 36 mėn. garantinę priežiūrą nuo Prekių priėmimo-perdavimo pasirašymo dienos.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. pristčius Prekes, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, patikrinti, ar Pardavėjo pristatytų Prekių komplektacija bei kokybė atitinka Sutarties 1 priede numatytus reikalavimus;

3.2.2. pasirašyti pagal suderintą formą parengtą Prekių priėmimo–perdavimo aktą, kuriame nurodomas Prekių atitikimas Sutarties 1 priedo reikalavimus ar jų trūkumai;

3.2.3. sumokėti už Prekes nustatyta tvarka ir terminais.

3.3. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Sutarties priede nurodytų techninių savybių Prekės, Pirkėjui sutikus (raštu), Pardavėjas gali pristatyti kito modelio Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus atitinkančią, ir ne blogesnę nei Pardavėjo pateiktame pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų Prekę, nekeisdamas pasiūlytos kainos.

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų, jis sumoka Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 proc. delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių/nesuteiktų paslaugų vertės.

4.2. Jeigu Pirkėjas laiku neatsiskaito su Pardavėju, jis sumoka Pardavėjui 0,03 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

V. GARANTIJOS

5.1. Garantinio aptarnavimo sąlygos:

5.1.1. garantinė priežiūra turi būti atliekama Pirkėjo nurodytose darbo vietose;

5.1.2. garantinės priežiūros laikotarpiu Pardavėjas garantuoja nemokamą reikalingų dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus;

5.1.3. Pardavėjas įsipareigoja pašalinti gedimus ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo, jeigu nepateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris/monitorius remonto laikotarpiui;

5.1.4. Pardavėjas įsipareigoja pašalinti gedimus ne ilgiau kaip per 4 (keturias) savaites nuo pranešimo apie gedimą gavimo, jeigu pateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris/monitorius remonto laikotarpiui.

5.2. Prekių garantijos termino pradžia – kita diena po Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

5.3. Už Pardavėjo darbuotojų darbų saugą vykdant Sutartį atsako Pardavėjas.

VI. FORCE MAJEURE

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis.

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse,

patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

6.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą.

6.4. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VII. ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, ar iš šios sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu.

7.2. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka atitinkamame teisme, teritorinį teisingumą nustatant pagal Pirkėjo buveinę.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius bei patvirtinus Šalių antspaudais ir galioja kol Šalys įvykdo visus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

8.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos (Sutarties objektas, kainodaros taisyklės, Sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta:

8.3.1. Pirkėjas, raštu įspėjęs Pardavėją prieš 14 dienų, sutartį gali nutraukti šiais atvejais:

8.3.1.1. kai Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

8.3.1.2. kai Pardavėjas bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

8.3.1.3. kai Pardavėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

8.3.1.4. kai Pardavėjas teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

8.3.1.5. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui;

8.3.1.6. kitais atvejais, jeigu sutarties neįmanoma vykdyti dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių (sustabdytas finansavimas ir kt.).

8.3.2. Pardavėjas, raštu įspėjęs Pirkėją prieš 14 dienų, gali nutraukti sutartį, kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų daugiau kaip 90 dienų.

8.4 Esant svarbioms priežastims (sustabdytas finansavimas ir kt.), Pirkėjas turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie visus naujus įvykius ir aplinkybes, galinčius turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

9.2. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ir kiti dokumentai, reikalingi dėl šios Sutarties, turi būti atlikti raštu ir išsiųsti paštu (registruotu laišku) arba faksimilinio ar elektroninio ryšio priemonėmis, Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

9.3. Pirkėjo paskirti už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo bei jo kontaktai:

Muitinės departamento turto valdymo skyriaus vyr. inspektorius Vilimas Jančiauskas tel. 236 2395, el. paštas vilimas.janciauskas@lrmuitine.lt.

9.4. Pardavėjo paskirti už Sutarties vykdymą atsakingi/as asmenys/asmuo bei jų kontaktai:

Benas Černiauskas (tel.: 8-606-66698, el. paštas: benas.cerniauskas@fortevento.lt)

Eglė Kibildienė (tel.: 8-5-2059895, el. paštas: egle.kibildiene@fortevento.lt)

9.5. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų teisinio statuso, adresų, telefonų bei faksų numerių, elektroninio pašto adresų, kitų rekvizitų, atsakingų asmenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas jiems pasikeitus.

9.6. Nei viena šios Sutarties Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.2. Sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

XI. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Kompiuterių specifikacija (Sutarties 1 priedas).

11.1. UAB „Fortevento“ pasiūlymas (Sutarties 2 priedas).

11.2. Prekių priėmimo–perdavimo akto forma (Sutarties 3 priedas).

12. Sutarties Šalių rekvizitai

PIRKĖJAS

Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Tel. (8-5) 266 6111
Faksas (8-5) 266 6005
Juridinio asmens kodas 188656838
Banko sąskaitos Nr. LT37 4010 0424 0007 0037
AB DNB bankas

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Jonas Miškinis



PARDAVĖJAS

UAB „Fortevento“
Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius
Tel.: (8-5) 205 9895
Faksas (8-5) 205 9899
Įmonės kodas: 302327313
PVM mokėtojo kodas: LT100004630711
Banko sąskaitos Nr. LT177044060006867877
AB SEB bankas

Direktorius

Aurelijus Šaltenis



A. V.

2015 m. spalio 26 d.
Sutarties Nr. 11B - 151
1 priedas

Kompiuterių specifikacija

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė
	Gamintojas ir modelis	
1.	Procesorius	
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1
1.2.	Našumas	1. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip: 7000 taškų pagal PassMark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net procesorių palyginimo testais (testų rezultatuose nesant konkretaus procesoriaus, tinkamas tos pačios markės ir pagal tą pačią technologiją pagamintas toks pat kaip testuose esantis tik su didesniu dažniu procesorius). 2. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 3. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. 4. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
2.	Operatyvioji atmintis	
2.1.	Talpa (MB)	Ne mažiau kaip 4GB DDR3-1600
2.2.	Modulių skaičius	Ne daugiau 2
2.3.	Modulių lizdų kiekis (DIMM)	Ne mažiau kaip 4
2.4.	Plėtos galimybės (GB)	Ne mažiau kaip 32GB DDR3-1600
3.	Standusis diskas	
3.1.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 500 GB
3.2.	Apsukų skaičius (aps/min)	7200
3.3.	Sąsaja	Nuoseklioji ATA 6,0Gb/s (SATA6,0Gb/s)
3.4.	Papildomos savybės	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“ IV arba lygiavertė)
4.	Diskų valdiklis	
4.1.	Sąsajos tipas	Nuoseklioji ATA 3,0Gb/s (SATA 1.5-Gb/s ir 3.0-Gb/s palaikymas) arba geresnė. RAID 1 palaikymas.
4.2.	Jungčių skaičius	Nemažiau kaip 4
5.	Optinis įrenginys	
5.1.	Tipas	Vidinis DVD+/-RW
5.2.	Sparta	Ne mažiau kaip 8x
6.	Tinklo plokštė	
6.1.	Tipas	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE
6.2.	Papildomos savybės	Wake-On-LAN palaikymas, galimybė prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos
7.	Vaizdo plokštė	
7.1.	Tipas	Integruota arba neintegruota, dviejų monitorių palaikymas
7.2.	Našumas	Vaizdo plokštės našumas turi būti ne mažesnis kaip: 500 taškų pagal Passmark G3D Mark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net

7.3.	Jungtys	Ne mažiau kaip VGA ir 2 DisplayPort
8.	Garso sistema	
8.1.	Garso plokštė	Integruota 16 bitų arba geresnė
8.2.	Garsiakalbis	Vidinys, ne mažiau kaip 1
9.	Korpusas	
9.1.	Gabaritai	Ne aukštesnis kaip 10,2 cm horizontalioje padėtyje stalo kompiuterio korpusas
9.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jei gamintojo numatyta, turi būti pateiktas priedas naudojimui vertikalioje padėtyje.
9.3.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių ir lanksčiųjų diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių
9.4.	Maitinimo šaltinis	Vidinys, ne galingesnis nei 220W+/-10%, maitinimo šaltinio efektyvumas ne blogiau kaip 90%. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.
9.5.	Korpuso medžiaga	Metalas
9.6.	Triukšmingumas neveiklos režime	Ne daugiau kaip 28dBA. Turi būti pateikiama gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 arba sertifikuoto testavimo centro deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296.
9.7.	Išorinių kaupiklių nišų skaičius	Ne mažiau kaip 1
9.8.	Vidinių kaupiklių nišų skaičius	Ne mažiau kaip 2
9.9.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 1 PCI <i>express</i> x1, 2 PCI <i>express</i> x16
10.	Prievadai	
10.1.	USB	Ne mažiau kaip 4 USB 3.0 lizdai (ne mažiau kaip 2 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje), 6 USB 2.0 lizdai
10.2.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Priekiniame korpuso skydelyje
11.	Įvesties įrenginiai	
11.1.	Klaviatūra	Su <i>Smart Card</i> kortelių skaitytuvu, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais
11.2.	Pelė	Lazerinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku
12.	Apsauga	
12.1.	Mechaninės priemonės	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo apsaugos lynu. Elektroninis korpuso užraktas arba mechaninė priemonė korpuso užrakinimui raktu, su korpuso atidarymo jutikliu.
12.2.	Programinės priemonės	Atminties keitimo aliarmo funkcija; įjungimo slaptažodis; sąrankos slaptažodis; temperatūros jutiklis; galimybė blokuoti / leisti naudotis nuosekliais, lygiagrečiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje
12.3.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema

13.	Valdymas	
13.1.	Suderinamumas	Kompiuteris turi būti suderinamas su <i>HP client automation enterprise</i> programine įranga arba lygiaverte programine įranga.
13.2.	Konfigūracijos valdymas	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.
13.3.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
14.	Monitorius	
14.1.	Tipas	21,5" neblizgus skystųjų kristalų ekranas, IPS, 16:10 arba 16:9 ekrano tipas
14.2.	Raiška	Nemažesnė kaip 1920x1080/60Hz
14.3.	Taško dydis	Ne daugiau kaip 0,248 mm
14.4.	Kontrastas	Neblogiau kaip 1000:1
14.5.	Skaistis	Ne mažiau kaip 250 cd/m ²
14.6.	Atsako trukmė	Ne daugiau kaip 8 ms
14.7.	Įvestys	VGA, DisplayPort, 3 USB
14.8.	Integruoti įrenginiai	720p interneto kamera, mikrofonas
14.9.	Maitinimo šaltinis	Vidinis
14.10.	Kitos savybės	Monitoriaus aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas, 90 laipsnių pasukimo (<i>Pivot Rotation</i>) galimybė
14.11.	Sertifikavimas	EPEAT Gold, TCO 5.0, <i>Energy Star</i> 5.0 atitiktis
14.12.	Komplektavimas	Maitinimo, VGA ir DisplayPort kabeliai
15.	Operacinė sistema	<i>Windows 7 Profesional</i> arba lygiavertė, su gamintojo numatyta galimybe pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių) arba lygiavertė. Siūlant kitą, nei <i>Windows 7</i> operacinę sistemą, turi būti užtikrintas Lietuvos Muitinės taikomųjų programų darbas siūlomoje operacinėje sistemoje.
16.	Aplinkosauga	
16.1.	Ekologiniai gamybos reikalavimai visai įrangai	Kompiuteriui ir monitoriui ne blogiau kaip EPEAT Gold ir Energy Star 5 sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.net ir www.energystar.gov svetainėse arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje. Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus.
17.	Kiti reikalavimai	
17.1.	Surinkimo reikalavimai	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, RAM, HDD, monitorius, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti pagamintos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklų arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje




17.2.	Kokybės reikalavimai	Privalo atitikti ISO-9001:2000 gamybos kokybės standartą arba lygiavertį. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą.
17.3.	Sertifikavimo reikalavimai	Sistema turi būti sertifikuota veikti su operacine sistema <i>Microsoft Windows 7</i> . Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiuose operacinių sistemų gamintojo tinklalapiuose arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas.
17.4.	Valdymo ir administravimo programinė įranga	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga
17.5.	Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės	Gamintojo programinės įrangos CD komplektas operacinei sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija.
18.	Kompiuterio ir monitoriaus garantijos reikalavimai	
18.1.	Garantinės priežiūros laikotarpis	Ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
18.2.	Garantinės priežiūros vieta	Atliekama darbo vietoje
18.3.	Gedimo pašalinimo (kompiuterio/monitoriaus veikimo atstatymo) trukmė, jei nepateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris/monitorius remonto laikotarpiui	Ne ilgesnė kaip 8 darbo valandos
18.4.	Gedimo pašalinimo (kompiuterio/monitoriaus veikimo atstatymo) trukmė, jei pateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris/monitorius remonto laikotarpiui	Ne ilgesnė kaip 4 savaitės
18.5.	Serviso centrai	Lietuvoje turi būti ne mažiau kaip 2 gamintojo sertifikuoti serviso centrai garantiniam remontui atlikti.

PIRKĖJAS

Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Jonas Miškinis

**PARDAVĖJAS**

UAB „Fortevento“

Direktorius

Aurelijus Šaltenis



A. V.

2015 m. spalio 26d.
Sutarties Nr. 11B-151
3 priedas

UAB „Fortevento“ pasiūlymas

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Tikslūs siūlomos prekės duomenys (pildo tiekėjas)
1	2	3	4
	Gamintojas ir modelis		HP EliteDesk 800
1.	Procesorius		
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1	
1.2.	Našumas	1. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip: 7000 taškų pagal PassMark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net procesorių palyginimo testais (testų rezultatuose nesant konkretaus procesoriaus, tinkamas tos pačios markės ir pagal tą pačią technologiją pagamintas toks pat kaip testuose esantis tik su didesniu dažniu procesorius). 2. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 3. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. 4. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.	1. Procesoriaus našumas: 7241 taškų pagal PassMark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net et procesorių palyginimo testais. 2. Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 3. Intel Core i5-4590 (3.30 GHz, 6 MB cache, 4 cores). 4. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.
2.	Operatyvioji atmintis		
2.1.	Talpa (MB)	Ne mažiau kaip 4GB DDR3-1600	4GB DDR3-1600
2.2.	Modulių skaičius	Ne daugiau 2	1
2.3.	Modulių lizdų kiekis (DIMM)	Ne mažiau kaip 4	4
2.4.	Plėtros galimybės (GB)	Ne mažiau kaip 32GB DDR3-1600	32GB DDR3-1600
3.	Standusis diskas		

3.1.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 500 GB	500 GB
3.2.	Apsukų skaičius (aps/min)	7200	7200
3.3.	Sąsaja	Nuosekioji ATA 6,0Gb/s (SATA6,0Gb/s)	Nuosekioji ATA 6,0Gb/s (SATA6,0Gb/s)
3.4.	Papildomos savybės	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“ IV arba lygiavertė)	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“ IV
4.	Diskų valdiklis		
4.1.	Sąsajos tipas	Nuosekioji ATA 3,0Gb/s (SATA 1.5-Gb/s ir 3.0-Gb/s palaikymas) arba geresnė. RAID 1 palaikymas.	Nuosekioji ATA 6,0Gb/s RAID 1 palaikymas
4.2.	Jungčių skaičius	Nemažiau kaip 4	4
5.	Optinis įrenginys		
5.1.	Tipas	Vidinis DVD+/-RW	Vidinis DVD+/-RW
5.2.	Sparta	Ne mažiau kaip 8x	8x
6.	Tinklo plokštė		
6.1.	Tipas	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE
6.2.	Papildomos savybės	Wake-On-LAN palaikymas, galimybė prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos	Wake-On-LAN palaikymas, galimybė prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos
7.	Vaizdo plokštė		
7.1.	Tipas	Integruota arba neintegruota, dviejų monitorių palaikymas	Integruota Intel HD Graphics 4600
7.2.	Našumas	Vaizdo plokštės našumas turi būti ne mažesnis kaip: 500 taškų pagal Passmark G3D Mark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net	Vaizdo plokštės našumas: 727 taškų pagal Passmark G3D Mark testų rezultatus, remiantis http://www.cpubenchmark.net
7.3.	Jungtys	Ne mažiau kaip VGA ir 2 DisplayPort	VGA ir 2 DisplayPort
8.	Garso sistema		
8.1.	Garso plokštė	Integruota 16 bitų arba geresnė	Integruota 16 bitų
8.2.	Garsiakalbis	Vidinis, ne mažiau kaip 1	1
9.	Korpusas		
9.1.	Gabaritai	Ne aukštesnis kaip 10,2 cm horizontalioje padėtyje stalo	10 cm horizontalioje padėtyje stalo kompiuterio

		kompiuterio korpusas	korpusas
9.2.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Jei gamintojo numatyta, turi būti pateiktas priedas naudojimui vertikalioje padėtyje.	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
9.3.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių ir lanksčiųjų diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių ir lanksčiųjų diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) turi galimybę būti pakeistos be įrankių
9.4.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, ne galingesnis nei 220W+/-10%, maitinimo šaltinio efektyvumas ne blogiau kaip 90%. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.	Vidinis, 240W, maitinimo šaltinio efektyvumas 90%. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.
9.5.	Korpuso medžiaga	Metalas	Metalas
9.6.	Triukšmingumas neveiklos režime	Ne daugiau kaip 28dBA. Turi būti pateikiama gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 arba sertifikuoto testavimo centro deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296.	26dBA. Pateikiama gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 ir ISO 9296
9.7.	Išorinių kaupiklių nišų skaičius	Ne mažiau kaip 1	2
9.8.	Vidinių kaupiklių nišų skaičius	Ne mažiau kaip 2	2
9.9.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 1 PCI <i>express</i> x1, 2 PCI <i>express</i> x16	2 PCI <i>express</i> x1, 2 PCI <i>express</i> x16
10.		Prievadai	
10.1.	USB	Ne mažiau kaip 4 USB 3.0 lizdai (ne mažiau kaip 2 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje), 6 USB 2.0 lizdai	4 USB 3.0 lizdai (2 iš jų korpuso priekiniame skydelyje), 6 USB 2.0 lizdai
10.2.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Priekiniame korpuso skydelyje	Priekiniame korpuso skydelyje
11.		Įvesties įrenginiai	
11.1.	Klaviatūra	Su <i>Smart Card</i> kortelių skaitytuvu, su lietuviškos	Su <i>Smart Card</i> kortelių skaitytuvu, su prie klavišų lipdomais lietuviškos

		abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais	abėcėlės lipdukais
11.2.	Pelė	Lazerinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku	Lazerinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku
12.	Apsauga		
12.1.	Mechaninės priemonės	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo apsaugos lynu. Elektroninis korpuso užraktas arba mechaninė priemonė korpuso užrakinimui raktu, su korpuso atidarymo jutikliu.	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo apsaugos lynu. Elektroninis korpuso užraktas su korpuso atidarymo jutikliu.
12.2.	Programinės priemonės	Atminties keitimo aliarmo funkcija; įjungimo slaptažodis; sąrankos slaptažodis; temperatūros jutiklis; galimybė blokuoti / leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	Atminties keitimo aliarmo funkcija; įjungimo slaptažodis; sąrankos slaptažodis; temperatūros jutiklis; galimybė blokuoti / leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje
12.3.	Kodavimas	TPM saugos mikroschema	TPM saugos mikroschema
13.	Valdymas		
13.1.	Suderinamumas	Kompiuteris turi būti suderinamas su <i>HP client automation enterprise</i> programine įranga arba lygiaverte programine įranga	Kompiuteris suderinamas su <i>HP client automation enterprise</i> programine įranga
13.2.	Konfigūracijos valdymas	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.
13.3.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.

14.	Monitorius		HP EliteDisplay E221c
14.1.	Tipas	21,5" neblizgus skystųjų kristalų ekranas, IPS, 16:10 arba 16:9 ekrano tipas	21,5" neblizgus skystųjų kristalų ekranas, IPS, 16:9 ekrano tipas
14.2.	Raiška	Nemažesnė kaip 1920x1080/60Hz	1920x1080/60Hz
14.3.	Taško dydis	Ne daugiau kaip 0,248 mm	0,248 mm
14.4.	Kontrastas	Neblogiau kaip 1000:1	1000:1
14.5.	Skaistis	Ne mažiau kaip 250 cd/m ²	250 cd/m ²
14.6.	Atsako trukmė	Ne daugiau kaip 8 ms	7 ms
14.7.	Įvestys	VGA, DisplayPort, 3 USB	VGA, DisplayPort, 3 USB
14.8.	Integruoti įrenginiai	720p interneto kamera	720p interneto kamera
14.9.	Maitinimo šaltinis	Vidinis	Vidinis
14.10.	Kitos savybės	Monitoriaus aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas, 90 laipsnių pasukimo (<i>Pivot Rotation</i>) galimybė	Monitoriaus aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas, 90 laipsnių pasukimo (<i>Pivot Rotation</i>) galimybė
14.11.	Sertifikavimas	EPEAT Gold, TCO 5.0, <i>Energy Star</i> 5.0 atitiktis	EPEAT Gold, TCO 5.0, <i>Energy Star</i> 5.0 atitiktis
14.12.	Komplektavimas	Maitinimo, VGA ir DisplayPort kabeliai	Maitinimo, VGA ir DisplayPort kabeliai
15.	Operacinė sistema	<i>Windows 7 Profesional</i> arba lygiavertė, su gamintojo numatyta galimybe pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių) arba lygiavertė. Siūlant kitą, nei <i>Windows 7</i> operacinę sistemą, turi būti užtikrintas Lietuvos Muitinės taikomųjų programų darbas siūlomoje operacinėje sistemoje.	<i>Windows 7 Profesional</i> su gamintojo numatyta galimybe pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anglų arba lietuvių)
16.	Aplinkosauga		
16.1.	Ekologiniai gamybos reikalavimai visai įrangai	Kompiuteriui ir monitoriui ne blogiau kaip EPEAT Gold ir Energy Star 5 sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.net ir www.energystar.gov svetainėse arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje. Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus.	Kompiuteriui ir monitoriui EPEAT Gold ir Energy Star 5 sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.net ir www.energystar.gov svetainėse arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje. Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus.
17.	Kiti reikalavimai		
17.1.	Surinkimo	Visos siūlomo kompiuterio dalys	Visos siūlomo kompiuterio

	reikalavimai	(sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, RAM, HDD, monitorius, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti pagamintos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje	dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, RAM, HDD, monitorius, klaviatūra, pelė ir kt.) pagamintos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu
17.2.	Kokybės reikalavimai	Privalo atitikti ISO-9001:2000 gamybos kokybės standartą arba lygiavertį. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą.	Atitinka ISO-9001:2000 gamybos kokybės standartą. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą.
17.3.	Sertifikavimo reikalavimai	Sistema turi būti sertifikuota veikti su operacine sistema <i>Microsoft Windows 7</i> . Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiuose operacinių sistemų gamintojo tinklalapiuose arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas.	Sistema sertifikuota veikti su operacine sistema <i>Microsoft Windows 7</i> . Informacija apie sertifikavimą pateikta oficialiuose operacinių sistemų gamintojo tinklalapiuose: https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ProductDetails.aspx?ProductID=242873&OrganizationID=31
17.4.	Valdymo ir administravimo programinė įranga	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga
17.5.	Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės	Gamintojo programinės įrangos CD komplektas operacinei sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija.	Disko skirsnio funkcija
18.	Kompiuterio ir monitoriaus garantijos reikalavimai		
18.1.	Garantinės priežiūros laikotarpis	Ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti	36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo.




		tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).	
18.2.	Garantinės priežiūros vieta	Atliekama darbo vietoje	Atliekama darbo vietoje
18.3.	Gedimo pašalinimo (kompiuterio/monitoriaus veikimo atstatymo) trukmė, jei nepateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris/monitorius remonto laikotarpiui	Ne ilgesnė kaip 8 darbo valandos	8 darbo valandos
18.4.	Gedimo pašalinimo (kompiuterio/monitoriaus veikimo atstatymo) trukmė, jei pateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris/monitorius remonto laikotarpiui	Ne ilgesnė kaip 4 savaitės	4 savaitės
18.5.	Serviso centrai	Lietuvoje turi būti ne mažiau kaip 2 gamintojo sertifikuoti serviso centrai garantiniam remontui atlikti.	Lietuvoje esantys gamintojo sertifikuoti serviso centrai garantiniam remontui atlikti: ATEA, Blue Bridge, EIT Sprendimai, ServiceNet LT

PIRKĖJAS

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
laikinais atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Jonas Miškinis

**PARDAVĖJAS**


UAB „Fortevento“

Direktorius

Aurelijus Šaltenis



A. V.



2015 m. spalio 26 d.
Sutarties Nr. 11B-151
3 priedas

Pagal 2015 m. _____ mėn. ____ d. viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. _____ pristatytą

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

_____ (Pardavėjas) perduoda, o Muitinės departamentas (Pirkėjas) priima toliau nurodytas
pagal 2015 m. _____ d. Kompiuterių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. _____
į _____ pristatytas Prekes.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, kodas	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Kiekis	Suma Eur su PVM
1					
	Iš viso:				
	SUMA:				

(suma žodžiais: _____ Eur ____ ct)

(Pirkėjo įgalioto atstovo pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Pardavėjo įgalioto atstovo pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)