

MUITINĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS SIUVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2015 m. *spalis 29*
Vilnius

d. Nr. *11B-153*

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – PIRKĖJAS, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas Jono Miškinio, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Tuma“ (toliau – TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Vladimiro Ivlijevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė muitinės pareigūnų uniformos siuvimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi TEIKĖJAS įsipareigoja savo rizika, jėgomis, medžiagomis ir lėšomis suteikti muitinės pareigūnų uniformos siuvimo paslaugas ir perduoti darbų rezultatą (toliau – uniforma) PIRKĖJO nuosavybėn šioje sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o PIRKĖJAS įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku pagamintą uniformą, nurodytą sutarties 1 priede, ir sumokėti TEIKĖJUI sutartyje numatytą kainą sutartyje numatyta tvarka.

1.2. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad turi visas teises ir įgaliojimus, taip pat reikiamus leidimus, būtinus sutarčiai sudaryti ir jai tinkamai vykdyti visą joje numatytą laikotarpį, taip pat šiuo Šalys patvirtina, kad laikėsi visų privalomų sutarties sudarymo ir patvirtinimo procedūrų, nustatytų kiekvienai iš jų, ir šia sutartimi nėra pažeidžiami jokie Šalių susitarimai su trečiaisiais asmenimis bei sutarties sudarymo momentu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina negali viršyti 256 638,58 Eur (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai 58 ct), iš jų PVM sudaro 44 540,58 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų 58 ct). Preliminarus perkamų paslaugų kiekis ir teikiamų paslaugų kainos nurodyti sutarties 2 priede. Paslaugos bus perkamos atsižvelgiant į faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį, didinant arba mažinant numatytus preliminarus perkamų paslaugų kiekius, tačiau neviršijant bendros sutarties kainos.

2.2. Bendra paslaugų kaina nurodyta su 21 procento PVM ir kitais mokesčiais, transportavimo ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su paslaugomis bei uniformos pristatymu PIRKĖJUI nurodytu adresu.

2.3. Paslaugų kainos negali būti keičiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus sutarties 2.4 punkte numatytą atvejį.

2.4. Pasikeitus paslaugoms taikomo PVM dydžiui, paslaugų kaina gali keistis pasikeitusio PVM dydžiu. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį. Kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuotos paslaugų kainos įforminamos sutarties Šalims pasirašant raštišką susitarimą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Perskaičiuotos paslaugų kainos taikomos toms paslaugoms, kurios bus suteiktos po Šalių pasirašyto raštiško susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka TEIKĖJUI.

3. PASLAUGŲ TEIKIMAS

3.1. TEIKĖJAS įsipareigoja suteikti paslaugas, t. y. pasiūti uniformą ir ją pristatyti pagal PIRKĖJO ir TEIKĖJO raštu (el. paštu) suderintus Uniformos pristatymo grafikus. Grafikus derina sutarties 6.2 ir 6.3 punktuose nurodyti PIRKĖJO ir TEIKĖJO atstovai.

3.2. Uniforma į PIRKĖJO sandėlį (A. Jakšto g. 1, Vilnius) tiekiama siuntomis. TEIKĖJAS uniformos siuntos numerį privalo nurodyti ant pakuotės ir sąskaitoje. Atskiros uniformos siuntos žymimos didėjančia tvarka.

3.3. Minimalus uniformos kiekis turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 15 d. pagal PIRKĖJO pateiktą ir su TEIKĖJU raštu suderintą Uniformos pristatymo grafiką.

3.4. TEIKĖJAS įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas informuoti PIRKĖJĄ apie tai, kad PIRKĖJUI skirta uniforma yra parengta perdavimui ir nurodyti tikslų laiką, kada TEIKĖJAS perduos uniformą PIRKĖJUI, o PIRKĖJAS įsipareigoja, kad nurodytu laiku priims uniformą.

3.5. Nuo prekių perdavimo priėmimo akto (-ų) pasirašymo dienos uniformos nuosavybė ir visa uniformos atsitiktinio žuvimo rizika pereina PIRKĖJUI.

3.6. Pavėlavus pristatyti pasiūtą uniformą Uniformos pristatymo grafike nustatytais terminais, TEIKĖJAS moka PIRKĖJUI 0,02 proc. delspinigius nuo nepristatytos uniformos siuvimo paslaugos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

4. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

4.1. TEIKĖJUI pristačius uniformą, PIRKĖJAS už priimtą uniformą sumoka TEIKĖJUI per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po uniformos perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo ir tinkamai išrašytų PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Atsiskaitymai vykdomi eurai.

4.2. Jeigu PIRKĖJAS laiku neatsiskaito su TEIKĖJU, jis sumoka TEIKĖJUI 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. PIRKĖJAS, laiku dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negavęs Sutarties dalykui asignavimų iš valstybės biudžeto ir dėl to negalėjęs laiku atsiskaityti su TEIKĖJU, delspinigių nemoka.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. TEIKĖJAS įsipareigoja:

5.1.1. Uniformą siūti griežtai pagal suderintus uniformos modelius. TEIKĖJAS turi sudaryti galimybes PIRKĖJO įgaliotiems atstovams bet kada TEIKĖJO darbo metu apžiūrėti gaminamą uniformą, vykdyti uniformos gamybos kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus;

5.1.2. kokybiškai ir laiku, taip, kaip yra numatyta šioje sutartyje ir sutarties prieduose, atlikti visus savo įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje;

5.1.3. TEIKĖJAS suteikia uniformai 12 (dvylika) mėnesių garantiją, kurios terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo eksploatacijos pradžios. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja uniformos trūkumai/ brokas, Teikėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų, šiuos trūkumus/ broką privalo pašalinti savo lėšomis;

5.1.4. uniformą siūti pagal standartinius drabužių dydžius, kuriuos nustato PIRKĖJAS;

5.1.5. padengti PIRKĖJO tiesioginius nuostolius, susidariusius dėl TEIKĖJO kaltės, kai TEIKĖJAS nevykdo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;

5.1.6. neperduoti uniformos tretiesiems asmenims. TEIKĖJAS, pažeidęs šį reikalavimą, privalo sumokėti PIRKĖJUI 3 000,00 Eur baudą ir atlyginti PIRKĖJO ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

5.2. PIRKĖJAS įsipareigoja:

5.2.1. priimti TEIKĖJO tinkamai ir laiku pasiūtą uniformą ir sumokėti už ją šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;

5.2.2. atlyginti TEIKĖJUI susidariusius tiesioginius nuostolius, jeigu tai įvyko dėl PIRKĖJO įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, nevykdymo.

6. PASLAUGŲ KOKYBĖ

6.1. Teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti sutarties 6.1 priede nustatytus reikalavimus, įmonės-gamintojos pateiktą galiojančią normatyvinę dokumentaciją, patvirtintą uniformos darbinį etaloną. Pasiūtos uniformos pakuotė ir ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. 170. TEIKĖJAS kartu su kiekviena uniformos partija pateikia uniformos gamintojo pasirašytą uniformos atitikties deklaraciją (originalą), patvirtinantį, kad uniforma atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.2. TEIKĖJO atstovai, atsakingi už teikiamų paslaugų kokybę: Solveiga Ivlijevienė, gamybos direktorė, Savanorių pr. 138, Vilnius, tel. (8 612) 61816, faks. (8 5) 265 3517, tuma@is.lt.

6.3. PIRKĖJO atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: Putinas Rukšėnas, Muitinės departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis inspektorius, A. Jakšto g. 1, Vilnius, 113 kab., tel. (8 5) 266 6106, el. paštas putinas.ruksenas@cust.lt.

6.4. Pasiūtos uniformos priėmimo metu PIRKĖJUI, pastebėjus, kad uniforma neatitinka sutarties nustatytų reikalavimų, surašomas aktas dalyvaujant TEIKĖJO atstovui, uniforma nepriimama ir visa uniformos siunta grąžinama TEIKĖJUI bei laikoma, kad uniforma nebuvo pristatyta, o TEIKĖJUI taikomos sutarties 3.6 punkte numatyto dydžio sankcijos.

6.5. Tuo atveju, kai ginčas dėl uniformos kokybės negali būti išspręstas abiejų Šalių susitarimu, kviečiami nepriklausomi ekspertai. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta, papildyta, pakeista ar pratęsta tik rašytiniu Šalių susitarimu.

7.2. PIRKĖJAS, raštu įspėjęs TEIKĖJĄ prieš 14 dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

7.2.1. kai TEIKĖJAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;

7.2.2. kai TEIKĖJAS bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

7.2.3. kai TEIKĖJAS galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

7.2.4. kai TEIKĖJAS teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veiklų padarymo;

7.2.5. kai keičiasi TEIKĖJO organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui;

7.2.6. TEIKĖJO pateiktos uniformos kokybė neatitinka Sutarties 1 priede nurodytų techninių reikalavimų ir modelių aprašymų;

7.2.7. kai TEIKĖJAS sudaro subtiekimą sutartį be PIRKĖJO išankstinio rašytinio sutikimo;

7.2.6. kitais atvejais, jeigu sutarties neįmanoma vykdyti dėl nuo PIRKĖJO nepriklausančių aplinkybių (sumažintas finansavimas ir kt.).

7.3. TEIKĖJAS, įspėjęs PIRKĖJĄ prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį kai PIRKĖJAS nevykdo savo įsipareigojimų daugiau kaip 90 dienų.

7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Esminės pirkimo sutarties sąlygos (pirkimo sutarties objektas, kainodaros taisyklės, pirkimo sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar pilną prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu.

9.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu per 30 dienų nuo ginčo paaiškėjimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal PIRKĖJO buveinės vietą.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius.

10.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, pirkimo sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties Šalių.

11. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

11.1. Pirkimo sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11.2.. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

11.3. Nė viena sutarties Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.4. Šalys įsipareigoja per 5 (penkis) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie sutarties 13 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis šioje sutartyje pateiktais duomenimis.

12. SUTARTIES PRIEDAI

1. Muitinės pareigūnų uniformos siuvimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija.
2. Kainos ir kiekiai.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Kodas: 188656838

PVM mokėtojo kodas LT886568314

A. s. Nr. LT374010042400070037

AB DNB bankas

Adresas: A. Jakšto g.1, Vilnius

Tel. (8 5) 266 61 11, faksas (8 5) 266 6005

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Jonas Miškinis



TEIKĖJAS:

UAB „TUMA“

Kodas 121414571

PVM mokėtojo kodas LT214145716

A. s. Nr. LT837044060000217436

AB SEB bankas

Adresas: Savanorių pr. 139, Vilnius

Tel. 213 2509, faks. 265 3517

Generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas



MUITINĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS SIUVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – maitinės pareigūnų uniformos (toliau – uniformos) siuvimo paslaugos, kurios yra suskirstytos į pirkimo objekto dalis ir nurodytos toliau pateiktoje 1 lentelėje. Tiekėjas gali pateikti po vieną pasiūlymą vienai daliai, kelioms dalims arba visoms dalims.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

1. uniformos dalių pavyzdžius nurodytus 1 lentelės, 3 skiltyje;
2. pagrindinių audinių (medžiagų) technines charakteristikas (1.1-1.14 priedai);
3. uniformos dalių pavyzdžiai turi atitikti Perkančiosios organizacijos pateiktus pagrindinius techninius reikalavimus gaminiams ir uniformos dalių grafinius eskizus (2 priedas);
4. siūlomų siūti uniformos dalių techninį aprašymą, dydžių skales;
5. siūlomo gaminio pagrindinio audinio (medžiagos) techninių charakteristikų bandymų protokolą (originalą) arba audinio tiekėjo atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją, patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus; bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus; bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje;

6. audinio, iš kurio pasiūti uniformos dalių pavyzdžiai, pavyzdys su ant audinio priklijuotu lipduku, kuriame pateikiama audinio aprašymo informacija (artikulo numeris ir pan.).

Uniformos detalių (sagų, atšvaitų ir kt.) ir jų tvirtinimas kainos turi būti įskaitytos į pirkimo objekto kainą. Perkančioji organizacija uniformai pateikia tik maitinės ir maitinės įstaigos antsiuvus, kurių tvirtinimas turi būti įskaitytas į pirkimo objekto dalių kainą.

Tiekėjų pateikti uniformos pavyzdžiai turi atitikti bendruosius siuvimo technologijos reikalavimus ir paženklinti vadovaujantis teisės aktais. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Prie gaminio tvirtinamoje juostelėje turi būti nurodyta audinio sudėtis ir priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758:2012 Tekstilė. Priežiūros žymėjimas simboliais (ISO 3758:2012), neišplaunamais dažais.

Tiekėjų pateikti siūtos ir megztos uniformos dalių pavyzdžiai turi būti tokių dydžių (pagal LST EN 13402-2:2002 (LST EN 13402-2:2004) Drabužių dydžių žymėjimas. 2 dalis. Pirminiai ir antriniai matmenys) ir LST EN 13402-3:2005 (LST EN 13402-3:2006) Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Matmenys ir intervalai):

1. vyrams – 176-100-88 (ūgis, krūtinės apimtis, liemens apimtis), vyriškos kepurės dydis – 58;
2. moterims – 164-88-96 (ūgis, krūtinės apimtis, klubų apimtis), moteriškos kepurės – 56.


Tiekėjas privalo suteikti uniformai ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį nuo eksploatacijos pradžios. Nustačius uniformos kokybės trūkumus eksploatacijos metu, Tiekėjas nemokamai jas keičia naujomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo akto surašymo.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Vienaeilis vyriškas švarkas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės dalis ir antpečių viršus, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės švarko spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žalios spalvos audinio švarkas - tiesaus kirpimo, pusiau prigludusio silueto. Užsegimas vienos eilės 4 didelėmis uniformos sagomis. Nugaroje vertikali siūlė pereina į atvirą skeltuką. Ties juosmeniu - dvi horizontaliai įleistos kišenės su apkraštavimais ir antkišeniais. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje, prisiuvama to paties audinio juostelė, imituojanti kišenę. Vidinėje švarko dalyje, krūtinės aukštyje (abiejose pusėse) yra dvi įleistinės kišenės užsegamos sagomis. Papildoma maža kišenė įsiūta kairėje pusėje, žemiau viršutinės. Kišenių kampai papildomai sutvirtinti. Apykaklė – klasikinė, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos, jos kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai – Hermio lazdos. Rankovės – įstatytos, su skeltukais ir 3 mažomis dekoratyvinėmis uniformos sagomis kiekvienoje. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvas siuvinėtas maitinės antsiuvas, o ant dešinės – maitinės įstaigos antsiuvas. Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pakietinti – juodos spalvos su žaliu apsiuvu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti po 1 didelę ir 1 mažą atsargines sagas ir audinio 60x60mm atraižą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.




Vienaeilis švarkas (vyrų)




Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
8 5 x 5 5 m m)



Antpetis



Didelė saga 22 mm



Maža saga 14 mm




PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Vienaeilis moteriškas švarkas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės dalis ir antpečių viršus, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės švarko spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žalios spalvos audinio švarkas - tiesaus kirpimo, pusiau prigludusio silueto. Užsegamas vienos eilės 4 didelėmis uniformos sagomis. Nugara iš dviejų dalių su siūle viduryje. Ties juosmeniu - dvi įstrižai įleistos kišenės su antkišeniais ir apkraštavimais. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje, prisiuvama to paties audinio juostelė, imituojanti kišenę. Vidinėje švarko dalyje, krūtinės aukštyje (abiejose pusėse) yra dvi įleistinės kišenės užsegamos sagomis. Papildoma maža kišenė įsiūta kairėje pusėje, žemiau viršutinės. Kišenių kampai papildomai sutvirtinti. Apykaklė – klasikinė, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos, jos kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai – Hermio lazdos. Rankovės – įstatytos, su skeltukais ir trimis mažomis dekoratyvinėmis uniformos sagomis kiekvienoje. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvama siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės – muitinės įstaigos antsiuvas. Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pakietinti – juodos spalvos su žaliu apsiuvu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti po 1 didelę ir 1 mažą atsargines sagas ir audinio 60x60mm atraižą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.




Vienaeilis švarkas (moterų)



Mutininko ženklo
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
8 5 x 5 5 m m)



Antpetis



Didelė saga 22 mm



Maža saga 14 mm




PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Dvieilis vyriškas švarkas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės dalis ir antpečių viršus, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės švarko spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žalios spalvos audinio švarkas - tiesaus kirpimo, pusiau prigludusio silueto. Užsegimas dvieilis 6 didelėmis uniformos sagomis (antros eilės sagos yra dekoratyvinės ir nesagstomos). Nugaroje vertikali siūlė pereina į atvirą skeltuką. Ties juosmeniu dvi horizontaliai įleistos kišenės su apkraštavimais ir antkišeniais. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje, prisiuvama to paties audinio juostelė, imituojanti kišenę. Vidinėje švarko dalyje, krūtinės aukštyje (abiejose pusėse) yra dvi įleistos kišenės užsegamos sagomis. Papildoma maža kišenė įsiūta kairėje pusėje, žemiau viršutinės. Kišenių kampai papildomai sutvirtinti. Apykaklė – klasikinė, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos, jos kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai – Hermio lazdos. Rankovės – įstatytos, su skeltukais ir 3 mažomis dekoratyvinėmis uniformos sagomis kiekvienoje. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės – muitinės įstaigos antsiuvas. Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pakietinti – juodos spalvos su žaliu apsiuvu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti po 1 didelę ir 1 mažą atsargines sagas ir audinio 60x60mm atraižą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.




Dvieilis švarkas (vyrų)



Mutininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
8 5 x 5 5 m m)



Antpetis



Didelė saga 22 mm





Maža saga 14 mm



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI




Dvieilis vyriškas vyresniojo ir vyriausiojo muitininko švarkas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės dalis ir antpečių viršus, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės švarko spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žalios spalvos audinio švarkas - tiesaus kirpimo, pusiau prigludusio silueto. Užsegimas dvieilis 6 didelėmis uniformos sagomis (antros eilės sagos yra dekoratyvinės ir nesagstomos). Nugaroje vertikali siūlė pereina į atvirą skeltuką. Ties juosmeniu dvi horizontaliai įleistos kišenės su apkraštavimais ir antkišeniais. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje, prisiuvama to paties audinio juostelė, imituojanti kišenę. Vidinėje švarko dalyje, krūtinės aukštyje (abiejose pusėse) yra dvi įleistos kišenės užsegamos sagomis. Papildoma maža kišenė įsiūta kairėje pusėje, žemiau viršutinės. Kišenių kampai papildomai sutvirtinti. Apykaklė – klasikinė, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos, jos kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai – Hermio lazdos. Rankovės – įstatytos, su skeltukais ir 3 mažomis dekoratyvinėmis uniformos sagomis kiekvienoje. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės – muitinės įstaigos antsiuvas. Rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje juodos spalvos įsiuvas. Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pakietinti – juodos spalvos su žaliu apsiuvu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti po 1 didelę ir 1 mažą atsargines sagas ir audinio 60x60mm atraizą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.



Antpetis

Juodos spalvos audinio
įsiuvas




Didelė saga 22 mm






Maža saga 14 mm






Antpetis

Lauro lapų šakelė
siuvinėta aukso
spalvos siūlais



Didelė saga 22 mm



Maža saga 14 mm



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI




Vyriškos vyresniojo ir vyriausiojo muitininko kelnės




Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 44±2, poliesteris – 54±2, likra – 2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės – juodos spalvos audinio, su 35 mm pločio prisiūtinu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja. Kelnės siuvamos su dviem įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Abipus žalios spalvos įsiuvo įsiūtos dvi plačios juodos spalvos aksomo juostos. Kelnų apačia palenkta, su juoste apacioje.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005 .
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Vyriškos vyresniojo ir vyriausiojo maitininko kelnės (vasarinės)

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±5, poliesteris – 55±5.
Paviršiaus tankis, g/m²	189±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės – juodos spalvos audinio, su 35 mm pločio prisiūtinu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja. Kelnės siuvamos su dviem įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Abipus žalios spalvos įsiuvo įsiūtos dvi plačios juodos spalvos aksomo juostos. Kelnų apačia palenkta, su juostele apačioje.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.





PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Vyriškos kelnės




Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 44±2, poliesteris – 54±2, likra – 2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės – juodos spalvos audinio, su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja. Kelnės siuvamos su įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse – po vieną kiekvienoje puselėje. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Kelnų apačia nelenkiama, tačiau paliekama 4 cm pločio juosta palenkimui.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005 .
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Vyriškos kelnės (vasarinės)

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±5, poliesteris – 55±5.
Paviršiaus tankis, g/m²	189±10.
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės – juodos spalvos audinio, su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja. Kelnės siuvamos su įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse – po vieną kiekvienoje puselėje. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Kelnų apačia nelenkiama, tačiau paliekama 4 cm pločio juosta palenkimui.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.

Kelnės (vyrų)



Žalios
spalvos
įsiuvas

3




PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Dvieilis moteriškas švarkas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės dalis ir antpečių viršus, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės švarko spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žalios spalvos audinio švarkas - tiesaus kirpimo, pusiau prigludusio silueto. Užsegimas dvieilis 6 didelėmis uniformos sagomis (antros eilės sagos yra dekoratyvinės ir nesagstomos). Nugara iš dviejų dalių su siūle viduryje. Ties juosmeniu dvi įstrižai įleistos kišenės su antkišeniais ir apkraštavimais ties juosmeniu. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje, prisiuvama to paties audinio juostelė, imituojanti kišenę. Vidinėje švarko dalyje, krūtinės aukštyje (abiejose pusėse) yra dvi įleistinės kišenės užsegamos sagomis. Papildoma maža kišenė įsiūta kairėje pusėje, žemiau viršutinės. Kišenių kampai papildomai sutvirtinti. Apykaklė – klasikinė, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos, jos kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai – Hermio lazdos. Rankovės – įstatytos, su skeltukais ir 3 mažomis dekoratyvinėmis uniformos sagomis kiekvienoje. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės – muitinės įstaigos antsiuvas. Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pakietinti – juodos spalvos su žaliu apsiuvu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti po 1 didelę ir 1 mažą atsargines sagas ir audinio 60x60mm atraizą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.



Dvieilis švarkas (moterų)



Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
8 5 x 5 5 m m)



Antpetis



Didelė saga 22 mm



Maža saga 14 mm



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI




Dvieilis moteriškas vyresniosios maitininkės švarkas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės dalis ir antpečių viršus, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės švarko spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žalios spalvos audinio švarkas - tiesaus kirpimo, pusiau prigludusio silueto. Užsegimas dvieilis 6 didelėmis uniformos sagomis (antros eilės sagos yra dekoratyvinės ir nesagstomos). Nugara iš dviejų dalių su siūle viduryje. Ties juosmeniu dvi įstrižai įleistos kišenės su antkišeniais ir apkraštavimais ties juosmeniu. Krūtinės aukštyje, kairėje pusėje, prisiuvama to paties audinio juostelė, imituojanti kišenę. Vidinėje švarko dalyje, krūtinės aukštyje (abiejose pusėse) yra dvi įleistinės kišenės užsegamos sagomis. Papildoma maža kišenė įsiūta kairėje pusėje, žemiau viršutinės. Kišenių kampai papildomai sutvirtinti. Apykaklė – klasikinė, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos, jos kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai – Hermio lazdos. Rankovės – įstatytos, su skeltukais ir 3 mažomis dekoratyvinėmis uniformos sagomis kiekvienoje. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas maitinės antsiuvas, o ant dešinės – maitinės įstaigos antsiuvas. Rankovės su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje juodos spalvos įsiuvas. Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pakietinti – juodos spalvos su žaliu apsiuvu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti po 1 didelę ir 1 mažą atsargines sagas ir audinio 60x60mm atraizą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.




Antpetis

Juodos spalvos audinio
įsiuvas



Didelė saga 22 mm



Maža saga 14 mm



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI






Moteriškos vyresniosios maitininkės kelnės

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 44±2, poliesteris – 54±2, likra – 2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės - juodos spalvos audinio, klasikinės, su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Juosmens šonai dalinai sutraukti persiūta guma. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja, tačiau po jomis turi tilpti žieminių batų aulai. Kelnės siuvamos su įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse – po vieną kiekvienoje puselėje. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Abipus žalios spalvos įsiuvo įsiūtos dvi plačios juodos spalvos aksomo juostos. Kelnų apačia palenkta, su juoste apacioje.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Moteriškos vyresniosios maitininkės kelnės (vasarinės)

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±5, poliesteris – 55±5.
Paviršiaus tankis, g/m²	189±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės - juodos spalvos audinio, klasikinės, su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Juosmens šonai dalinai sutraukti persiūta guma. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja, tačiau po jomis turi tilpti žieminių batų aulai. Kelnės siuvamos su įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse – po vieną kiekvienoje puselėje. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Abipus žalios spalvos įsiuvo įsiūtos dvi plačios juodos spalvos aksomo juostos. Kelnų apačia palenkta, su juoste apacioje.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Moteriškos kelnės






Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 44±2, poliesteris – 54±2, likra – 2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės - juodos spalvos audinio, klasikinės, su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Juosmens šonai dalinai sutraukti persiūta guma. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja, tačiau po jomis turi tilpti žieminių batų aulai. Kelnės siuvamos su įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse – po vieną kiekvienoje puselėje. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri, žalios spalvos audinio įsiuvai. Kelnų apačia nelenkiama tačiau paliekama 4 cm pločio juosta palenkimui.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005 .
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.






PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Moteriškos kelnės (vasarinės)

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 45±5, poliesteris – 55±5.
Paviršiaus tankis, g/m²	189±10.
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX; Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – kelnų įsiuvai, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės kelnų spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kelnės – juodos spalvos audinio, su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Juosmens šonai dalinai sutraukti persiūta guma. Kelnų siluetas į apačią šiek tiek siaurėja. Kelnės siuvamos su įsiuvais užpakalinėse kelnų puselėse – po vieną kiekvienoje puselėje. Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose. Kelnų priekinės puselės siuvamos su pamušalu. Šoninės kišenės su lystelėmis. Dešinėje užpakalinėje pusėje kišenė su apkraštavimu, užsegama juodos spalvos plastikine saga. Kelnų šonuose – siauri žalios spalvos audinio įsiuvai. Kelnų apačia nelenkiama, tačiau paliekama 4 cm pločio juosta palenkimui.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu plastikiniu maišu.

Kelnės (moterų)







PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Sijonas

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna - 44±2, poliesteris – 54±2, likra – 2.
Paviršiaus tankis, g/m²	215±10.
Savybės	Neglamžus
Spalvos	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX;
Pamušalas	Pagrindinės sijono spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Sijonas – juodos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, į apačią truputį siaurėjantis su 35 mm pločio prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti. Juosmens šonai dalinai sutraukti persiūta guma. Priekyje ir nugaroje, ties juosmeniu du įsiuvai. Sijonas nugaroje užsegamas užtrauktuku. Nugara su vidurio siūle ir uždara dvipuse klose. Priekyje - dvi įstrižai įleistos kišenės su lystelėmis. Sijono apačia nelenkiama, tačiau paliekama 4 cm pločio juosta palenkimui.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Sijonas pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu plastikiniu maišu.

Sijonas



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Žalsvi vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis




Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris - 65
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Savybės	Audinio nudažymas turi būti atsparus skalbimui
Spalvos	Žalsva (turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-0510 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai su užsegimu priekyje, apykaklė su stove. Nugara tiesi, su papete ir dviem klostelėmis, užtvirtintomis prisiuvant papetę. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami 7 kilpomis ir sagomis, bei viena kilpa ir saga stovėje. Marškiniai ilgomis statytomis rankovėmis, su skeltukais ir rankogaliais, užsegamais 2 sagomis ir kilpomis. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 176-42.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005 .
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Balti vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalva	Balta(turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 11-4800 TP.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai su užsegimu priekyje, apykaklė su stove. Nugara tiesi, su papete ir dviem klostelėmis, užtvirtintomis prisiuvant papetę. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami 7 kilpomis ir sagomis, bei viena kilpa ir saga stovėje. Marškiniai ilgomis statytomis rankovėmis, su skeltukais ir rankogaliais, užsegamais 2 sagomis ir kilpomis. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 176-42.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.

Marškiniai ilgomis rankovėmis (vyrų)



Marškinių kišenė



Rankogalis



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Žalsvi moteriški marškiniai ilgomis rankovėmis




Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalva	Žalsva (turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-0510 TPX.
Savybės	Audinio nudažymas turi būti atsparus skalbimui.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai lengvai prigludusio silueto, su užsegimu priekyje iki viršaus, apykaklė su stovė. Siuvami su papete, pereinančia į nugarą. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami 5 kilpomis ir sagomis, bei 1 kilpa ir saga stovėje. Marškiniai ilgomis statytomis rankovėmis su skeltukais ir rankogaliais užsegamais 2 sagomis ir kilpomis. Apykaklė, stovė, antpečiai, papetės prisiuvimo siūlės nupeltakiuoti 1-2 mm peltakiu. Antkišeniai, uždėtinės kišenės, rankogalio prisiuvimo siūlė, stovės prisiuvimo siūlė nupeltakiuoti 2 peltakiais. Apačia palenkta 5-6 mm pločio peltakiu. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 164-88-96.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Balti moteriški marškiniai ilgomis rankovėmis

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalva	Balta (turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 11-4800 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai lengvai prigludusio silueto, su užsegimu priekyje iki viršaus, apykaklė su stove. Siuvami su papete, pereinančia į nugarą. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami 5 kilpomis ir sagomis, bei 1 kilpa ir saga stovėje. Marškiniai ilgomis statytomis rankovėmis su skeltukais ir rankogaliais užsegamais 2 sagomis ir kilpomis. Apykaklė, stovė, antpečiai, papetės prisiuvimo siūlės nupeltakiuoti 1-2 mm peltakiu. Antkišeniai, uždėtinės kišenės, rankogalio prisiuvimo siūlė, stovės prisiuvimo siūlė nupeltakiuoti 2 peltakiais. Apačia palenkta 5-6 mm pločio peltakiu. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 164-88-96.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.

Marškiniai ilgomis rankovėmis (moterų)



Marškinių kišenė



Rankogalis



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Žalsvi vyriški marškiniai trumpomis rankovėmis



Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalvos	Žalsva (turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-0510 TPX.
Savybės	Audinio nudažymas turi būti atsparus skalbimui.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai su užsegimu priekyje, apykaklė su stove. Nugara tiesi, su papete ir dviem klostelėmis, užtvirtintomis prisiuvant papetę. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. stovėje. Marškiniai trumpomis statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia atvartais, nupeltakiuotais 5-6 mm pločio peltakiu. Marškiniai siuvami su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami sagomis. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės – prisiuvamas siuvinėtas muitinės įstaigos antsiuvas. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinų pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 176-42.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005 .
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Balti vyriški marškiniai trumpomis rankovėmis

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalvos	Balta (turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 11-4800 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai su užsegimu priekyje, apykaklė su stove. Nugara tiesi, su papete ir dviem klostelėmis, užtvirtintomis prisiuvant papetę. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. stovėje. Marškiniai trumpomis statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia atvartais, nupeltakiuotais 5-6 mm pločio peltakiu. Marškiniai siuvami su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami sagomis. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvas siuvinėtas maitinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės – prisiuvas siuvinėtas maitinės įstaigos antsiuvas. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsargines sagos.
Pavyzdys	Dydis: 176-42.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniu įdėklu ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.


Marškiniai trumpomis rankovėmis (vyrų)




Mova



Marškinų antpetis



Marškinų kišenė



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Žalsvi moteriški marškiniai trumpomis rankovėmis



Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalva	Žalsva (turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-0510 TPX.
Savybės	Audinio nudažymas turi būti atsparus skalbimui.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai lengvai prigludusio silueto, su užsegimu priekyje iki apykaklės atvartų pradžios. Apykaklė atvira - su atvartais. Marškiniai siuvami su papete, pereinančia į nugarą. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5-6 mm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami 4 kilpomis ir sagomis. Marškiniai su trumpomis statytomis rankovėmis. Apykaklės atvartai, antpečiai, papetės prisiuvimo siūlės - nupeltakiuoti 1-2 mm peltakiu. Antkišeniai, uždėtinės kišenės - nupeltakiuoti 2 peltakiais. Apačia palenkta 5-6 mm pločio peltakiu. Marškiniai siuvami su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami sagomis. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvas siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės – prisiuvas siuvinėtas muitinės įstaigos antsiuvas. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 164-88-96.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Balti moteriški marškiniai trumpomis rankovėmis

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 35, poliesteris – 65.
Paviršiaus tankis, g/m²	130±5.
Spalvos	Balta(turi atitikti patvirtintą etaloną), artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 11-4800 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Marškiniai lengvai prigludusio silueto, su užsegimu priekyje iki apykaklės atvartų pradžios. Apykaklė atvira - su atvartais. Marškiniai siuvami su papete, pereinančia į nugarą. Priekyje ant krūtinės siuvamos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami saga. Kišenių viduryje padaroma klostelė. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 5 - 6 mm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami 4 kilpomis ir sagomis. Marškiniai su trumpomis statytomis rankovėmis. Apykaklės atvartai, antpečiai, papetės prisiuvimo siūlės - nupeltakiuoti 1-2 mm peltakiu. Antkišeniai, uždėtinės kišenės - nupeltakiuoti 2 peltakiais. Apačia palenкта 5-6 mm pločio peltakiu. Marškiniai siuvami su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami sagomis. Ant kairės rankovės, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas muitinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės – prisiuvamas muitinės įstaigos antsiuvas. Sagos - plastmasinės, pagrindinio audinio spalvos.	
Priedai	Vidinėje marškinių pusėje, žemiau užsegimo sagų, prisiūtos 2 atsarginės sagos.
Pavyzdys	Dydis: 164-88-96.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Marškiniai sulankstomi su plastikiniais įdėklais ir įdedami į skaidrų plastikinį maišą.


Marškiniai trumpomis rankovėmis (moterų)




Mova



Marškinų antpetis



Marškinų kišenė






PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Striukė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Trisluoksnė medžiaga su mikroporėta membrana: 1 sluoksnis – poliesteris – 100; 2 sluoksnis – poliuretaninė membrana – 100; 3 sluoksnis – poliamidinis pluoštas – 100.
Paviršiaus tankis, g/m²	247±12
Atsparumas paviršiaus sušlapimui, klasė	>3
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – viršutinė apykaklės pusė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės audinio spalvos
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą
Gaminio aprašymas	
Striukė siuvama iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus audinio, su tokios pat spalvos pamušalu ir atskirai įsegamu pašiltinimu. Tiesaus silueto, juosmuo vidinėje pusėje reguliuojamas virvele, kurios galai fiksuojami specialiomis detalėmis. Striukė siuvama su žalios spalvos antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai tvirtinami dvipusiu lipduku. Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostelės prisiūtos ant rankovių išorinių pusių. Ant prisiūtų antpečių tvirtinamos trapecijų formos, juodos spalvos antpečių movos. Ant kairės rankovės, žemiau antpečio, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas munitinės antsiuvas. Ant dešinės rankovės prisiuvamas munitinės įstaigos antsiuvas. Priekis užsegamas juodos spalvos užtrauktuku (atidaromu iš abiejų galų). Krūtinės aukštyje yra dvi įleistinės kišenės užsegamos užtrauktukais ir viršuje uždengtos dekoratyviniu audinio atlenkimu. Kairėje krūtinės pusėje įspaustas metalinis žiedelis tarnybinio ženklo tvirtinimui. Kitos dvi įleistinės kišenės yra tes liemeniu, jų prakirpimas vertikalus. Apykaklė atverčiama, viršutinė atvartų dalis juodos spalvos audinio. Nugaros pusėje, apykaklės prisiuvimo siūlėje, yra įsiūtas plastikinis užtrauktukas, kurį atsegus ištraukiamas vieno sluoksnio gobtuvas. Striukės viduje juodos spalvos plastikiniais užtrauktukais ir sagomis įsegamas juodos spalvos pamušalinio audinio šiltalas su rankovėmis. Pašiltinimo medžiaga dygsniuota kartu su audiniu. Pašiltinimo apykaklė ir rankogaliai – juodos spalvos trikotažo. Prisegus šiltalą prie striukės, jis užsegamas juodos spalvos užtrauktuku. Aukščiau pašiltinimo rankogalių - prisiuvamos 2 kilpos, o prie striukės rankogalių (vidinėje pusėje) prisiuvamos dvi sagos prie kurių prisegamos pašiltinimo rankovės.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu plastikiniu maišu.




Striukė



Striukė



Ištraukiamas gobtuvas







Išsegamas pašiltinimas



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Specialioji striukė

Audiniai:	
Žaliavos sudėtis, %	Trisluoksnė medžiaga su mikroporėta membrana: 1 sluoksnis – poliesteris – 100%; 2 sluoksnis – poliuretaninė membrana; 3 sluoksnis – poliamidinis pluoštas – 100%.
Paviršiaus tankis, g/m²	247±12
Atsparumas paviršiaus sušlapimui, klasė	>3
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – vidinė apykaklės pusė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės audinio spalvos
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą
Gaminio aprašymas	
Specialioji striukė siuvama iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus audinio. Striukės šonai ties juosmeniu sutraukti dygsniuota guma. Viršutinės kišenės – įleistinės, su antkišeniais užsegamais 2 juodinto metalo spaudėmis. Juosmens aukštyje yra 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegamais po dvi spaudes. Jų šoninis išorinis kraštas neprisiūtas. Viduje, krūtinės aukštyje abiejose pusėse yra dvi kišenės užsegtos užtrauktukais. Priekis užsegamas juodos spalvos užtrauktuku (atidaromu iš abiejų galų) ir priesiuvu su 2 spaudėmis. Užtrauktuką dengia priesiuvas užsegamas spaudėmis. Apykaklė – stati. Vidinė apykaklės pusė – juodos spalvos. Prie striukės apykaklės prisegama natūralaus kailio juodos spalvos apykaklė. Nugaros pusėje, apykaklės prisiuvimo siūlėje, yra įsiūtas plastikinis užtrauktukas, kurį atsegus ištraukiamas vieno sluoksnio gobtuvas. Rankovės – statytos. Peties ir pažasties linijos pažemintos. Rankovių galai užbaigiami prisiūtais rankogaliais su velkėmis kurie užsegami spaudėmis 2 pozicijose. Kairės rankovės išorinėje pusėje, 14 cm žemiau peties linijos – vertikali kišenė užsegama užtrauktuku, uždengtu klostėmis. Striukė siuvama su žalios spalvos antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami dvipusiais lipdukais. Ant prisiūtų antpečių, tvirtinamos trapecijos formos, juodos spalvos antpečių movos. Ant kairės rankovės, žemiau antpečio, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvas siuvinėtas muitinės antsiuvas. Ant dešinės rankovės - prisiuvas muitinės įstaigos antsiuvas. Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostelės prisiūtos ant rankovių išorinių pusių, aukščiau rankogalių, striukės priekyje - ant apatinių kišenių. Striukės viduje juodos spalvos plastikiniai užtrauktukai įsegami juodos spalvos pašiltinta pamušalinio audinio liemenė su rankovėmis. Pašiltinimo medžiaga dygsniuota kartu su audiniu. Pašiltinimo rankovės siuvamos iš pamušalinio audinio, daigstyto su šiltinimo medžiaga. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos rankogaliais iš dvigubo žalios spalvos trikotažo, megzto lastiku 2:2. Aukščiau pašiltinimo rankogalių - prisiuvas 2 kilpos, o prie striukės rankogalių (vidinėje pusėje) prisiuvas dvi sagos prie kurių prisegamos pašiltinimo rankovės. Nugaros pusėje terminiu būdu priklijuotas šviesą atspindinčios plėvelės užrašas didžiosiomis raidėmis MUITINĖ arba MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu plastikiniu maišu.






Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCM







Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)





Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCm



Specialioji striukė



įsegamas pašiltinimas







Ištraukiamas gobtuvas





PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Specialiosios kelnės

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė – 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	272±12.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Juosva (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-4023 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Specialiosios kelnės – juodos spalvos audinio, ilgos, į apačią siaurėjančios. Kelnės su dviem atkirptomis įleistinėmis kišenėmis priekyje, dviem uždėtinėmis kišenėmis su antkišeniais šonuose ir dviem įleistinėmis kišenėmis su antkišeniais užpakalinėje dalyje. Antkišeniai užsegami dviem paslėptomis plastikinėmis sagomis. Kelnių priekyje ties keliais užsiūti papildomi audinio sluoksniai po kuriais aplink visą klešnę prisiuvami šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos. Kitos šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos prisiuvamos ant šoninių uždėtinių kišenių antkišenių. Ties keliais yra klostelės. Kelnės užsegamos priekio vidurio siūlėje, paslėptu užsegimu – kilpomis ir sagomis. Juosmuo yra lygus su 7 dvigubomis aselėmis 40 mm pločio diržui įverti. Ant juosmens šonų prisiūtos kilpos ir po 2 sagas liemens apimčiai reguliuoti. Priekyje kelnių juosmuo segamas viena saga ir kilpa. Kelnių apačios palenkimas užbaigtas uždara siūle, peltakiuota 20 mm atstumu nuo krašto ir prisiūta gumos kilpa.	
Gaminio kokybė	Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos turi atitikti LST EN 1150:2000 „Apsauginė apranga. Neprofesinė ryškioji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ arba LST EN 471:2004+A1:2008 „Profesinė gerai matoma įspėjamoji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Kelnės sulankstomos ir įdedamos į skaidrų plastikinį maišą.




Šviesa atspindinti juosta



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Liemenė su atšvaitais




Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Cheminis pluoštas – 100.
Savybės	Atsparus vandens prasiskverbimui, audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Ryškiai žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-5936 TPX;
Siūlai	Poliesteriniai, pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Liemenė siuvama iš ryškiai žalios spalvos specialaus audinio. Tiesaus laisvo silueto, atvira apykakle. Liemenės šonai – laisvi, nesusiūti, jie užsegami dvipusiais lipdukais, prisiūtais prie tvirtinimo juostų. Liemenės priekyje ir ant nugaros, žemiau pečių ir liemenės apačioje, prisiūtos šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos. Ant nugaros, žemiau atšvaitinės juostos, terminiu būdu priklijuotas šviesą atspindinčios plėvelės užrašas didžiosiomis raidėmis MUITINĖ arba MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA.	
Priedai	Prie gaminio pridėti audinio 60x60mm atraižą įpakuotą plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Gaminys turi atitikti LST EN 1150:2000 „Apsauginė apranga. Neprofesinė ryškioji apranga“ arba LST EN 471:2004+A1:2008 „Profesinė gerai matoma įspėjamoji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ reikalavimus. Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos medžiagos charakteristikos turi atitikti LST EN 471:2004+A1:2008 reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Liemenė sulankstoma ir įdedama į skaidrų plastikinį maišą.



Šviesą
atspindinčios
juostos




Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 Xcm






Liemenės
išklotinė





Šviesa
atspindinčios
juostos






Liemenės
išklotinė



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Kaklaraištis




Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Poliesteris – 100.
Savybės	Neglamžus.
Spalva	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kaklaraištis siuvamas iš juodos spalvos audinio su juodos spalvos pamušalu. Kaklaraiščio forma klasikinė, į apačią platėjanti. Viršutinis mazgas suformuotas. Kaklaraištis prisiūtas prie 7-10 mm pločio gumelės, segamos 70 mm atstumu nuo mazgo tamsintomis metalinėmis sagtelėmis. Viena iš sagtelių reguliuojamas gumelės ilgis. Bendras kaklaraiščio ilgis nuo mazgo iki apačios – 430 mm. Plačiausioje vietoje kaklaraiščio plotis – 80 mm.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Kaklaraištis uždedamas ant kartono juostos ir įdedamas į skaidrų plastikinį maišelį.



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Moteriška apykaklės juostelė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Poliesteris – 100.
Savybės	Neglamžus.
Spalva	Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION + HOME / COLOR GUIDE 2013 m.spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Moteriška apykaklės juostelė siuvama iš juodos spalvos audinio, pastandinta. Juostelės perlenkimas suformuotas. Prie juostelės tvirtinamos juodos spalvos gumelės, kurių galai susegami metaliniu kabliuku ir kilpa.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Apykaklės juostelė uždedama ant kartono juostelės ir įdedama į skaidrų plastikinį maišelį.





PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Vyriška kepurė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna – 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±5.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE TEXTILE COLOR SPECIFIER spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – apatinė kepurės dalis, pamušalas, spalvos kodas pagal PANTONE TEXTILE COLOR SPECIFIER spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kepurė – kariško tipo su juodos spalvos lakiniu plastikiniu snapeliu. Viršutinė kepurės dalis paaukštinta, siuvama iš žalio audinio. Apatinė dalis, juosianti galvą, – iš to paties juodos spalvos audinio. Virš snapelio 2 mažomis uniformos sagomis tvirtinama dekoratyvinė dviguba iš aukso ir juodos spalvos siūlų pinta juostelė, I-III rango ir vyresniojo muitininko bei vyriausiojo valstybės muitininko – iš aukso (geltonos) spalvos siūlų pinta juostelė. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš juostelės, o kepurės vidinėje pusėje įsiuvama dviguba apsauginė juostelė, kuri uždengia įsukto kepurės ženklo sraigtelį.	
Pavyzdys	Dydis: 58.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Į kepurės vidų įdedamas kartoninis įdėklas, o kepurė įdedama į kartono dėžutę.


Vyriška kepurė



Kepurės ženklas





Maža saga 14 mm




Galva juosiančio lanko forma







Kepurės ženklas





Maža saga 14 mm





Galva juosiančio
lanko forma





Kepurės ženklas





Galva juosiančio lanko forma

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Moteriška kepurė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Vilna – 45±2, poliesteris – 55±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	289±5.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE TEXTILE COLOR SPECIFIER spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – apatinė kepurės dalis, pamušalas, spalvos kodas pagal PANTONE TEXTILE COLOR SPECIFIER spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kepurė – skrybėlės tipo, standi. Viršutinė dalis – plėtėjanti į apačią, žalios spalvos audinio. Kepurės kraštai – juodos spalvos, to paties audinio, užlenkti į viršų, priekyje suformuojantys snapelį. Virš snapelio 2 mažomis uniformos sagomis tvirtinama dekoratyvinė dviguba iš aukso ir juodos spalvos siūlų pinta juostelė, I-III rango ir vyresniosios muitininkės bei vyriausiosios valstybės muitininkės – iš aukso (geltonos) spalvos siūlų pinta juostelė. Kepurės ženklas tvirtinamas per vidurį virš juostelės. Kepurės priekyje yra prisiuvas juodos spalvos, pastandinto audinio, lanko formos apvadas, o vidinėje pusėje įsiuvama dvigubo audinio juostelė, kuri uždengia įsukto kepurės ženklo sraigtelį.	
Pavyzdys	Dydis: 56.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Į kepurės vidų įdedamas kartoninis įdėklas, kepurė įdedama į kartoninę dėžutę.



Moteriška kepurė





Kepurės ženklas




Maža saga 14 mm







Kepurės ženklas



Maža saga 14 mm



PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(kelnių, švarkų, antpečių, kepurėlių audiniams)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	vilna - 45±2 poliesteris - 55±2	Nurodyti
2.	Paviršinis tankis	g/m ²	289±10	LST EN 12127: 1999
3.	Trūkimo savybės	daN	metmenų/ataudų ≥ 25	LST EN ISO 13934-1: 2013
4.	Nusidažymo atsparumas:			
4.1.	- lyginimui	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-X11:1998
4.2.	- šviesai	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-B02: 2013
4.3.	- trinčiai	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12: 2002
4.4.	- šlapiai trinčiai	balai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12: 2002
4.5.	- prakaitui	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-E04:2009
4.6.	- skalbimui	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-C010: 2007
5.	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus prie 40 °C	%	≤ 3	LST EN ISO 6330:2012
6.	Atsparumas dilinimui	ciklai	≥ 20 000	LST EN ISO 12947-2: 2000
7.	Atsparumas pumpuravimuisi	balai	4-5	LST EN ISO 12945-2: 2001
8.	Tepalų atstūmimas	balai	5	LST EN ISO 14419:2010
9.	Gaminio išvaizdos įvertinimas po skalbimo/valymo	%	±2.5/±0.5	LST EN ISO 6330: 2012
10.	Spalva		žalia juoda	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(sijonų audiniams)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	vilna-44±2 PES-54±2 likra-2	Nurodyti
2.	Paviršinis tankis	g/m2	215±10	LST EN 12127: 1999
3.	Trūkimo savybės	N	metmenų ≥ 420 ataudų ≥ 330	LST EN ISO 13934-1: 2013
4.	Nusidažymo atsparumas:			
4.1.	- lyginimui	balai	>4	LST EN ISO 105-X11: 1998
4.2.	- šlapiai trinčiai	balai	4-5	LST EN ISO 105-X12: 2002
4.3.	- sausai trinčiai	balai	4-5	LST EN ISO 105-X12: 2002
4.4.	- organiniams tirpikliams	balai	4-5	LST EN ISO 105-X05:1998
4.5.	- skalbimui prie 40°C	balai	4-5	LST EN ISO 105-C06: 2010
4.6.	- prakaitui	balai	4-5	LST EN ISO 105-E04:2009
5.	Atsparumas dilinimui	ciklai	>30 000	LST EN ISO 12947-2: 2000
6.	Spalva		juoda	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(vasarinių kelnų audiniams)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	vilna-45±5 poliesteris-55±5	Nurodyti
2.	Paviršinis tankis	g/m ²	189±10	LST EN 12127: 1999
3.	Trūkimo savybės	da N	> 600	LST EN ISO 13934-1: 2013
4.	Nusidažymo atsparumas:			
4.1.	- lyginimui	balai	>4	LST EN ISO 105-X11: 1998
4.2.	- šlapiai trinčiai	balai	3-4	LST EN ISO 105-X12: 2002
4.3.	- sausai trinčiai	balai	4-5	LST EN ISO 105-X12: 2002
4.4.	- organiniams tirpikliams	balai	4-5	LST EN ISO 105-X05:1998
4.5.	- skalbimui prie 40°C	balai	4/4	LST EN ISO 105-C06: 2010
4.6.	- prakaitui	balai	> 4	LST EN ISO 105-E04:2009
5.	Atsparumas dilinimui	ciklai	≥20 000	LST EN ISO 12947-2: 2000
6.	Atsparumas pilingui	balai	4-5 po 2000 ciklų	LST EN ISO 12945-2: 2001
7.	Spalva		juoda	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(marškinių audiniams)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	medvilnė 35 poliesteris 65	Nurodyti
2.	Paviršinis tankis	g/m ²	130±5%	LST EN 12127: 1999
3.	Trūkimo savybės	N	metmenų-750 ataudų -350	LST EN ISO 13934-1: 2013
4.	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus	%	>1	LST EN ISO 5077: 2008
5.	Nusidažymo atsparumas:			
5.1.	- šviesai	balai	>4-5	LST EN ISO 105-B02: 2013
5.2.	- trinčiai	balai	>4-5	LST EN ISO 105-X12: 2002
5.3.	- organiniams tirpikliams	balai	>5	LST EN ISO 105-X05:1998
5.4.	- skalbimui prie 95°C	balai	>4-5	LST EN ISO 105-C06: 2010
5.5.	- prakaitui	balai	>4-5	LST EN ISO 105-E04:2009
5.6.	- lyginimui	balai	>4-5	LST EN ISO 105-X11: 1998
6.	Atsparumas dilinimui	ciklai	30 000	LST EN ISO 12947-2: 2000
7.	Atsparumas pumpuravimuisi	balai	4-5 po 7000 ciklų	LST EN ISO 12945-2: 2001
8.	Neglamžumas	%	>75	
9.	Laidumas orui	mm/s	>38	LST EN ISO 9237: 1997
10.	Spalva		balta žalsva	pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 11-4800 TPX; artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-0510 TPX

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(striukių, specialiųjų striukių audiniui)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	trislauksnė medžiaga su mikroporėta membrana: 1 sluoksnis – poliesteris – 100; 2 sluoksnis – poliuretaninė membrana – 100; 3 sluoksnis – poliamidinis pluoštas – 100.	Nurodyti
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	247±12	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	N	900	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Laidumas orui	mm/cm	0	LST EN ISO 9237 : 1997
5.	Nusidažymo atsparumas	balai		
5.1.	- šviesai		6	LST EN ISO 105-B02 : 2013
5.2.	- jūros vandeniui		4	LST EN ISO 105-B02 : 2013
5.3.	- organiniams tirpikliams		4	LST EN ISO 105-X05:1998
5.4.	- skalbimui		4	LST EN ISO 105-C06:2010
6.	Atsparumas dilinimui	sūkliai	≥ 45 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
7.	Atsparumas vandens prasiskverbimui	cm	800	LST EN ISO 20811 : 1997
8.	Spalva		žalia	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(specialiųjų kelių audiniui)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	medvilnė- 33 poliesteris – 67	Nurodyti
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	272±12	LST ISO 3801:1998
3.	Trūkimo savybės	N	metmenys – ≥1400 ataudai - ≥800	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Matmenų pokytis po skalbimo prie 40°	%	<2	LST EN 5077 : 2008
5.	Nusidažymo atsparumas	balai		
5.1.	- šviesai		5	LST EN ISO 105-B02 : 2013
5.2.	- skalbimui prie 40°C		4/5	LST EN ISO 105-C06:2010
5.3.	- sausai trinčiai		4	LST EN ISO 105-X12: 2002
5.4.	- prakaitui		4/5	LST EN ISO 105-E04:2009
5.5.	- organiniams tirpikliams		4/4	LST EN ISO 105-X05 : 1998
5.6.	- šlapiai trinčiai		3	LST EN ISO 105-X12:2002
6.	Atsparumas dilinimui	sūkliai	≥30 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
7.	Pynimas		ruoželis 2/2	
8.	Spalva		juosva	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-4023 TPX

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(marškinėlių trumpomis rankovėmis medžiagai)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	medvilnė - 50 poliesteris - 5 akrilas - 45	Nurodyti
2.	Nominalusis ilginis tankis tankis	tex	35,7 x 2	
3.	Trūkimo savybės (santykinė trūkimo jėga)	mN/tex	≥ 80	
4.	Nusidažymo atsparumas	balai		
4.1.	- trinčiai		4-5	LST EN ISO 105-X12:2002
4.2.	- organiniams tirpikliams		4	LST EN ISO 105-X05:1998
4.3.	- skalbimui prie 40 °C		4	LST EN ISO 105-C06:2010
4.4.	- prakaitui		4/4	LST EN ISO 105-E04:2009
5.	Verpalų spalva		žalsva	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 17-0510 TPX

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI UNIFORMOS SAGOMS

Uniformos sagos yra keturių tipų:



1. Didelės sagos – skersmuo 22 mm, kilpos ilgis 6 mm;
2. Didelės dekoratyvinės sagos – skersmuo 22 mm, kilpos ilgis 3 mm;
3. Mažos sagos – skersmuo 14 mm, kilpos ilgis 5 mm;
4. Mažos dekoratyvinės sagos – skersmuo 14 mm, kilpos ilgis 3 mm.

Sagos gaminamos iš žalvario ir dengiamos laku.

Sagų aprašymas.




Sagos centre – reljefiški Gediminaičių stulpai, aplink sagą – reljefiškas apvadas. Sagos dugnas padengtas horizontaliomis reljefiškėmis linijomis. Gediminaičių stulpai ir sagos apvadas – blizgūs, dugnas – matinis. Kitoje sagos pusėje užvalcuojamas dangtelis kuriame tvirtai įtaisyta nejudanti vielos kilpa. Gediminaičių stulpai turi būti orientuoti visada vienodai – statmenai kilpai. Dangtelis ir kilpa padengti chromo danga.

Sagoms turi būti suteiktas 12 mėn. garantinis laikas dangoms ir tvirtinimui.






Didelė saga. Skersmuo 22 mm




Uniformos sagos
M 1:1







Maža saga. Skersmuo 14 mm



Didelė dekoratyvinė saga. Skersmuo 22 mm



Maža dekoratyvinė saga. Skersmuo 14 mm



Apykaklės ženklelis
M 1:1



PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (atšvaitinės juostos medžiagai)


Atšvaitinė juosta turi būti ne mažiau kaip 20 mm pločio (techniniuose brėžiniuose nurodytas minimumas), sidabrinės spalvos, lengvai valoma, nelūžinėti esant neigiamai temperatūrai, atlaikyti nemažiau kaip 25 skalbimo ciklus esant skalbimo temperatūrai 60°C pagal LST EN ISO 6330 : 2012 ir 25 cheminio valymo ciklus pagal LST EN ISO 3175-1: 2010 standartus.

Atšvaitinės juostos medžiaga privalo būti sertifikuota pagal LST EN ISO 20471:2013 (arba analogišką) standartą ir atitikti, žemesnę kaip 2 saugumo klasę (pagal EN 471 standartą) ir neprarasti paskirties savybių visą dėvėjimo laikotarpį.

PIRKĖJAS:

**Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos**

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas



Jonas Miškinis




TEIKĖJAS:

UAB „TUMA“

Generalinis direktorius


Vladimiras Ivlijevas




2015 m. spalio 29 d.
Sutarties Nr. 11B-153
2 priedas

KAINOS IR KIEKIAI

Eil. Nr.	Uniformos dalių pavadinimai	Mat o vnt.	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM	Bendra kaina, Eur
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.	Vienaeilis vyriškas arba moteriškas švarkas	vnt.	200	400		
2.	Dvieilis vyriškas arba moteriškas švarkas (individualus siuvimas)	vnt.	46	90		
3.	Vyriškos arba moteriškos kelnės	vnt.	500	1000		
4.	Vyriškos arba moteriškos kelnės (individualus siuvimas)	vnt.	46	90		
5.	Sijonas	vnt.	50	100		
6.	Sijonas (individualus siuvimas)	vnt.	6	12		
7.	Žalsvi marškiniai ilgomis rankovėmis	vnt.	550	1600		
8.	Balti marškiniai ilgomis rankovėmis	vnt.	100	200		
9.	Žalsvi marškiniai trumpomis rankovėmis	vnt.	450	900		
10.	Balti marškiniai trumpomis rankovėmis	vnt.	100	100		
11.	Striukė	vnt.	200	400		
12.	Liemenė su atšvaitais	vnt.	70	120		
13.	Specialiosios kelnės	vnt.	100	200		
14.	Specialioji striukė	vnt.	70	140		
15.	Kaklaraštis	vnt.	200	200		
16.	Moteriška apykaklės juostelė	vnt.	200	200		
17.	Vyriška arba moteriška kepurė	vnt.	250	360		
					Bendra kaina, be PVM:	212 098,00
					PVM suma	44 540,58
					IŠ VISO	256 638,58

PIRKĖJAS:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas



Jonas Miškinis



TEIKĖJAS:

UAB „TUMA“

Generalinis direktorius


Vladimiras Ivlijevas

