

**PASIŪLYMAS
DĖL ČIAUPŲ PIRKIMO**

2015-08-28

Rawicz

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	GAZOMET Sp. Z o.o
Tiekėjo adresas	Ul.Sarnowska 2, PL-63900 Rawicz
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Valdybos pirmininkas Adam Dusinski
Telefono numeris	+48 65 5450200
Fakso numeris	+48 65 5462408
El. pašto adresas	marketing@gazomet.pl

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2015-07-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 239334);
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdestytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, prekių kainas ir kitą pirkimo sąlygose nurodytą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir pagrindines charakteristikos	Kiekis
1		5
2		1
3	kompl.	1
4		2
5		4
	L290 ME, požeminis. Valdymas - rankinis	
6	Rutulinis čiaupas DN200, PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio 219,1x6,3 mm pl.	kompl. 3

Adm.

	L290 ME, požeminis. Valdymas - projektuojama p/h pavara				
7	Čiaupas rutulinis DN150, PN64, DBB tipas, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d168,3x7,1 mm pl. L245 ME, požeminis. Valdymas - projektuojama p/h pavara	kompl.			
8	Čiaupas rutulinis DN150, PN64, DBB tipas, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d168,3x7,1 mm pl. L245 ME, požeminis. Valdymas - rankinis	kompl.			
9	Čiaupas rutulinis DN100, PN64, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d114,3x5,6 mm pl. L245 ME, požeminis. Valdymas - rankinis	kompl.			
10	Čiaupas rutulinis DN80, PN64, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d88,9x5,6 mm pl. L245 ME, antžeminis. Valdymas - rankinis	kompl.			
11	Čiaupas rutulinis DN50, PN64, čiaupo valdymas - pailga rankena, antžeminis. Privirinamas prie vamzdžio d60,3x4,0 mm	kompl.	22		
12	Čiaupas pleištinis DN200, PN64, požeminis, privirinamas prie vamzdžio d219,1x6,3 mm. Valdymas - projektuojama elektrinė pavara	kompl.			
13	Čiaupas pleištinis DN200, PN64, požeminis, privirinamas		6		
14			3		
15			1		
16			2		

519 400,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM– 519 400,00Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 0,00 Eur (pagal direktyvą 2006/112/EB-138)

Siūlomos prekės *visiškai atitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalaujami prekių techniniai rodikliai	Siūlomų prekių techniniai rodikliai
1.	Rutulinis čiaupas DN700, PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio 720x12,5 mm pl. L360ME, požeminis. Valdymas - esama elektrinė pavara	NOS-DN700/PN64. Gazomet, Lenkija
	Čiaupas rutulinis DN500, PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio d530x9,5 mm, požeminis. Valdymas - projektuojama p/h pavara	NOS-500/PN64 Gazomet, Lenkija + pavara ROTORK GP-130C-435A/D11, Rotork, Vokietija
	Čiaupas rutulinis DN500, PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio d530x9,5 mm, požeminis. Valdymas - esama p/h pavara	NOS-DN500/PN64 Gazomet, Lenkija
	Rutulinis čiaupas DN200, PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio 219,1x6,3 mm pl. L290 ME, požeminis. Valdymas - esama elektrinė pavara	NOS-DN200/PN64. Gazomet, Lenkija
	Rutulinis čiaupas DN200, PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio 219,1x6,3 mm pl. L290 ME, požeminis. Valdymas - rankinis	NOS-DN200/PN64 Gazomet, Lenkija

Alm.

6.	Rutulinis čiaupas DN200 , PN64, DBB tipas, pilno pralaidumo, privirinamas prie vamzdžio 219,1x6,3 mm pl. L290 ME, požeminis. Valdymas - projektuojama p/h pavarą	NOS-DN200/PN64.Gazomet,Lenkija+ ROTOR actuator type GP-085C-235A/D1. Gazomet, Lenkija
7.	Čiaupas rutulinis DN150 , PN64, DBB tipas, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d168,3x7,1 mm pl. L245 ME, požeminis. Valdymas - projektuojama p/h pavarą	NOS-DN150/PN64.Gazomet,Lenkija + ROTORK pavaros tipas GP-085C-180A/D1
8.	Čiaupas rutulinis DN150 , PN64, DBB tipas, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d168,3x7,1 mm pl. L245 ME, požeminis. Valdymas - rankinis	NOS-DN150/PN64. Gazomet, Lenkija
9.	Čiaupas rutulinis DN100 , PN64, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d114,3x5,6 mm pl. L245 ME, požeminis. Valdymas - rankinis	NOS-DN100/PN63. Gazomet, Lenkija
10.	Čiaupas rutulinis DN80 , PN64, nepilno pralaidumo. Privirinamas prie vamzdžio d88,9x5,6 mm pl. L245 ME, antžeminis. Valdymas- rankinis	NOS-DN80/PN64. Gazomet, Lenkija
11.	Čiaupas rutulinis DN50 , PN64, čiaupo valdymas - pailga rankena, antžeminis. Privirinamas prie vamzdžio d60,3x4,0 mm	NOS-DN50/PN64. Gazomet, Lenkija
12.	Čiaupas pleištinis DN200 , PN64, požeminis, privirinamas prie vamzdžio d219,1x6,3 mm. Valdymas - projektuojama elektrinė pavarą	KSR-DN200/PN64.RMA,Vokietija +AUMA Vokietija actuatortyp SAEx14.2+AMExC01.1
13.	Čiaupas pleištinis DN200 , PN64, požeminis, privirinamas prie vamzdžio d219,1x6,3 mm. Valdymas - rankinis	KSR-DN200/PN64 RMA, Vokietija.
14.	Čiaupas pleištinis DN150 , PN64, požeminis Privirinamas prie vamzdžio d168,3x7,1 mm. Valdymas - rankinis	KSR-DN150/PN64.RMA,Vokietija
15.	Čiaupas pleištinis DN100 , PN64, požeminis Privirinamas prie vamzdžio d114,3x5,6mm. Valdymas - rankinis	KSR-DN100/PN64. RMA , Vokietija
16.	Čiaupas pleištinis DN80 , PN64, antžeminis Privirinamas prie vamzdžio d88,9x5,6 mm. Valdymas - rankinis	KSR-DN50/PN64. RMA, Vokietija

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Pažyma iš Lenkijos teisingumo Ministerijos (lenkų k.)	3
3.	Pažyma iš Lenkijos teisingumo Ministerijos (vertimas į lietuvių k.)	4
4.	Išrašas iš Lenkijos Registrų centro (lenkų k.)	10
5.	Išrašas iš Lenkijos Registrų centro (vertimas į lietuvių k.)	5
6.	Tiekėjo Deklaracija	1
7.	Išrašas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (lenkų k.)	2
8.	Išrašas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (vertimas į lietuvių k.)	3
9.	Išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (lenkų k.)	1
10.	Išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (vertimas į lietuvių k.)	2
11.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
12.	Patvirtinimai apie gautas prekes	2
13.	ISO sertifikatas 9001:2000 (Gazomet)	1
14.	Rutulinių čiaupų brėžiniai	12
15.	Rutulinių čiaupų aprašymas ir instrukcijos	12
16.	Kontrolės planas (anglų k.)	2
17.	Kontrolės planas (lietuvių k.)	2

Handwritten signature

18.	Apžiūros ir bandymų planas (anglų k.)	4
19.	Apžiūros ir bandymų planas (vertimas į lietuvių k.)	5
20.	Pleištinių čiaupų instrukcijos, RMA (anglų k.)	2
21.	Pleištinių čiaupų instrukcijos, RMA (lietuvių k.)	2
22.	Pleištinių čiaupų brėžiniai(pavyzdys), (visi detalūs brėžiniai bus derinami esant užsakymui)	3
23.	Rotork ISO sertifikatai	2
24.	Pavarų Rotork duomenų lapai	5
25.	Auma sertifikatai	2
26.	RMA patvirtinimas dėl atsparumo bandymo ugniai	1
27.	Bandymo protokolas (pavyzdys)	5
28.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1
29.	Raštas dėl atstovavimo	1

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo teikiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
1.	RMA	Pleištinės sklendės (DN80, DN100, DN150, DN200 (su AUMA pavara)	34%
2.	Rotork	Pneumatinės-hidraulinės pavaros (Poz. 2, 6,7)	11%

*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą Nr. 5
2.	Patvirtinimai apie gautas prekes	„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą Nr. 5
3.	ISO sertifikatas 9001:2000 (Gazomet)	„Prisegti dokumentai“, eilutė Nr. 2
4.	Rutulinių čiaupų brėžiniai	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 3-14
5.	Rutulinių čiaupų aprašymas ir instrukcijos	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 15,16,17
6.	Kontrolės planas (anglų k.)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 18
7.	Kontrolės planas (lietuvių k.)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 19
8.	Apžiūros ir bandymų planas (anglų k.)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 20
9.	Apžiūros ir bandymų planas (vertimas į lietuvių k.)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 38
10.	Pleištinių čiaupų instrukcijos, RMA (anglų k.)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 21
11.	Pleištinių čiaupų instrukcijos, RMA (lietuvių k.)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 22
12.	Pleištinių čiaupų brėžiniai(pavyzdys), (visi detalūs brėžiniai bus derinami esant užsakymui)	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 23-25
13.	Rotork ISO sertifikatai	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 26-27
14.	Pavarų Rotork duomenų lapai	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 28-32
15.	Auma sertifikatai	„Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 33,34

Ma

16.	RMA patvirtinimas dėl atsparumo bandymo ugniai	Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 36
17.	Bandymo protokolas (pavyzdys)	Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 37
18.	Raštas dėl atstovavimo	Prisegti dokumentai“, eilutės Nr. 39

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Prekių pateikimo į perkančiosios organizacijos sandėlį terminas – iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Prekių pristatymo sąlygos - Incoterms 2010 – DDP Vilnius.

Apmokėjimo terminas - per 45 kalendorines dienas nuo Prekių gavimo bei sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

Prekių garantijos terminas - 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - 30 d. d.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės AAS “BTA Baltic Insurance Company” pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr.099827 , suma 10.000 EUR (Dešimt tūkstančių Eurų 00 EurCt)

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

ZA

____Adam Dusinski_____

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A. V.

GAZOMET Sp. z o.o.

ul. Sarnowska 2, 63-900 RAWICZ

tel. 0-65/545 02 00, fax 0-65/546 24 08

NIP 699-17-25-611, KRS 0000097492 (9)