

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Nr.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT 100006256115 registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Finansų ir administravimo departamento direktorės Eglės Čiužaitės ir Verslo vystymo departamento direktoriaus Adomo Birulio veikiančių pagal 2014 m. spalio 10 d. generalinio direktoriaus įsakymą NR. IS – 69 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Elektrokomplektas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 247744890, registruotos buveinės adresas Tinklų 29a-1, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Šukio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Tiekėjas),

Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 dalis)

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais perduoti galios ir kontrolinius kabelius (toliau – Prekės) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.

2. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA (Sutarties BD 5 dalis)

- 2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui tiekiamos Prekės, aprašytos Techninėje specifikacijoje.
- 2.2. Preliminarus Prekių kiekis - nurodytas Sutarties SD Priede Nr. 2.
- 2.3. Bendra Prekių kaina sudaro 50614,97 eurų (penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiolika eurų 97 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:
 - 2.3.1. Prekių kaina – 41830,55 eurų (keturiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt eurų 55 euro ct), neįskaitant PVM;
 - 2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - 21% 8784,42 eurai (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 42 euro ct) .
- 2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.5. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytus Prekių įkainius. Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, neviršijant Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto preliminarus Prekių kiekio ir Sutarties SD 2.3 punkte nurodytus Prekių kainas. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visą Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytą Prekių maksimalų kiekį ar bet kokią jo dalį.

3. PREKIŲ KOKYBĖ (Sutarties BD 6 dalis)

- 3.1. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Sutarties BD 6 dalyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
- 3.2. Prekėms nustatomas ne trumpesnis nei gamintojo taikomas garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantinis terminas.
- 3.3. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas.
- 3.4. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.
- 3.5. Tiekėjui vėluojant pakeisti defektuotas ir/ar trūkumų turinčias Prekes naujomis per Techninės specifikacijos 5.2.5 punkte numatytą terminą, Tiekėjas moka Pirkėjui 100 EUR (vieno šimto eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną. Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes per Techninės specifikacijos 5.2.5 punkte numatytą terminą ilgiau kaip 4 (keturias) darbo dienas, nuo 5 (penktos)

vėlavimo darbo dienos Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka 200 EUR (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

- 3.6. Bendra baudų suma, priskaičiuota Pirkėjo Tiekėjui, negali viršyti 30 proc. (trisdešimt procentų) bendros Sutarties vertės.
- 3.7. Pirkėjui nurodžius, Tiekėjas privalės ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo raštu dienos pateikti Pirkėjui prašomą informaciją apie Prekes ar kitą Pirkėjo nurodytą informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu bei, esant poreikiui, pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Dėl objektyvių priežasčių (poreikio prašomą informaciją Tiekėjui gauti iš Prekių gamintojų, vertimo poreikio ar pan.) Pirkėjas, Tiekėjui pagrindus, savo nuožiūra turi teisę pratęsti informacijos pateikimo terminą.

4. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNG TINĖ VEIKLA (Sutarties BD 8 dalis)

- 4.1 Tiekėjas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų.

5. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 9 dalis)

- 5.1. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti Techninės specifikacijos 5.2.1 punkte nustatytais terminais.
- 5.2. Prekių pristatymo galimos vietos nurodytos Techninės specifikacijos 4 dalyje. Konkreti užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą pagal šią Sutartį.
- 5.3. Ant pristatytų Prekių pakuotės turi būti nurodomi Pirkėjo kontaktinio asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, duomenys.
- 5.4. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių pasai. Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbas.
- 5.5. Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes per Techninės specifikacijos 5.2.1 punkte numatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 100 EUR už visą konkretaus individualaus užsakymo vėlavimo laikotarpį). Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes per Techninės specifikacijos 5.2.1 punkte numatytą terminą ilgiau kaip 4 (keturias) darbo dienas, nuo 5 (penktos) vėlavimo darbo dienos Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,1 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 350 EUR už visą konkretaus individualaus užsakymo vėlavimo laikotarpį).

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 11 dalis)

- 6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir Pirkėjui pateikti dokumento, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą (toliau – Sąskaita) gavimo dienos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo t.y. nuo 2015-11-18 ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:
 - 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas;
 - 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Prekių kiekiai ir įkainiai, 2 lapai;
 - 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Prekių parametrai, 3 lapai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „Elektrokomplektas“
Tinklų 29a-1, LT-35115 Panevėžys
Įmonės kodas 247744890
PVM kodas LT477448917
A.s. Nr. LT217044060002635210
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: 8-45 511123
Faksas: 8-45 460123

Generalinis direktorius Audrius Šukys

Pirkėjas

Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT 100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento
direktorė Eglė Čiužaitė

(A.V.)

Verslo vystymo departamento direktorius
Adomas Birulis

(A.V.)

(A.V.)

PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Gyslų skaičius, skerspjūvis (n x mm ²)	Preliminarus kiekis, Sutarties galiojimo laikotarpiu ¹	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
Galios kabeliai				
1.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x120 /70 mm ²	110 m	
2.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x35/16 mm ²	25 m	
3.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 5x16 mm ²	25 m	
4.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 5x10 mm ²	205 m	
5.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose,	1kV: 4x10 mm ²	830 m	
6.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x4.0 mm ²	240 m	
7.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose,	1kV: 4x6.0 mm ²	800 m	
8.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x2.5 mm ²	710 m	
9.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui,	1kV: 4x1.5 mm ²	3770 m	

¹ Nurodyta preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

	tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose			
10.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 3x2.5 mm ²	1230 m	
11.	Kabelis varinėmis gyslomis su behalogenine nepalaikančia degimo PE arba XLPE izoliacija, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose,	1kV: 3x1.5 mm ²	65 m	
Kontroliniai kabeliai				
12.	Varinis poromis vytas ekranuotas kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	5x2x1,0 mm ²	580 m	
13.	Varinis poromis vytas ekranuotas kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	4x2x1,0 mm ²	330 m	
14.	Varinis poromis vytas ekranuotas kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	2x2x1,0 mm ²	350 m	
15.	Varinis ekranuotas kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C;	3x1,0 mm ²	480 m	
16.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	12x1,0 (12G1) mm ²	2200 m	
17.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	7x1,0 mm ²	4090 m	
18.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	5x1,0 mm ²	240 m	
19.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C	3x1,0 mm ²	3300 m	
20.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	18G 1,0 mm ²	300 m	
21.	Varinis kabelis, behalogene nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos	3G1,0 mm ²	30 m	

	numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.			
22.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	3G1,5 mm2	1200 m	
23.	Varinis kabelis, behalogenine nepalaikančia degimo izoliacija. Kabelio gyslos numeruotos. Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip -25..+70°C.	9x1.0 mm2	650 m	

Tiekėjas

UAB „Elektrokomplektas“
Tinklų 29a-1, LT-35115 Panevėžys
Įmonės kodas 247744890
PVM kodas LT477448917
A.s. Nr. LT217044060002635210
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: 8-45 511123
Faksas: 8-45 460123

Generalinis direktorius Audrius Šukys

Pirkėjas

Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT 100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento
direktorė Eglė Čiužaitė

(A.V.)

Verslo vystymo departamento direktorius
Adomas Birulis

(A.V.)

PREKIŲ PARAMETRAI

Eil. Nr.	Prekių parametrai	
Pagrindinės funkcijos ir savybės galios kabeliams		
Gamintojas, tipas, modelis: Klaus Faber AG, N2XCH; La Triveneta Cavi LTC FG7OM1-0,6/1 kV		
	Standartai	
1	Nepalaikantis degimo:	VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24
2	Be halogenų:	DIN EN 50267 / IEC 60754
3	Žemas dūmingumas:	DIN EN 61034 / IEC 61034
4	Atsparus UV:	Atsparus: UV EN ISO 4892-2-2006
5	Testai:	Testai: IEC 60811, EN 50395, EN 50396
	Reikalavimai kabeliams	
8	Laidininkas iš vario vielučių:	Iki 16mm ² 5 laidininko klasė, nuo 25mm ² 2 laidininko klasė
9	Bandymo įtampa:	4000 V AC
10	Vardinė įtampa:	1 kV
11	Išorinis apvalkalas:	Iš specialaus behalogenio plastiko
12	Gyslos izoliacija:	Iš specialaus behalogenio plastiko
13	Paskirtis:	Gali būti naudojamas tiek viduje (sausose ir drėgnose patalpose), tiek lauke (-30 ÷ +70°C) fiksuotai instaliacijai.
Reikalavimai, funkcijos ir savybės kontroliniams kabeliams		
Gamintojas, tipas, modelis: Klaus Faber AG FACAB EFK Li9YC11Y; Helukabel JZ-600 HMM-C		
	Standartai	
28	Nepalaikantis degimo:	IEC 60332-1 / IEC 60332-3-24
29	Be halogenų:	IEC 60754
30	Žemas dūmingumas:	IEC 61034
	Reikalavimai kabeliams	
32	Prietaisų kabelių parametrai:	Prietaisų kabeliams keliami reikalavimai: 1. Žemos įtampos matavimo grandinių kabeliai (dvigysliai), einantys į sujungimo dėžutes, arba į valdymo spintas turi būti varinėmis gyslomis, poromis vyti, lankstūs (daugiavieliai), ekranuoti. 2. Daugiagysliai matavimo grandinių kabeliai, einantys iš sujungimo dėžučių į valdymo spintas, turi būti su varinėmis gyslomis, poromis vyti, lankstūs, su bendru ekranu.
33	Valdymo ir kontrolės grandinių parametrai:	Valdymo ir kontrolės grandinių kabeliams keliami reikalavimai: 1. Žemos įtampos kabeliai (24VDC), einantys į sujungimo dėžutes iš įrenginio turi būti lankstūs varinėmis gyslomis, ekranuoti. 2. Žemos įtampos kabeliai, einantys iš sujungimo dėžučių į valdymo spintas turi būti varinėmis lanksčiomis gyslomis, ekranuoti.

Eil. Nr.	Prekių parametrai	
		3. 230V AC kabeliai tarp valdymo spintų ir elektros spintų turi būti varinėmis lanksčiomis gyslomis, ekranuoti.
34	Mažiausias signalinių kabelių gyslų skerspjūvis:	$\geq 1,0\text{mm}^2$
35	Vardinė įtampa:	$\geq 0,6\text{kV}$
36	Išorinis apvalkalas:	Iš specialaus behalogenio plastiko
37	Gyslos izoliacija:	Iš specialaus behalogenio plastiko
38	Paskirtis:	Gali būti naudojamas tiek viduje (sausose ir drėgnose patalpose), tiek lauke (ne siauresniame intervale kaip $-25 \div +70^\circ\text{C}$) fiksuotai instaliacijai.

Tiekėjas

UAB „Elektrokomplektas“
Tinklų 29a-1, LT-35115 Panevėžys
Įmonės kodas 247744890
PVM kodas LT477448917
A.s. Nr. LT217044060002635210
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: 8-45 511123
Faksas: 8-45 460123

Generalinis direktorius Audrius Šukys

Pirkėjas

Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT 100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento
direktorė Eglė Čiužaitė

(A.V.)

Verslo vystymo departamento direktorius
Adomas Birulis

(A.V.)