

**TRAKTORIAUS SU ĮRANGA NUOMOS
SUTARTIS Nr. 150310-NS/62**

2015 m. kovo 10 d.
Vilnius

VĮ „VILNIAUS REGIONO KELIAI“ atstovaujama direktoriaus Petro Džervaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamu „Nuomininku“ iš vienos pusės ir UAB „Ekovoltas“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Petrausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamu „Nuomotoju“ iš kitos pusės, vadovaudamiesi mažos vertės pirkimo apklausos įvykusios 2015 m. vasario mėn. 26 d. rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis).

1. Esminės sutarties sąlygos.

1.1. Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti jam nuosavybės teise priklausančią pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros įrangą (toliau sutarties tekste vadinama „įranga“) šiais į kainiais:

Ei. Nr.	Įrangos pavadinimas	Įrangos markė, modelis	Valandinis poreikis per 24 mėn.	Valandinis įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Traktorius	Kioti	1800	6,00	10800,00
2.	Verstuvai	Pronar PUV -1600	300	2,00	600,00
3.	Šlavimo įranga	Padagas PG-15	600	2,00	1200,00
4.	Žoliapjovė	Ubaldi Green	600	2,20	1320,00
5.	Smėlio-druskos barstymo įranga	Rasco MINI 1000	300	1,90	570,00

1.2. Nuomojamos įrangos techniniai reikalavimai (Priedas Nr.1) turi atitikti Nuomininko nurodytiems mažos vertės pirkimo apklausos pasiūlyme pateiktiems techniniams reikalavimams. Nuomininko organizuotos mažos vertės pirkimo apklausos dokumentai ir Nuomotojo pateikto pasiūlymo dokumentai (Nr. 0121, 2014-01-21) laikomi neatsiejama šios sutarties dalimi.

1.3. Įrangos nuomos preliminarinė vertė už visą laikotarpį (24 mėn.) yra 14 490,00 EUR (keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt EUR 00 ct), PVM 21% sudaro 3042,90 EUR (trys tūkstančiai keturiasdešimt du EUR 90 ct), visa kaina už nuomos laikotarpį 17 532,90 EUR (septyniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt du EUR 90 ct).

1.4. Įrangą Nuomininkas nuomos pagal darbų poreikį (pagal sezoniškumą) ir tiksliai sutarties vertė gali keistis 5 % ribose.

1.5. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokestis (padidėjus PVM – kaina didės, sumažėjus PVM – kaina mažės). Kainos pakeitimas įforminamas papildomu abiejų sutarties šalių susitarimu. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

1.6. Nuomotojas įsipareigoja perduoti pilnai sukomplektuotą įrangą Nuomininkui per 3 (tris) mėnesius po sutarties pasirašymo.

2. Nuomos apmokėjimo sąlygos.

2.1. Nuomininkas už nuomą sumoka Nuomotojui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros pasirašymo dienos. Nuomininkas per 5 (penkias) darbo dienas gali pareikšti pretenzijas dėl sąskaitoje-faktūroje nurodytų duomenų. Jei per tą laikotarpį nepateikiamos pretenzijos, skaitoma, kad sąskaita-faktūra pasirašyta.

- 2.2. Jeigu Nuomininkas neapmoka sąskaitos per nurodytą laikotarpį, Nuomotojas gali pareikalausti mokėti 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3. Nuomotojo teisės ir pareigos

- 3.1. Nuomotojas įrangai suteikia garantiją visam nuomos laikotarpiui (24 mėnesių), kuri įsigalioja nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 3.2. Garantijos galiojimo metu Nuomotojas įsipareigoja per protingą laikotarpį savo lėšomis pašalinti su medžiagos, detalių, komponentų, gamybos ir surinkimo defektais susijusius gedimus, jei tokie įvyktų. Gedimai atsiradę dėl neteisingos įrangos eksploatacijos, pašalinami už Nuomininko lėšas.
- 3.3. Greitai besidėvinčias dalis Nuomininkas keičia savo sąskaita.
- 3.4. Nuomotojas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jei Nuomininkas nemoka nuomos ar nesilaiko kitų šios sutarties sąlygų.
- 3.5. Nuomotojas turi teisę tikrinti įrangos techninę būklę ir eksploataciją.
- 3.6. Nuomotojas šia įranga pats visiškai nesinaudoja ir neteikia paslaugų kitoms įmonėms.

4. Nuomininko teisės ir pareigos


- 4.1. Nuomininkas įsipareigoja naudoti įrangą tik pagal tiesioginę jo paskirtį ir tik savo įmonės reikmėms.
- 4.2. Nuomininkas negali perduoti įrangos tretiesiems asmenims, be raštiško Nuomininko sutikimo.
- 4.3. Įrangos gavimo dieną Nuomininko atstovai ją vizualiai apžiūri ir praneša Nuomotojui apie pastebėtus trūkumus ir pareikalauja nedelsiant juos pašalinti.
- 4.4. Nuomininkas atsako už darbų saugą, aplinkos apsaugą, priešgaisrinės priežiūros įstatymų ir reikalavimų vykdymą dirbant ši įranga.
- 4.5. Įrangos dingimo ar sugedimo atveju Nuomininkas nedelsiant turi pranešti Nuomotojui.
- 4.6. Nuomininkas atsako už įrangos praradimą (tame tarpe vagystę) bei sunaikinimą, kaip šios įrangos saugotojas Civilinio kodekso XLII skyriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5. Nenugalima jėga (*force majeure*).

- 5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
- 5.2. Apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą Šalis nedelsiant galutiniais telekomunikacijų įrenginiais, o po to ir raštu, privalo pranešti kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Jeigu šio pranešimo Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
- 5.3. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo nedelsiant įvykdyti įsipareigojimus, kurių nevykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo.
- 5.4. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių ar kitų išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

6. Baigiamosios Sutarties nuostatos

- 6.1. Šalių atstovai, sudarydami šią Sutartį, patvirtina, kad veikia savo kompetencijos ribose.
- 6.2. Sutarties pakeitimas, pildymas ir galiojimas:
- 6.2.1. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.
- 6.2.2. Sutartis galioja 24 mėn. nuo pasirašymo dienos.
- 6.2.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.
- 6.2.4. Sutartis surašoma lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai iš šalių.
- 6.3. Sutarties nutraukimo sąlygos:



- 6.3.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.
6.3.2. Šalis gali vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš 5 dienas, apie sutarties nutraukimą raštu įspėjusi kitą šalį, jeigu kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus.
6.4. Ginčų nagrinėjimo tvarka:
6.4.1. Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio derybomis.
6.4.2. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami teismine tvarka teisme.
6.5. Šalių rekvizitai:

NUOMOTOJAS:

UAB „EKOVOLTAŠ“
Draugystės g. 8, Žudiškių km.
LT-14256 Vilniaus r.
A/s LT11 7044 0600 0794 1193
Bankas AB SEB bankas
PVM mokėtojo kodas LT100008309615
Įmonės kodas 302636377
Tel.: +37065514558
El. paštas: ekov@inbox.lt

Direktorius
Algirdas Petrauskas



NUOMININKAS:

VĮ „VILNIAUS REGIONO KELIAI“
Liepkalnio g. 81, LT-02121, Vilnius
A/s LT89 7300 0100 0241 0747
Bankas AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas LT 200567515
Įmonės kodas 120056751
Tel.: (8-5) 215 2325
Faksas: (8-5) 212 1793

Direktorius
Petras Džervus

Vyriausiasis mechanikas
Saulius Batviškas

Juridinis ir personalo skyrius

VĮ Vilniaus regiono keliai
vyriausioji buhalterė
Anželė Šponiūtė

RATINIO TRAKTORIAUS SU ĮRANGA SKIRTO PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRIEŽIŪRAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas (taip/ne) ar parašoma tiksli reikšmė, pavadinimas, charakteristika
1. Bendrieji reikalavimai:	
1.1. Naujas, 2015 m. gamybos, ratinis traktorius su įranga turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +35°C aplinkos temperatūroje.	Taip, naujas, 2015 m. gamybos, ratinis traktorius su įranga atitinka nacionalinius ir ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, yra naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +35°C aplinkos temperatūroje
1.2. Traktoriaus su įranga paskirtis – skirtas pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais.	Taip, traktorius su įranga skirtas pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais.
2. Gabaritai, svoris:	
3.1. Plotis ne daugiau kaip 1550 mm.	Taip, plotis 1500 mm
3.2. Aukštis ne daugiau kaip 2200 mm	Taip, aukštis 2180 mm
3.3. Ilgis ne daugiau kaip 3200 mm	Taip, ilgis 2949 mm
3.4. Standartinio traktoriaus svoris su standartine įranga, be papildomų kontrasvorių, ne daugiau 2000 kg.	Taip, standartinio traktoriaus svoris su standartine įranga, be papildomų kontrasvorių yra 1675 kg.
4. Variklis:	
4.2. Dyzelinio variklio galia ne mažiau 30 AG.	Taip, dyzelinio variklio galia 48 AG
5. Transmisija:	
5.1. Ne mažiau 3 pavaros į priekį ir ne mažiau kaip 3 atgal.	Taip, 12 pavarų į priekį ir 12 pavarų atgal
5.2. Visi ratai varantys.	Taip, visi ratai varantys
5.3. Maksimalus važiavimo greitis ne mažiau 25 km/h.	Taip, maksimalus važiavimo greitis 30 km/h
6. Kabina:	
6.1. Sandari, visapusiško matomumo, ergonomiška.	Taip, kabina sandari, visapusiško matomumo, ergonomiška
6.2. Įrengta ventiliacijos ir apšildymo sistema.	Taip, įrengta ventiliacijos ir apšildymo sistema
6.3. Langai su valytuvais gale ir priekyje .	Taip, langai su valytuvais gale ir priekyje
6.4. Galinio vaizdo veidrodžiai kabinos išorėje (2 vnt.).	Taip, galinio vaizdo veidrodžiai kabinos išorėje (2 vnt.)
7. Elektros sistema:	
7.1. Elektrinės sistemos įtampa 12 V.	Taip, elektrinės sistemos įtampa 12 V

7.2. Garso signalas.	Taip, garso signalas
7.3. Turi būti sumontuoti gabaritiniai, posūkių, artimų šviesų, „Stop“ žibintai.	Taip, sumontuoti gabaritiniai, posūkių, artimų šviesų, „Stop“ žibintai.
7.4. Turi būti prietaisai parodantys degalų kiekį bake ir aušinimo skysčio temperatūrą.	Taip, yra prietaisai parodantys degalų kiekį bake ir aušinimo skysčio temperatūrą
7.5. Ant kabinos turi būti oranžinės spalvos (LED tipo) signalinis švyturėlis.	Taip, ant kabinos yra oranžinės spalvos (LED tipo) signalinis švyturėlis.
8. Papildoma įranga:	
8.1. Sniego verstuvai, darbinis plotis ne daugiau 1500 mm, pasukimo kampas (į abi puses) 30°, hidraulinis valdymas.	Taip, sniego verstuvai, darbinis plotis 1400 mm, pasukimo kampas (į abi puses) 30°, hidraulinis valdymas.
8.2. Šluota- (segmentinė), valymo plotis 1300-1550 mm, pasukimo kampas (į abi puses) 30°.	Taip, šluota- (segmentinė), valymo plotis 1500 mm, pasukimo kampas (į abi puses) 30°.
8.3. Smėlio-druskos barstytuvas, talpa 0,5-0,8 m ³ , darbinis plotis ne mažiau 1000 mm.	Taip, smėlio-druskos barstytuvas, talpa 0,6 m ³ , darbinis plotis 1000 mm
8.4 Pakabinama žoliapjovė – darbinis plotis ne mažiau 1500 mm.	Taip, pakabinama žoliapjovė – darbinis plotis 1500 mm
9. Pristatymo terminas:	
9.1. Traktorių su priedais pristatyti ne vėliau kaip 3 mėnesių laikotarpy.	Taip, traktoriaus su priedais pristatymo terminas 3 mėnesių laikotarpy
10. Instrukcijos ir apmokymai:	
10.1. Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių ir atsarginių detalių katalogas turi būti pateikti kartu su traktorium.	Taip, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba ir atsarginių detalių katalogas pateikiami kartu su traktorium
10.2. Tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus, išduodami pažymėjimai.	Taip, tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus, išduodami pažymėjimai.
11. Servisas:	
11.1. Traktoriaus priežiūros bei remonto dirbtuvės Vilniaus apskrityje su pilnu variklio, važiuoklės ir įrangos remontu, jo adresas (-ai).	Taip, Draugystės g. 8, LT-14256, Žudiškių k., Vilniaus r. sav.

Vyriausiasis mechanikas
Saulius Batvinskas

NUOMOTOJAS:

Direktorius
Algirdas Petrauskas



NUOMININKAS:

Direktorius
Petras Džervus