

GALUTINIS PASIŪLYMAS (2015-04-20)

UAB VERSLO APTARNAVIMO CENTRO PAGAL ĮGALIOJIMĄ VYKDOMAM LIETUVOS ELEKTRINĖS KURO BARO IR OBENIŲ SKLYPO TERITORIJŲ POŽEMINIO VANDENS KOKYBĖS MONITORINGO 2015-2019 M. LAIKOTARPIU PASLAUGŲ PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	Mindaugo Čegio įmonė
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	reg. a. Pasvalio g. 50a, Šiauliai buv.a. Vaidoto g. 42c, Šiauliai
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	145769634
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT100000948512
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNG TINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Elektroninio pašto adresas	

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklėse ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendraja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame sumokėti įgaliojusiai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusiai organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

4. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas ²
1.	UAB „Vandens tyrimai“	Dalies cheminių tyrimų atlikimas

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subrangovų deklaracijų, užpildytų pagal šios Pasiūlymo formos Priede Nr.1 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime.

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

5. PASIŪLYMO KAINA

5.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

5.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant žemiau pateiktas lenteles Nr. 1, 2, 3 ir 4 :

Lentelė Nr. 1. Gręžinių Nr. 39130 – 39137, įrengtų Kuro baro teritorijoje požeminio vandens monitoringo kaina.

Tiriamas rodiklis	Tyrimų laikas, kiekis		1 tyrimo įkainis, EUR be PVM		Kiekio kaina K(N) ₁ , EUR be PVM	
	Pavasaris (kovas-gegužė)	Ruduo (rugsėjis-lapkritis)	Pavasaris (kovas-gegužė)	Ruduo (rugsėjis-lapkritis)	Pavasaris (kovas-gegužė)	Ruduo (rugsėjis-lapkritis)
Ataskaitinis laikotarpis - 2015 m.						
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	8	8	5,00	5,00		
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	8	8	10,00	10,00		
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	-	8	-	21,00		
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	8	8	7,00	7,00		
Aromatiniai ir benzino bei dyzelino eilės angliavandeniliai	-	1	-	29,00		
Aromatiniai ir benzino eilės angliavandeniliai (BEA) kiekviename gręžinyje	8	-	29,00	-		
Naftos angliavandenių indeksas (C ₁₀ - C ₄₀) kiekviename gręžinyje	8	-	38,00	-		
<i>Bendra kaina (K₁), EUR be PVM</i>						
<i>PVM 21 proc., EUR be PVM</i>						
<i>Bendra kaina (K₁), EUR su PVM</i>						
Ataskaitinis laikotarpis - 2016 m.						
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	8	8	5,00	5,00		
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	8	8	10,00	10,00		
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	8	-	21,00	-		
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	8	8	7,00	7,00		
Aromatiniai ir benzino bei dyzelino eilės angliavandeniliai	1	8	29,00	29,00		
Mikroelementai (Pb, Ni, Zn) kiekviename gręžinyje	8	-	17,00	-		
<i>Bendra kaina (K₂), EUR be PVM</i>						
<i>PVM 21 proc., EUR be PVM</i>						
<i>Bendra kaina (K₂), EUR su PVM</i>						
Ataskaitinis laikotarpis - 2017 m.						
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	8	8	5,00	5,00		
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	8	8	10,00	10,00		

Tiriamas rodiklis	Tyrimų laikas, kiekis		1 tyrimo įkainis, EUR be PVM	
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	-	8	-	21,00
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	8	8	7,00	7,00
Aromatiniai ir benzino bei dyzelino eilės angliavandeniliai	8	1	29,00	29,00
<i>Bendra kaina (K3₁), EUR be PVM</i>				
<i>PVM 21 proc., EUR be PVM</i>				
<i>Bendra kaina (K3₁), EUR su PVM</i>				
Ataskaitinis laikotarpis - 2018 m.				
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	8	8	5,00	5,00
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	8	8	10,00	10,00
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	8	-	21,00	-
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	8	8	7,00	7,00
Aromatiniai ir benzino bei dyzelino eilės angliavandeniliai	1	8	29,00	29,00
Mikroelementai (Pb, Ni, Zn) kiekviename gręžinyje	-	8	-	17,00
<i>Bendra kaina (K4₁), EUR be PVM</i>				
<i>PVM 21 proc., EUR be PVM</i>				
<i>Bendra kaina (K4₁), EUR su PVM</i>				
Ataskaitinis laikotarpis - 2019 m.				
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	8	8	5,00	5,00
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	8	8	10,00	10,00
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	-	8	-	21,00
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	8	8	7,00	7,00
Aromatiniai ir benzino bei dyzelino eilės angliavandeniliai	1	-	29,00	-
Aromatiniai ir benzino eilės angliavandeniliai (BEA) kiekviename gręžinyje	-	8	-	29,00
Naftos angliavandenilių indeksas (C ₁₀ - C ₄₀) kiekviename gręžinyje	-	8	-	38,00
<i>Bendra kaina (K5₁), EUR be PVM</i>				
<i>PVM 21 proc., EUR be PVM</i>				
<i>Bendra kaina (K5₁), EUR su PVM</i>				

Tiriamas rodiklis	Tyrimų laikas, kiekis		1 tyrimo įkainis, EUR be PVM		Kiekio kaina K(N) ₂ , EUR be PVM
Ataskaitinis laikotarpis - 2018 m.					
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	6	6	5,00	5,00	
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	6	6	10,00	10,00	
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	6	6	21,00	21,00	
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	6	6	7,00	7,00	
Mikroelementai (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, V) kiekviename gręžinyje	6	-	45,00	-	
Bendra kaina (K ₂), EUR be PVM					
PVM 21 proc., EUR be PVM					
Bendra kaina (K ₂), EUR su PVM					
Ataskaitinis laikotarpis - 2019 m.					
Vandens lygio matavimas kiekviename gręžinyje	6	6	5,00	5,00	
Fizikiniai-cheminiai rodikliai (pH, Eh, T, savitasis elektros laidis) kiekviename gręžinyje	6	6	10,00	10,00	
Bendra cheminė sudėtis (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , HCO ₃ , SO ₄ , PI) kiekviename gręžinyje	6	6	21,00	21,00	
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS) kiekviename gręžinyje	6	6	7,00	7,00	
Mikroelementai (Pb, Ni, Zn, Mn, Cu, Cr, Cd, V) kiekviename gręžinyje	-	6	-	45,00	
Bendra kaina (K ₁), EUR be PVM					
PVM 21 proc., EUR be PVM					
Bendra kaina (K ₁), EUR su PVM					

3 lentelė. Bendra požeminio vandens monitoringo kaina per 2015-2019 m.

Ataskaitinis laikotarpis	Kiekio kaina K(N) ₁ , EUR be PVM		Kiekio kaina K(N) ₂ , EUR be PVM		Bendra kaina per metus, EUR be PVM	PVM 21 proc., EUR be PVM	Bendra kaina per metus, EUR su PVM
	Pavasaris (kovas-gegužė)	Ruduo (rugsėjis-lapkritis)	Pavasaris (kovas-gegužė)	Ruduo (rugsėjis-lapkritis)			
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
Bendra kaina per 2015-2019 m. (K), EUR							

Lentelė Nr.4 Bendra Pasiūlymo kaina

Paslaugų pavadinimas	Kaina, EUR be PVM	PVM 21 proc., EUR be PVM	Kaina, EUR su PVM
Lietuvos elektrinės Kuro baro ir Obenių sklypo teritorijų požeminio vandens kokybės monitoringo 2015-2019 m. laikotarpiu paslaugos (Bendra kaina per 2015-2019 m. (K))			
Kuro baro ir Obenių sklypo teritorijų požeminio vandens monitoringo programos parengimo paslaugos 2020-2024 metų laikotarpiui			
Bendra Pasiūlymo kaina	9 315,00	1 956,15	11 271,15

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. birželio 31 d. (turi galioti ne trumpiau kaip iki 2015 m. birželio 13 d.)

³ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

⁴ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.