

UAB NRD CS

Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius
Įmonės kodas 303115085, PVM kodas LT100008214514
AB DNB bankas, Banko kodas 40100, IBAN LT 08 4010 0424 0400 1387 (EUR, USD)

**Muitinės departamentui
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

**PASIŪLYMAS
DĖL SPECIALIOSIOS ANALITINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2015 08 10 Nr. 01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Prekių, Paslaugų Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB NRD CS
Prekių, Paslaugų Tiekėjo adresas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Roslekas
Telefono numeris	+370 626 56658
Fakso numeris	+370 5 219 65 33
El. pašto adresas	pr@nrdfs.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygas, teikiame savo pasiūlymą dėl Specialiosios analitinės programinės įrangos (toliau – SPI) pirkimo, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų CVP IS priemonėmis taip, kad pradinio susipažinimo su elektroninės priemonėmis gautais pasiūlymais procedūros metu būtų galima susipažinti atskirai su techniniu pasiūlymu ir atskirai su finansiniu pasiūlymu.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo Sutartį.

Mes siūlome Specialiąją analitinę programinę įrangą ir jos diegimo, integravimo, testavimo ir nemokamo garantinio aptarnavimo paslaugas pagal techninėje specifikacijoje nurodytas priemones (priemonės turi surašyti pasiūlymo Tiekėjas).

Mes įsipareigojame pasiekti techninėje specifikacijoje nurodytus rezultatus ir siūlome šias Prekes ir Paslaugas:

1 lentelė.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI SPECIALIAJAI ANALITINEI PROGRAMINEI ĮRANGAI (TECHNINIS PASIŪLYMAS)

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
SPI gamintojas, pavadinimas ir modelis. Turi būti pateikta naujausia rinkoje esanti atitinkamos SPI versija.	Gamintojas – IBM, IBM® i2® Intelligence Analysis Platform (IBM i2 Enterprise Insight Analysis)
SPI paskirtis ir bendras funkcionalumas SPI paskirtis – užtikrinti galimybes atlikti duomenų analizę siekiant pagerinti sprendimų priėmimą kriminalinės žvalgybos srityje, panaudojant operatyviai ar iš anksto apibrėžtas situacijos įvertinimo galimybes taktiniame ir strateginiame lygmenyse. Tuo tikslu SPI turi užtikrinti struktūrizuotos ir nestruktūrizuotos informacijos įvedimą, sisteminimą, apdorojimą, analizę (įvairiausiais analitinio tyrimo metodais, naudojamais analitikų bendruomenėje – filtravimą, daugiakriterinę informacijos paiešką, statistinį apdorojimą, sąsajų tarp objektų paiešką, vizualinę ir geografinę analizę ir pan.), ryšių tarp objektų atvaizdavimą, archyvavimą, skirtingų formatų išorinių ir vidinių duomenų integraciją vienoje aplinkoje. SPI turi užtikrinti šį bendrąjį funkcionalumą ir minimalius reikalavimus:	
Turi būti galimybė atlikti struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų (tekstinių) duomenų analizę, panaudojant skirtingų formatų, vienu metu prijungtus, skirtingais būdais ir sąlygomis gaunamus bei tvarkomus duomenis	Atitinka. Bus galimybė atlikti struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų (tekstinių) duomenų analizę, panaudojant skirtingų formatų, vienu metu prijungtus, skirtingais būdais ir sąlygomis gaunamus bei tvarkomus duomenis
Turi būti galimybė atlikti informacijos apie objektus apdorojimą ir galimų ryšių tarp jų (tiesiogiai ar netiesiogiai, t. y. per kelis lygius susijusių „tarpinių“ objektų) nustatymą, analizę ir atvaizdavimą schemose bei diagramose	Atitinka. Bus galimybė atlikti informacijos apie objektus apdorojimą ir galimų ryšių tarp jų (tiesiogiai ar netiesiogiai, t. y. per kelis lygius susijusių „tarpinių“ objektų) nustatymą, analizę ir atvaizdavimą schemose bei diagramose
Turi būti galimybė nustatyti ir atvaizduoti objektų rūšį ir požymius	Atitinka. Bus galimybė nustatyti ir atvaizduoti objektų rūšį ir požymius
Turi būti galimybė nustatyti ir atvaizduoti ryšių tarp objektų rūšį ir požymius	Atitinka. Bus galimybė nustatyti ir atvaizduoti ryšių tarp objektų rūšį ir požymius
Turi būti galimybė keistis (gauti ir priimti) informacija tarp SPI naudotojų bendroje SPI aplinkoje	Atitinka. Bus galimybė keistis (gauti ir priimti) informacija tarp SPI naudotojų bendroje SPI aplinkoje
Turi būti galimybė SPI naudotojui gauti realaus laiko režime (<i>on-line</i>) automatinius pranešimus (elektroniniu paštu ar SPI aplinkoje), nurodančius, kokia nauja su SPI naudotoją	Atitinka. Bus galimybė SPI naudotojui gauti realaus laiko režime (<i>on-line</i>) automatinius pranešimus (elektroniniu paštu ar SPI aplinkoje), nurodančius, kokia nauja su SPI naudotoją dominančiais objektais

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
dominančiais objektais susijusi informacija buvo patalpinta ar aptikta duomenų šaltiniuose bei esamos informacijos juose pakeitimus	susijusi informacija buvo patalpinta ar aptikta duomenų šaltiniuose bei esamos informacijos juose pakeitimus
Turi būti galimybė nustatyti esminius ryšius tarp objektų bei analizuoti šiuos ryšius sudėtinguose duomenų ryšių tinkluose (pavyzdžiui, giminystės, bendravimo, priklausomybės, prekybos ryšių tinkluose), taip pat nustatyti naujus ryšius ir jų įtakotus pokyčius analizuojamuose duomenų ryšių tinkluose	Atitinka. Bus galimybė nustatyti esminius ryšius tarp objektų bei analizuoti šiuos ryšius sudėtinguose duomenų ryšių tinkluose (pavyzdžiui, giminystės, bendravimo, priklausomybės, prekybos ryšių tinkluose), taip pat nustatyti naujus ryšius ir jų įtakotus pokyčius analizuojamuose duomenų ryšių tinkluose
Turi būti galimybė nustatyti paslėptus, neakivaizdžius, per kelis tarpinius lygius nutolusius ryšius tarp objektų, nustatant dar nežinomus ryšius tarp objektų ir užslėptus objektus analizuojamuose duomenų ryšių tinkluose (pavyzdžiui, analizuojant telefoninių pokalbių išklotinių sąsajas)	Atitinka. Bus galimybė nustatyti paslėptus, neakivaizdžius, per kelis tarpinius lygius nutolusius ryšius tarp objektų, nustatant dar nežinomus ryšius tarp objektų ir užslėptus objektus analizuojamuose duomenų ryšių tinkluose (pavyzdžiui, analizuojant telefoninių pokalbių išklotinių sąsajas)
Turi būti galimybė nustatyti pagrindinius asmenis, įvykius ir sąsajas tarp jų bei asmenų elgsenos ir veikimo būdo modelius	Atitinka. Bus galimybė nustatyti pagrindinius asmenis, įvykius ir sąsajas tarp jų bei asmenų elgsenos ir veikimo būdo modelius
Turi būti galimybė atvaizduoti tarpusavyje susijusių asmenų grupės ar kitos organizacijos (pavyzdžiui, darbovietės, giminės, organizuotos nusikalstamos grupės) struktūrą ir asmenų vaidmenų grupėje hierarchiją	Atitinka. Bus galimybė atvaizduoti tarpusavyje susijusių asmenų grupės ar kitos organizacijos (pavyzdžiui, darbovietės, giminės, organizuotos nusikalstamos grupės) struktūrą ir asmenų vaidmenų grupėje hierarchiją
Turi būti galimybė aptikti nusikalstamos veiklos (elgsenos ir veikimo būdo) šablonus, susijusių įvykių ar nusikalstamam veikimui būtinų veiklų sekas ir dėsningumus, leidžiančius įvertinti kriminalinės žvalgybos efektyvumą ir trūkstamos ar reikalingos informacijos spragas bei padėti priimti taktinius ir strateginius sprendimus, paskiriant kriminalinės žvalgybos pajėgas ir nustatant kriminalinės žvalgybos taikinius (angl. <i>targets</i>)	Atitinka. Bus galimybė aptikti nusikalstamos veiklos (elgsenos ir veikimo būdo) šablonus, susijusių įvykių ar nusikalstamam veikimui būtinų veiklų sekas ir dėsningumus, leidžiančius įvertinti kriminalinės žvalgybos efektyvumą ir trūkstamos ar reikalingos informacijos spragas bei padėti priimti taktinius ir strateginius sprendimus, paskiriant kriminalinės žvalgybos pajėgas ir nustatant kriminalinės žvalgybos taikinius (angl. <i>targets</i>)
Turi būti realizuota lanksti ir saugi technologinė architektūra, užtikrinanti SPI naudotojų prieigos organizavimą skirtingais lygiais prie įvairaus tipo išorinių ir vidinių duomenų šaltinių, kurių duomenys ir patys šaltiniai gali kisti laike	Atitinka. Bus realizuota lanksti ir saugi technologinė architektūra, užtikrinanti SPI naudotojų prieigos organizavimą skirtingais lygiais prie įvairaus tipo išorinių ir vidinių duomenų šaltinių, kurių duomenys ir patys šaltiniai gali kisti laike
Turi būti įdiegti daugialypės analizės įrankiai, suteikiantys duomenų ryšių tinklo interpretavimo ir įvertinimo laiko bei geografinėje erdvėje galimybes	Atitinka. Bus įdiegti daugialypės analizės įrankiai, suteikiantys duomenų ryšių tinklo interpretavimo ir įvertinimo laiko bei geografinėje erdvėje galimybes
Turi būti galimybė SPI naudotojams bendradarbiauti ir keistis informacija SPI aplinkoje	Atitinka. Bus galimybė SPI naudotojams bendradarbiauti ir keistis informacija SPI aplinkoje

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
Turi būti galimybė SPI naudotojams dirbti pagrindinėse analizei skirtose darbo vietose (jose SPI naudotojai turėtų galimybę naudoti pilną SPI funkcionalumą) ir papildomose analizei skirtose darbo vietose (jose SPI naudotojai turėtų galimybę naudoti ribotą SPI funkcionalumą)	Atitinka. Bus galimybė SPI naudotojams dirbti pagrindinėse analizei skirtose darbo vietose (jose SPI naudotojai turėtų galimybę naudoti pilną SPI funkcionalumą) ir papildomose analizei skirtose darbo vietose (jose SPI naudotojai turėtų galimybę naudoti ribotą SPI funkcionalumą)
Pagrindinės analizei skirtos darbo vietos funkcionalumas Pagrindinė analizei skirta darbo vieta turi užtikrinti bent šį funkcionalumą:	
Pagrindinės analizei skirtos darbo vietos turi sąveikauti su SPI tiek per interneto naršyklę šifruotu HTTPS ryšiu (arba analogišku), tiek per darbo vietoje įdiegtą klientinę SPI dalį.	Atitinka. Pagrindinės analizei skirtos darbo vietos sąveikaus su SPI tiek per interneto naršyklę šifruotu HTTPS ryšiu (arba analogišku), tiek per darbo vietoje įdiegtą klientinę SPI dalį.
Turi būti galimybė įvesti struktūrizuotą informaciją į SPI centrinį duomenų repozitoriumą (toliau – SPI repozitoriumas)	Atitinka. Bus galimybė įvesti struktūrizuotą informaciją į SPI centrinį duomenų repozitoriumą (toliau – SPI repozitoriumas)
Turi būti galimybė kurti naujas diagramas, jų duomenis įkelti į SPI repozitoriumą	Atitinka. Bus galimybė kurti naujas diagramas, jų duomenis įkelti į SPI repozitoriumą
Turi būti galimybė atlikti aktualių ir archyvinių diagramų versijų kontrolę, peržiūrėti diagramų versijas bei automatizuotai atvaizduoti atliktus pokyčius tarp diagramų versijų	Atitinka. Bus galimybė atlikti aktualių ir archyvinių diagramų versijų kontrolę, peržiūrėti diagramų versijas bei automatizuotai atvaizduoti atliktus pokyčius tarp diagramų versijų
Turi būti galimybė tvarkyti diagramas: jas peržiūrėti, taisyti, keisti, papildyti, ištrinti	Atitinka. Bus galimybė tvarkyti diagramas: jas peržiūrėti, taisyti, keisti, papildyti, ištrinti
Turi būti galimybė atlikti konkrečią ir kontekstinę duomenų paiešką pagal vieną ar kelis SPI naudotojo pasirinktus kriterijus	Atitinka. Bus galimybė atlikti konkrečią ir kontekstinę duomenų paiešką pagal vieną ar kelis SPI naudotojo pasirinktus kriterijus
Turi būti galimybė įkelti duomenis į SPI aplinką	Atitinka. Bus galimybė įkelti duomenis į SPI aplinką
Turi būti galimybė vizualiai „pertempimo“ (interaktyvaus perkėlimo) būdu įkelti duomenis	Atitinka. Bus galimybė vizualiai „pertempimo“ (interaktyvaus perkėlimo) būdu įkelti duomenis
Turi būti galimybė atlikti lanksčią duomenų ir diagramų duomenų analizę – bent asociacijų, laiko, sąsajų, išdėstymo	Atitinka. Bus galimybė atlikti lanksčią duomenų ir diagramų duomenų analizę – bent asociacijų, laiko, sąsajų, išdėstymo
Turi būti duomenų struktūros ir sąsajų modelio konfigūravimo galimybė	Atitinka. Bus duomenų struktūros ir sąsajų modelio konfigūravimo galimybė
Turi būti galimybė atlikti duomenų apie objektus ir ryšius tarp objektų vizualizaciją, formatavimą ir filtravimą	Atitinka. Bus galimybė atlikti duomenų apie objektus ir ryšius tarp objektų vizualizaciją, formatavimą ir filtravimą
Turi būti galimybė atlikti geografinės vietovės (erdvinę) duomenų analizę	Atitinka. Bus galimybė atlikti geografinės vietovės (erdvinę) duomenų analizę
Turi būti užtikrinta integracija su GIS technologijomis geografinių vietų duomenų atvaizdavimui.	Atitinka. Bus užtikrinta integracija su GIS technologijomis geografinių vietų duomenų atvaizdavimui.
Turi būti galimybė atlikti greitą filtravimą histogramomis ir sąrašais	Atitinka. Bus galimybė atlikti greitą filtravimą histogramomis ir sąrašais
Turi būti laikinės ir vizualiosios analizės galimybės: veiklos, histogramų, kaitos matricių	Atitinka. Bus laikinės ir vizualiosios analizės galimybės: veiklos, histogramų, kaitos matricių

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
socialinių tinklų duomenims analizuoti ir objektams aptikti	socialinių tinklų duomenims analizuoti ir objektams aptikti
Turi būti galimybė atlikti automatizuotą atitinkamų (nustatytus kriterijus atitinkančių) objektų paiešką (ir pagal sąrašą), papildomų objekto požymių (pavyzdžiui, diagramos turinio paveikslėlio, datų, objektų pavadinimų) greitą atvaizdavimą, vizualiąją paiešką, sąsajų tarp objektų kelio (maršruto) aptikimą, susijusių objektų atvaizdavimą	Atitinka. Bus galimybė atlikti automatizuotą atitinkamų (nustatytus kriterijus atitinkančių) objektų paiešką (ir pagal sąrašą), papildomų objekto požymių (pavyzdžiui, diagramos turinio paveikslėlio, datų, objektų pavadinimų) greitą atvaizdavimą, vizualiąją paiešką, sąsajų tarp objektų kelio (maršruto) aptikimą, susijusių objektų atvaizdavimą
Turi būti galimybė atlikti objekto ryšių vizualųjį išplėtimą (ryšių su kitais objektais nustatymą), atvaizduojant ir įkeliant visus susijusius objektus ir ryšius į SPI repozitoriumą; šis funkcionalumas turi turėti ir filtravimo bei atrankos galimybes	Atitinka. Bus galimybė atlikti objekto ryšių vizualųjį išplėtimą (ryšių su kitais objektais nustatymą), atvaizduojant ir įkeliant visus susijusius objektus ir ryšius į SPI repozitoriumą; šis funkcionalumas turi turėti ir filtravimo bei atrankos galimybes
Dirbant su SPI repozitoriumu funkcionalumas turi apimti bent: diagramų kūrimą, tvarkymą ir interaktyvųjį valdymą, įkeliamų duomenų apjungimą ir tvarkymą, pranešimų apie stebimų (aktualių) duomenų pokyčius SPI repozitoriume siuntimą SPI naudotojui. Turi būti raktinių žodžių, jų junginių, fragmentų ir sinonimų, neteisingo užrašymo, maišos (angl. <i>fuzzed</i>), paieškos pagal objektus ir jų požymius galimybės	Atitinka. Dirbant su SPI repozitoriumu funkcionalumas apims: diagramų kūrimą, tvarkymą ir interaktyvųjį valdymą, įkeliamų duomenų apjungimą ir tvarkymą, pranešimų apie stebimų (aktualių) duomenų pokyčius SPI repozitoriume siuntimą SPI naudotojui. Bus raktinių žodžių, jų junginių, fragmentų ir sinonimų, neteisingo užrašymo, maišos (angl. <i>fuzzed</i>), paieškos pagal objektus ir jų požymius galimybės
Informacijos prieigos SPI naudotojams suteikimo modelis turi būti vieningas visoje SPI aplinkoje, klasifikuojant visus informacinius elementus (duomenų šaltinius ir pačius duomenis ar jų dalį), ir suteikiant prieigos (peržiūros ar tvarkymo) teises pagal suteiktą prieigos lygį konkrečiam SPI naudotojui	Atitinka. Informacijos prieigos SPI naudotojams suteikimo modelis bus vieningas visoje SPI aplinkoje, klasifikuojant visus informacinius elementus (duomenų šaltinius ir pačius duomenis ar jų dalį), ir suteikiant prieigos (peržiūros ar tvarkymo) teises pagal suteiktą prieigos lygį konkrečiam SPI naudotojui
Turi būti galimybė atlikti socialinių tinklų duomenų analizę (angl. <i>Social Network Analysis</i>): nustatyti objekto centrališkumą, jo statusą (padėtį) tarpobjektinių ryšių struktūroje (angl. <i>centrality</i>), nustatyti ryšių „stiprumą“ tarp objektų ir jų sąsajas (angl. <i>betweenness</i>), nustatyti objektų artumo (angl. <i>closeness</i>) ir panašumo (angl. <i>directness</i>) laipsnį, nustatyti susijungimo lygį (angl. <i>degree centrality</i>), apskaičiuoti eigen-vektorių (angl. <i>Eigenvector</i>), atlikti kryptinių ryšių ir (arba) grafų analizę bei ryšių svarbos grafų analizę	Atitinka. Bus galimybė atlikti socialinių tinklų duomenų analizę (angl. <i>Social Network Analysis</i>): nustatyti objekto centrališkumą, jo statusą (padėtį) tarpobjektinių ryšių struktūroje (angl. <i>centrality</i>), nustatyti ryšių „stiprumą“ tarp objektų ir jų sąsajas (angl. <i>betweenness</i>), nustatyti objektų artumo (angl. <i>closeness</i>) ir panašumo (angl. <i>directness</i>) laipsnį, nustatyti susijungimo lygį (angl. <i>degree centrality</i>), apskaičiuoti eigen-vektorių (angl. <i>Eigenvector</i>), atlikti kryptinių ryšių ir (arba) grafų analizę bei ryšių svarbos grafų analizę
Turi būti galimybė dirbti su objektų duomenimis (pavyzdžiui, telefoninių pokalbių išklotinėmis),	Atitinka. Bus galimybė dirbti su objektų duomenimis (pavyzdžiui, telefoninių pokalbių išklotinėmis),

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
analizuojant laiko žymas įvairiu detalumu – nuo metų iki milisekundžių	analizuojant laiko žymas įvairiu detalumu – nuo metų iki milisekundžių
Turi būti galimybė pirminius duomenis pateikti bent šiais formatais: *.txt, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.xslm, *.xml arba lygiaverčiais formatais, suderinamais su Perkančiosios organizacijos naudojamais formatais	Atitinka. Bus galimybė pirminius duomenis pateikti bent šiais formatais: *.txt, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.xslm, *.xml arba lygiaverčiais formatais, suderinamais su Perkančiosios organizacijos naudojamais formatais
Turi būti galimybė gautus duomenis, įskaitant ir vizualizuotus, išvesti bent į šiuos formatus: *.pdf, *.doc, *.docx arba lygiaverčius formatus, suderinamus su Perkančiosios organizacijos naudojamais formatais	Atitinka. Bus galimybė gautus duomenis, įskaitant ir vizualizuotus, išvesti bent į šiuos formatus: *.pdf, *.doc, *.docx arba lygiaverčius formatus, suderinamus su Perkančiosios organizacijos naudojamais formatais
Pagrindinės analizei skirtos darbo vietos funkcionalumas turi apimti ir papildomos analizei skirtos darbo vietos funkcionalumą.	Atitinka. Pagrindinės analizei skirtos darbo vietos funkcionalumas turi apimti ir papildomos analizei skirtos darbo vietos funkcionalumą.
Papildomos analizei skirtos darbo vietos funkcionalumas	
Papildoma analizei skirta darbo vieta turi užtikrinti bent šį funkcionalumą:	
Papildomos analizei skirtos darbo vietos turi sąveikauti su SPI per interneto naršyklę šifruotu HTTPS ryšiu (arba analogišku)	Atitinka. Papildomos analizei skirtos darbo vietos turi sąveikauti su SPI per interneto naršyklę šifruotu HTTPS ryšiu (arba analogišku)
Turi būti galimybė kurti, koreguoti ir trinti objektus bei ryšius tarp jų SPI repozitoriume	Atitinka. Bus galimybė kurti, koreguoti ir trinti objektus bei ryšius tarp jų SPI repozitoriume
Turi būti galimybė atlikti paiešką prijungtose duomenų bazėse (informacinėse sistemose ir registruose), įskaitant SPI repozitoriume	Atitinka. Bus galimybė atlikti paiešką prijungtose duomenų bazėse (informacinėse sistemose ir registruose), įskaitant SPI repozitoriume
Turi būti galimybė atlikti duomenų analizę, atvaizduoti diagramas, jų turinį	Atitinka. Bus galimybė atlikti duomenų analizę, atvaizduoti diagramas, jų turinį
Turi būti galimybė kurti duomenų rinkinius (angl. <i>data sets</i>)	Atitinka. Bus galimybė kurti duomenų rinkinius (angl. <i>data sets</i>)
Turi būti galimybė peržiūrėti duomenis vizualiai, darbo vietos ekrane atvaizduojant objektus ir ryšius tarp objektų	Atitinka. Bus galimybė peržiūrėti duomenis vizualiai, darbo vietos ekrane atvaizduojant objektus ir ryšius tarp objektų
Sąsaja turi veikti modernioje atnaujintoje interneto naršyklėje (<i>Internet Explorer, Chrome, Mozilla</i> ar analogiškoje)	Atitinka. Sąsaja turi veikti modernioje atnaujintoje interneto naršyklėje (<i>Internet Explorer, Chrome, Mozilla</i> ar analogiškoje)
Pagrindinės analizei skirtos darbo vietos funkcionalumą užtikrinanti SPI	
SPI turi būti pateikta su 6 vnt. licencijomis, leidžiančiomis ne mažiau kaip 6 naudotojams vienu metu jungtis prie SPI.	Atitinka. SPI bus pateikta su 6 vnt. licencijomis, leidžiančiomis ne mažiau kaip 6 naudotojams vienu metu jungtis prie SPI.
Bendras SPI naudotojų kiekis neturi būti mažesnis nei 100.	Atitinka. Bendras SPI naudotojų kiekis nebus mažesnis nei 100.
Papildomos analizei skirtos darbo vietos funkcionalumą užtikrinanti SPI	
SPI turi būti pateikta su 4 vnt. licencijomis, leidžiančiomis ne mažiau kaip 4 naudotojams vienu metu jungtis prie SPI.	Atitinka. SPI bus pateikta su 4 vnt. licencijomis, leidžiančiomis ne mažiau kaip 4 naudotojams vienu metu jungtis prie SPI.
Bendras SPI naudotojų kiekis neturi būti mažesnis nei 100.	Atitinka. Bendras SPI naudotojų kiekis nebus mažesnis nei 100.

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
Lygiagrečiai vienu metu veikiančios analizei skirtos darbo vietos	
SPI užtikrins:	
Ne mažiau kaip 6 prisijungusių prie SPI pagrindinių analizei skirtų darbo vietų veikimą lygiagrečiai vienu metu arba; Ne mažiau kaip 10 prisijungusių prie SPI visų – pagrindinių ir papildomų – analizei skirtų darbo vietų veikimą lygiagrečiai vienu metu.	Atitinka. Ne mažiau kaip 6 prisijungusių prie SPI pagrindinių analizei skirtų darbo vietų veikimą lygiagrečiai vienu metu arba; Ne mažiau kaip 10 prisijungusių prie SPI visų – pagrindinių ir papildomų – analizei skirtų darbo vietų veikimą lygiagrečiai vienu metu.
Papildomi reikalavimai SPI	
SPI turi užtikrinti skirtingų duomenų integravimo būdų taikymą: turi užtikrinti tiesiogines realaus laiko režimo (<i>on-line</i>) užklausas į išorines ir vidines duomenų bazines (informacines sistemas ir registrus) ir duomenų apie objektus surinkimą (integravimą) SPI aplinkoje iš išsklaidytų duomenų bazių (informacinių sistemų ir registrų);	Atitinka. SPI užtikrins skirtingų duomenų integravimo būdų taikymą: užtikrins tiesiogines realaus laiko režimo (<i>on-line</i>) užklausas į išorines ir vidines duomenų bazines (informacines sistemas ir registrus) ir duomenų apie objektus surinkimą (integravimą) SPI aplinkoje iš išsklaidytų duomenų bazių (informacinių sistemų ir registrų);
turi užtikrinti automatizuotą pateiktų duomenų rinkinių įkėlimą į SPI pirminės analizės duomenų bazę (duomenų patikrinimui, patikimumo įvertinimui ir analizei), prieš perkeltant pateiktus duomenų rinkinius į SPI repozitoriumą;	Atitinka. Užtikrins automatizuotą pateiktų duomenų rinkinių įkėlimą į SPI pirminės analizės duomenų bazę (duomenų patikrinimui, patikimumo įvertinimui ir analizei), prieš perkeltant pateiktus duomenų rinkinius į SPI repozitoriumą;
turi užtikrinti automatizuotą patikrintų ir patikimų duomenų rinkinių įkėlimą į SPI repozitoriumą;	Atitinka. turi užtikrinti automatizuotą patikrintų ir patikimų duomenų rinkinių įkėlimą į SPI repozitoriumą;
duomenų rinkinių įkėlimas į SPI atliekamas pagal poreikį – per analizei skirtą darbo vietą.	Atitinka. Duomenų rinkinių įkėlimas į SPI atliekamas pagal poreikį – per analizei skirtą darbo vietą.
SPI turi užtikrinti hibridinio veikimo (darbą su SPI atsijungus nuo SPI) režimą, t. y. pagrindinės analizei skirtos darbo vietos naudotojas, fiziškai atsijungęs nuo SPI, turi turėti galimybę prieiti prie SPI repozitoriumo reikiamų duomenų kopijos ir dirbti su ja, SPI naudotojui prisijungus prie SPI, turi būti užtikrintas atliktų pokyčių sinchronizavimas.	Atitinka. SPI užtikrins hibridinio veikimo (darbą su SPI atsijungus nuo SPI) režimą, t. y. pagrindinės analizei skirtos darbo vietos naudotojas, fiziškai atsijungęs nuo SPI, turės galimybę prieiti prie SPI repozitoriumo reikiamų duomenų kopijos ir dirbti su ja, SPI naudotojui prisijungus prie SPI, bus užtikrintas atliktų pokyčių sinchronizavimas.
Tekstinių duomenų analizės funkcionalumas	
SPI turi būti pateikta su 2 vnt. licencijomis, kurios turi užtikrinti tekstinės (nestruktūrizuotos) informacijos analizės galimybes;	Atitinka. SPI bus pateikta su 2 vnt. licencijomis, kurios turi užtikrinti tekstinės (nestruktūrizuotos) informacijos analizės galimybes;
Turi būti galimybė teksto analizės metu pažymėti ir ištraukti objektus iš tekstinių dokumentų, t. y. automatizuotai ir (arba) rankinio žymėjimo metodu surinkti informaciją apie objektus tekste	Atitinka. Bus galimybė teksto analizės metu pažymėti ir ištraukti objektus iš tekstinių dokumentų, t. y. automatizuotai ir (arba) rankinio žymėjimo metodu surinkti informaciją apie objektus tekste

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
Turi būti galimybė teksto analizės metu kurti grafines diagramas	Atitinka. Bus galimybė teksto analizės metu kurti grafines diagramas
Turi būti galimybė palaikyti *.txt, *.rtf, *.html, *.xml, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.odt arba lygiaverčius formatus, suderinamus su Perkančiosios organizacijos naudojamais formatais	Atitinka. Bus galimybė palaikyti *.txt, *.rtf, *.html, *.xml, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.odt arba lygiaverčius formatus, suderinamus su Perkančiosios organizacijos naudojamais formatais
Turi būti galimybė atlikti žodžių, jų junginių ir fragmentų, sinonimų, panašių pagal skambėjimą (angl. <i>sounds like</i>) žodžių paiešką skirtinguose dokumentuose	Atitinka. Bus galimybė atlikti žodžių, jų junginių ir fragmentų, sinonimų, panašių pagal skambėjimą (angl. <i>sounds like</i>) žodžių paiešką skirtinguose dokumentuose
Turi būti galimybė automatizuotai aptikti ir tvarkyti naujai patalpintų nustatytame SPI kataloge dokumentų tekstą	Atitinka. Bus galimybė automatizuotai aptikti ir tvarkyti naujai patalpintų nustatytame SPI kataloge dokumentų tekstą
Transporto priemonių numerių atpažinimo analizės funkcionalumas	
SPI turi būti pateikta su 1 vnt. licencija, kuri turi užtikrinti susijusių transporto priemonių numerių analizės ir nustatymo galimybes:	Atitinka. SPI bus pateikta su 1 vnt. licencija, kuri užtikrins susijusių transporto priemonių numerių analizės ir nustatymo galimybes:
Turi būti galimybė atlikti transporto priemonių „palydos“ (susijusių kitų transporto priemonių) analizę, siekiant nustatyti transporto priemonių sąsajas su nurodytus kriterijus atitinkančiomis transporto priemonėmis	Atitinka. Bus galimybė atlikti transporto priemonių „palydos“ (susijusių kitų transporto priemonių) analizę, siekiant nustatyti transporto priemonių sąsajas su nurodytus kriterijus atitinkančiomis transporto priemonėmis
Turi būti galimybė atlikti geografinį segmentavimą pagal datą, laiką ir vietovę (geografinės koordinatės)	Atitinka. Bus galimybė atlikti geografinį segmentavimą pagal datą, laiką ir vietovę (geografinės koordinatės)
Turi būti galimybė nustatyti dėsningai „pasikartojančias“ transporto priemones, jų grupę, aptiktas kelis kartus toje pačioje ar susijusiose vietose tuo pačiu laiku ar laikotarpiu	Atitinka. Bus galimybė nustatyti dėsningai „pasikartojančias“ transporto priemones, jų grupę, aptiktas kelis kartus toje pačioje ar susijusiose vietose tuo pačiu laiku ar laikotarpiu
Turi būti galimybė apjungti skirtingų duomenų sąrašus ir atlikti jų analizę	Atitinka. Bus galimybė apjungti skirtingų duomenų sąrašus ir atlikti jų analizę
Prieiga prie duomenų šaltinių (informacinių sistemų ir registrų)	
Turi būti galimybė SPI priemonėmis tiesiogiai prieiti prie duomenų, esančių skirtinguose formatuose ir skirtingomis programinėmis kalbomis tvarkomose duomenų bazėse: SAS, Oracle, IBM, Microsoft.	Atitinka. Bus galimybė SPI priemonėmis tiesiogiai prieiti prie duomenų, esančių skirtinguose formatuose ir skirtingomis programinėmis kalbomis tvarkomose duomenų bazėse: SAS, Oracle, IBM, Microsoft.
SPI turi būti integruota (sukurta prieiga SPI aplinkoje) su ne mažiau kaip 20 Perkančiosios organizacijos naudojamų ir (arba) pagal duomenų teikimo sutartis tvarkomų informacinių sistemų ir registrų (duomenų šaltinių) (žr. Techninės specifikacijos 3 dalies 12 punktą).	Atitinka. SPI bus integruota (sukurta prieiga SPI aplinkoje) su ne mažiau kaip 20 Perkančiosios organizacijos naudojamų ir (arba) pagal duomenų teikimo sutartis tvarkomų informacinių sistemų ir registrų (duomenų šaltinių) (žr. Techninės specifikacijos 3 dalies 12 punktą).
SPI naudotojų prieigos ir veiksmų kontrolė Bus galimybė:	

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
Užtikrinti autorizuotą SPI naudotojų prisijungimą, naudojant saugaus autentifikavimo priemones;	Atitinka. Užtikrinti autorizuotą SPI naudotojų prisijungimą, naudojant saugaus autentifikavimo priemones;
Sukurti SPI naudotojams ar jų grupėms atskirus SPI darbalaukius pagal jiems suteiktus vaidmenis (teises) ir informacijos prieigos lygius;	Atitinka. Sukurti SPI naudotojams ar jų grupėms atskirus SPI darbalaukius pagal jiems suteiktus vaidmenis (teises) ir informacijos prieigos lygius;
Suteikti ar apriboti skirtingiems SPI naudotojams teises naudoti SPI repozitoriumo duomenis ar jų dalį;	Atitinka. Suteikti ar apriboti skirtingiems SPI naudotojams teises naudoti SPI repozitoriumo duomenis ar jų dalį;
Fiksuoti naudotojų prisijungimo faktą ir laiką;	Atitinka. Fiksuoti naudotojų prisijungimo faktą ir laiką;
Fiksuoti naudotojų veiksmus (atlikti veiksmų žurnalizavimą) ir atlikti naudotojų veiksmų auditą;	Atitinka. Fiksuoti naudotojų veiksmus (atlikti veiksmų žurnalizavimą) ir atlikti naudotojų veiksmų auditą;
Naudotojų prieigos administravimo ir jų veiksmų kontrolė užtikrinama pačios SPI priemonėmis arba galima integracija su Microsoft Active Directory ar analogiška Perkančiosios organizacijos naudojama naudotojų kontrolės programine įranga.	Atitinka. Naudotojų prieigos administravimo ir jų veiksmų kontrolė užtikrinama pačios SPI priemonėmis arba galima integracija su Microsoft Active Directory ar analogiška Perkančiosios organizacijos naudojama naudotojų kontrolės programine įranga.
SPI pateikimas, diegimas ir parengimas naudojimui	
SPI turi būti pristatyta, įdiegta (instaliuota), sukonfigūruota (integruota ir ištestuota) bei parengta naudoti Perkančiosios organizacijos nurodytose ne mažiau kaip 35 darbo vietose ir ne mažiau kaip 2 tarnybinėse stotyse iki 2016 m. sausio 25 d.	Atitinka. SPI bus pristatyta, įdiegta (instaliuota), sukonfigūruota (integruota ir ištestuota) bei parengta naudoti Perkančiosios organizacijos nurodytose ne mažiau kaip 35 darbo vietose ir ne mažiau kaip 2 tarnybinėse stotyse iki 2016 m. sausio 25 d.
SPI diegimo (instaliavimo), konfigūravimo (integravimo ir testavimo) bei parengimo naudoti metu turi dalyvauti Perkančiosios organizacijos įgalioti atstovai, kurie tuo pačiu neatlygintinai supažindinami (konsultuojami) su atliekamais SPI diegimo, konfigūravimo, testavimo, naudojimo ir administravimo, SPI naudojimo klaidų interpretavimo ir taisymo darbais.	Atitinka. SPI diegimo (instaliavimo), konfigūravimo (integravimo ir testavimo) bei parengimo naudoti metu dalyvaus Perkančiosios organizacijos įgalioti atstovai, kurie tuo pačiu neatlygintinai bus supažindinami (konsultuojami) su atliekamais SPI diegimo, konfigūravimo, testavimo, naudojimo ir administravimo, SPI naudojimo klaidų interpretavimo ir taisymo darbais.
SPI turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose (CD arba DVD) ar USB atmintinėse.	Atitinka. SPI bus pateikta kompaktiniuose diskuose (CD arba DVD) ar USB atmintinėse.
SPI diegimo metu turi būti: Parengtas SPI detalaus projektavimo dokumentas;	Atitinka. SPI diegimo metu bus: Parengtas SPI detalaus projektavimo dokumentas;
Atliktas SPI diegimas, kuris turi būti aprašytas SPI diegimo ataskaitoje;	Atitinka. Atliktas SPI diegimas, kuris bus aprašytas SPI diegimo ataskaitoje;
Atliktas SPI testavimas, kuris turi būti aprašytas SPI diegimo priėmimo testų dokumente;	Atitinka. Atliktas SPI testavimas, kuris bus aprašytas SPI diegimo priėmimo testų dokumente;

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
Atliktas klaidų taisymas, kuris turi būti aprašytas SPI diegimo ataskaitoje. SPI detalaus projektavimo dokumentas, SPI diegimo ataskaita ir SPI diegimo priėmimo testų dokumentas turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai.	Atitinka. Atliktas klaidų taisymas, kuris bus aprašytas SPI diegimo ataskaitoje. SPI detalaus projektavimo dokumentas, SPI diegimo ataskaita ir SPI diegimo priėmimo testų dokumentas bus pateiktas Perkančiajai organizacijai.
SPI diegimo, integravimo ir testavimo darbų projektas turi atitikti tiekėjo techninį pasiūlymą.	Atitinka. SPI diegimo, integravimo ir testavimo darbų projektas atitiks tiekėjo techninį pasiūlymą.
SPI saugos įvertinimas	
Testuojant įdiegtą SPI, turi būti atliktas saugos įvertinimas. SPI saugos įvertinimą turi atlikti sertifikuotas saugos specialistas, kuris: turi atlikti autentikuotą saugos pažeidžiamumų skanavimą įdiegtai programinei įrangai (operacinėms sistemoms, duomenų bazėms, kitai programinei įrangai); peržiūrėti SPI konfigūracijas; įvertinti SPI realizuotą autentikavimo saugą; įvertinti įdiegtos SPI architektūros saugą.	Atitinka. Testuojant įdiegtą SPI, bus atliktas saugos įvertinimas. SPI saugos įvertinimą atliks sertifikuotas saugos specialistas, kuris: atliks autentikuotą saugos pažeidžiamumų skanavimą įdiegtai programinei įrangai (operacinėms sistemoms, duomenų bazėms, kitai programinei įrangai); peržiūrės SPI konfigūracijas; įvertins SPI realizuotą autentikavimo saugą; įvertins įdiegtos SPI architektūros saugą.
Informacija apie aptiktus saugos pažeidžiamumus (trūkumus) turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai ir, suderinus su ja, turi būti atliktas nustatytų saugos pažeidžiamumų (trūkumų) šalinimas. Galutinis saugos įvertinimas turi būti pateiktas SPI diegimo ataskaitoje.	Atitinka. Informacija apie aptiktus saugos pažeidžiamumus (trūkumus) bus pateikta Perkančiajai organizacijai ir, suderinus su ja, bus atliktas nustatytų saugos pažeidžiamumų (trūkumų) šalinimas. Galutinis saugos įvertinimas bus pateiktas SPI diegimo ataskaitoje.
SPI veiklos procesų stebėseną	
SPI veiklos procesų stebėjimas turi būti integruotas į Perkančiosios organizacijos naudojamą HP Openview Operations Manager (tarnybinių stočių parametrų (RAM, HDD, kritinių procesų) būsenos stebėjimas, nustatant gedimus ir jų priežastis pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą tvarką).	Atitinka. SPI veiklos procesų stebėjimas bus integruotas į Perkančiosios organizacijos naudojamą HP Openview Operations Manager (tarnybinių stočių parametrų (RAM, HDD, kritinių procesų) būsenos stebėjimas, nustatant gedimus ir jų priežastis pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą tvarką).
SPI žurnaliniai įrašai (operacinių sistemų ir taikomųjų programų) turi būti pateikiami į Perkančiosios organizacijos turimą Juniper STRM žurnalinių įrašų valdymo sistemą.	Atitinka. SPI žurnaliniai įrašai (operacinių sistemų ir taikomųjų programų) bus pateikiami į Perkančiosios organizacijos turimą Juniper STRM žurnalinių įrašų valdymo sistemą.
SPI rezervinės kopijos	
SPI rezervinės kopijos turi būti sukonfigūruotos pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą rezervinių kopijų darymo tvarką.	Atitinka. SPI rezervinės kopijos bus sukonfigūruotos pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą rezervinių kopijų darymo tvarką.
SPI kalba	
Anglų ir (arba) lietuvių.	SPI bus anglų kalba
SPI techninė dokumentacija	
Informacija apie siūlomą SPI ir SPI techninė dokumentacija turi būti pilnai pasiekama	Atitinka. Informacija apie siūlomą SPI ir SPI techninė dokumentacija bus pilnai pasiekama viešajame tinkle

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
viešajame tinkle (turi būti pateiktos nuorodos oficialiame gamintojo tinklapyje ar kitose interneto svetainėse) arba pateikta kartu su pasiūlymu. Dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalbomis (prioritetas teikiamas lietuvių kalba gamintojo ar jo įgalioto tiekėjo parengtai dokumentacijai). Iškilus klausimams dėl dokumentuoto SPI funkcionalumo veikimo, Perkančioji organizacija gali papildomai ir neatlygintinai reikalauti tiekėjo pademonstruoti atitinkamai veikiančią SPI funkcionalumą arba pateikti detalizuotą SPI veikimo ir naudojimo aprašymą tekstu ir ekrano kopijomis.	(bus pateiktos nuorodos oficialiame gamintojo tinklapyje ar kitose interneto svetainėse) arba pateikta kartu su pasiūlymu. Gamintojo dokumentacija bus anglų kalba, paruošta dokumentacija bus lietuvių kalba. Iškilus klausimams dėl dokumentuoto SPI funkcionalumo veikimo, Perkančioji organizacija gali papildomai ir neatlygintinai reikalauti tiekėjo pademonstruoti atitinkamai veikiančią SPI funkcionalumą arba pateikti detalizuotą SPI veikimo ir naudojimo aprašymą tekstu ir ekrano kopijomis.
SPI naudojimo ir administravimo dokumentacija	
Tiekėjas įsipareigoja SPI naudojimo bei administravimo dokumentaciją lietuvių kalba (popieriniame ir elektroniniame formate) pateikti Perkančiajai organizacijai iki SPI įdiegimo, integravimo ir testavimo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.	Atitinka. SPI naudojimo bei administravimo dokumentaciją lietuvių kalba (popieriniame ir elektroniniame formate) pateiksime Perkančiajai organizacijai iki SPI įdiegimo, integravimo ir testavimo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.
SPI suderinamumas su operacinėmis sistemomis	
SPI turi būti suderinta su šiomis Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis: Kompiuterinėse analizei skirtose darbo vietose – ne žemiau kaip Microsoft Windows 7;	Atitinka. SPI bus suderinta su šiomis Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis: Kompiuterinėse analizei skirtose darbo vietose – ne žemiau kaip Microsoft Windows 7;
2x86 platformos tarnybinėse stotyse, kuriose yra po 2 CPU, kiekviename CPU po 6 branduolius – ne žemiau kaip Microsoft Windows Server 2012 arba Red Hat Linux Server ver. 6.x	Atitinka. 2x86 platformos tarnybinėse stotyse, kuriose yra po 2 CPU, kiekviename CPU po 6 branduolius – ne žemiau kaip Microsoft Windows Server 2012 arba Red Hat Linux Server ver. 6.x
Reakcijos į SPI gedimą terminas	
Ne ilgiau kaip 1 darbo diena nuo incidento registravimo, t. y. Perkančiosios organizacijos kreipimosi į tiekėjo įgaliotą atstovą.	Atitinka. Ne ilgiau kaip 1 darbo diena nuo incidento registravimo, t. y. Perkančiosios organizacijos kreipimosi į tiekėjo įgaliotą atstovą.
Garantinis aptarnavimas	
SPI turi turėti 36 mėnesių garantinį aptarnavimą.	Atitinka. SPI turi turėti 36 mėnesių garantinį aptarnavimą.
Garantinio aptarnavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo SPI įdiegimo, integravimo ir testavimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.	Atitinka. Garantinio aptarnavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo SPI įdiegimo, integravimo ir testavimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.
SPI licencijavimas	
Būtina nurodyti licencijų pavadinimą.	D1C2LLL, IBM i2 Enterprise Insight Analysis Collaborate Add On Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months, 4 vnt.



Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
	• E0KQ5LL, IBM i2 Enterprise Insight Analysis Collaborate Add On Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 4 vnt. • E0KQ5LL, IBM i2 Enterprise Insight Analysis Collaborate Add On Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 4 vnt. • D1C2BLL, IBM i2 Enterprise Insight Analysis Core Edition Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months, 6 vnt. • E0KQ0LL, IBM i2 Enterprise Insight Analysis Core Edition Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 6 vnt. • E0KQ0LL, IBM i2 Enterprise Insight Analysis Core Edition Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months, 6 vnt. • D0WB8LL, IBM i2 iBase Plate Analysis Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months, 1 vnt. • E0FX4LL, IBM i2 iBase Plate Analysis Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal, 1 vnt. • E0FX4LL, IBM i2 iBase Plate Analysis Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal, 1 vnt. • D0WBILL, IBM i2 Text Chart Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months, 1 vnt. • E0FX9LL, IBM i2 Text Chart Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal, 1 vnt. • E0FX9LL, IBM i2 Text Chart Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal, 1 vnt. • D0WBKLL, IBM i2 Text Chart Auto Mark Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months, 1 vnt. • E0FXALL, IBM i2 Text Chart Auto Mark Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal, 1 vnt. • E0FXALL, IBM i2 Text Chart Auto Mark Concurrent User Annual SW Subscription & Support Renewal, 1 vnt.
Visos SPI licencijos turi būti nuolatinės, t. y. pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui, Perkančioji organizacija išsaugo teisę toliau naudoti SPI ne mažesne apimtimi nei garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neribotą laiką be jokių papildomų mokėjimų, išskyrus esant	Atitinka. Visos SPI licencijos bus nuolatinės, t. y. pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui, Perkančioji organizacija išsaugo teisę toliau naudoti SPI ne mažesne apimtimi nei garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neribotą laiką be jokių papildomų mokėjimų, išskyrus esant Perkančiosios organizacijos

Reikalavimai	Aprašymas (pildo Tiekėjas) (privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą)
Perkančiosios organizacijos poreikiui atnaujinti SPI licenciją ir papildyti SPI funkcionalumą.	poreikiui atnaujinti SPI licenciją ir papildyti SPI funkcionalumą.
Perkančioji organizacija turi teisę savarankiškai papildyti SPI funkcionalumą, atlikti kitus modernizavimo darbus.	Atitinka. Perkančioji organizacija turės teisę savarankiškai papildyti SPI funkcionalumą, atlikti kitus modernizavimo darbus.
SPI demonstracinio funkcionalumo įvertinimas	
Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pasiūlymų vertinimo metu siekiant susipažinti su SPI funkcinėmis galimybėmis ir objektyviai jas įvertinti, Perkančiosios organizacijos įgaliotiems atstovams turi būti sudarytos galimybės išbandyti siūlomos SPI demonstracinį funkcionalumą.	Atitinka. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pasiūlymų vertinimo metu siekiant susipažinti su SPI funkcinėmis galimybėmis ir objektyviai jas įvertinti, Perkančiosios organizacijos įgaliotiems atstovams bus sudarytos galimybės išbandyti siūlomos SPI demonstracinį funkcionalumą.

* Visi pirmiau nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar Prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ir esamus procesus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1	Igaliojimas.pdf	1		x	
2	Teikejo deklaracija_Baip.pdf	1		x	
3	Tiekejo deklaracija_NRDCS.pdf	1		x	
4	Deklaracija dėl kalbos.pdf	1		x	
5	A dalis.pdf	14		x	
6	B dalis.pdf	2		x	
7	Konfidencialu_pardavimu deklaracija.pdf	1	x		UAB NRD CS konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių apsaugos tvarka
8	Konfidencialu_ekspertas_Nr. 1.pdf	6	x		
9	Konfidencialu_ekspertas_Nr. 2.pdf	7	x		
10	Konfidencialu_ekspertas_Nr. 3.pdf	6	x		
11	Konfidencialu_NRDCS_istatai.pdf	4	x		
12	Konfidencialu_BAIP_istatai.pdf	4	x		
13	Konfidencialu_NRDCS_jungtine pazyma.pdf	2	x		
14	Konfidencialu_BAIP_jungtine pazyma.pdf	2	x		

15	Konfidencialu_ekspertu sarasas.pdf	4	x		
16	Konfidencialu_Sutarciau sarasas.pdf	2	x		
17	Konfidencialu_JVS_NRDCS_BAI P.pdf	6	x		
18	Konfidencialu_gamintojo igaliojimas.pdf	1	x		
19	Konfidencialu_ISO9001.pdf	1	x		
	Konfidencialu_Techninis pasiulymas.pdf	19	x		

Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Vykdam Sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo/ subteikėjo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą/ subteikėją	Sutarties dalis (proc.), kuriiai ketinama pasitelkti subrangovą/ subteikėją
1	Almantas Kakareka	Ekspertas užtikrins saugos sprendimus diegiant ir prižiūrint sistemą	10 %

Pildyti, jei sutarties įvykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Konsultantas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Paulius Roslekas

(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.