

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

PASIŪLYMAS**DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS UROLOGIJOS, NEFROLOGIJOS IR I OPERACINIO BLOKO PLĖTRAI**

2015 m. liepos 13 d. Nr. 20150713-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Tomas Mickūnaitis, komercijos direktorius
Telefono numeris	(8 5) 2685427, mob. 8 698 33383
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	tomas.mickunaitis@tradintek.com, info@tradintek.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR		PVM		Bendra kaina EUR	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma EUR	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ultragarsinio tyrimo aparatas su davikliais Logiq S8, gamintojas GE Healthcare	vnt.	1	66900,00	80949,00	21	14049,00	66900,00	80949,00
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai - aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt devyni EUR ir 00 ct.								66900,00	80949,00
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro keturiolika tūkstančių keturiasdešimt devynis EUR ir 00 ct.									

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Ultragarsinio tyrimo aparatas su davikliais Logiq S8, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl.nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).
1.	Taikymo tipas (tyrimai)	Kraujagyslių ultragarsiniai tyrimai	Kraujagyslių ultragarsiniai tyrimai Techninis aprasas.pdf - 1, 2 psl.
2.	Konstrukcija	1. Mobilus: sisteminis blokas ir monitorius integruotas transportiniame vežimėlyje, bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg; 2. Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas; 3. Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas; 4. Integruotas sensorinis sistemos valdymo ekranas; 5. Ne mažiau kaip keturios aktyvios vaizdinimo daviklių pajungimo jungtys; 6. Spalvoto vaizdo monitorius kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 19 colių.	1. Mobilus: sisteminis blokas ir monitorius integruotas transportiniame vežimėlyje, bendras svoris 85 kg; 2. Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas; 3. Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas; 4. Integruotas sensorinis sistemos valdymo ekranas; 5. Keturios aktyvios vaizdinimo daviklių pajungimo jungtys; 6. Spalvoto vaizdo monitorius kurio įstrižainė 19 colių. Techninis aprasas.pdf - 1, 2 psl.
3.	Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis	~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas	~220 - 240 V, 50/60Hz elektros tinklas Techninis aprasas.pdf - 2 psl.
4.	Ultragarsinio aparato architektūra	1. Pilnai skaitmeninė, su galimybe išsaugoti visą pradinę informaciją; 2. Sistemos dinaminis diapazonas (angl. "dynamic range") ne mažesnis kaip 250 dB; 3. Skaitmeninių signalo apdorojimo kanalų ne mažiau kaip 450000.	1. Pilnai skaitmeninė, su galimybe išsaugoti visą pradinę informaciją; 2. Sistemos dinaminis diapazonas (angl. "dynamic range") 274 dB; 3. Skaitmeninių signalo apdorojimo kanalų 478045 Techninis aprasas.pdf - 4, 5, 6, 19 psl.

5.	Komplektuojami davikliai		
5.1	Tiesinis daviklis	1. darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3 iki 8 MHz; 2. apžiūros lauko plotis 40 ± 5 mm; 3. elementų skaičius ne mažiau 190.	1. darbinis dažnių diapazonas nuo 2 iki 8 MHz; 2. apžiūros lauko plotis 44 mm; 3. elementų skaičius 192. Techninis aprasas.pdf - 17, 22 psl.
5.2	Konveksinis daviklis	1. darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 5 MHz; 2. apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 70°; 3. elementų skaičius ne mažiau 190.	1. darbinis dažnių diapazonas nuo 1 iki 6 MHz; 2. apžiūros lauko kampas 70°; 3. elementų skaičius 192. Techninis aprasas.pdf - 17, 21 psl.
6.	Vaizdavimo režimai	1. 2D (B) režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. M režimas; 4. Impulsinis dopleris (PW); 5. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 6. Spalvinis dopleris; 7. Galios spalvinis dopleris; 8. Kryptinis galios dopleris; 9. Nedoplerinis kraujotakos vaizdinimo režimas 10. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; 11. Dupleksinis režimas; 12. Tripleksinis režimas; 13. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; 14. Vaizdų sumavimo režimas (veikiantis su konveksiniais ir linijiniais davikliais); vaizdas sudaromas iš ne mažiau kaip 9 vaizdų, gautų skenuojant skirtingais kampais.	1. 2D (B) režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. M režimas; 4. Impulsinis dopleris (PW); 5. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 6. Spalvinis dopleris; 7. Galios spalvinis dopleris; 8. Kryptinis galios dopleris; 9. Nedoplerinis kraujotakos vaizdinimo režimas 10. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; 11. Dupleksinis režimas; 12. Tripleksinis režimas; 13. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; 14. Vaizdų sumavimo režimas (veikiantis su konveksiniais ir linijiniais davikliais); vaizdas sudaromas iš 9 vaizdų, gautų skenuojant skirtingais kampais. Techninis aprasas.pdf - 2, 6, 20, 3, 8 psl.
7.	Vaizdų išsaugojimas	1. Vaizdų sekos kilpos (angl. "cineloop") išsaugojimas (atmintis 2D režime ne mažiau 1000 kadrų arba ne mažiau nei 350 MB); 2. Vaizdų archyavimas kompaktiniuose (CD ir DVD)	1. Vaizdų sekos kilpos (angl. "cineloop") išsaugojimas (atmintis 384 MB); 2. Vaizdų archyavimas kompaktiniuose (CD ir DVD) diskuose, aparato atmintyje (HDD);

		diskuose, aparato atmintyje (HDD); 3. Galimybė įrašyti vaizdų seką (angl. "cineloop") skaitmeniniu pavidalu; 4. Galimybė ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu; 5. Galimybė aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir įrašytą pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą; 6. Aparato vidinė atmintis ne mažiau kaip 100 GB.	3. Galimybė įrašyti vaizdų seką (angl. "cineloop") skaitmeniniu pavidalu; 4. Galima ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu; 5. Galima aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir įrašytą pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą; 6. Aparato vidinė atmintis 112 GB. Techninis aprašas.pdf - 4, 23 psl.
8.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas	1. Vaizdų archyavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM images and loops, DICOM structured report, DICOM worklist); 2. Galimybė priimti ir atkurti ultragarso (US), rentgeno kompiuterinės tomografijos (CT) ir branduolių magnetinio rezonanso (MR) vaizdus DICOM protokolu (angl. "DICOM retrieve"); 3. Galimybė siųsti vaizdus ir struktūrizuotus duomenis į PACS sistemą; 4. Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekas kilpas į AVI ir arba MPEG ir JPEG ir/arba BMP formatus ir juos perduoti; 5. Būtinas įrenginys duomenų įrašymui į CD ir DVD tipo laikmenas. 6. Integravimas su ligoninės informacinės sistema.	1. Vaizdų archyavimas DICOM protokolu (aparate instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM images and loops, DICOM structured report, DICOM worklist); 2. Galima priimti ir atkurti ultragarso (US), rentgeno kompiuterinės tomografijos (CT) ir branduolių magnetinio rezonanso (MR) vaizdus DICOM protokolu (angl. "DICOM retrieve"); 3. Galima siųsti vaizdus ir struktūrizuotus duomenis į PACS sistemą; 4. Galima versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekas kilpas į AVI ir MPEG ir JPEG formatus ir juos perduoti; 5. Yra įrenginys duomenų įrašymui į CD ir DVD tipo laikmenas. 6. Integravimas su ligoninės informacinės sistema įtrauktas į pasiūlymą. Techninis aprašas.pdf - 4, 23, 2 psl.
9.	Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga	1. Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu; 2. Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu;	1. Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu; 2. Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu;

		3. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime.	paspaudimu; 3. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime. Techninis aprasas.pdf - 6, 3 psl.
10.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	36 mėnesiai
11.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Kartu su pasiūlymu konkursui pateikta EB atitikties deklaracijos kopija Kvalifikacijos dokumentai.pdf - 9-16 psl.
12.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Servisinė instrukcija.	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Servisinė instrukcija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1
2.	Išrašas iš įmonės įstatų	1
3.	Valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB Tradintek	2
4.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Igaliojimo atstovauti įmonę nuorašas	1
7.	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją	2
8.	Darbuotojo, vykdančio siūlomo medicinos prietaiso aptarnavimą, kvalifikacijos pažymėjimo kopija	2
9.	EB atitikties deklaracijos kopija	8
10.	Gamintojo parengti siūlomų prietaisų techniniai aprašai su vertimais	51

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Techninis aprašas. Konfidencialu	51	Techninis aprašas.pdf
2.	Igaliojimas atstovauti įmonę. Konfidencialu	1	Igaliojimas atstovauti imone.pdf

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis

UAB Tradintek

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT08661 Vilnius

TIEKĖJO SAŽININGUMO DEKLARACIJA

2015 m. liepos 13 d. Nr. 20150713-02
Vilnius

Aš, Tomas Mickūnaitis, atstovaujantis UAB Tradintek (toliau – ūkio subjektas), kuri dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano atstovaujamas ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektą, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis

UAB Tradintek

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT08661 Vilnius

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015 m. liepos 13 d. Nr. 20150713-03
Vilnius

1. Aš, komercijos direktorius Tomas Mickūnaitis, tvirtinu, kad mano atstovaujama UAB Tradintek, dalyvaujanti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų atliekamame viešojo pirkimo atvirajame konkurse medicinos įrangai urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtrai pirkti, skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Vartojama sąvoka „Profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis