

PASIŪLYMAS

Dėl „, Mechatronikos mokslo laboratorinė įranga 1 paketas

2014-12-04

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sporteka“
Tiekėjo adresas	Vokiečių g. 10-24, 01130 Vilnius
Įmonės kodas	300094700
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimundas Šniaukšta
Telefono numeris	+370 61460705
Fakso numeris	+370 5 2623570
El. pašto adresas	info@sporteka.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS, pirkimo numeris 156930 (nuoroda į CVP IS 209507) bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad originalūs elektroniniai dokumentai, popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Iš viso kaina Lt be PVM	PVM, Lt	Iš viso kaina Lt su PVM	Iš viso kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6

27.	Antropometrinės įrangos komplektas	48100,00 Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas litų, 00 centų	10101,00 Dešimt tūkstančių vienas šimtas vienas litas, 00 centų	58201,00 Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai vienas litas 00 centų	16856,17 Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 17 centų
-----	------------------------------------	---	--	---	---

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilčių nepildo ir nurodo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

(Nurodomas pirkimo dalies numeris, pavadinimas) Pirkimo dalies kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais). PVM kuris sudaro (skaičiais ir žodžiais).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės, pateiktos vadovaujantis pirkimo dokumentų 4 priede pateiktomis atitinkamomis prekių poreikių lentelėmis, įrašant siūlomas charakteristikas, jas tenkinančius komponentų modelius ir firmas-gamintojas, yra tokios:

[*pirkimo dalies numeris*] pirkimo dalis [*pirkimo dalies pavadinimas*]*
[*įrangos pavadinimas, vnt. skaičius*]

27. Pirkimo dalis: Antropometrinės įrangos komplektas

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė neblogiau kaip:	Siūloma parametro reikšmė (nurodyti prekės pavadinimą, modelį, kodą)
	Įrenginys	Antropometrinės įrangos komplektas	
	Modelis		BSL MP36 ; Harpenden Anthropometer; BC-418
	Firma – gamintoja		Biopac Inc., Holtain Ltd., Tanita Corporation of America, Inc.
1.	Trumpas aprašymas	4 kanalų duomenų rinkimo prietaisas	MP36 4 kanalų duomenų rinkimo prietaisas
1.1.	Sistemos sudedamosios dalys	- Duomenų surinkimo sistema 1 vnt. - Programinė įranga 1 vnt. - Mažas goniometras 1 vnt. - Didelis goniometras 1 vnt. - Mažas torsiometras 1 vnt. - Didelis torsiometras 1 vnt.	- Duomenų surinkimo sistema 1 vnt. - Programinė įranga 1 vnt. - Mažas goniometras 1 vnt. SS20L - Didelis goniometras 1 vnt. SS21L - Mažas torsiometras 1 vnt. SS22L - Didelis torsiometras 1 vnt. SS23L
1.2.	Duomenų surinkimo sistemos parametrai	- Ne mažiau kaip 4 kanalai; - A/D ne mažiau 24 bitų; - Stiprinimo lygiai ne mažiau kaip 13, nuo 5x iki 50000x ; - Įėjimo įtampos amplitudės diapazonas pasirenkamas ne siauriau neblogiau kaip: nuo $\pm 200 \mu V$ iki $\pm 2 V$; - Programuojami analoginiai ir skaitmeniniai (IIR) filtrai. - Analoginis išėjimas neblogiau: $\pm 1 V$ 3,5 mm stereo audio lizdas; - maksimalus nuskaitymo greitis ne mažesnis nei 100kHz; - Kompiuterio jungtis USB arba spartesnė; - Atitinka standartus: LST EN 60601-1 arba lygiavertis; LST EN 60601-1-2 arba lygiavertis - Analoginis išėjimas DSUB9m $\pm 10V$, raiška ne mažiau 16 bitų - Išėjimo impulso trukmės diapazonas ne siauresnis nuo 50 μs iki 100ms, pasikartojimo kitimas nuo 100μs iki 5 s, lygis $\pm 10V$	- 4 kanalai; - A/D 24 bitų; - Stiprinimo lygių - 13, nuo 5x iki 50000x ; - Įėjimo įtampos amplitudės diapazonas pasirenkamas: nuo $\pm 200 \mu V$ iki $\pm 2 V$; - Programuojami analoginiai ir skaitmeniniai (IIR) filtrai. - Analoginis išėjimas: $\pm 1 V$ 3,5 mm stereo audio lizdas; - maksimalus nuskaitymo greitis 100kHz; - Kompiuterio jungtis USB; - Atitinka standartus: EN 60601-1; EN 60601-1-2 - Analoginis išėjimas DSUB9m $\pm 10V$, raiška ne mažiau 16 bitų - Išėjimo impulso trukmės diapazonas nuo 50 μs iki 100ms, pasikartojimo kitimas nuo 100μs iki 5 s, lygis $\pm 10V$
1.3.	Programinės įrangos parametrai	- Duomenų analizės ir matavimo įrankiai; - Duomenų ataskaitos; - Automatinė kalibravimo funkcija; - Daugelio duomenų rodymas vienu metu; - Automatinis duomenų išsaugojimas.	- Duomenų analizės ir matavimo įrankiai; - Duomenų ataskaitos; - Automatinė kalibravimo funkcija; - Daugelio duomenų rodymas vienu metu; - Automatinis duomenų išsaugojimas.
1.4.	Mažo goniometro parametrai	- Reguliuojamas ilgis ne siauriau nuo 75mm iki 110mm; - Matuojama ne mažiau 2 ašis (2	- Reguliuojamas ilgis nuo 75mm iki 110mm; - Matuoja 2 ašis (2 kanalai);

		kanalai); - Matavimo amplitudė: $\geq \pm 150^\circ$.	- Matavimo amplitudė: $\pm 150^\circ$.
1.5.	Didelio goniometro parametrai	- Reguliuojamas ilgis ne siauriau nuo 130mm iki 150mm; - Matuoja ne mažiau 2 ašis (2 kanalai); - Matavimo amplitudė: $\geq \pm 150^\circ$.	- Reguliuojamas ilgis nuo 130mm iki 150mm; - Matuoja 2 ašis (2 kanalai); - Matavimo amplitudė: $\pm 150^\circ$.
1.6.	Mažo torsiometro parametrai	- Reguliuojamas ilgis ne siauriau nuo 75mm iki 110mm; - 1 kanalas arba daugiau; - Matavimo amplitudė: $\geq \pm 150^\circ$.	- Reguliuojamas ilgis nuo 75mm iki 110mm; - 1 kanalas; - Matavimo amplitudė: $\pm 150^\circ$.
1.7.	Didelio torsiometro parametrai	- Reguliuojamas ilgis ne siauriau nuo 75mm iki 110mm; - 1 kanalas arba daugiau; - Matavimo amplitudė: $\geq \pm 150^\circ$.	- Reguliuojamas ilgis 75mm iki 110mm; - 1 kanalas; - Matavimo amplitudė: $\pm 150^\circ$.
2.	Ūgio ir svorio matavimo prietaisai	Elektroninės medicininės svarstyklės su žmogaus kūno segmentiniu kompozicijos analizatoriumi skirtos esamai svorio būklei, kūno masės indeksui ir žmogaus ūgiui matuoti (stovas ūgiui matuoti integruotas į svarstyklių stovą)	BC418 Elektroninės medicininės svarstyklės su žmogaus kūno segmentiniu kompozicijos analizatoriumi skirtos esamai svorio būklei, kūno masės indeksui ir žmogaus ūgiui matuoti
2.1.	Maksimali svėrimo riba	200 kg, ne mažiau	200 kg,
2.2.	skyra	100g, ne daugiau	100g,
2.3.	Funkcijos, rodmenys/parametrai	Ne mažiau funkcijų: 1. Skaičiuoja KMI (nurodžius ūgį) 2. Nustato kūno riebalų kiekį procentais 3. Nustato kūno masę be riebalų ir arba riebalų masę (kg) 4. Išmatuoja kūno varžą 5. Išmatuoja kūno skysčių svorį (kg) 6. Nustato kūno raumenų masę	Ne mažiau funkcijų: 1. Skaičiuoja KMI (nurodžius ūgį) 2. Nustato kūno riebalų kiekį procentais 3. Nustato kūno masę be riebalų ir arba riebalų masę (kg) 4. Išmatuoja kūno varžą 5. Išmatuoja kūno skysčių svorį (kg) 6. Nustato kūno raumenų masę
2.4.	Papildomi reikalavimai	Platformos dydis ne mažesnis nei 340 x 370 mm; tinka naudoti gydymo įstaigose; Sąsaja su kompiuteriu būtina, USB ir/arba RS232; Programinė įranga matavimo ataskaitoms	Platformos dydis 343 x 377 mm; tinka naudoti gydymo įstaigose; Sąsaja su kompiuteriu RS232; Programinė įranga matavimo ataskaitoms
2.5.	Maitinimas	Iš elektros tinklo 220 V	Iš elektros tinklo 220 V per 5 V maitinimo šaltinį.
2.6.	Svarstyklių tikslumo klasė	III arba geriau	III
2.7.	Pirminė gamintojo metrologinė patikra	Būtina	Atlikta
2.8.	Ūgio matuoklis	matavimo ribos ne siauresnės nei 120-200cm, integruotas į svorio matavimo prietaisą arba atskiras	matavimo ribos 120-200cm, atskiras
3.	Prietaisų rinkinys žmogaus kūno ir jo dalių dydžiams matuoti		Harpenden Anthropometer
3.1.	Komplektacija	Ne mažiau kaip: • universalus matuoklis su skaitmeniniu ekranu/atvaizdavimu– 1 vnt.; • keičiami antgaliai kūno dalių ilgiam ir apimtims matuoti bei ilgintuvai; • dėklas.	• universalus matuoklis su skaitmeniniu atvaizdavimu– 1 vnt.; • keičiami antgaliai kūno dalių ilgiam ir apimtims matuoti bei ilgintuvai; • dėklas.
3.2.	Matavimo ribos	Ne mažiau, kaip nuo 50 mm iki 2000	Nuo 50 mm iki 2000 mm (su

		mm (su atitinkamais ilgintuvais)	atitinkamais ilgintuvais)
3.3.	Matuoklio padalos vertė	Ne daugiau, kaip 1 mm	1 mm
3.4.	Kiti techniniai reikalavimai	Pagrindiniai matavimo prietaisų elementai - metaliniai;	Pagrindiniai matavimo prietaisų elementai - metaliniai;
4.	Garantija	Ne trumpiau 12 mėn.	12 mėn.
5.	kiekis	1 komplektas	1 komplektas
		Prekės kaina be PVM, Lt	48100,00
		Kiekis	1
		Iš viso kaina be PVM, Lt	48100,00
		PVM, Lt	10101,00
		Iš viso kaina su PVM, Lt	58201,00
Pristatymo terminas, nuo sutarties pasirašymo dienos ne ilgiau kaip 2 mėn.		Pristatymo terminas, nuo sutarties pasirašymo dienos ne ilgiau kaip 2 mėn.	

*Lentelė pildoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami tiekėjo kvalifikaciją ir siūlomų prekių atitikimą kokybės reikalavimams patvirtinantys dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Pasiūlymo puslapio Nr. kuriame yra nurodytas dokumentas
1.	Registrų centro pažyma	2	RC-pazyma_2014-11-18.pdf
2.	Tiekėjo deklaracija	1	Tiekejo_deklaracija.pdf
3.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1	Tiekejo_saziningumo_deklaracija.pdf
4.	16-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	55	16.Pirkimo_dalis_Tekscan_ir_Moticon.pdf
5.	17-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	6	17.Pirkimo.dalis.Biodex_balance-system-sd_brochure.pdf
6.	22-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	64	22.pirkimo.dalis.Noraxon.Telemyo-DTS.pdf
7.	24-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	8	24.Pirkimo.dalis.K5_Brochure.pdf
8.	24-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	4	24.Pirkimo.dalis.EKG.Modulis.pdf
9.	24-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	2	24.Pirkimo.dalis.Acquatrainner_option_EN.pdf
10.	25-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	10	25.Pirkimo.dalis.Zebris-FDM-T-GB_mail.pdf
11.	27-os pirkimo dalies techninių reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai	10	27.Pirkimo.dalis.Antropometrinė.sistema.pdf

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime ERGO Insurance SE Lietuvos filialo išduotą sutarties įvykdymo laidavimo raštą

(nurodykite kokį pasiūlymo užtikrinimą pateiksite)

Pasiūlymas galioja iki 2014-03-10 d.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pirkimo pateikiami pasiūlyme atskirti lapu su užrašu „Konfidencialu“):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*	Dokumentas yra pateiktas nurodytame puslapyje*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Raimundas Šniaukšta