

PASIŪLYMAS
DĖL PARAŠIUTINIO RENGIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO
(2015.12.21)
(Vilnius)

Dalyvio pavadinimas	UAB PISKTIPA
Dalyvio juridinis kodas	303260294
Dalyvio veiklos adresas	Vokiečių g. 11-18, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Godelaitis
Telefono numeris	+37064604289
Fakso numeris	
El. pašto adresas	sales@sky-shop.eu

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus ir yra kokybiškos ir nenaudotos. Į kainą įskaičiuota prekių pristatymo išlaidos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Planuojamas pirkti kiekis, vnt.	Vieneto kaina, EUR su PVM	Pasiūlymo suma, EUR su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)	Pastabos (siūlomų prekių pavadinimai ir kt.)
1	2	3	4	5	6
1	Spec. žymeklis nusileidimo zonai	4	445.00Eur	1780.00Eur	L1475 DZ marker, atitinka
2	Prožektorius tvirtinamas ant galvos	4	60.00Eur	240.00Eur	Atitinka
3	Instruktoriaus laisvojo kritimo šalmas	4	400.00Eur	1600.00Eur	Cookie G3 helmets with bag, atitinka
4	Parašiuoto kontravimo virvė	10	170.00Eur	1700.00Eur	Paragear, atitinka
5	Parašiuotinio kombinezono	5	460.00Eur	2300.00Eur	L1108/Boogieman, atitinka
6	Guminės kilpos 2"x3/8"	4	35.00Eur	140.00Eur	Peeksteep Macaroni Special,

						atitinka	
7	Guminės kilpos 1 ¼“ x 3/8“	4	35.00Eur	140.00Eur	atitinka	Peeksteep Macaroni Special, atitinka	
8	Parašiutininko peilis	25	75.00Eur	1875.00Eur		Gelbėjimosi peilis, atitinka	
9	Šviečiantis lazdelė	500	2.20Eur	1100.00Eur		Žalios spalvos, atitinka	
10	Prožektorius 47x41x31 mm	10	6.00Eur	60.00Eur		Atitinka	
11	Prožektorius 112x29x13 mm	75	60.00Eur	4500.00Eur		Atitinka	
12	Parašiutininko akiniai balistiniai	4	70.00Eur	280.00Eur		Atitinka	
13	Vėjarodė	4	125.00Eur	500.00Eur		Atitinka	
14	Lipni armuota juosta	300	19.50Eur	5850.00Eur		Atitinka	
15	Skleidžiamasis parašiutėlis	5	160.00Eur	800.00Eur		Pilot chute, atitinka	
16	Minkštoji parašiuoto prijungimo jungtis	5	30.00Eur	150.00Eur		Icarus Slinks, atitinka	
17	Parašiutininko akiniai	25	35.00Eur	875.00Eur		Peeksteep, atitinka	
18	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 5m/10m	16	20.00Eur	320.00Eur		Atitinka	
19	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 6m/12m	16	20.00Eur	320.00Eur		Atitinka	
20	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 1m/2m	16	20.00Eur	320.00Eur		Atitinka	
21	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 3m/6m	16	20.00Eur	320.00Eur		Atitinka	
22	Krovinio pakabinimo sistema	1	470.00Eur	470.00Eur		Atitinka	
23	Skriemulys	4	55.00Eur	220.00Eur		Atitinka	
24	Jungtis omega	4	20.00Eur	80.00Eur		Atitinka	
25	Lipni juosta parašiuoto kupolo remontui	10	20.00Eur	200.00Eur		Paragear rippstop, atitinka	
26	Parašiuoto remonto ir priežiūros rinkinys	18	463.89Eur	8350.00Eur		Paragear, atitinka	
27	Tuščiaaviduris diržas stiprumas 455kg	10	460.00Eur	4600.00Eur		Paragear, atitinka	
28	Tuščiaaviduris diržas stiprumas 1820kg	5	460.00Eur	2300.00Eur		Paragear W9615R	
29	Stropa parašiutinė skersmuo 4,76mm	10	62.00Eur	620.00Eur		Paragear W9690R	
30	Diržas parašiutinei įrangai	10	198.00Eur	1980.00Eur		Paragear W9930R	

	stiprumas 1814kg					
31	Diržas parašiutinei įrangai stiprumas 2721kg	10	350.00Eur	3500.00Eur	Paragear W9920R	
32	Parašiutininko šiltos pirštinės	10	120.00Eur	1200.00Eur	Atitinka	
33	Parašiutinio diržo sagtis	40	14.00Eur	560.00Eur	Paragear H335BK	
34	Įrankių komplektas	1	195.00Eur	195.00Eur	Makita D-37194	
35	Grandininis pjūklas	1	485.00Eur	485.00Eur	Makita UC250DWB	
36	Suktukas akumuliatorinis	1	340.00Eur	340.00Eur	Makita BHP453SHLE	
37	Tiesinis pjūklas	1	480.00Eur	480.00Eur	Makita DJR181RME	
38	Kampinis šlifuoKLis akumuliatorinis	1	465.00Eur	465.00Eur	Makita DGA 504RMJ	
39	Skaldymo kirvis	2	70.00Eur	140.00Eur	Fiskars	
40	Kapojimo kirvis	2	45.00Eur	90.00Eur	Fiskars XS X7	
41	Fanera	40	80.00Eur	3200.00Eur	Atitinka	
	Viso suma, EUR su PVM			54645.00Eur		

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip iki 2015-12-31.

____MARIUS GODELAITIS____ A.V.
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

M. Godelaitis

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pavadinimas	Techninės charakteristikos
Spec. žymeklis nusileidimo zonai	Žymeklis nusileidimo zonai naktį ir dieną žymėti; Maitinimas - standartinės AA tipo baterijos; Atsparus lietaui ir dulkėms; Penkios vėliavos leidžia suformuoti leidimosi krypties žymę; du žymeklio apšvietimo režimai naktį, blyksinti ir pastovi šviesa.
Prožektorius tvirtinamas ant galvos	Žibintuvėlis tvirtinamas ant galvos, turintis LED diodus sukuria platų šviesos srautą, nuleidžiamo raudono filtro dėka neakina prie tamsos prisitaikiusių akių. Naudoja AAA standartines baterijas.
Instruktoriaus laisvojo kritimo šalmas	Stiklo rakavimo mechanizmas, lengvai pakeliamas ir tinkamai fiksuojamas priekinis stiklas. Stiklas 2mm storio, pagamintas iš polikarbonato. Stiklo forma sukurta taip, jog matomumas būtų maksimalus.
Parašiuo kontravimo virvė	Parašiuo kontravimo virvė pagaminta iš dygsniuotos (austos) virvės (TIPE I), naudojama priverstinio skleidimo parašiutų kuprinių uždarymui bei krovinių tvirtinimui: Nutraukimo jėga 36 kg; Plotis ¼“, Spalva natūrali; Ritės dydis 500 yds.; svoris 1.81 kg.
Parašiutininko kombinezonas	Kombinezonas turi turėti vieną arba du užsegimo užtrauktukus iš priekio, lengvam apsirengimui ir nusirengimui; kombinezono rankovių galai, kleešių galai ir apykaklė turi turėti tvirtus užspaudžiamus susegimus, apsaugančius nuo plazdėjimo laisvojo kritimo metu; papildomos kombinezono kišenės turi turėti tvirtus užsegimus; kombinezonų dydžiai turi atitikti standartus: XL, L, M; integruota apsauga nuo lietaus; juodos spalvos.
Guminės kilpos 2“x3/8“	Guminės kilpos skirtos parašiutinės įrangos tvirtinimui; Medžiaga- silikonas; Sertifikuotos parašiutiniam darbams MIL-R-1832;

	Dydis: 2 " x 3/8". Nutūkimo stiprumas 20 kg (45lbs). Guminės kilpos skirtos parašutinės įrangos tvirtinimui; Medžiaga- silikonas; Sertifikuotos parašutiniams darbams MIL-R-1832; Dydis: 1 1/4 " x 3/8"; Nutūkimo stiprumas 20 kg (45lbs). Kablio formos parašutininko peilis skirtas greitam užsikabinusių parašutinės įrangos dalių nupjovimui ypatingų atveju metu; Peilio forma - kabelis; Turi turėti U formos geležtę. Spalva: žalia; Išmatavimai: 10x150 mm. LED technologija, mirkčiojantis režimas; Spalva raudona; Matmenys: 4,7 x 4,1 x 3,1 cm; Svoris: 36 g. Išmatavimai: 112 x 29 x 13 mm; Veikimo laikas: ne mažiau kaip 120 val.; Tvirtinimas: Velcro; Svoris ne daugiau kaip 25 g.; Galimybė tiekti IR, raudonos ir žalios spalvų. Akiniai atitinka US MIL-DTL-43511D atsparumo standartą; Ventiliacinės angos rasojimui sumažinti; Apsauga nuo ultravioletinių spindulių; Turi patikimai apsaugoti parašutininko akis nuo nepageidaujamo oro srauto ir kritulių poveikio. Medžiaga: Nylon Oxford audinys; Specialiai sukurtas su vidiniu rėmu, kuris padeda kojinei būti išsiskleidus ir prie mažiausio vėjo; Išmatavimai: 50x250cm. Išmatavimai 5cmx50m; Tinka plastikinių, metalinių, medžaginių paviršių klijavimui; Galimybė tiekti juodos, žalios, pilkos, raudonos ir geltonos spalvos. Skleidžiamasis parašutėlis yra parašiutų sistemos sudėtinė dalis, skirtas pagrindinio parašuto kuprinės atidarymui ir parašuto skleidimui laisvajame kritime. Turi būti pasiūtas iš nepralaidžios orui medžiagos (Zero porosity); Parašutėlio skersmuo 27" (67cm);
Guminės kilpos 1 1/4" x 3/8"	
Parašutininko peilis	
Šviečianti lazdelė	
Prožektorius 47x41x31 mm	
Prožektorius 112x29x13 mm	
Parašutininko akiniai balistiniai	
Vėjarodė	
Lipni armuota juosta	
Skleidžiamasis parašutėlis	

	Komplektuojamas su ištraukimo rankena, tvirtinimo juosta su uždarymo kaiščiu, Parašiutėlio subliūškimo mechanizmu (kill-line); Ištraukimo lyno ilgis 85“ (212cm); Turi būti tinkamas naudojimui PdF Atom parašiutų kuprinėms ir su laisvojo kritimo sparno tipo parašiutais. Minkštoji parašiuto prijungimo jungtis skirta pagrindinio parašiuto prijungimui prie laisvųjų galų, naudojama vietoj metalinių užsukamų karabinų, padeda apsaugoti parašiutų stropas ir slankiklį nuo greito dėvėjimosi; Turi turėti gamintojo patvirtinimą (tinkamumą) naudojimui; Turi būti tinkama naudoti su Parachute de France gamintojo laisvaisiais galais; Turi būti tinkama naudoti su Microline, Vectras, HMA tipo parašiutų stropomis. Pagaminti iš skaidraus polikarbonato; Atsparūs įbrėžimams, lankstymui ir žemai temperatūrai; Turi turėti gumine tvirtinimo ant galvos juostele; Prikludę prie veido su galimybe dėvėti naktinio matymo prietaisą; Turi patikimai apsaugoti parašiutininko akis nuo nepageidaujamo oro srauto ir kritulių poveikio.
Minkštoji parašiuto prijungimo jungtis	
Parašiutininko akiniai	
Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 5m/10m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.
Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 6m/12m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.
Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 1m/2m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.
Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 3m/6m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.
Krovinio pakabinimo sistema	Maksimali riba 3 t; Padalos vertė (d) 0,5 kg; Darbo temperatūros ribos -10~+40°C; Svarstyklių svoris ne daugiau kaip 16 kg.
Skriemulys	Maksimalus svoris 8 T;

Jungtis omega	Atsiveriantis skriemulys su galimybe prakišti virvę su kabliu. Stiprumas 6,5 T.
Lipni juosta parašiuo kupolo remontui	Nailonine lipni juosta su lipniu paviršiumi „Ripstoptape“; Išmatavimai 5cm x 7,6 m; Galimybė tiekti žalios ir sidabrinės spalvos..
Parašiuo remonto ir priežiūros rinkinys	Specialus rinkinys prižiūrėti sparno ir kupolo tipo parašiutų sistemoms, susidedantys ne mažiau kaip šių komponentų: Transportavimo krepšys; Pakavimo kablys; 6 colių metalinė liniuotė; Pakavimo T-formos įrankis; Pakavimo laidas; „Navy End Tab“ įrankis; Veržliaraktis reguliuojamas; Cypres laikinas kištukas; Rigerio dokumentacijos knygutė; Pakavimo dokumentacijos knygutė; Tušinukas; Pakavimo plokštelė; Svertas parašiuo krepšiui uždaryti; Kamščiai ir atsarginės dalys Cypres prietaisui; Cypres laidas; Lenktas spaustukas; Parašiuotinis siūlas; Adatos; Leatherman Micra ar lygiavertis įrankis; Žiebtuvėlis.
Tuščiaviduris diržas stiprumas 455kg	Skersmuo 1,27 cm; Stiprumas: ne mažiau kaip 455 kg; Spalva: balta.
Tuščiaviduris diržas stiprumas 1820kg	Skersmuo 2,54 cm; Stiprumas: ne mažiau kaip 1820 kg; Spalva: auksinė.

Stropa parašiutinė skersmuo 4,76mm	Nailoninė; Skersmuo 4,7625 mm; Stiprumas ne mažiau kaip 250 kg; Spalva Olive drab.
Diržas parašiutinei įrangai stiprumas 1814kg	Diržas nailoninis; Skersmuo 4,3 cm; Stiprumas ne mažiau kaip 1814 kg; Galimybė tiekti juodos ir olive drab spalvos.
Diržas parašiutinei įrangai stiprumas 2721kg	Nailoninis; Skersmuo 4,3 cm; Stiprumas ne mažiau kaip 2721 kg; Spalva olive drab.
Parašiutininko šiltos pirštinės	Neperšlampamos; Tinkamos saltam orui; Touch screen galimybė.
Parašiutinio diržo sagtis	Plieninė sagtis skirta naudoti su diržu nailoniniu; Skersmuo 4,3 cm; Stiprumas ne mažiau kaip 1130kg; Spalva juoda.
Įrankių komplektas	HSS-TiN grąžtai (16vnt.), mūro grąžtai (7vnt.), medžio grąžtai (7vnt.), plunksniniai grąžtai (3vnt.), sukimo antgaliai L=100mm (16vnt.), sukimo antgaliai L=50mm (42vnt.), sukimo antgaliai L=25mm (66vnt.), laikiklis su fiksavimu, sukimo galvos (10vnt.), gylio ribotuvas (4vnt.), šešiakampis raktas 2.5 mm gylio ribotuvui, įgilinamasis grąžtas, gręžimo karūnos (5vnt.), laikiklis gręžimo karūnoms, gulsčiuokas, ruletė 5m, peilis ir geležtės, žibintuvėlis, 300 mm sukimo antgalių laikiklis, sukimo galvos (8vnt.), sukimo galvų laikiklis, atsuktuvo terkšlė, ilgosios replės, reguliuojamas raktas. Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas; Grandinės keitimas ir reguliavimas be raktų; Automatinis grandinės tepimas; Li-ion akumuliatorius 36V 1x 2,2Ah (80Wh); Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 60 min; Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 8,3 m/s.
Grandininis pjūklas	
Suktukas	Suktukas maitinamas akumuliatoriumi 1,3 Ah;

akumulatorinis	Smūginio gręžimo funkcija; Li-ion akumulatorius 18V 2x 1,3Ah (24Wh); Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 30 min; Akumulatoriaus apsaugos sistema. Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 40 min; Judesių skaičius (min-1) 0-2900; Pjūklėlio eiga 28 mm +- 5 mm; Maksimalus medienos pjovimo storis (90°) ne mažiau kaip 255 mm; Li-ion akumulatorius 18V 2x 4,0Ah (72Wh); Akumulatoriaus apsaugos sistema; Plastikinis dėklas; Svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 3,8 kg; Matmenys (IxPxA): 499 x 91 x 234 mm +- 5 mm. Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 40 min; Li-ion akumulatorius 18V 2x 4,0Ah (72Wh); Akumulatoriaus apsaugos sistema; Greitis be apkrovos (min-1) 8500; Ašies ritėgis M14; Veleno skersmuo 22,23 mm; Disko skersmuo 125 mm; Apsauga nuo savaiminio įsijungimo; Plastikinis dėklas; Šoninė AVT rankena; Veržliaraktis; Svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 2,6 kg; Matmenys (IxPxA): 362 x 140 x 145 mm +- 5 mm. Plastikinis kotas; Bendras svoris ne daugiau kaip 2,5 kg; Ašmenų svoris ne mažiau kaip 1,8 kg. Plastikinis kotas; Ilgis, cm: 37 +- 2; Kirvio galvos svoris, kg: 0,5 +- 0,1; Bendras svoris, kg: 0,85 +- 0,2. Išmatavimai: 21x2440x1220; klijuotos medienos lakštinė medžiaga, kurios visi ar beveik visi sluoksniai yra lygiagretūs medienos lukšto sluoksniui.
Tiesinis pjūklas	
Kampinis šlifauklis akumulatorinis	
Skaldymo kirvis	
Kapojimo kirvis	
Fanera	