

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. MKPC-5-15-8
Sudarytos tarp Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos
centro ir UAB „Pikstipa“ 2015-12-24
Priedas Nr. 1 „Prekių kainininkas ir techninės specifikacijos“

PARDAVĖJO tiekiamoms prekėms nustatytos tokios kainos:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai		Vnt. kaina, EUR su PVM	BVPŽ kodas
1	2		3	4
	Tipas	Aprašymas		
1	Spec. žymeklis nusileidimo zonai	Žymeklis nusileidimo zonai naktį ir dieną žymėti; Maitinimas - standartinės AA tipo baterijos; Atsparus lietai ir dulkėms; Penkios vėliavos leidžia suformuoti leidimosi krypties žymę; du žymeklio apšvietimo režimai naktį, blyksinti ir pastovi šviesa	445.00Eur	31518000-0
2	Prožektorius tvirtinamas ant galvos	Žibintuvėlis tvirtinamas ant galvos, turintis LED diodus sukuria platų šviesos srautą, nuleidžiamo raudono filtro dėka neakina prie tamsos prisitaikiusių akių. Naudoja AAA standartinės baterijas.	60.00Eur	31527210-1
3	Instruktoriaus laisvojo kritimo šalmas	Stiklo rakinimo mechanizmas, lengvai pakeliamas ir tinkamai fiksuojamas priekinis stiklas. Stiklas 2mm storio, pagamintas iš polikarbonato. Stiklo forma sukurta taip, jog matomumas būtų maksimalus.	400.00Eur	18444111-4
4	Parašiuoto kontravimo virvė	Parašiuoto kontravimo virvė pagaminta iš dygsniuotos (austos) virvės (TIPE I), naudojama priverstinio skleidimo parašiuotų kuprinių uždarymui bei krovinių tvirtinimu: Nutraukimo jėga 36 kg; Plotis ¼“; Spalva natūrali; Ritės dydis 500 yds.; svoris 1.81 kg.	170.00Eur	39541120-3
5	Parašiutininko kombinezonas	Kombinezonas turi turėti vieną arba du užsegimo užtrauktukus iš priekio, lengvam apsirengimui ir nusirengimui; kombinezono rankovių galai, klešnių galai ir apykaklė turi turėti tvirtus užspaudžiamus susegimus, apsaugančius nuo plazdėjimo	460.00Eur	18114000-1

		laisvojo kritimo metu; papildomos kombinezono kišenės turi turėti tvirtus užsegimus; kombinezonų dydžiai turi atitikti standartus: XL, L, M; integruota apsauga nuo lietaus; juodos spalvos.		
6	Guminės kilpos 2"x3/8"	Guminės kilpos skirtos parašiutinės įrangos tvirtinimui; Medžiaga- silikonas; Sertifikuotos parašiutiniams darbams MIL-R-1832; Dydis: 2 " x 3/8". Nutūkimo stiprumas 20 kg (45lbs).	35.00Eur	19710000-6
7	Guminės kilpos 1 1/4" x 3/8"	Guminės kilpos skirtos parašiutinės įrangos tvirtinimui; Medžiaga- silikonas; Sertifikuotos parašiutiniams darbams MIL-R-1832; Dydis: 1 1/4 " x 3/8"; Nutūkimo stiprumas 20 kg (45lbs).	35.00Eur	19710000-6
8	Parašiutininko peilis	Kablio formos parašiutininko peilis skirtas greitam užsikabinusių parašiutinės įrangos dalių nupjovimui ypatingų atveju metu; Peilio forma - kablys; Turi turėti U formos geležtę.	75.00Eur	39241100-4
9	Šviečianti lazdele	Spalva: žalia; Išmatavimai: 10x150 mm.	2.20Eur	31518220-8
10	Prožektorius 47x41x31 mm	LED technologija, mirkčiojantis režimas; Spalva raudona; Matmenys: 4,7 x 4,1 x 3,1 cm; Svoris: 36 g.	6.00Eur	31518000-0
11	Prožektorius 112x29x13 mm	Išmatavimai: 112 x 29 x 13 mm; Veikimo laikas: ne mažiau kaip 120 val.; Tvirtinimas: Velcro; Svoris ne daugiau kaip 25 g.; Galimybė tiekti IR, raudonos ir žalios spalvų.	60.00Eur	31518000-0
12	Parašiutininko akiniai balistiniai	Akiniai atitinka US MIL-DTL-43511D atsparumo standartą; Ventiliacinės angos rasojimui sumažinti; Apsauga nuo ultravioletinių spindulių; Turi patikimai apsaugoti parašiutininko akis nuo nepageidaujamo oro srauto ir kritulių poveikio.	70.00Eur	33735100-2
13	Vėjarodė	Medžiaga: Nylon Oxford audinys; Specialiai sukurtas su vidiniu rému, kuris padeda kojinei būti išsiskleidus ir prie mažiausio vėjo; Išmatavimai: 50x250cm.	125.00Eur	34928410-5

14	Lipni armuota juosta	Išmatavimai 5cmx50m; Tinka plastikinių, metalinių, medinių, medžiaginių paviršių klijavimui; Galimybė tiekti juodos, žalios, pilkos, raudonos ir geltonos spalvos.	19.50Eur	44424200-0
15	Skleidžiamasis parašiutėlis	Skleidžiamasis parašiutėlis yra parašiutų sistemos sudėtinė dalis, skirtas pagrindinio parašiuto kuprinės atidarymui ir parašiuto skleidimui laisvajame kritime. Turi būti pasiūtas iš nepralaidžios orui medžiagos (Zero porosity); Parašiutėlio skersmuo 27" (67cm); Komplektuojamas su ištraukimo rankena, tvirtinimo juosta su uždarymo kaiščiu, Parašiutėlio subliūškimo mechanizmu (kill-line); Ištraukimo lyno ilgis 85" (212cm); Turi būti tinkamas naudojimui PdF Atom parašiutų kuprinėms ir su laisvojo kritimo sparno tipo parašiuotais.	160.00Eur	39523000-4
16	Minkštoji parašiuto prijungimo jungtis	Minkštoji parašiuto prijungimo jungtis skirta pagrindinio parašiuto prijungimui prie laisvųjų galų, naudojama vietoj metalinių užsukamų karabinų, padeda apsaugoti parašiutų stropas ir slankiklį nuo greito dėvėjimosi; Turi turėti gamintojo patvirtinimą (tinkamumą) naudojimui; Turi būti tinkama naudoti su Parachute de France gamintojo laisvaisiais galais; Turi būti tinkama naudoti su Microline, Vectras, HMA tipo parašiutų stropomis.	30.00Eur	39265000-7
17	Parašiutininko akiniai	Pagaminti iš skaidraus polikarbonato; Atsparūs įbrėžimams, lankstymui ir žemai temperatūrai; Turi turėti gumine tvirtinimo ant galvos juoste; Priglundę prie veido su galimybe dėvėti naktinio matymo prietaisą; Turi patikimai apsaugoti parašiutininko akis nuo nepageidaujamo oro srauto ir kritulių poveikio.	35.00Eur	33735100-2
18	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 5m/10m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.	20.00Eur	39525700-5
19	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 6m/12m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.	20.00Eur	39525700-5
20	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 1m/2m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.	20.00Eur	39525700-5

21	Žiedo formos tekstilinis stropas 1T 3m/6m	Tekstilinis stropas atlaikantis 1 000 kg; Medžiaga: poliesteris; Standartas: LST EN 1492-2.	20.00Eur	39525700-5
22	Krovinio pakabinimo sistema	Maksimali riba 3 t; Padalos vertė (d) 0,5 kg; Darbo temperatūros ribos -10~+40°C; Svarstyklių svoris ne daugiau kaip 16 kg.	470.00Eur	42419100-7
23	Skriemulys	Maksimalus svoris 8 T; Atsiveriantis skriemulys su galimybe prakišti virvę su kabliu.	55.00Eur	42419100-7
24	Jungtis omega	Stiprumas 6,5 T.	20.00Eur	42419100-7
25	Lipni juosta parašiuoto kupolo remontui	Nailonine lipni juosta su lipniu paviršiumi „Ripstoptape“; Išmatavimai 5cm x 7,6 m; Galimybė tiekti žalios ir sidabrinės spalvos..	20.00Eur	44424200-0
26	Parašiuoto remonto ir priežiūros rinkinys	Specialus rinkinys prižiūrėti sparno ir kupolo tipo parašiotų sistemoms, susidedantis ne mažiau kaip šių komponentų: Transportavimo krepšys; Pakavimo kablįs; 6 colių metalinė liniuotė; Pakavimo T-formos įrankis; Pakavimo laidas; „Navy End Tab“ įrankis; Veržliaraktis reguliuojamas; Cypres laikinas kištukas; Rigerio dokumentacijos knygutė; Pakavimo dokumentacijos knygutė; Tušinukas; Pakavimo plokštelė; Svertas parašiuoto krepšiui uždaryti; Kamščiai ir atsarginės dalys Cypres prietaisui; Cypres laidas; Lenktas spaustukas; Parašiutinis siūlas; Adatos; Leatherman Micra ar lygiavertis įrankis; Žiebtuvėlis.	463.89Eur	44512000-2
27	Tuščiaviduris diržas stiprumas 455kg	Skersmuo 1,27 cm; Stiprumas: ne mažiau kaip 455 kg; Spalva: balta.	460.00Eur	39525700-5

28	Tuščiaviduris diržas stiprumas 1820kg	Skersmuo 2,54 cm; Stiprumas: ne mažiau kaip 1820 kg; Spalva: auksinė.	460.00Eur	39525700-5
29	Stropa parašiutinė skersmuo 4,76mm	Nailoninė; Skersmuo 4,7625 mm; Stiprumas ne mažiau kaip 250 kg; Spalva Olive drab.	62.00Eur	39541120-3
30	Diržas parašiutinei įrangai stiprumas 1814kg	Diržas nailoninis; Skersmuo 4,3 cm; Stiprumas ne mažiau kaip 1814 kg; Galimybė tiekti juodos ir olive drab spalvos.	198.00Eur	39525700-5
31	Diržas parašiutinei įrangai stiprumas 2721kg	Nailoninis; Skersmuo 4,3 cm; Stiprumas ne mažiau kaip 2721 kg; Spalva olive drab.	350.00Eur	39525700-5
32	Parašiutininko šiltos pirštinės	Neperšlampamos; Tinkamos saltam orui; Touch screen galimybe.	120.00Eur	18424000-7
33	Parašiutinio diržo sagtis	Plieninė sagtis skirta naudoti su diržu nailoniniu; Skersmuo 4,3 cm; Stiprumas ne mažiau kaip 1130kg; Spalva juoda.	14.00Eur	44530000-4
34	Įrankių komplektas	HSS-TiN grąžtai (16vnt.), mūro grąžtai (7vnt.), medžio grąžtai (7vnt.), plunksniniai grąžtai (3vnt.), sukimo antgaliai L=100mm (16vnt.), sukimo antgaliai L=50mm (42vnt.), sukimo antgaliai L=25mm (66vnt.), laikiklis su fiksavimu, sukimo galvos (10vnt.), gylio ribotuvai (4vnt.), šešiakampis raktas 2.5 mm gylio ribotuvui, įgilinamasis grąžtas, gręžimo karūnos (5vnt.), laikiklis gręžimo karūnomis, gulsčiukas, ruletė 5m, peilis ir geležtės, žibintuvėlis, 300 mm sukimo antgalių laikiklis, sukimo galvos (8vnt.), sukimo galvų laikiklis, atsuktuvo terkšlė, ilgosios replės, reguliuojamas raktas.	195.00Eur	44512000-2
35	Grandininis pjūklas	Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas; Grandinės keitimas ir reguliavimas be rakto; Automatinis grandinės tepimas; Li-ion akumuliatorius 36V 1x 2,2Ah (80Wh); Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 60 min;	485.00Eur	43812000-8

		Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos) 8,3 m/s.		
36	Suktukas akumuliatorinis	Suktukas maitinamas akumuliatoriumi 1,3 Ah; Smūginio gręžimo funkcija; Li-ion akumuliatorius 18V 2x 1,3Ah (24Wh); Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 30 min; Akumuliatoriaus apsaugos sistema.	340.00Eur	43830000-0
37	Tiesinis pjūklas	Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 40 min; Judesių skaičius (min-1) 0-2900; Pjūklelio eiga 28 mm +- 5 mm; Maksimalus medienos pjovimo storis (90°) ne mažiau kaip 255 mm; Li-ion akumuliatorius 18V 2x 4,0Ah (72Wh); Akumuliatoriaus apsaugos sistema; Plastikinis dėklas; Svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 3,8 kg; Matmenys (IxPxA): 499 x 91 x 234 mm +- 5 mm.	480.00Eur	43812000-8
38	Kampinis šlifluoklis akumuliatorinis	Įkrovimo laikas ne daugiau kaip 40 min; Li-ion akumuliatorius 18V 2x 4,0Ah (72Wh); Akumuliatoriaus apsaugos sistema; Greitis be apkrovos (min-1) 8500; Ašies sriegis M14; Veleno skersmuo 22,23 mm; Disko skersmuo 125 mm; Apsauga nuo savaiminio įsijungimo; Plastikinis dėklas; Šoninė AVT rankena; Veržliaraktis; Svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 2,6 kg; Matmenys (IxPxA): 362 x 140 x 145 mm +- 5 mm.	465.00Eur	43830000-0
39	Skaldymo kirvis	Plastikinis kotas; Bendras svoris ne daugiau kaip 2,5 kg; Ašmenų svoris ne mažiau kaip 1,8 kg.	70.00Eur	44510000-8
40	Kapojimo kirvis	Plastikinis kotas; Ilgis, cm: 37 +- 2; Kirvio galvos svoris, kg: 0,5 +- 0,1; Bendras svoris, kg: 0,85 +- 0,2.	45.00Eur	44510000-8
41	Fanera	Išmatavimai: 21x2440x1220; klijuotos medienos lakštinė medžiaga, kurios visi ar beveik visi sluoksniai yra lygiagretūs medienos lukšto sluoksniai.	80.00Eur	44170000-2

Pirkėjo rekvizitai**PIRKĖJAS**

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų

Mokymo ir kovinės paramos centras

Kairiūkščio g. 14, Vilnius

Įmonės kodas 303506408

Tel. (8-5) 2748194

Faks. (8-5) 2785350

MOKĖTOJAS:

Lietuvos kariuomenė

Šv. Ignato g. 8/29, LT-01121 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Tel. (8-5) 2785286

Faks. (8-5) 2785286

Įmonės kodas 188732677

A/s LT 48 7300 0100 0246 0179

AB bankas „Swedbankas“

Pardavėjo rekvizitai

UAB "Pikstipa"

Įmonės kodas: 303260294

PVM kodas.: LT100008436911

Adresas: Vokiečių g. 11-18

Vilnius, 01130

Bankas: Swedbank

A/s: LT287300010138508374

SWIFT: HABALT22

sales@sky-shop.eu

PIRKĖJAS

Viršininkas



PARDAVĖJAS

Direktorius, Marius Godelaitis

A. V.

