

SUSITARIMAS Nr. 2

Dėl 2014 m. vasario 18 d. Įrankių ir jų priedų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 458-51/124-1/2013(23.2.24-56) Priedo (Pardavėjo pasiūlymo) pakeitimo

2016 m. sausio 4 d. Nr. 03-403 (23.04)
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Dominikonų g. 11, Vilnius, atstovaujama Klientų aptarnavimo skyriaus vadovo, l. e. generalinio direktoriaus pareigas, Gintauto Maniūšio veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Elremta“ (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 234981170, Neries kr. 16 E, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Dariaus Miliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi 2014 m. vasario 18 d. Įrankių ir jų priedų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 458-51/124-1/2013(23.2.24-56) (toliau – Sutartis) 9.1. ir 12.6. punktais,

SUSITARĖME:

1. Sutarties Priedą (Pardavėjo pasiūlymas) išdėstyti taip, kaip jis išdėstytas 1 lentelėje.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Šis susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
4. Šalių rekvizitai:

Pirkėjas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius

Įmonės kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A.s. LT29 4010 0424 0374 9585

AB DNB bankas Vilniaus skyrius

tel.: (8 5) 2664304

faks.: (8 5) 2619417

el. p.: info@vv.lt

Tiekėjas:

UAB „Elremta“

Neries kr. 16E, Kaunas

Įmonės kodas 234981170

PVM mok. kodas LT349811716

A.s. LT52 7400 0113 9702 3816

Danske Bankas Lietuvos filialas

tel.: (8 37) 260476

faks.: (8 37) 406540

el. p.: info@elremta.lt

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas,

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Gintautas Maniūšis

Direktorius

Darius Miliauskas


A.V.


A.V.

UAB „Vilniaus vandenys“
Mechanikos skyriaus vadovas
Saulius Kalinauskas

UAB „Vilniaus vandenys“
L. e. p. Teisės skyriaus vadovas
Marius Lazauskas

UAB „Vilniaus vandenys“
Viešųjų pirkimų ir tiekimo
skyriaus vadovė
Daiva Masaitytė

UAB „Vilniaus vandenys“
Viešųjų pirkimų ir tiekimo
skyriaus vadovė
Vytautas Kispelis

UAB „Vilniaus vandenys“
Viešųjų pirkimų ir tiekimo
skyriaus vadovė
Vanda Kalpokienė

Elektrinių įrankių pirkimas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Prekių charakteristikos	1 vnt./ 1 komplekt o kaina Eur be PVM	1 vnt./ 1 komplekt o kaina Eur su PVM	Kiekis, vnt./ kompl. (orient acinis) pasiūl ymų palygi nimui	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Akumulatorinis gręžtuvas BOSCH GSR 18-2 li	Profesionalus, Li-jonų, akum. $\geq 2 \times 1,3$ Ah, griebtuvo $\varnothing 10$ mm, sukimo momentas ≥ 40 Nm, Lagaminas + kroviklis	119,68	144,81	2	289,62
2	Smūginis gręžtuvas HITACHI DV16VSS	Profesionalus, gręž. $\varnothing 25/13/10$ mm, griebtuvo $\varnothing 1,5-13$ mm, galia ≥ 600 W, svoris $\leq 1,6$ kg. Lagaminas	62,23	75,30	1	75,30
3	Kampinis šlifaukio GA9020SF01	Disko skersmuo: 230 mm; Galia: 2200 W	95,74	115,85	1	115,85
4	Kampinis šlifaukio GWS1000	Disko skersmuo: 125 mm; Galia: 1000 W	69,41	83,99	3	251,97
5	Lituoklis Lituoklis 40W 230VAC, KD-40 Solomon	Įtampa: 230 V; Galia: 40 W.	4,79	5,79	1	5,79
6	Lituoklis Lituoklis 100W 230VAC KD-100 Solomon	Įtampa: 230 V; Galia: 100 W.	7,66	9,27	1	9,27
7	Gręžtuvas BOSCH GSB 21-2 RE & GFP	1000 W, reguliuojamas greitis, reversas, automatiškai užsiveržiantis griebtuvas	136,43	165,08	1	165,08
8	Kampinis šlifaukio DeWALT DWP849X	Profesionaliam naudojimui, 1200 W, 230 V, 5,6 A, apsukų reguliavimas nuo 0-3000 aps/min.	203,45	246,18	1	246,18
9	Žibintai akumulatoriniai P2306	12 V, LED lempa, pakraunami	21,54	26,07	2	52,13
10	Multimetras MASTECH MAS838	Srovė 10A, įtampa pastovi-kintama, varžos matavimas, profesionalus	9,57	11,58	1	11,58
11	Akumulatorinis suktuvas BOSCH GSR 14,4 V-Li	12V, 2,6 Ah Sukimo momentas 60/25 Nm.	186,70	225,90	1	225,90
12	Elektrinis gręžtuvas MAKITA HP1631	Gręžiamos skylės dydis: pliene - 13 mm, medienoje - 25 mm 700 W. Griebtuvo skersmuo 1,5-13 mm	59,84	72,41	3	217,22
13	Srovės matavimo replės MS2001 AC MASTECH	DC įtampa: 1000V 0.8%; AC įtampa: 750V 1.2%; AC srovė: 20A / 200A / 1000A 2.0%; Varža: 200W / 2kW 1.0%; Diodų tikrinimas; Duomenų parodymų užlaikymas; Garsinis vientisos grandinės tikrinimas; Maitinimas:	20,35	24,62	1	24,62

	9V; Ekranas: 15 x 46 mm LCD su apšvietimu				
14	Elektrinis gręžtuvas DRP 20-2 E FF	Naudojamoji galia 1100 W, Sūkių skaičius tuščiaja eiga 0-1000/0-1800 min-1 Griebtuvo užspaudimo ribos 3-16 mm	239,36	289,62	1 289,62
15	Elektrinis kampinis šlifluokis BOSCH GWS 26-230 LVI	Profesionalus. Statoriaus ir rotoriaus apsauga nuo dulkių. Apsauga nuo netyčinio įrenginio įsijungimo. Apsauga nuo variklio perkrovų dėl perkaitimo. Įjungimo srovės ribojimas minkštu paleidimu. Automatinis saugiklio išjungimas.	239,36	289,62	2 579,24
		Smūgių slopinimo sistema. Naudojamoji galia ne mažesnė kaip 2600 W.			
		Disko skersmuo 230 mm. Disko tvirtinimas 22.2 mm.			
		Sukimo momentas nemažesnis kaip 17 Nm.			
		Sūkių skaičius tuščiaja eiga nuo 0 iki 6500-6600 min-1.			
		Veleno tipas - M14.			
		Svoris 5-6.5 kg.			
		Profesionalus 2-jų greičių.	136,43	165,08	2 330,17
16	Elektrinis smūginis gręžtuvas Bosch GSB 21-2 RE	Greitai užveržiamas patronas su visiškai automatiškai suklio blokuote. Sūkių skaičiaus nustatymas reguliavimo ratuku.			
		Besisukanti šepečių plokštelė, skirta pastoviai jėgai išlaikyti.			
		Minkšta rankena įrankiui saugiai laikyti. Rutulinis antgalis dideliam judėjimo spinduliui užtikrinti ir laido sulenkimui išvengti. Suklio kakliuko diametras - 43mm.			
		Patrono skylė reguliuojama nuo 1.5 iki 13 mm. Gylis ribotuvus.			2
		Lagaminas.			
		Svoris 2,5- 3.5 kg.			
		Smūgių dažnis 0-15300/51000 min-1			
		Naudojamoji galia ne mažesnė kaip 1100 W			
		Sūkių skaičius tuščiaja eiga 0-900/3000 min-1			
		Plieninis greitos fiksacijos griebtuvas			
		Maks. sukimo momentas ne mažesnis kaip 40 Nm			
		Maks. grąžto Ø betonui gręžti ne mažesnis kaip 22 mm			
		Maks. grąžto Ø medienai / plienui gręžti ne mažesnis kaip 40/13 mm			
17	Perforatorius BOSCH GBH 7 DE	Naudojamoji galia: 1350 W	598,39	724,05	1 724,05
		Smūgio energija: 2 - 15 J			

	Smūgių sk. esant nominaliems sukiamams: 1375 - 2800 min-1 Nominalus sukčių skaičius: 145 - 280 min-1 Gręžinio Ø betone, gręžiant SDS-max sraigтинiais grąžtais: 12 - 45 mm Rekomenduojamas gręžinio diametro diapazonas: 25 - 40 mm Gręžinio Ø betone, gręžiant SDS-max pralaužimo grąžtais: 45 - 80 mm Gręžinio Ø betone, gręžiant SDS-max gręžimo karūnomis: 40 - 150 mm Masė: 8,2 kg					
18	Perforatorius BOSCH GBH 2-28 DFV Naudojamoji galia: 850 W Smūgio energija: 0 - 3,2 J Smūgių sk. esant nominaliems sukiamams: 0 - 5100 min-1 Nominalus sukčių skaičius: 0 - 1300 min-1 Gręžinio Ø betone: 4 - 28 mm Maks. gręžinio Ø pliene: 13 mm Maks. gręžinio Ø mūre su gręžimo karūnomis: 68 mm Masė: 3,1 kg	186,70	225,90	2	451,81	
19	Perforatorius su akumuliatoriumi BOSCH GBH 36 V-LI "Compact" Akumuliatoriaus įtampa: 36 V Akumuliatoriaus talpa: 1,3 Ah Smūgio energija: 0 - 1,8 J Smūgių sk. esant nominaliems sukiamams: 0 - 4850 min-1 Nominalus sukčių skaičius: 0 - 1500 min-1 Gręžinio Ø betone, gręžiant SDS-plus sraigтинiais grąžtais: 4 - 18 mm Maks. gręžinio Ø pliene: 13 mm Maks. gręžinio Ø medienoje: 30 mm Masė su akumuliatoriumi: 2,9 kg	454,78	550,28	1	550,28	
20	Kampinis šlifuoakis BOSCH GWS 22-230 LVI Disko Ø: 230 mm Sukčių skaičius tuščiąja eiga: 6.500 min-1 Naudojamoji galia: 2.200 W Suklio sriegis: M 14 Masė: 5,4 kg Paleidimo srovės ribojimas : + Tolydaus įsibėgėjimo funkcija: +	179,52	217,22	2	434,43	

21	Kampinis šlifuko GWS 11-125 CIE	Sūkių skaičius tuščiaja eiga: 2.800-11.000 min-1 Naudojami galia: 1100 W Atiduodami galia: 660 W Suklio sriegis: M 14 Disko Ø: 125 mm Guminio šlifavimo disko Ø: 125 mm Cilindrinio šepčio Ø: 70 mm Masė: 2,1 kg	131,65	159,29	2	318,58
22	Gręžtuvas Bosch GBM 13-2 RE	Naudojami galia: 550 W Atiduodami galia: 285 W Maks. sukimo momentas: 11,5/ 6,0 Nm Nominalus sukimo momentas: 4,9/ 2,5 Nm Sūkių sk. tuščiaja eiga: 1000/ 1900 min-1 Nominalus sūkių skaičius: 550/ 1000 min-1 Gręžinio Ø aliuminyje: 20/ 12 mm Gręžinio Ø medienoje : 32/ 20 mm Gręžinio Ø pliene : 13/ 8 mm Masė: 1,9 kg Gręžimo patrono tipas: greitai užveržiamas gręžimo patronas	203,45	246,18	1	246,18
23	Kampinis šlifuko GWS 15-150 CI + veržlė SDS	Dmax - 150mm, 230V~, vienos rankenos, galia - ne mažiau 1400W, antivibracinė pagalbinė rankena, automatinis įrankio stabdymas užstrigus diskui, greito atsukimo veržlė	172,34	208,53	2	417,05
24	Kampinis šlifuko GWS 11-125 CI	Dmax - 125mm, 230V~, vienos rankenos, galia ne mažiau 1100 W, suklio sriegis M14, apsauga nuo dulkių	126,86	153,50	3	460,50
25	Kampinis šlifuko MAKITA GA9020SF01	Dmax - 230mm, 230V~, galia- ne mažiau 2200 W, suklio sriegis M14, šoninė antivibracinė rankena, pavaros korpusas pasisuka kas 90 laipsnių, svoris - ne daugiau 5,3 kg	95,74	115,85	1	115,85
26	Elektrinė sriegpjovė REMS Amigo 2	230V~, vamzdžių sriegiams nuo R1/2" iki R2", galingumas - ne mažiau 1200W, atraminis laikiklis, greitai pakeičiama sriegio galvutė	622,32	753,01	1	753,01
27	Akumuliatorinis gręžtuvas/suktuvas BOSCH GSR 18 V-LI	Akumuliatoriaus įtampa 18V, ne mažiau 3 Ah Li-Ion baterija, komplekte dvi baterijos, maks. Sukimo momentas (kieto sujungimo) - ne mažiau 50Nm, gręžimo diametras pliene - ne mažiau 13mm, svoris netto - ne daugiau 2 kg, savaimė užsifiksuojantis griebtuvas	186,70	225,90	2	451,81

28	Akumulatorinis smūginis suktuvas MAKITA BTW450RFE	Akumulatoriaus įtampa 18V, ne mažiau 3 Ah Li-Ion baterija, komplekte dvi baterijos, maks. Sukimo momentas - ne mažiau 400 Nm, 1/2" galvutės pajungimas	390,87	472,95	10	4729,49
29	Kabelio ilgintuvas 1198530 BRENNENSTUHL	Ritėje 50 metrų, 230V~, 16A, vienfazis su įžeminimu, skirtas darbui lauke	71,81	86,89	3	260,66
30	Elektrodų laikiklis	Maks. Suvirinimo srovė - 200A, skirtas profesionaliam naudojimui	8,14	9,85	2	19,69
31	Elektrodų laikiklis	Maks. Suvirinimo srovė - 300A, skirtas profesionaliam naudojimui	10,77	13,03	1	13,03
32	Masės gnybtas	Maks. Suvirinimo srovė - 300A, skirtas profesionaliam naudojimui	7,18	8,69	3	26,07
33	Smūginis gręžtuvas BOSCH GSB 13 RE	Profesionaliam naudojimui, galia - ne mažiau 600W, greitai užveržiamas gręžimo patronas, griebtuvo atvėrimo riba iki 13mm, maks. sukimo momentas - ne mažiau 10Nm	59,84	72,41	3	217,22
34	El. Perforatorius MAKITA HR2610	Profesionaliam naudojimui, 230V~, SDS-PLUS tipas, naudojama galia - ne mažiau 800W, smūgio energija - ne mažiau 2,4J, svoris - iki 3KG, greito fiksavimo patronas, 3 darbo režimai: kalimas, gręžimas, gręžimas su kalimu	131,65	159,29	1	159,29
35	El. Perforatorius MAKITA HR4010C	SDS-MAX tipas, 230V~, naudojamoji galia - ne mažiau 1100W, svoris ne daugiau 6,9kg, vibracijos slopinimo sistema, min. 2 darbo režimai: smūginis gręžimas, kalimas.	574,45	695,09	3	2085,26
36	LED žibintai, nešiojami ant galvos PT0108	Atsparūs drėgmei, AAA tipo elementai, mažiausiai 8 LED diodai	2,87	3,48	50	173,77
37	Akumulatoriniai žibintai P2301	Atsparūs drėgmei, pakraunamos baterijos	20,35	24,62	10	246,18
38	Kampinio šlifavimo mašina BOSCH GWS 850 CE	Profesionaliam naudojimui. Galia-850 W, disko skersmuo-125 mm, sukčių reguliavimo diapazonas-2800-11000 aps/min, Įtampa-220V	55,05	66,61	5	333,06
39	Vibracinis šlifuoakis BOSCH GSS280AVE	Profesionaliam naudojimui. Galia-330 W, sūkių skaičius reguliuojamas nuo 5500 iki 11000 aps/min, švytavimo judesių skaičius nuo 11000 iki 22000 aps/min, šlifavimo plokštės matmenys-114 x 226 mm, dulkių surinktuvas, įtampa-220V	311,16	376,51	1	376,51
40	Kampinis pjoviklis MAKITA GA9020SF01	Profesionaliam naudojimui. Pjovimo diskas-230 mm, galia-2200W, apsukos-6600 aps/min	95,74	115,85	1	115,85
41	Akumulatorinis suktuvas-gražtas BOSCH GSR 14,4-2-LI	Profesionaliam naudojimui. Vardinė įtampa-14,4 V, pliene- 10mm, medyje- 25 mm	124,46	150,60	1	150,60
42	Indukcinis šildytuvas veržlėms BGS technic	Profesionaliam naudojimui. Įtampa-220V su antgalių komplektų veržlėmis nuo M8 iki M19	837,74	1013,67	1	1013,67
43	Belaidis video endoskopas su įrašymo galimybe REMS CamScope S Set 5,5-1	Profesionaliam naudojimui. Zondo ilgis-100 cm, skersmuo-5,5 mm, apžvalgos kampas-72 laipsniai „spalvota kamera, spalvotas 3,5 colio ekranas, atminties kortelė-SD Card 1GB, reguliuojamas šviesos diodų apšvietimas arba	311,16	376,51	1	376,51

		lygiavertis.				
44	Vibracinis ekscentrinis apvalus šlifluokis BOSCH GEX 150 AC	Profesionaliam naudojimui. Disko diametras-150 mm, galia-450-500W, įtampa 220V, reguliuojamos apskukos-8000-11000 aps/min	174,73	211,42	1	211,42
45	Pramoninis karšto oro fėnas MAKITA HG651CK	Profesionaliam naudojimui. Įtampa-220V, galia-2000W, temperatūra-80-650C, oro kiekis-200-500l/min, temperatūros pakopa nustatomo elektroniniu būdu ir sureguliuota	119,68	144,81	1	144,81
46	Nešiojamas šviestuvas 1176460 BRENNENSTUHL	Įtampa-36v, lemputės gaubtas-metalinis. Naudojamas remontuojant automobilius.	10,77	13,03	10	130,33
47	Prailgintojas 1208060 BRENNENSTUHL	Profesionaliam naudojimui. Įtampa-220V, ilgis-50 m, ritė	50,26	60,82	2	121,64
48	Prailgintojas 1182770 25 m BRENNENSTUHL	Profesionaliam naudojimui. Įtampa-380V, ilgis-20 m, ritė	93,35	112,95	1	112,95
49	Vaizdo kamera su kabeliu Nr. 37098	Prietaisui Ridgid SeeSnake mikro. Kabelio ilgis 90-100 cm, Ø 6 mm, kamera su LED apšvietimu.	88,56	107,16	1	107,16
50	Elektrinis pjūklas REMS PUMA	Tiesiaiegis pjovimas, 1300 W, 230 V, elektroninis galios reguliavimas, elektroninė apsauga nuo perkrovos, svoris iki 3,5 kg.	162,76	196,94	1	196,94
51	Metalo pjaustyklė BOSCH GCO 2000	Naudojamoji galia: 2000 W, Sūkių skaičius tuščiąja eiga: 3500 min-1, Pjūklo disko Ø: 355 mm, Pjūklo disko kiaurymės Ø : 25,4 mm, Masė: 18 kg	275,26	333,06	1	333,06
52	Trijų funkcijų perforatorius BOSCH GBH 2-28 DFV	220 V, 850-950 W, smūgio jėga 1,5-6J	186,70	225,90	1	225,90
53	Akumuliatorinis kampinis šlifluokis MAKITA BGA452RFE	18 V, 3Ah Li-ion akumulatoriai 2 vnt., disko Ø115 mm, Sriegis M14, 10000 aps/min, svoris ne daugiau 2 kg	289,62	350,44	1	350,44
Kaina pasiūlymų palyginimui Eur su PVM						20.044,60