



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UAB Jugrita J.Kubiliaus g. 6 LT-08234, Vilnius
Duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras
Įmonės kodas 224344150, PVM mokėtojo kodas LT243441515

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI
ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL IŠSKLEIDŽIAMŲ KEIČIAMŲ POZICIJŲ NEŠTUVŲ SU RATUKAIS
IR LIGONIŲ TRANSPORTAVIMO KĖDUČIŲ GMP AUTOMOBILIAMS PIRKIMO

2015-12-21 Nr.168

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Jugrita
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Kubiliaus g.6 Vilnius, LT-08234
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Rita Jurgionienė
Telefono numeris	852133137
Fakso numeris	852133137
El. pašto adresas	info@jugrita.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Jugrita

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UAB Jugrita J.Kubiliaus g. 6 LT-08234, Vilnius
Duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras
Įmonės kodas 224344150, PVM mokėtojo kodas LT243441515

Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė. **KONFIDENCIALU**

Nr.	Prekės / paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis	Kaina, € 1 mato vnt (su PVM)	Suma, € (su PVM)
1.1	Išskleidžiami keičiamų pozicijų neštuvai su ratukais KONFIDENCIALU	1 vnt	4537,50	4537,50
1.2.	Ligonijų transportavimo kėdutės GMP automobiliams KONFIDENCIALU	3 vnt	635,25	1905,75
			IŠ VISO:	6443,25

Bendra kaina su PVM - 6443,25 € Šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 25 eurocentai
(Suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21 % PVM, kuris sudaro 1118,25 €.

Bendra kaina be PVM, € – 5325,00 € Penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai
(Suma skaičiais ir žodžiais)

Siūlomos prekės / paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB Jugrita pasiūlymas ir užpildytas MVP apklausos sąlygų 2 priedas	5
2	Neštuvų dokumentacija	59
3		16

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	1 lentelė KONFIDENCIALU. Skelbiama gali būti tik galutinė pasiūlymo kaina.	UAB Jugrita pasiūlymas
2.	Neštuvų dokumentacija KONFIDENCIALU	Neštuvų dokumentacija
3.	Kėdutės dokumentacija KONFIDENCIALU	Kėdutės dokumentacija



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UAB Jugrita J.Kubiliaus g. 6 LT-08234, Vilnius
Duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras
Įmonės kodas 224344150, PVM mokėtojo kodas LT243441515

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'R. Jurgionienė', is written over a horizontal line. Below the line, the text '(Parašas*)' is printed.

(Parašas*)

Rita Jurgionienė

(Vardas ir pavardė*)

**Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.*



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UAB Jugrita J.Kubiliaus g. 6 LT-08234, Vilnius
Duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras
Įmonės kodas 224344150, PVM mokėtojo kodas LT243441515

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujami techninei specifikacijai	Atitikimas techninei specifikacijai TAIP / NE (jei NE, būtina nurodyti siūlomas)
1.	Išskleidžiami keičiamų pozicijų neštuvai su ratukais* (1 vnt):	
1.1	GMP automobilyje montuojami neštuvai privalo būti sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865 standartų reikalavimus, kartu pateikiama neštuvų tvirtinimo prie automobilio grindų sistema, testuota 10G pagreičiu ir atitinkanti EN 1789 reikalavimus.	Taip
1.2	Privaloma pateikti notifikuotos įstaigos išduotų protokolų ir sertifikatų kopijas. Kartu pateikiama CE Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui.	Taip
1.3	Neštuvai su susilenkiančiom priekine ir galine važiuoklėmis.	Taip
1.4	Palengvinto pakrovimo sistema: priekinės ašies savaiminis susilenkimas įstumiant neštuvus ant automobilinės platformos.	Taip
1.5	Automatinė apsauga nuo kritimo iš greitosios medicinos pagalbos automobilio, kai bandoma neštuvus ištraukti ne pagal instrukciją.	Taip
1.6	Apsauga nuo nekontroliuojamo važiuoklės susilankstymo pervežant pacientus.	Taip
1.7	Ne mažiau kaip šešios aukščio reguliavimo pozicijos.	Taip
1.8	Šokinis rėmas.	Taip
1.9	Kojų pakėlimas ne mažesniu kaip 17° kampu.	Taip
1.10	Nugaros atrama reguliuojama ne mažiau 0° – 85° kampu.	Taip
1.11	Vienalytis kietas pagrindas, ant kurio dedamas čiužinys	Taip
1.12	Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12 cm. Visi keturi arba bent du iš jų besisukantys 360° kampu.	Taip
1.13	Neštuvų čiužinys turi atitikti visas neštuvų pozicijas. Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Čiužinio viduje turi būti paminkštinimas.	Taip
1.14	Reguliuojamo ilgio keturtaškiai diržai ir 2 poros statmenų saugos diržų pacientams.	Taip
1.15	Nulenkiama šoniniai porankiai.	Taip
1.16	Infuzijos tirpalų laikiklis.	Taip
1.17	Neštuvų svoris ne daugiau 45 kg.	Taip
1.18	Keliamoji galia ne mažiau kaip 180 kg.	Taip
1.19	Pakrovimo į automobilį aukštis ne mažiau kaip 700 mm.	Taip
1.20	Neštuvai turi būti atsparūs korozijai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, anoduoto aliuminio ar kompozicinių medžiagų.	Taip
1.21	Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba .	Taip
1.22	Privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą.	Taip
1.23	Neštuvų tvirtinimas, fiksavimas ir sumontavimas perkančiosios organizacijos pateiktame GMP automobilyje Renault Master II, suderinant, pritaikant prie esančių neštovo pagrindo, sklandų neštuvų ištraukimą ir įstūmimą.	Taip



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UAB Jugrita J.Kubiliaus g. 6 LT-08234, Vilnius

Duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras

Įmonės kodas 224344150, PVM mokėtojo kodas LT243441515

1.24	Garantinis laikas – ne mažiau kaip 24 mėn.	Taip
2.	Transportavimo kėdutė* (3 vnt):	
2.1	transportavimo kėdė, skirta pacientą patikimai gabenti ne tik lygiu paviršiumi, bet ir laiptais - apima tik reikalavimą, kad su tokio tipo kėdė pacientą galima nunešti ir užnešti laiptais, perkančioji organizacija nereikalauja, kad kėdutė būtų su vikšrais ar kitokiu sumontuotu prietaisu	Taip
2.2	transportavimo kėdė turi atitikti/turėti minimalius parametrus (nurodyti markę, modelį, parametrus ir įrišti būtinus dokumentus – įskaitant informacinį aplanką su aprašymu):	Taip
2.3	kėdės aukštis ne daugiau 1300 mm	Taip
2.4	kėdės plotis: 500 (± 50) mm;	Taip
2.5	sulenktos kėdės gylis ne daugiau kaip 250 mm;	Taip
2.6	kėdutės nugarinėje dalyje turi būti dvi nulenkiamų rankenų poros	Taip
2.7	priekinės ištraukiamos teleskopinės nešimo/pritaikymo rankenos;	Taip
2.8	keturi ratukai, priekiniai iš jų sukasi 360 ⁰ kampu; priekinių ratukų skersmuo ne mažiau 7 cm, galinių ne mažiau 12 cm.	Taip
2.9	nulenkiamos rankų ir kojų atramos, saugos diržai kojoms, klubams, juosmeniui;	Taip
2.10	kėdės svoris ne didesnis kaip 12 kg;	Taip
2.11	keliamoji galia ne mažiau kaip 155 kg	Taip
2.12	gamyklinis kėdės tvirtinimas prie automobilio sienos privalo atitikti standarto EN 1789 reikalavimus ir išbandytas 10G pagreičiu;	Taip
2.13	kėdutės minkštoji dalis turi būti atspari drėgmei, kraujo bei kūno skysčiams, pagamintas iš neilono, padengto vinilu (arba lygiaverčiu)	Taip
2.14	garantinis laikas – ne mažiau kaip 24 mėn.	Taip

**Pastaba: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio ir tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis - „lygiavertis“.*