

2015-08-14 Nr. 3R-1543

DARBŲ SUTARTIS

2015 m. augusto 14 d. Nr. 3R-1543
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, įgalioto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A-1590, ir UAB „Kamesta“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama Generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, vadovaudamosi Miesto tvarkymo skyriaus Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. liepos 30 d. posėdžio protokolu Nr. 43-5-161, sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Iškilųjų pėsčiųjų perėjų įrengimo darbai Bitininkų g. ties šv. Pranciškaus mokykla ir Partizanų g. ties namu Nr. 22 pagal darbų lokalines sąmatas ir darbų konstrukcinę schemą (toliau – darbai), kurios yra neatskiriamos šios Sutarties dalys (priedai).

II. SUTARTIES KAINA

2. Bendra sutarties kaina – 15052,63 Eur (Penkiolika tūkstančių penkiasdešimt du eurai, 63 ct), iš jų PVM – 2612,44 Eur (Du tūkstančiai šeši šimtai dvylika eurų, 44 ct):

2.1. Bitininkų g. ties šv. Pranciškaus mokykla kaina – 8762,32 Eur (Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 32 ct), iš jų PVM – 1520,73 Eur (Vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt eurų, 73 ct).

2.2. Partizanų g. ties namu Nr. 22 kaina – 6290,31 Eur (Šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų, 31 ct), iš jų PVM – 1091,71 Eur (Vienas tūkstantis devyniasdešimt vienas euras, 71 ct).

3. Sutarties kaina yra fiksuota ir nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

4. Darbų kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką yra pastovi ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytą atvejį, kai teisės aktais pakeičiamas PVM tarifo dydis, taikomas nurodytiems darbams. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

5. Darbų kaina turi būti perskaičiuojama, kai pasikeičia darbams taikomo PVM tarifo dydis. Darbų kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuota darbų kaina įforminama abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Perskaičiuota darbų kaina bus taikoma tik tiems darbams, kurie bus pradėti atlikti po šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos ir kurių nėra vėluojama atlikti.

KOPUJA
TIKRA

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

6. Rangovas faktiškai, kokybiškai ir laiku atlikęs Sutartyje numatytus darbus, pateikia Užsakovui darbų perdavimo ir priėmimo aktus. Užsakovas, juos suderinęs ir nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, pasirašo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus. Rangovas pagal abiejų šalių pasirašytus perdavimo ir priėmimo aktus išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytas sąskaitas faktūras.

7. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties 6 punkte numatytos sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. apžiūrėti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus ir, pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, raštu pranešti apie juos Rangovui bei nustatyti terminą trūkumams pašalinti;

8.2. patikrinti ir suderinti Rangovo pateiktus perdavimo ir priėmimo aktus ir pagal juos išrašytas sąskaitas faktūras;

8.3. techniškai prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę. Techninę priežiūrą vykdydys Užsakovo paskirtas atestuotas specialistas;

8.4. sumokėti už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti pagal darbų lokalines sąmatas ir darbų konstrukcinę schemą, kurios yra neatskiriamos šios Sutarties dalys (priedai);

9.2. nustatyti laiku pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje numatytus darbus ir savo lėšomis pašalinti trūkumus. Darbus atlikti savo medžiagomis, priemonėmis ir rizika;

9.3. atliekant darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, ekologinę aplinkos apsaugą darbo vietoje ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

9.4. jei darbų atlikti negali laiku, nedelsdamas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai Užsakovą, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

9.5. per 10 kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiškų pretenzijų gavimo dienos savo sąskaita pašalinti pretenzijose nurodytus darbo trūkumus, susijusius su netinkamai atliktu darbu, bei trūkumus, išryškėjusius garantiniu terminu;

9.6. atliktiems darbams suteikti 5 metų garantinį terminą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

10. Užsakovas:

10.1. turi teisę sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nevykdo Sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai, ir pareikalauti pašalinti trūkumus;



KOPMA
TIKRA



10.2. turi teisę nemokėti už atliktus darbus, jei dėl Rangovo kaltės nepašalinti nustatyti atliktų darbų trūkumai;

10.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, jų nevykdo ar neištaiso Užsakovo nurodytų trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą, apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki vienašališko Sutarties nutraukimo dienos;

10.4. Užsakovas turi teisę surašyti aktą ir mažinti bendrą atsiskaitymo sumą už kiekvieną uždelstą dieną po 0,02 proc. dydžio nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2 punkte, jei Rangovas Sutartyje nurodytus darbus neatlieka laiku ir / ar atlieka juos nekokybiškai;

10.5. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pasirašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos.

11. Rangovas:

11.1. atsako už pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą;

11.2. atsako už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą. Subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties nei Rangovas;

11.3. turi teisę reikalauti, kad už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus būtų sumokėta Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

12. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, pagal taisykles, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

VI. KITOS SĄLYGOS

13. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi Sutarties šalys ir galioja 3 mėnesius. Sutarties galiojimo termino pasibaigimas neatleidžia Sutarties šalių nuo Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

14. Darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Rangovas neatlieka darbų per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir pateikia Užsakovui raštu tai pagrindžiančius įrodymus, darbų atlikimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 20 kalendorinių dienų.

15. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, o tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3000 Eur (be PVM).

16. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovų Sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus, tačiau apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių, įformina susitarimą dėl subrangovų pakeitimo. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, nei subrangovai, nurodyti Sutarties pridede, jie turi turėti Sutarties vykdymui privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan.

KOPIJA
TIKRA

17. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo keisti Sutarties sąlygas gavimo dienos. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

18. Šalių ginčai dėl Sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Esant esminiam Sutarties pažeidimui, Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, raštu pranešus kitai šaliai apie Sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų. Vienašalio Sutarties nutraukimo atveju kaltoji šalis atlygina kitos šalies su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

20. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

21. Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą pasikeitus šalių juridiniams adresams, bankų rekvizitams ir kitais nenumatytais atvejais, kurie turi reikšmės Sutarties tinkamam vykdymui.

22. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.

23. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

23.1. lokalinės sąmatos (1 priedas), 4 lapai.

23.2. Iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimo konstrukcinė schema (2 priedas), 1 lapas.

23.3. Techninė specifikacija (3 priedas), 1 lapas.

23.4. Subteikėjų sąrašas (pridedamas, jei yra subteikėjų).

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT444010042500010078

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis

2015

(parašas)

Rangovas

UAB „Kamesta“

Įmonės kodas 259805810

Liepų g. 23, Garliava, Kauno r.

Atsiskaitomoji sąskaita LT894010042500001702

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius
Valentinas
Marcinkevičius

(parašas)

2015 m. 08-11 d.

KOPIJA
TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Ridikienė

2015-08-10

Kauno miesto savivaldybės
Dokumentų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Rita Venckienė

2015-08-10

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Išteklių skyriaus vedėjas

J. Malcytė

2015-08-10

2015 m. 08-11 d.

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Ramunė Butkienė

2015-08-10

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Antanas Probertas

2015-08-10

Sutarties
1 priedas

LOKALINĖ SAMATA

Objektas iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimas Bitininkų g. ties šv. Pranciškaus mokykla

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Ardymo darbai ir pėsčiųjų tako a/b dangos įrengimas				
1	N27-136	Kelio dangos iš gelžbetonio iki 3 m2 ploto plokščių išardymas k4=0.700	m3	0,6	29,3	17,58
2	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,58	279,52	162,12
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20,5	17,32	355,06
4	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	20,5	0,54	11,07
5	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	1,092	279,52	305,24
6	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,11	4897,38	538,71
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	22,0	16,46	362,12
8	H16K-105	Viensluoksnio 12 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	1,1	756,45	832,10
9	H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su autom. a.reg. iš asfaltbet.mišinio AC 11 AN	100 m2	1,1	1408,04	1548,84
		Skyriuje 1				4132,84
	2	Iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimas				
1	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,38	20,36	7,74
2	R16-19	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (apatinis asfalto sluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	m2	38,0	14,09	535,42
3	R16-23	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui, pridėti ar atimti normatyvui R16-19 k4=2.000	10m2	3,8	35,71	135,70
4	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,38	23,36	8,88
5	R16-19	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (viršutinis asfalto sluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	m2	38,0	13,09	497,42
6	R16-23	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui, pridėti ar atimti normatyvui R16-19 k4=2.000	10m2	3,8	42,59	161,84
7	N27P-5-1	Vandens nutekėjimo latakų įrengimas(išilginių nuo važiuojamosios kelio dalies, surenkamų polimerbetoninių su grotelėmis). Latakai įrengiami vienoje pusėje	m3	0,0675	10648,78	718,79
8	R16-19	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (apatinis asfalto sluoksnis) (išfrezuotos dalies asfaltavimas) k1=1.20,k2=1.20	m2	30,4	14,13	429,55

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	R16-19-9	Asfaltbetonio 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, naudojant vibroplūktuvus, kai rem. plotas iki 10m2 ((Nuolydžio formavimas) k1=1.20,k2=1.20	m2	30,4	14,76	448,7
10	R16-23-3	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui prie normatyvo R16- 19-9 pridėti arba atimti k4=2.000	10m2	3,04	54,18	164,71
Skyriuje 2						3108,75
Viso						7241,59
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1520,73
Iš viso						8762,32

KOPIJA
TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Rita Venclovaitė
2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Ridikienė
2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Antanas Probertas
2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
2015-08-06

Generalinis direktorius
Valentinas
Marcinkevičius

Sutarties
1 priedas

LOKALINĖ SĄMATA




Objektas Iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimas Partizanų g. ties namu Nr. 22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimas				
1	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	18,0	6,15	110,70
2	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,7	279,52	195,66
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	9,5	19,32	183,54
4	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	9,5	0,84	7,98
5	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,18	1984,85	357,27
6	H16K-151	5 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet.klotuvą be automat. aukščio reguliav. ,iš asfaltbet.miš. AC 11VN	100 m2	0,45	111,5,19	501,84
7	N27P-5-1	Vandens nutekėjimo latakų įrengimas(išilginių nuo važiuojamosios kelio dalies, surenkamų polimerbetoninių su grotelėmis)	m3	0,135	10648,78	1437,59
8	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,38	23,36	8,88
9	R16-19	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (apatinis asfalto sluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	m2	38,0	13,13	498,94
10	R16-23	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui, pridėti ar atimti normatyvui R16-19 k4=2.000	10m2	3,8	38,71	147,10
11	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,38	23,36	8,88
12	R16-19	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (viršutinis asfalto sluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	m2	38,0	14,09	535,42
13	R16-23	Keičiantis dangos storiui, kiekvienam 10 mm storio sluoksnio pasikeitimui, pridėti ar atimti normatyvui R16-19 k4=2.000	10m2	3,8	42,59	161,84
14	R16-19	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (apatinis asfalto sluoksnis) (išfrezuotos dalies afalatavimas) k1=1.20,k2=1.20	m2	30,4	14,13	429,55
15	R16-19-9	Asfaltbetonio 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, naudojant vibroplūktuvus, kai rem. plotas iki 10m2 ((Nuolydžio formavimas) k1=1.20,k2=1.20	m2	30,4	14,76	448,70

KOPIJA
TIKRA

IŠKILIOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS ĮRENGIMO KONSTRUKCINĖ SCHEMA

9000 (Iškilios pėsčiųjų perėjos ilgis nekinta)



KOPIJA
TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Venskutė
2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Antanas Proberkas
2015-08-06

OBJEKTAS			
IŠKILIOS PĖSČIŲJŲ PERĖJOS ĮRENGIMO KONSTRUKCINĖ SCHEMA			
Kaunas			
BRĖŽINYS		Mastelis	
Iškilios pėsčiųjų perėjos planas; pjūvis A-A; pjūvis B-B.		M _h =1:100	M _v =1:50
UŽSAKOVAS		Lapas	Lapų
Kauno miesto savivaldybė		1	1

Generalinis direktorius
Valentinas
Marcinkevičius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dalis	Specifikacija
1. Vandens pratekėjimo (surinkimo) latakas	Medžiaga: polimerbetonis ar kita, atitinkanti reikalavimus medžiaga. Pagrindinės charakteristikos: - lenkimo stipris: $> 22 \text{ N/mm}^2$; - gniuždymo stipris: $> 90 \text{ N/mm}^2$; Latakai turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriami E600 apkrovų klasei, grotelės priskiriamos C250 apkrovų klasei. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.
2. Iškilioji asfaltbetonio pėsčiųjų perėja	Iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengiamos iš asfaltbetonio apatinio ir viršutinio dangos sluoksnio, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas ant gruntuoto paviršiaus, darbus atlikti laikantis „Kelių techninio reglamento“ KTR1.01.2008 ir „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių“ IT ASFALTAS 08 ir kitų šią sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
2015-08-06

(Pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Generalinis direktorius
Valentinas
Marcinkevičius

(Pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KOPIJA
TIKRA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė

Rita Venckutonytė
2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjas

Antanas Proberkas

2015-08-06

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Miesto tvarkymo
skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis
2015-08-06