

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Viešoji įstaiga Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL ENDOSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2015 m. spalio 29 d. Nr. 20151029-01

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. k. 124942182, pvm k. LT249421811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidas Morkūnas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Antanas Venslovas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Antanas Venslovas
Telefono numeris	+370 5 2685427
Fakso numeris	+370 5 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Vnt.	Kiekis (orientac)	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur be PVM
1.	Artroskopas	11578A, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	4.160,00	5.033,60
2.	Troakaras	11578KA, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	90,00	108,90
3.	Obturatorius	11578BS, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	110,00	133,10
4.	Obturatorius	11578BT, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	90,00	108,90
5.	Kabliukas palpacijai	11578S, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	180,00	217,80
6.	Žirkklės	11578EO, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	430,00	520,30
7.	Žnyplės	11578PZ, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	500,00	605,00
8.	Optika	58705AA, 39301AS, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	1.730,00	2.093,30
9.	Artroskopinė mova	58706AN, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	140,00	169,40
10.	Optika	58705BA, 39301AS, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	1.770,00	2.141,70
11.	Artroskopinė mova	58706BN, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	300,00	363,00
12.	Troakaras	58702X, 58702XS, 58702XT, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	230,00	278,30
13.	Troakaras	58717X, 58717XS, 58717XT, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	230,00	278,30
14.	Kabliukas	58702S, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	110,00	133,10
15.	Žnyplės	58717PZ, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	210,00	254,10
16.	Peilis	58702M, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	120,00	145,20
17.	Peilis	58702N, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	120,00	145,20
18.	Žirkklės	58702EO, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	390,00	471,90
19.	Žirkklės	58702EK, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	390,00	471,90
20.	Žnyplės	58702DH, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	220,00	266,20
21.	Žnyplės	58702U, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	220,00	266,20
22.	Strypas	58702W, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	27,60	33,40
23.	Šviesolaidis	495NA, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	360,00	435,60

24.	Vaizdo sistema	TP100, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	11.010,00	12.838,10
25.	Videokameros galva	20212030, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	3.700,00	4.477,00
26.	Vežimėlis vaizdo sistemai	20020081, Karl Storz (Vokietija)	Vnt.	1	1.390,00	1.681,90
	Bendra preliminarinė kaina Eur su PVM:	X	X	X	X	34.155,40

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius	Kiekis
1.	Artroskopas	Su miniatiūrine 0° tiesia optika, skersmuo 2,1 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 65 ± 5 mm, darbinio kanalo skersmuo ≥ 1,4 mm, kanalo irigacijai skersmuo ≥ 0,25 mm, su nuotoliniu okuliaru, autoklavuojamas, sukomplektuotas su padėklų sterilizacijai ir laikymui.	Su miniatiūrine 0° tiesia optika, skersmuo 2,2 mm, darbinis ilgis 65 mm, darbinio kanalo skersmuo 1,4 mm, kanalo irigacijai skersmuo 0,25 mm, su nuotoliniu okuliaru, autoklavuojamas, sukomplektuotas su padėklų sterilizacijai ir laikymui. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 1.</i>	1
2.	Troakaras	Išorinis skersmuo 2,6 ± 0,2 mm, darbinis ilgis 6,5 ± 0,5 cm, sugraduotas, naudojimui su artroskopu.	Išorinis skersmuo 2,6 mm, darbinis ilgis 6,5 cm, sugraduotas, naudojimui su artroskopu. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 1.</i>	1
3.	Obturatorius	Aštrus, pritaikytas p. 2. aprašytam troakarui	Aštrus, pritaikytas p. 2. aprašytam troakarui. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 1.</i>	1
4.	Obturatorius	Bukas, pritaikytas p. 2. aprašytam troakarui	Bukas, pritaikytas p. 2. aprašytam troakarui. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 1.</i>	1
5.	Kabliukas palpacijai	Sugraduotas, darbinis ilgis 22 ± 1 cm, tinkantis naudojimui su artroskopu.	Sugraduotas, darbinis ilgis 21 cm, tinkantis naudojimui su artroskopu. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 7.</i>	1
6.	Žirklys	Pusiau lanksčios, skersmuo 1,2 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 21 ± 1 cm, tinkančios naudojimui su artroskopu	Pusiau lanksčios, skersmuo 1,3 mm, darbinis ilgis 20 cm, tinkančios naudojimui su artroskopu <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 7.</i>	1
7.	Žnyplės	Biopsinės, pusiau lanksčios, skersmuo 1,2 ± 0,1 mm, darbinis ilgis 21 ± 1 cm, tinkančios naudojimui su artroskopu	Biopsinės, pusiau lanksčios, skersmuo 1,3 mm, darbinis ilgis 20 cm, tinkančios naudojimui su artroskopu <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 7.</i>	1
8.	Optika	Tiesi, matymo kryptis 0°, skersmuo 1,8 ± 0,1 mm, ilgis 6 ± 0,5 cm, autoklavuojama, sukomplektuota su konteineriu sterilizacijai bei laikymui.	Tiesi, matymo kryptis 0°, skersmuo 1,9 mm, ilgis 6,5 cm, autoklavuojama, sukomplektuota su konteineriu sterilizacijai bei laikymui. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 1,2.</i>	1

9.	Artroskopinė mova	Didelio pralaidumo, išorinis skersmuo $2,4 \pm 0,2$ mm, darbinis ilgis $3,8 \pm 0,2$ cm, pritaikyta p. 8. aprašytai optikai, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai.	Didelio pralaidumo, išorinis skersmuo 2,5 mm, darbinis ilgis 4 cm, pritaikyta p. 8. aprašytai optikai, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 1.</i>	1
10.	Optika	Tiesi, matymo kryptis 30° , skersmuo $1,8 \pm 0,1$ mm, ilgis $6 \pm 0,5$ cm, autoklavuojama, sukomplektuota su konteineriu sterilizacijai bei laikymui.	Tiesi, matymo kryptis 30° , skersmuo 1,9 mm, ilgis 6,5 cm, autoklavuojama, sukomplektuota su konteineriu sterilizacijai bei laikymui. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 2.</i>	1
11.	Artroskopinė mova	Didelio pralaidumo, išorinis skersmuo $2,4 \pm 0,2$ mm, darbinis ilgis $3,8 \pm 0,2$ cm, pritaikyta p. 10. aprašytai optikai, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai.	Didelio pralaidumo, išorinis skersmuo 2,5 mm, darbinis ilgis 47 cm, pritaikyta p. 10. aprašytai optikai, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 2.</i>	1
12.	Troakaras	Išorinis skersmuo $2,4 \pm 0,2$ mm, darbinis ilgis $3,4 \pm 0,2$ cm, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai.	Išorinis skersmuo 2,5 mm, darbinis ilgis 3,5 cm, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 2,3.</i>	1
13.	Troakaras	Išorinis skersmuo $1,6 \pm 0,2$ mm, darbinis ilgis $3,8 \pm 0,2$ cm, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai.	Išorinis skersmuo 1,8 mm, darbinis ilgis 4 cm, komplekte: aštrus ir bukas obturatoriai. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 2.</i>	1
14.	Kabliukas	Skirtas palpacijai, sugraduotas, skersmuo $1,4 \pm 0,2$ mm, kabliuko ilgis 1 mm, darbinis ilgis 7 ± 1 cm.	Skirtas palpacijai, sugraduotas, skersmuo 1,5 mm, kabliuko ilgis 1 mm, darbinis ilgis 7,5 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1
15.	Žnyplės	Biopsinės, viena judanti žiauna, skersmuo $1,2 \pm 0,1$ mm, darbinis ilgis $5,5 \pm 0,5$ cm.	Biopsinės, viena judanti žiauna, skersmuo 1,3 mm, darbinis ilgis 6 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1
16.	Peilis	Smailiu galiuku, tiesus, skersmuo $1,4 \pm 0,2$ mm, ašmenų ilgis 7 ± 1 mm, darbinis ilgis $7 \pm 0,5$ cm.	Smailiu galiuku, tiesus, skersmuo 1,5 mm, ašmenų ilgis 7,5 mm, darbinis ilgis 7,5 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1
17.	Peilis	Smailiu galiuku, tiesus, skersmuo $1,4 \pm 0,2$ mm, ašmenų ilgis 5 ± 1 mm, darbinis ilgis $7 \pm 0,5$ cm.	Smailiu galiuku, tiesus, skersmuo 1,6 mm, ašmenų ilgis 6 mm, darbinis ilgis 7,5 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1
18.	Žirkklės	Viena judanti žiauna, kerpančios į viršų, skersmuo $2 \pm 0,1$ mm, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.	Viena judanti žiauna, kerpančios į viršų, skersmuo 2,1 mm, darbinis ilgis 10 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1
19.	Žirkklės	Viena judanti žiauna, kerpančios į apačią, skersmuo $2 \pm 0,1$ mm, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.	Viena judanti žiauna, kerpančios į apačią, skersmuo 2,1 mm, darbinis ilgis 10 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1
20.	Žnyplės	Viena judanti žiauna, kiaurai kandančios, skersmuo $2 \pm 0,1$ mm, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.	Viena judanti žiauna, kiaurai kandančios, skersmuo 2,1 mm, darbinis ilgis 10 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 3.</i>	1

21.	Žnyplės	Griebiančios, viena judanti žiauna, skersmuo $2 \pm 0,1$ mm, darbinis ilgis 10 ± 1 cm.	Griebiančios, viena judanti žiauna, skersmuo 2,1 mm, darbinis ilgis 10 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 4.</i>	1
22.	Strypas	Skirtas artroskopinių movų ir troakarių keitimui, pritaikytas didelios pralaidumo artroskopinei movai	Skirtas artroskopinių movų ir troakarių keitimui, pritaikytas didelios pralaidumo artroskopinei movai <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 4.</i>	1
23.	Šviesolaidis	Fibrooptinis, skersmuo $3,5 \pm 0,2$ mm, ilgis 250 ± 20 cm	Fibrooptinis, skersmuo 3,5 mm, ilgis 230 cm <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 4.</i>	1
24.	Vaizdo sistema	1. Susidedanti iš viename korpuse integruotų monitoriaus, šviesos šaltinio ir archyvavimo įrenginio; 2. Reikalavimai monitoriui: 2.1. LED tipo arba lygiavertis; 2.2. Monitoriaus įstrižainė $\geq 15"$; 2.3. Raiška $\geq (1024 \times 768)$ vaizdo elementų; 2.4. DVI-D arba lygiavertė jungtis papildomo monitoriaus pajungimui; 2.5. Skirtas naudoti medicinoje; 3. Reikalavimai šviesos šaltiniui: 3.1. LED tipo arba lygiavertis; 3.2. Lempos tarnavimo laikas ≥ 30000 valandų; 4. Reikalavimai vaizdų archyvavimo įrenginiui: 4.1. Galimybė išsaugoti judančius ir nejudančius vaizdus USB atmintinėse arba lygiavertėse laikmenose; 4.2. Nuotraukų formatas JPG arba lygiavertis; 4.3. Video įrašų formatas MPEG-4 arba lygiavertis	1. Susidedanti iš viename korpuse integruotų monitoriaus, šviesos šaltinio ir archyvavimo įrenginio: 2. Reikalavimai monitoriui: 2.1. LED tipo; 2.2. Monitoriaus įstrižainė 15"; 2.3. Raiška (1024 x 768) vaizdo elementų; 2.4. DVI-D jungtis papildomo monitoriaus pajungimui; 2.5. Skirtas naudoti medicinoje; 3. Reikalavimai šviesos šaltiniui: 3.1. LED tipo; 3.2. Lempos tarnavimo laikas 30000 valandų; 4. Reikalavimai vaizdų archyvavimo įrenginiui: 4.1. Galimybė išsaugoti judančius ir nejudančius vaizdus USB atmintinėse laikmenose; 4.2. Nuotraukų formatas JPG; 4.3. Video įrašų formatas MPEG-4; <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 9, 10.</i>	1
25.	Video kameros galva	1. 1 lusto arba lygiavertė; 2. Su integruotu optiniu priartinimu (su vaizdo optinio didinimo funkcija); 3. Suderinama su p. 24. vaizdo sistema.	1. 1 lusto; 2. Su integruotu optiniu priartinimu (su vaizdo optinio didinimo funkcija); 3. Suderinama su p. 24. vaizdo sistema. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 4.</i>	1
26.	Vežimėlis vaizdo sistemai	Su laikikliu (-iais) vaizdo sistemai, su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 su stabdžiais, su integruotu kanalu laidams paslėpti.	Su laikikliu (-iais) vaizdo sistemai, su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais, su integruotu kanalu laidams paslėpti. <i>Techniniai aprasai.pdf, Psl. 4.</i>	1

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
2.	Išrašas iš įmonės įstatų	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
3.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
4.	Dokumentas patvirtinantis teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą.	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
5.	Paskutinių finansinių metų pelno - nuostolių ataskaita	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
6.	Įgaliojimo nuorašas	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
7.	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos	2	Atitikties sertifikatai.pdf
8.	Įrangos aprašymai	10	Techniniai aprasai.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Dokumentas su įrangos aprašymais: „Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf“

Dokumentas su kvalifikaciniais reikalavimais: „Kvalifikacijos dokumentai.pdf“.

Dokumentas su atitikties sertifikatais: „Atitikties sertifikatai.pdf“

Vadybininkas

Antanas Venslovas