

14-01-19 8-99

SUTARTIS NR. MVP2016/4

2016-01-15

Jonava

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos **Jonavos ligoninės**, atstovaujamos direktoriaus pavaduotojo medicinai I. v. direktoriaus funkcijas Vido Kačiūšio (toliau tekste "Pirkėjas"), iš vienos pusės ir **UAB „Joniškio baldai“** atstovaujamos L.e.p. direktoriaus Kęstučio Tautvaišo (toliau tekste "Pardavėjas"), iš kitos pusės.

1. Sutarties turinys:

1.1. Remiantis Mažos vertės pirkimo „**Baldai**“ procedūros rezultatais, **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis įsipareigoja pirkti prekes nurodytas Priede Nr. 1.

1.2. Perkamų prekių kiekis priklausys nuo ligoninės poreikių ir finansinių galimybių.

1.3. Bendra sutarties vertė **8 442,00 € su PVM (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du eurai, 00 centų).**

2. Prekių pristatymas:

2.1. Prekes **Pardavėjas** pristato ir sumontuoja ne vėliau kaip per **20 (dvidešimt) darbo dienas** nuo užsakymo gavimo **Pirkėjo** adresu: VŠĮ Jonavos ligoninė, Žeminių g. 19, Jonava.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas **Pirkėjui** kokybės sertifikatus arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą.

3.2. Prekes pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atstovas prekių pristatymo vietoje, pasirašydamas įskaitomai pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtindamas antspaudu.

3.3. **Pardavėjas** atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja **Pirkėjui** visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos **Pardavėjui** dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti prekių trūkumai, pretenzijos **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 90 d.

3.4. Komisijai nustatčius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 10 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš VLK (PSDF) bus pervestos į **Pirkėjo** sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2. Sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ arba jį pakeisiančiame leidinyje dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, paslaugų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

4.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.



5.2. Už atsisakymą teikti prekes sutartu laiku **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** baudą: 10 % nuo sutarties vertės be PVM. Už pakartotiną atsisakymą **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 7.3. ir 7.4. punktuose nurodytų reikalavimų.

5.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.4. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

5.5. **Pardavėjas** privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

6. Ginčų sprendimo tvarka:

6.1. Ginčai tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

6.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas:

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant prekių garantinio termino trukmę.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu.

7.3. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų, o taip pat 5.2. p. nurodytais atvejais.

7.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

7.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

7.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.

7.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.

7.8. Sutartis surašyta lietuviu kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių juridiniai rekvizitai:

PARDAVĖJAS:

UAB „Joniškio baldai“

Draugystės g. 8, Joniškis

Įmonės kodas 157689644

PVM mokėtojo kodas LT100001090811

A.s. LT834010040400127283

AB DnB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8~676) 15878, tel./faks.: (8~426) 66991,

info@joniskiobaldai.lt

PIRKĖJAS:

VšĮ Jonavos ligoninė

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava

Įstaigos kodas 190326865

A.s. LT 434010043900080063

AB DnB bankas, banko kodas 40100

Tel./faks.: (8~349) 69101, (8~349) 69106


ligonine@jonava.net

Direktorius

Direktorius pavaduotojo medicinai


ir direktoriaus funkcijas

Vidas Kaciūnas



A. V.


(parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:


Pirkimo dalies eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikalavimai, siūlomo prekės turi būti ne blogesnių savybių)	Planuojamas pirkti kiekis mato vnt.	1 vnt. (1 kompl.) kaina, € su PVM	Pasiūlymo (planuoja mo pirkti kiekio) suma, € su PVM	Siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kodai, gamintojai, kilmės šalys (nurodyti atitikimą būtiniesiems reikalavimams: išmatavimai, sudedamosios dalys, garantinis laikotarpis ir t.t.). PILDYTI PRIVALOMA
Gaminiai, kurie turi būti atvežti į montuotos. Prekių spalva bus pasirenkama iš pateiktų spalvų pavyzdžių. Prekių garantija.					
Būtinai nurodyti matavimus (mm).					
1.1.	Dviejų durų drabužių spinta su pertvara: 	matmenys: aukštis -2100 mm, gylis -600 mm, plotis - 1000 mm. Durų plotis po 500 mm. Viršutinės lentynos 250 mm kepurėms ir po jomis skersinis rūbams. Apatinės lentynos 450 mm batams.	1 vnt.		
1.2.	Dviejų durų dokumentų spinta su pertvara: Perskirta, dvi dalys. Kiekvienoje dalyje įrengiama po 4 lentynas.	matmenys: aukštis -2100 mm, gylis -600 mm, plotis - 1000 mm.	1 vnt.		



1.3.	Vienerių durų dokumentų spinta su lentynomis: Įrengiamos 4 lentynos. 	matmenys: aukštis -2100 mm, gylis -600 mm, plotis - 500 mm.	1 vnt.
1.4.	Spintelė praustuvui Dviejų durelių. Durelių plotis po 500 mm. Dešinioji pusė su lentynėle.	matmenys: aukštis -750 mm, gylis -600 mm, plotis - 1000 mm.	1 vnt.



1.5.	Durys tvirtinamos prie sienos: Baldinės durys su stakta į sienos nišą.	matmenys: aukštis -2200 mm, plotis – 700 mm.	2 vnt.
2. Informacinis baldas Nr. 108			
2.1. Koridorius			
2.1.1.	Dviejų durų drabužių spinta su pertvara užrakinama:	matmenys: aukštis -2100 mm, gylis –600 mm, plotis – 900 mm. Durų plotis po 450 mm. Viršutinės lentynos 250 mm kepurėms ir po jomis skersinis rūbams. Apatinės lentynos 450 mm batams. Užrakinama.	2 vnt.



[Handwritten signature]


2.1.2.	Vienerių durų dokumentų spinta su lentynomis: Įrengti 4 lentynas. 	matmenys: aukštis -2100 mm, gylis -600 mm, plotis - 450 mm.	2 vnt.
2.2. Gipsas:			
2.2.1.	Medikamentų ir med. priemonių spinta dviejų dalių su pertvara ir keturiomis durelėmis:	matmenys: bendras aukštis -2000 mm; viršutinių durelių aukštis - 1350 mm; apatinės durelių aukštis - 650 mm; gylis - 450 mm; plotis - 1000 mm. Spintos bendras aukštis - 2000 mm, apatinės dalies aukštis 650 mm, viršutinės dalies aukštis 1350 mm. Apatinės ir viršutinės dalių durelių plotis po 500 mm. Viršutinė dalis turi 2 lentynas, apatinė - vieną.	1 vnt.




2.2.2.	Dviejų dalių spintelė po kriaukle:	matmenys: aukštis - 650 mm, gylis - 450 mm, plotis - 1000 mm. Dviejų durelių su pertvara. Durelių plotis po 500 mm. Kairėje spintelės dalyje įrengiama viena lentyna. Dešinėje dalyje bus montuojama kriauklė.	1 vnt.
2.2.3.	Rašomasis stalas su metalinėmis kojomis (be stalčių bloko)	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis - 600 mm, ilgis - 1000 mm	1 vnt.


[Handwritten signature]




2.2.4.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis - 670 mm, gylis – 420 mm, plotis -400 mm.	2 vnt.
2.3. Gydytojų Traumatologijos kabinetas			
2.3.1.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko) 	matmenys: aukštis -740 mm, ilgis – 1500/900 mm.	1 vnt.
2.3.2.	Rašomasis stalas su metalinėmis kojomis (be stalčių bloko) su lentynėle klaviatūrai	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm, ilgis– 1000 mm	1 vnt.





2.3.3.	Pastatoma lentyna dviejų vertikalių skyrių:	matmenys: aukštis - 700 mm, plotis -300 mm, ilgis- 1000 mm. Dokumentų lentyna statoma po palange su nugarėle	1 vnt.
2.3.4.	Spintelė praustuvui pertvara:	matmenys: aukštis - 650 mm, gylis -450 mm, plotis - 1000 mm. Dviejų durelių su pertvara. Durelių plotis po 500 mm. Viduje dešinėje dalyje įrengta viena lentyna. Kairėje dalyje bus montuojama kriauklė (kriauklės pritvirtintos prie sienos).	1 vnt.



2.3.5.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis -670 mm, gylis – 420 mm, plotis -400 mm.	4 vnt.
2.4.	Tvarstomasis		
2.4.1.	Medikamentų spinta dviejų dalių:	matmenys: aukštis - 1750 mm, plotis - 1000 mm, gylis – 400 mm, stalčio aukštis 250 mm. Višutinė dalis 1000 mm. aukščio, dviejų durų su pertvara per vidurį ir 2 lentynomis. Apatinė dalis 750 mm. aukščio su ištraukiamais stalčiais.	2 vnt.




2.5. Rašomasis stalinis baldas:			
2.5.1.	Rašomasis stalas su metalinėmis kojomis (be stalčių bloko) su lentynėle klaviatūrai	Matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm, ilgis- 1400 mm	1 vnt.
2.5.2.	Rašomasis stalas su metalinėmis kojomis (be stalčių bloko) su lentynėle klaviatūrai	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm, ilgis- 1000 mm	1 vnt.
2.5.3.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis -670 mm, gylis - 420 mm, plotis -400 mm.	4 vnt.



3.1.1.	Spinta šešių durų su pertvaromis:	matmenys: aukštis - 2000 mm, gylis - 500 mm, plotis - 3000 mm. Durų plotis po 500 mm. spintos viduje įrengiama po 3 lentynas.	1 vnt.
3.1.2.	Spintelė dviejų dalių su pertvaromis:	Spintelės matmenys: aukštis - 740 mm, plotis - 600 mm, ilgis - 1450 mm. Stalčiaus matmenys: aukštis - 200 mm. Pirmas skyrius su 1 durelėmis, kurių plotis 500 mm. viduje imontuotas 1 stalčius. Antras skyrius su 2 durelėmis ir pertvara kurių plotis po 450 mm. ir viduje po 1 lentyna. Vienos durelės turi būti rakinamos.	1 vnt.




3.1.3.	Spintelė dviejų dalių su pertvaromis dviems praustuvams	Spintelės matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm, ilgis – 1450 mm	1 vnt.
3.2.	Postas		
3.2.1.	Rašomasis stalas su metalinėmis kojomis (be stalčių bloko)	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis -600 mm, ilgis– 1500 mm	1 vnt.
3.2.2.	Dviejų durų spinta su pertvara: Durų plotis po 500 mm. Spintos viduje 4 lentynos. 	matmenys: aukštis -2000 mm, gylis -500 mm, plotis – 1000 mm.	1 vnt.




3.2.3.	Kompiuterinis stalias su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko)	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis - 600 mm, ilgis - 1500 mm.	1 vnt.
3.2.4.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis - 670 mm, gylis - 420 mm, plotis - 400 mm.	2 vnt.


[Handwritten signature]





3.3.1.	Spinta šešių durų su pertvaromis ir antresolės:	matmenys: aukštis -2100 mm, gylis -350 mm, plotis - 2700 mm. Durų plotis po 450 mm. Keturiuose dalyse įrengiama po 5 lentynas. Kitose dviejuose dalyse tarp 4 lentynų įterpiami 2 stalčiai kurių aukštis 250 mm. Antresolių aukštis 400 mm. Vienos durelės turi būti rakinamos	1 vnt.
3.3.2.	Spintelė trijų durų su pertvaromis: Trijų durų spintelė	matmenys: aukštis - 450 mm, gylis -350 mm, plotis - 800 mm.	1 vnt.



3.3.3.	Drabužių spinta trijų durų su pertvaromis:	matmenys: aukštis - 2100 mm, gylis -500 mm, plotis - 1005 mm. Vienos spintos durų plotis 550 mm. viduje 4 lentynos. Kitų dviejų durų plotis po 500 mm. viduje viršutinės lentynos po 250 mm kepurėms ir po jomis skersinis rūbams. Apatinės lentynos 250 mm batams.	1 vnt.
3.3.4.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm,	1 vnt.




	klaviatūrai (be stalčių bloko) 	ilgis – 1400/850 mm.	
3.3.5.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis -670 mm, gylis – 420 mm, plotis -400 mm.	1 vnt.
Gydytojų kabinetas			
3.4.1.	Kompiuterinis stalas (kampinis) su stalčiais kairėje pusėje ant ratukų ir su ištraukiama lentynėle klaviatūrai 	matmenys: ilgis -1700-900 mm	1 vnt.



3.4.2.	Kompiuterinis stolas (kampinis) su stalčiais dešinėje pusėje ant ratukų ir su ištraukiama lentynėle klaviatūrai 	matmenys: ilgis -1400-1200 mm.	1 vnt.

[Handwritten signature]

3.4.3.	Lentyna (turi būti primontuota prie 3.4.4. spintos)	Matmenys: Aukštis 2 m; Plotis – 300 mm.	1 vnt.
3.4.4.	Spinta dviejų durų	Matmenys: Aukštis 2 m; Ilgis 1200 mm; Gylis 600 mm.	1 vnt.






3.4.5.	Spintelė praustuvui su pertvara: Dviejų durelių. Viduje dešinėje dalyje įrengta viena lentyna.	matmenys: gylis - 390 mm, plotis - 1100 mm.	1 vnt.
Onkologijos traumatologijos skyrius: Procedūrinis kabinetas ir du tyrimo kabinetai:			
4.1.1.	Spintelė dviem praustuvams:	matmenys: aukštis - 650 mm, gylis - 450 mm, plotis - 900 mm. Dviejų durelių. Durelių plotis po 450 mm. (kriauklės	3 vnt.

		pritvirtintos sienos).	prie	
4.1.2.	Spintelė su 4 stalčiais: Keturi ištisiniai stalčiai	matmenys: aukštis - 650 mm, gylis - 450 mm, plotis - 600 mm.	3 vnt.	
4.1.3.	Spintelė dviejų durų Dviejų durų spintelė, viduje 2 lentynos	matmenys: aukštis - 650 mm, gylis - 450 mm, plotis - 900 mm.	3 vnt.	

[Handwritten signature]


4.1.4.	Medikamentų spinta trijų dalių:	matmenys: aukštis - 2200 mm, plotis -900 mm, gylis – 450 mm. Višutinė ir vidurinė dalis po 700 mm. aukščio, dviejų durų su pertvara per vidurį ir po 1 lentyną, durelės rakinamos. Apatinė dalis 800 mm. aukščio.	3 vnt.
4.2.1.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko)	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis -600 mm, ilgis – 1800/1150 mm.	1 vnt.





4.2.2.	Rašomasis stalas su metalinėmis kojomis (be stalčių bloko)	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis -600 mm, ilgis- 1400 mm	1 vnt.
4.2.3.	Spinta trijų durų su lentynomis 	matmenys: aukštis - 1900 mm, plotis, 1200 mm, gylis – 550 mm. Lentynos įrengiamos kas 480 mm. Viena dalis turi būti rakinama	1 vnt.


4.2.4.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis -670 mm, gylis – 420 mm, plotis -400 mm.	3 vnt.
4.3. 428 kabinetas			
4.3.1.	Kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai:	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis -600 mm, ilgis – 1400 mm.	1 vnt.
4.3.2.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis - 670 mm, gylis – 420 mm, plotis -400 mm.	2 vnt.




4.3.3.	Spintelė skyrių trijų	matmenys: aukštis - 740 mm, plotis -600 mm, ilgis – 1450 mm. Pirmą skyrius su durelėmis ir 2 lentynomis, durelių plotis 450 mm; Vidurinį skyrių sudaro 4 stalčiai, jų plotis po 450 mm. Trečias skyriaus plotis 550 mm. su trimis lentynomis.	1 vnt.
4.3.4.	Trijų durų drabužių spinta su pertvaromis:	matmenys: aukštis - 2200 mm, gylis -600 mm, plotis – 900 mm. Durų plotis po 300 mm. Dviejose dalyse viršutinės lentynos 250 mm kepurėms ir po jomis skersinis rūbams. Apatinės lentynos 450 mm batams. Trečiąją dalį sudaro keturios lentynos.	1 vnt.



4.4. Poilsio kambarys			
4.4.1.	Spintelė dviejų dalių su pertvara:	Spintelės matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm, ilgis - 1740 mm. Stalčiaus matmenys: plotis - 420 mm, aukštis - 150 mm. Pirmas skyrius su 2 durelėmis, kurių plotis po 450 mm. viduje 1 lentyna. Antras skyrius su 2 durelėmis ir pertvara, kurių plotis po 420 mm. ir viduje po 1 lentyna. Virš durelių įmontuojami 2 stalčiai. Ant spintelės viršaus (dešiniame šone) turi būti sumontuotas padėklas televizoriui pastatyti	1 vnt.



4.4.2.	Žurnalinis staliukas su ratukais	matmenys: aukštis - 550 mm, ilgis - 900 mm, plotis - 600 mm.	1 vnt.
4.5. Persirengimo kambarys			
4.5.1.	Trijų durų drabužių spinta su pertvaromis:	matmenys: aukštis - 2200 mm, gylis - 550 mm, plotis - 900 mm. Durų plotis po 300 mm. Visose spintos dalyse: viršutinės lentynos 250 mm kepurėms ir po ja skersinis rūbams. Apatinės lentynos 250 mm batams.	4 vnt.




4.5.2.	Dviejų durų drabužių spinta su pertvara: 	matmenys: aukštis - 2200 mm, gylis - 550 mm, plotis - 600 mm. Durų plotis po 300 mm. Abiejose spintos dalyse: viršutinės lentynos 250 mm kepurėms ir po ja skersinis rūbams. Apatinės lentynos 250 mm batams.	4 vnt.
4.5.3.	Pakabinama spintelė virš praustuvo	matmenys: aukštis - 600 mm, gylis - 550 mm, plotis - 800 mm. Dviejų durelių. Durelių plotis po 400 mm. Viduje per visą spintelės plotį įrengiama viena lentyna.	1 vnt.
4.6. Spintų ir durų kabinetas			
4.6.1.	Pakabinama spintelė virš praustuvo	matmenys: aukštis - 800 mm, gylis - 500 mm, plotis - 800 mm. Dviejų durelių. Durelių plotis po 450	1 vnt.



		mm. Viduje per visą spintelės plotį įrengiamos dvi lentynos.	
4.6.2.	Spintelė praustuvui su pertvara:	matmenys: aukštis - 800 mm, gylis - 500 mm, plotis - 900 mm. Dviejų durelių. Durelių plotis po 450 mm. Viduje vienoje spintelės dalyje įrengiama viena lentyna.	1 vnt.
4.6.3.	Trijų durų spinta su pertvaromis ir antresolėmis:	matmenys: aukštis - 2300 mm, gylis - 500 mm, plotis - 1500 mm. 2 spintos durų plotis po 450 mm., aukštis - 180 mm. Spintos abiejose dalyse: viršutinė lentyna 250 mm kepurėms ir po ja skersinis rūbams. Apatinė lentyna 250 mm batams. Trečių durų plotis 600 mm. o aukštis 800 mm. Nuo žemės padaromas karkasas ir paliekama 1000 mm. aukščio ertmė šaldytuvui.	1 vnt.



		Antresolių aukštis 500 mm, visuose 3 skyriuose įrengiama po vieną lentyną.	
4.6.4.	Pakabinama spintelė	matmenys: aukštis - 800 mm, plotis -1200 mm, gylis – 500 mm. Trijų durelių su pertvaromis viduje su dviejomis lentynomis. Durelių plotis – 400 mm.	1 vnt.
4.6.5.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko) 	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -600 mm, ilgis – 1800/1150 mm.	1 vnt.



4.6.6.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis – 670 mm, gylis – 420 mm, plotis – 400 mm.	1 vnt.
4.6.7.	Medikamentų spinta trijų dalių su pertvaromis:	Apatinės dalies matmenys: aukštis – 800 mm, plotis – 900 mm, gylis 500 mm. Antrosios dalies matmenys: aukštis – 500 mm, plotis – 900 mm, gylis 500 mm. Viršutinės d. matmenys: aukštis – 800 mm, plotis – 900 mm, gylis 500 mm. Apatinė dalis dviejų durelių su pertvara ir trimis lentynomis. Antroji dalis dviejų durelių su pertvara ir viena lentyna, rakinama. Viršutinė dalis dviejų durelių su trimis lentynomis ir pertvara. Tarp viršutinės ir antros dalies paliekama 200 mm. aukščio ertmė (lentyna).	1 vnt.




4.7. Grūdinis traumatologs kabinetas			
4.7.1.	Spinta 3 durų su antrasolėmis	Aukštis 2,5 m; Gylis 600 mm; Ilgis 1900 mm.	1 vnt.
4.7.2.	Rašomasis stalas su lentynėle klaviatūrai	Kojos metalinės. Aukštis 740 mm; Plotis 600 mm; Ilgis 1400 mm.	1 vnt.



7

4.7.3.	Kompiuterinis/ rašomasis stalas su lentynėle klaviatūrai	Kojos metalinės. Aukštis 740 mm; Plotis 1200 mm; Ilgis 1400 mm.	2 vnt.
4.7.4.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis - 670 mm, gylis – 420 mm, plotis -400 mm.	5 vnt.
4.7.5.	Spintelė - lentyna	Aukštis 1700 mm; Plotis 600 mm.	1 vnt.


[Handwritten signature]


4.7.6.	Spintelēs pastatoma	Aukštis 850 mm; Plotis 950 mm.	1 vnt.
4.7.7.	Spintelē po kriaukle	Gylis 500 mm; Ilgis 1100 mm.	1 vnt.





5. Vairių lentynų sistemos			
5.1.	Kūdikių vystymo stalų LMDP plokštės 	• stalviršio plotis 74 cm; stalviršio ilgis 82 cm; • bendras aukštis – 84 cm • viršutinės lentynos šoniniai apvadai 12 cm aukščio; • viršutinė lentyna – 72 cm (aukštyje); • apatinė lentyna – 36 cm (aukštyje); • LMDP plokštės storis – mm; • spalva: - kriaušės 1792 – 1 - šviesus bukas - 4	5 vnt.
6. Kampinis kompiuterinis stalas			
6.1.1.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko) 	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -1600 mm, gylis – 1300 mm.	1 vnt.

6.1.2.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis - 700 mm, gylis - 600 mm, plotis - 434 mm.	2 vnt.
6.2.1.	Spinta 3 durų su lentynomis	Aukštis 2000 mm; Gylis 550 mm; Plotis 1200 mm. Lentynos kas 480 mm. Durys varstomos.	1 vnt.



6.2.2.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko) 	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -1600 mm, gylis - 1300 mm.	2 vnt.
6.2.3	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis -700 mm, gylis - 600 mm, plotis -434 mm.	2 vnt.
6.3. Kabinetas 125			
6.3.1.	Spinta 3 durų su lentynomis	Aukštis 2000 mm; Gylis 550 mm; Plotis 1200 mm. Lentynos kas 480 mm. Durys varstomos.	1 vnt.



6.3.2.	Kampinis kompiuterinis stalas su lentynėle klaviatūrai (be stalčių bloko) 	matmenys: aukštis -740 mm, plotis -1600 mm, gylis – 1300 mm.	1 vnt.
6.3.3.	Keturių stalčių blokas statomas po stalu su ratukais 	matmenys: aukštis -700 mm, gylis – 600 mm, plotis -434 mm.	1 vnt.

[Handwritten signature]

Viso I pirkimo dalis (1.+6.3.3.)						7992,00
V.	Minkštas kampas (ortopedijos traumatologijos skyriaus poilsio kamb.)	aukštis -860 mm, ilgis -2260/1500 mm, gylis - 890 mm. Su patalynės dėže, medžiaga – gobelenas. Prekių spalva bus pasirenkama. Prekei turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.	1 vnt.		450,00	Minkštas kampas Prekių spalva bus pasirenkama. 24 mėn. garantija.

Šalių juridiniai rekvizitai:

PARDAVĖJAS:

UAB „Joniškio baldai“

Draugystės g. 8, Joniškis

Įmonės kodas 157689644

PVM mokėtojo kodas LT100001090811

A.s. LT834010040400127283

AB DnB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8~676) 15878, tel./faks.: (8~426) 66991,

info@joniskiobaldai.lt

Direktorius

A. V.

(parašas)

PIRKĖJAS:

VšĮ Jonavos ligoninė

Žeminių g. 19, LT-55134 Jonava

Įstaigos kodas 190326865

A.s. LT 434010043900080063

AB DnB bankas, banko kodas 40100

Tel./faks.: (8~349) 69101, (8~349) 69106

ligonine@jonava.net

Direktorius pavačiuotojo medicinos

l. v. direktoriaus funkcijas

Vidas Kadušis

LIGONINĖ

A. V.

(parašas)