



UŽDOROJI AKCINĖ BENDROVĖ “BALTIC RADIATION CONTROL”

Taikos pr. 10, LT-31107 Visaginas, Tel. /Faksas: 8-386-71295, 8-386-74943,
Įmonės kodas 300112340, PVM mokėtojo kodas LT 100002971515

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Radiacinės saugos centrui

TERMOLIUMINESCENCINIŲ DOZIMETRŲ NUSKAITYMO IR KALIBRAVIMO ĮRANGA

2015-10-16

(Data)

Visaginas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė “Baltic radiation control”
Tiekėjo adresas:	Taikos pr. 10, LT-31107 Visaginas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jekaterina Piadyševa
Telefono numeris	8-386-71295
Fakso numeris	8-386-71295
El. pašto adresas	info@radico.eu

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1	Termoluminescencinių dozimetų nuskaitymo (RE-2000A) ir apšvitinimo įranga (IR-2000)	1	117680,00	142392,80

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du Eurai, 80 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 24712,80 Eurai (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dvylika eurų, 80 ct.).

4. Pasiūlyme nurodytos prekės techniniai duomenys:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalavimo Eil. Nr.	Prekei keliamas techninis reikalavimas (nurodyti šių pirkimo sąlygų 3 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje)	Tiekėjo pasiūlyme nurodytos paslaugos atitinkamas techninis rodiklis
1.	Termoluminescencinių dozimetų nuskaitymo įrenginys RE-2000A	1.	Paskirtis	Termoluminescencinių dozimetų (toliau – TLD) nuskaitymo įrenginys (toliau – nuskaitytuvas) skirtas individualių dozių ekvivalentų Hp(10), Hp(3) ir Hp(0,07) tyrimams atlikti

		2.	Nuskaitymo būdas	RADOS TLD turi būti nuskaitymi automatiškai. Vieno paleidimo metu turi būti nuskaityma ne mažiau kaip 200 vnt. TLD	RADOS TLD yra nuskaitymi automatiškai. Vieno paleidimo metu yra nuskaityma 200 vnt. TLD
		3.	Nuskaitymo greitis	Nuskaitytuvas turi automatiškai nuskaityti ne mažiau kaip 50 vnt. TLD su dviem termoluminescencinėmis tabletėmis per valandą	Nuskaitytuvas automatiškai nuskaity 82 vnt. TLD su dviem termoluminescencinėmis tabletėmis per valandą
		4.	Maitinimas	Stacionarus maitinimas (220-240)V, 50Hz	Stacionarus maitinimas (220-240)V, 50Hz
		5.	Suderinamumas	1. Nuskaitytuvas turi būti suderinamas su RADOS TLD laikiklių 1235-003 ir korpusų 1235-157, 1235-158 modeliais bei RADOS kasečių 1235-080 modeliu. 2. Nuskaitytuvas turi būti suderinamas su WinTLD (ne žemesne kaip 2.1.4 versija) kompiuterine programa.	1. Nuskaitytuvas yra suderinamas su RADOS TLD laikiklių 1235-003 ir korpusų 1235-157, 1235-158 modeliais bei RADOS kasečių 1235-080 modeliu. 2. Nuskaitytuvas yra suderinamas su WinTLD (ne žemesne kaip 2.1.4 versija) kompiuterine programa
		6.	WinTLD licencija	Būtina WinTLD papildoma nuskaitytuvo licencija	Yra WinTLD papildoma nuskaitytuvo licencija
		7.	Jungtis duomenų perdavimui	RS-232	RS-232
		8.	Jungtis azoto dujų padavimui	Būtina azoto dujų padavimo jungtis	Yra azoto dujų padavimo jungtis
		9.	Kaitinimo temperatūra	Termoluminescencinės tabletės kaitinimo temperatūra 200-400°C	Termoluminescencinės tabletės kaitinimo temperatūra 60-400°C
		10.	Kontrolinis šviesos šaltinis	Nuskaitytuvas turi turėti kontrolinį šviesos šaltinį, matavimų kokybės užtikrinimui, šviesos šaltinio stabilumas <0,5%	Nuskaitytuvas turi kontrolinį šviesos šaltinį, matavimų kokybės užtikrinimui, šviesos šaltinio stabilumas <0,5%
		11.	Klaidų registravimo sistema	Turi būti automatinė prietaiso klaidų ir gedimų registravimo sistema bei klaidų ir jų šalinimo aprašymas	Yra automatinė prietaiso klaidų ir gedimų registravimo sistema bei klaidų ir jų šalinimo aprašymas
		12.	Kalibravimo pažymėjimas	Būtinas prietaiso kalibravimo pažymėjimas	Yra prietaiso kalibravimo pažymėjimas
		13.	Atitiktis IEC 62387 standarto reikalavimams	Nuskaitytuvo modelis turi atitikti IEC 62387 standarto reikalavimus, turi būti pateikta gamintojo atlikta pagal šį standartą tipinių testų ataskaita	Nuskaitytuvo modelis atitinka IEC 62387 standarto reikalavimus, bus pateikta gamintojo atlikta pagal šį standartą tipinių testų ataskaita
		14.	Nuskaitytuvo priežiūros ir darbo instrukcijos	Darbo su prietaisu ir techninės priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba	Darbo su prietaisu ir techninės priežiūros instrukcijos anglų kalba
		15.	Pristatymo ir instaliavimo darbai	Būtinai pristatymo, pajungimo ir instaliavimo darbai, adresu: Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius	Bus atlikti pristatymo, pajungimo ir instaliavimo darbai, adresu: Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius
		16.	Apmokymai	Darbui su nuskaitytuvu ir profilaktinės nuskaitytuvo priežiūros apmokyti ne mažiau kaip du darbuotojai	Darbui su nuskaitytuvu ir profilaktinės nuskaitytuvo priežiūros apmokyti bus skirti ne mažiau kaip du darbuotojai

		17.	Garantija	Ne trumpesnė kaip 1 metai	Ne trumpesnė kaip 1 metai
2.	Termoliuminescencinių dozimetų apšvitinimo įrenginys IR-2000	1.	Paskirtis	Termoliuminescencinių dozimetų (toliau – TLD) apšvitinimo įrenginys (toliau – apšvitintuvas) skirtas automatiniam RADOS TLD apšvitinimui	Termoliuminescencinių dozimetų (toliau – TLD) apšvitinimo įrenginys (toliau – apšvitintuvas) skirtas automatiniam RADOS TLD apšvitinimui
		2.	Apšvitinimo būdas	Vieno paleidimo metu apšvitinama ne mažiau kaip 20 vnt. TLD su keturiomis termoliuminescencinėmis tabletėmis	Vieno paleidimo metu apšvitinama 20 vnt. TLD su keturiomis termoliuminescencinėmis tabletėmis
		3.	Maitinimas	Stacionarus maitinimas (220-240)V, 50Hz	Stacionarus maitinimas (220-240)V, 50Hz
		4.	Suderinamumas	Apšvitintuvas turi būti suderinamas su RADOS termoliuminescencinių dozimetų laikiklių 1235-003 ir korpusų 1235-157, 1235-158 modeliais bei RADOS kasečių 1235-080 modeliu	Apšvitintuvas yra suderinamas su RADOS termoliuminescencinių dozimetų laikiklių 1235-003 ir korpusų 1235-157, 1235-158 modeliais bei RADOS kasečių 1235-080 modeliu
		5.	Šaltinis	Apšvitintuvas turi turėti TLD apšvitinimui ir sistemos kalibravimui skirtą ≥ 36 MBq 90Sr/90Y šaltinį	Apšvitintuvas turi TLD apšvitinimui ir sistemos kalibravimui skirtą ≥ 36 MBq 90Sr/90Y šaltinį
		6.	Kalibravimo pažymėjimas	Būtinai apšvitintuvo kalibravimo pažymėjimas	Yra apšvitintuvo kalibravimo pažymėjimas
		7.	Prietaiso priežiūros ir darbo instrukcijos	Būtinai darbo su prietaisu ir techninės priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba	Yra darbo su prietaisu ir techninės priežiūros instrukcijos anglų kalba
		8.	Pristatymo ir instaliavimo darbai	būtinai pristatymo, pajungimo ir instaliavimo darbai, adresu: Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius.	Bus atlikti pristatymo, pajungimo ir instaliavimo darbai, adresu: Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius
		9.	Apmokymai	darbui su prietaisu ir profilaktinės prietaiso priežiūros apmokyti ne mažiau kaip du darbuotojai	Darbui su prietaisu ir profilaktinės prietaiso priežiūros apmokyti bus skirti ne mažiau kaip du darbuotojai
		10.	Garantija	ne trumpesnė kaip 1 metai	Ne trumpesnė kaip 1 metai

5. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir puslapių Nr.
1.	2015-01-02 įgaliojimas Nr. PR-06-02 Jekaterinai Piadyševai	1 lapas
2.	VĮ Registrų centro pažymos, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį) kopija	3 lapai
3.	UAB „Baltic radiation control“ registravimo pažymėjimo kopija	1 lapas
4.	UAB „Baltic radiation control“ įstatų kopija	6 lapai
5.	UAB „Baltic radiation control“ Tiekėjo deklaracija	1 lapas

6.	UAB „Baltic radiation control“ pelno (nuostolio) ataskaitų už 2012, 2013, 2014 m. kopijos	3 lapai
7.	<u>Techniniai aprašai:</u>	
7.1.	Termoluminescencinių dozimetų nuskaitymo įrenginio RE-2000A gamintojo informacinis lapas anglų kalba	2 lapai
7.2.	Termoluminescencinių dozimetų apšvitinimo įrenginio IR-2000 gamintojo informacinis lapas anglų kalba	2 lapai

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

*Nurodome, kad šiose pasiūlymo dokumentuose yra pateikta konfidenciali informacija:

1. VĮ Registrų centro pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie Viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (Juridinį asmenį),
2. UAB „Baltic radiation control“ įstatai ir registravimo pažymėjimas,
3. UAB „Baltic radiation control“ pelno (nuostolio) ataskaitas už 2012, 2013, 2014 m.,
4. Gamintojo įrenginių informaciniai lapai.

Biuro vadybininkė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jekaterina Piadeševa

(vardas ir pavardė)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.