

# I. PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

## SPECIALIOJI DALIS

2016 m. sausio 19 d. Nr. KPS-35

Lietuvos kariuomenė, atstovaujama Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado plk. Sigitos Mundrio, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės vado 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-433. suteiktus įgaliojimus (toliau – **Pirkėjas**), ir **UAB „Nota Bene“**, juridinio asmens kodas 220376460, Vilkpedės g. 22, LT-03151 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Andriaus Jazgevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Pardavėjas**), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### 1. Sutarties objektas:

**Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **4 komplektus 30 vietų palapinių, skirtų karių apgyvendinimui, su joms priklausančiais įrengimais komplektus** (toliau – prekės) atitinkančius Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau - 2 priedas) pateiktas technines specifikacijas. **Pirkėjas** įsipareigoja priimti Sutarties 1 priede „Prekių kiekiai ir kainos“ (toliau – 1 priedas) pateiktas technines specifikacijas atitinkančias prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

### 2. Sutarties kaina:

Bendra sutarties kaina – 239 575,16 EUR ( du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt penki eurai šešiolika eurocentų) įskaitant 21 % tarifo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) (jeigu taikomas). Atskirų prekių kainos pateiktos Sutarties 1 priede. Pasikeitus PVM, prekių kainos perskaičiuojamos sutarties Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

### 3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos:

**3.1. Pardavėjas** įsipareigoja pristatyti Sutarties 1 priede nurodytas prekes per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos į LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalioną, Vytauto g. 72, Marijampolė (2 pirkimo dalis).

**3.2.** Pristatytos prekės perduodamos-priimamos abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą.

**3.3. Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, savo lėšomis apmokėti Pirkėjo personalo ne mažiau kaip 5 specialistus taisyklingai eksploatuoti prekes, remontuoti smulkius gedimus bei juos diagnozuoti. Apmokytiems specialistams išduoti atitinkamus sertifikatus.

**3.4. Pardavėjas** kartu su prekėmis privalo nemokamai pateikti pilną dokumentacijos komplektą (visų medžiagų ir darbų atlikimo sertifikatų ar deklaracijų kopijas, prekių techninius aprašymus (gamintojo išduotą techninį pasą, brėžinius, sertifikatų kopijas), prekių eksploatacijos instrukcijas) lietuvių ir anglų kalba.

**3.5. Pardavėjas** įsipareigoja pateikti atsarginių detalių su NSN kodais katalogą, jeigu tokie yra suteikti, arba su gamintojo identifikavimo kodais katalogą.

### 4. Mokėjimo tvarka:

**4.1. Sutarties** bendrosios dalies 4.3 punkte nurodytomis sąlygomis **Pirkėjui** nusprendus gali būti mokamas avansas iki 100 procentų bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 2 punkte. Apie mokėtiną avanso sumą Pirkėjas Pardavėją informuoja atskiru pranešimu.

**4.2. Teikėjas** per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punkte nurodyto pranešimo gavimo pateikia **Pirkėjui** avansinio apmokėjimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą nuspręsto mokėti avanso sumai ir avansinio mokėjimo sąskaitą kaip tai numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje.

terminas - 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

**5. Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti:

**5.1. Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo šios Sutarties Specialiosios dalies 3.1 punkte nurodyto termino, **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2.1 punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.

**5.2.** nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti;

**5.3.** kitais sutarties Bendrojoje dalyje nustatytais atvejais.

#### **6. Prekių kokybė:**

**6.1.** Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, pilnai sukomplektuotos pagal prekių techninę dokumentaciją, visiškai funkcionalios, paruoštos naudoti ir atitikti Sutartyje ir jos 2 priede nustatytus reikalavimus bei įmonės gamintojos techninę dokumentaciją.

**6.2. Pardavėjas** įsipareigoja sudaryti sąlygas **Pirkėjo** įgaliotam atstovui lankytis įmonėje ir susipažinti su prekės atitiktį įrodančiais dokumentais, dalyvauti bandymuose, jeigu **Pirkėjas** pageidauja.

**6.3. Pardavėjas** (tuo atveju, jeigu jis nėra prekių gamintojas) turi užtikrinti, kad prekių gamintojas, gamindamas prekę, laikysis Sutartyje prekėms ir jų kokybei nustatytų reikalavimų. Už šių reikalavimų įvykdymą ir priežiūrą atsakingas **Pardavėjas**. **Pardavėjas** atsakingas už prekės kokybės kontrolę gamybos metu ir tik už kokybiškos, atitinkančios sutarties reikalavimus prekės pristatymą **Pirkėjui**.

**6.4.** Šalys skiria savo atstovus:

**6.4.1. Pardavėjo** paskirtas atstovas, atsakingas už tiekiamų prekių kokybę: Arūnas Gvozdas  
Produktų grupės vadovas +370 5275 5251 arunas.gvozdas@notabene.lt.

**6.4.2. Pirkėjo** paskirtas atstovas, atsakingas už priimamų prekių kokybės kontrolės vykdymą:  
Dovydas Deveikis, LK Materialinių resursų departamento specialistas, +370 5210 3791,  
dovydas.deveikis@mil.lt

#### **7. Kokybės garantija:**

**7.1. Pardavėjas** pristatytoms prekėms suteikia ne mažesnę kaip Sutarties 2 priede nurodytą kokybės garantijos terminą. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

**7.2. Pardavėjas** įsipareigoja, kad prekių garantinį aptarnavimą ir remontą atliks gamintojo (arba jo distributoriaus) įgaliotos garantinio aptarnavimo ir remonto įmonės. Keičiant ar taisant prekę, visas išlaidas susijusias su transportavimu iš **Pirkėjo** nurodytos vietos, pakrovimo ir iškrovimo bei grąžinimo į **Pirkėjo** nurodytą vietą, prisiima **Pardavėjas**. Bet kuriuo garantinio aptarnavimo atveju, galutinė atsakomybė už tinkamą garantinių įsipareigojimų vykdymą tenka **Pardavėjui**.

**7.3.** Jei kokybės garantijos terminu prekės yra už Lietuvos Respublikos ribų, garantinis remontas turi būti atliekamas **Pardavėjo** (arba prekės gamintojo) atstovo toje šalyje, kur yra prekė arba **Pirkėjui** prekę pristačius į vieną iš **Pardavėjo** padalinių Lietuvos Respublikoje.

**7.4. Pardavėjas** užtikrina atsarginių detalių ir remonto medžiagų tiekimą atliekant prekių techninės priežiūros ir remonto darbus garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.

**7.5. Pardavėjas** Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytus įsipareigojimus turi įvykdyti ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt) dienų** nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos.

#### **8. Prievolių įvykdymas užtikrinamas:**

**8.1.** Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma – 16 770,26 EUR (šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt eurų dvidešimt šeši eurocentai) (7 (septyni) % bendros sutarties kainos).

**8.2.** Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

**8.3.** Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

**8.4.** Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodyta minimalių iš anksto sutartų nuostolių suma yra 7 (septyni) % bendros sutarties kainos.

#### **9. Kitos sąlygos:**

**9.1. Pardavėjas** įsipareigoja vykdyti Sutarties Bendrosios dalies 8 punkte nurodytus

įsipareigojimus ir pasirašytos Sutarties kopiją, bei perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pateikia Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento Nacionaliniam kodifikavimo biurui adresu: Savanorių pr. 8, 03116 Vilnius (tel. (8 5) 278 5252, faksas (8 5) 210 3793).

**9.2.** Pavėlavus parengti **Pirkėjo** specialistus darbui su preke sutarties specialiosios dalies 3.3 punkte nurodytu terminu, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius bei atlygina visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, atsiradusius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

**9.3.** Subrangovai gali būti keičiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu. Konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimą vertina **Pirkėjas**

**9.4.** Sutarties priedai:

1 priedas „Prekių kiekiai ir kainos“ 1 lapas

2 priedas „30 vietų palapinės techninė specifikacija“ 10 lapų

3 priedas „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ 2 lapai

**10.** Sutartis galioja šešis mėnesius, bet ne trumpiau negu iki visiško **Šalių** sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

**11. Pirkėjo rekvizitai**

**Lietuvos kariuomenė**

Kodas 188732677

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Šv. Ignoto 8, 01144 Vilnius

A. s. LT48 7300 0100 0246 0179

Bankas „Swedbank“, AB

Korespondencija, dokumentacija siunčiami:

LK Materialinių resursų departamentas

Savanorių pr. 8, LT-03116 Vilnius

Kontaktinis asmuo dėl sutarties vykdymo  
Dovydas Deveikis, LK Materialinių resursų  
departamento specialistas, +370 5210 3791,  
dovydas.deveikis@mil.lt

**12. Pardavėjo rekvizitai**

**UAB „Nota Bene“**

Įmonės kodas 220376460

PVM mokėtojo kodas LT100000004016

Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

tel. +370 5 275 5251,

faks. +370 5 275 8822

el. p. [info@notabene.lt](mailto:info@notabene.lt)

a.s. LT30 7180 3000 0946 7318

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

Banko kodas: 71803

Kontaktinis asmuo, atsakingas už tiekiamų prekių  
kokybę - Arūnas Gvozdas Produktų grupės  
vadovas +370 5275 5251  
[arunas.gvozdas@notabene.lt](mailto:arunas.gvozdas@notabene.lt).

**SUBTIEKĖJAS**

**Lubawa S.A**

Staroprzygodzka g. 117, 63-400 Ostrow  
Wielkopolski, Lenkija

**PIRKĖJAS**

**Lietuvos kariuomenė**

Lietuvos kariuomenės vardu  
Logistikos valdybos vadas

plk. Sigitas Mundris

**PARDAVĖJAS**

**UAB „Nota Bene“**

UAB „Nota Bene“  
Direktorius

Andrius Jazgevičius

## II. PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

### BENDROJI DALIS

2016 m. sausio d. Nr.

#### 1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas ir Pardavėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Tretysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11.. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties **Pardavėjo** pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamosi žodine prasme.

#### 2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Pardavėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visos su prekių pardavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

### 3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Pirkėjas** nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pirkėjas** neapmoka.

3.4. **Pardavėjui** pristatčius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, **Pirkėjas** grąžina **Pardavėjui** pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** (jeigu dėl to praleidžiamas prekių pristatymo terminas) taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.

3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus (2 egz., vienas - **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

3.6. **Pirkėjas** Sutarties 3.5 punkte nurodytus prekių darbinius etalonus ir su juo pateiktus prekės gamybai naudojamų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius **Pardavėjui** grąžina tik tada, kai **Pardavėjas** būna įvykdęs visus sutartinius įsipareigojimus, įskaitant garantinius įsipareigojimus.

3.7. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujiną šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas** turi teisę, prieš tai suderinęs su **Pirkėju** ir su juo pasirašęs papildomą susitarimą, tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis

prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis prekėmis ir **Pirkėjo** jau turimomis prekėmis.

#### 4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu pasirašomas*), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaitą faktūra taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje.

4.2. **Pardavėjui** pristčius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir priede/uose nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą.

4.4. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigų pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.5. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantiją ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties 4.1 punktas.

4.7. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*) dienos.

#### 5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs).

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviešti

nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, surašomas aktas, likusios prekės (partija ir/ar siunta) nepriimamos ir visas prekių kiekis grąžinamas **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, **Pirkėjas** už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos vertės Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj jam grąžintų prekių, neatitinkančių sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, sutarties ir priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

## 6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita prekę su trūkumais pakeisti nauja preke trūkumų šalinimo laikotarpiui, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Pardavėjas** informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Brokuotų prekių pakeitimas kokybiškėmis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.6. Jeigu prekę pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Pirkėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

## 7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

## 8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

## 9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. **Pardavėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.3. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

## 10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

## 11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*)) punktuose išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos (su PVM - *jeigu į sutarties kainą PVM įskaičiuojamas*)) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

## 12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinančią Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7 punktuose išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte) (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

## 13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami

Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

#### 14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

#### 15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju *lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį nevirsijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.8. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

#### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu  
Logistikos valdybos vadas

plk. Sigitas Mundris

#### PARDAVĖJAS

UAB „Nota Bene“

UAB „Nota Bene“  
Direktorius

Andrius Jazgevičius

PREKIŲ KIEKIAI IR KAINOS

| Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                           | Prekės pavadinimas                                                                                                  | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina (be PVM) valiuta (EUR) | Vieneto kaina (su 21 proc. PVM) valiuta (EUR) | Kaina (be PVM) valiuta (EUR) (3 x 5) | Kaina (su 21 proc. PVM) valiuta (EUR) (3 x 6) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                   | 3      | 4             | 5                                    | 6                                             | 7                                    | 8                                             |
| 1.                                                                                                                                                                                                                 | 30 vietų palapinė, skirta karių apgyvendinimui, su jai priklausančiais įrengimais (komplektas): Ši komplektą sudaro | X      | X             | X                                    | X                                             | X                                    | X                                             |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                               | Palapinė, skirta karių apgyvendinimui                                                                               | 1      | vnt.          | 16593.00                             | 20077.53                                      | 16593.00                             | 20077.53                                      |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                               | Palapinės grindys                                                                                                   | 1      | kompl.        | 2098.00                              | 2538.58                                       | 2098.00                              | 2538.58                                       |
| 1.3.                                                                                                                                                                                                               | Palapinės prieangis                                                                                                 | 2      | vnt.          | 805.00                               | 974.05                                        | 1610.00                              | 1948.10                                       |
| 1.4.                                                                                                                                                                                                               | Oro šildytuvas                                                                                                      | 2      | vnt.          | 7460.00                              | 9026.60                                       | 14920.00                             | 18053.20                                      |
| 1.5.                                                                                                                                                                                                               | Kondicionierius                                                                                                     | 1      | vnt.          | 10482.00                             | 12683.22                                      | 10482.00                             | 12683.22                                      |
| 1.6.                                                                                                                                                                                                               | Apšvietimo komplektas                                                                                               | 4      | kompl.        | 809.00                               | 978.89                                        | 3236.00                              | 3915.56                                       |
| 1.7.                                                                                                                                                                                                               | Techninės priežiūros ir remonto įrankių komplektas.                                                                 | 1      | kompl.        | 560.00                               | 677.60                                        | 560.00                               | 677.60                                        |
| Bendra 4 (keturių) komplektų (30 vietų palapinė, skirta karių apgyvendinimui, su jai priklausančiais įrengimais) kaina: (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt penki Eur. šešiolika |                                                                                                                     |        |               |                                      |                                               | 193996,00                            | 239575,16                                     |

PIRKĖJAS  
Lietuvos kariuomenė  
Lietuvos kariuomenės vardu  
Logistikos valdybos vadas



plk. Sigitas Mundris

PARDAVĖJAS  
UAB „Nota Benė“  
UAB „Nota Benė“  
Direktorius



Andrius Jazgevičius

30 VIETŲ PALAPINĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Palapinės ir jai priklausančių įrengimų komplekte turi būti 1 (viena) palapinė, 2 (du) palapinės prieangiai, 1 (vienas) komplektas sudedamųjų grindų, 2 (du) oro šildytuvai, 1 (vienas) kondicionierius, 4 (keturi) komplektai apšvietimo sistemų ir 1 (vienas) techninės priežiūros ir remonto įrankių komplektas. |  |
| Palapinė ir jai priklausančios įrangos turi būti nauji, nenaudoti, karinės paskirties.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Palapinė ir jai priklausančios įrangos turi būti neeksperimentiniai, bet serijiniai gaminiai.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Palapinė turi būti nudažyta RAL 6003 OLIVE GREEN matine spalva.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1. BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.1. Eksploatacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.1.1. Palapinė ir jai priklausančios įrangos turi būti tinkami pastatyti įvairiose vietovėse: smėlėtoje, akmenuotoje, dirvonuotoje ir drėgnoje.                                                                                                                                                                    |  |
| 1.1.2. Palapinė ir jai priklausančios įrangos turi būti tinkamos naudoti esant temperatūrai nuo -30° C iki +49° C, esant 1 g/m³ dulkių koncentracijai, intensyviai lietus iki 1000 mm/m², esant sniego apkrovai 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo.                                                       |  |
| 1.1.3. Palapinė ir komplektuojama įranga turi būti tinkama sandėliuoti ir transportuoti esant oro temperatūrai nuo -35° C iki +50° C.                                                                                                                                                                               |  |
| 1.1.4. Palapinės ir jai priklausančių įrengimų supakavimas turi būti pritaikytas transportavimui laivais, orlaiviais, geležinkeliu ir autotransportu.                                                                                                                                                               |  |
| 1.1.5. Palapinė turi būti pritaikyta daugkartiniam išskleidimui.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2. PALAPINĖS KONSTRUKCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Palapinė turi būti pagaminta iš atskirų surenkamų sekcijų, kurios turi jungtis tarpusavyje.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2.1. Palapinės danga                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2.1.1. Palapinės danga turi būti pagaminta iš poliesterinio audinio, iš abiejų pusių padengto PVC arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos                                                                                                                                                                             |  |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tankis (medžiagos gijų tankis) turi būti ne mažesnis 1100 dtex., medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) turi būti 650 – 750 g/m <sup>2</sup> . Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui (nepalaikyti degimo, savaime užgesstanti) ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palapinės dangos sujungimai, pastačius palapinę, turi būti nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai).                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palapinės dangoje turi būti parengtos vietos virvių tvirtinimui.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palapinės danga turi būti tvirtinama ant palapinės rėmo, t.y. palapinės rėmas turi būti po palapinės danga.                                                                                                                                                                               |
| 2.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palapinės viduje turi būti įsegamas izoliacinis įklotas (danga), kuris skirtas apsaugoti nuo šalčio, turi būti atsparus ugniai, bandant padegti audinys turi pats užgesti ir turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiavertio standarto reikalavimus.                                       |
| 2.1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Izoliacinio įklotu izoliacinė reikšmė, skaičiuojant visai palapinei, būtų $U=1,6 - 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .                                                                                                                                                                           |
| 2.1.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prie palapinės turi būti su įtempimo įrenginiu virvės, kurios turi užtikrinti palapinės stabilumą, esant vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo. Virvių vienas galas tvirtinamas prie specialiai tam parengtų vietų palapinės dangoje, kitas virvės galas kaiščių pagalba fiksuojamas grunte. |
| <b>2.2. Palapinės rėmas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas rėmas (toliau – rėmas) turi būti pagamintas iš lengvo metalo lydinio.                                                                                                                                                            |
| 2.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rėmas turi būti surenkamas be įrankių ir turėti nemažiau kaip 20 cm aukščio nuleidimo reguliavimo sistemą.                                                                                                                                                                                |
| 2.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prie rėmo turi būti specialios tvirtinimo vietos, kad galima būtų pritvirtinti palapinės dangą, apšvietimo sistemą, elektros kabelius, izoliacinį įklotą.                                                                                                                                 |
| 2.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apšvietimo lempų komplektų pakabinimui turi būti numatyta penkios tvirtinimo vietos palapinės stogo vidinėje pusėje: stogo viduryje, stogo vidiniuose šonuose ir tarp stogo vidurio ir šonų.                                                                                              |
| <b>2.3. Palapinės dugnas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palapinės dugnas turi būti pagamintas iš to paties audinio, kaip ir palapinės danga, ir prisegamas prie palapinės dangos, kad nepatektų drėgmė. Turi būti galimybė palapinės dugną pritvirtinti prie grunto.                                                                              |
| <b>2.4. Palapinės grindys</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1.                        | Grindys turi būti surenkamas universalus plastikinis pagrindas, kuris surenkamas iš atskirų plokščių.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4.2.                        | Grindų plokščių techniniai reikalavimai:<br>plokštės medžiaga – polimerinė, polipropileno arba lygiavertė;<br>statinė apkrova : nemažesnė kaip 15 t/ m <sup>2</sup> ;<br>atsparumas ugniai - atitinka UL94 HB standarto arba lygiavertės reikalavimus;<br>eksploatacinė temperatūra - -32° C > +49° C.                                |
| 2.4.3.                        | Grindų plokštės tarpusavyje privalo fiksuotis ir sudaryti vientisą neslidaus paviršiaus platformą.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.4.                        | Palapinėje surenkamų grindų plotas turi atitikti palapinės dugno plotą.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2.5. Palapinės langai.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.1.                        | Kiekvienos palapinės abiejuose šonuose turi būti įrengti langai.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.2.                        | Palapinės langai (600x450 mm, ±100 mm) turi būti trijų sluoksnių:<br>2.5.2.1. turi būti tinkleliai nuo vabzdžių;<br>2.5.2.2. turi būti plėvelė – skaidrus sluoksnis;<br>2.5.2.3. turi būti lango užsklanda palapinės išorėje (tokios pačios medžiagos kaip ir palapinės danga).                                                       |
| 2.5.3.                        | Visos lango dangos turi užsidaryti lipdukais ir sąsagomis, o atidarius, turi būti susukamos ir fiksuojamos lango viršuje.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.6. Palapinės angos</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6.1.                        | Palapinės galuose turi būti po vieną angą (su rankove), skirtą elektros kabeliams, angos diametras - 100 mm ±10 mm.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6.2.                        | Palapinės šoninėse sienose turi būti angos su rankovėmis, skirtos vamzdžiams, pro kuriuos galima būtų pūsti iš šildytuvų šiltą orą arba iš kondicionierių šaltą orą, kitos angos turi būti pritaikytos oro ištraukimui. Angų turi būti tiek, kad būtų pritaikytos žemiau nurodytų šildytuvų ir kondicionierių atliekamoms funkcijoms. |
| 2.6.3.                        | Rankovių nenaudojant, jos turi būti sandariai užveržiamos.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.6.4.                        | Angų matmenys turi atitikti šildytuvo ir kondicionieriaus vamzdžių (žarnų) matmenis.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.7. Palapinės durys</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7.1.                          | Palapinės durys turi būti įrengtos abiejose palapinės galuose ir turi turėti galimybę susijungti su kitomis tokio tipo palapinėmis.                                                                                                                                                                                   |
| 2.7.2.                          | Durų matmenys: aukštis - 1900 mm, plotis - 1500 mm (paklaida $\pm 100$ mm).                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.7.3.                          | Durų užsklandos turi sandariai užsidaryti nuo šviesos, vėjo, lietaus.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7.4.                          | Palapinės durys turi turėti orui laidų apsauginį tinklėlį nuo uodų, mašalų.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.7.5.                          | Durų užsklanda turi būti pagaminta iš tos pačios medžiagos kaip ir palapinė.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.7.6.                          | Abiejuose palapinės galuose (išorėje) dešinėje durų pusėje turi būti nepralaidi drėgmei, permatoma A4 formato kišenė.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.8. Palapinės prieangis</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.8.1.                          | Palapinės prieangis turi būti pagamintas iš tokios pat medžiagos kaip ir palapinės danga.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.8.2.                          | Palapinės prieangio dugnas turi būti pagamintas iš to paties audinio, kaip ir palapinės danga, ir prisegamas prie prieangio dangos, kad nepatektų drėgmė.                                                                                                                                                             |
| 2.8.3.                          | Palapinės prieangio rėmas turi būti lengvai surenkamas.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.8.4.                          | Palapinės prieangis turi būti lengvai prijungiamas prie palapinės galinės sienos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.8.5.                          | Palapinės prieangis turi sandariai priglusti prie palapinės taip, kad tamsiuoju paros metu šviesa nesklისტų pro palapinės prieangį.                                                                                                                                                                                   |
| 2.8.6.                          | Palapinės prieangis turi turėti vienodą tvirtinimo sistemą abiejuose galuose, tvirtintis prie palapinės dangos, užtikrinant palapinės ir prieangio stabilumą, ir turėti galimybę naudoti kaip koridorių prijungus prie kitos palapinės.                                                                               |
| 2.8.7.                          | Palapinės prieangio matmenys turi būti (plotis, aukštis, gylis) ne mažesni kaip 1900x2200x1200 mm.                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.8.8.                          | Palapinės prieangyje turi būti surenkamos grindys tokios pat medžiagos, kaip nurodyta 2.4. punkte. Prieangyje surinktų grindų plotas turi atitikti prieangio dugno plotą. (PASTABA: bendrą palapinės surenkamų grindų plotą sudaro: palapinės surenkamų grindų plotas plus dviejų prieangių surenkamų grindų plotas). |
| <b>2.9. Palapinės matmenys</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.9.1.                          | Pastatytos palapinės išoriniai matmenys turi būti:<br>ilgis - 18000 mm ( $\pm 1000$ mm);<br>plotis - 6000 mm ( $\pm 500$ mm);                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aukštis - 3400 mm (aukščio ties kraigu paklaida $\pm 100$ mm},<br>statmenų šoninių sienų aukštis - 2400 mm ( paklaida $\pm 100$ mm}.                                                    |
| 2.9.2. Palapinės stogas gali būti trikampio ar lanko formos.                                                                                                                            |
| <b>2.10.Palapinės įranga</b>                                                                                                                                                            |
| 2.10.1. Prie palapinės turi būti kuoliukai.                                                                                                                                             |
| 2.10.2. Virvės su įtempimo įrenginiu, užtikrinančios palapinės stabilią padėtį, ją pastačius.                                                                                           |
| 2.10.3. Ortakiai – vamzdžiai šilto/šalto oro pasiskirstymui palapinės viduje.                                                                                                           |
| 2.10.4. 2 kg plieninis plaktukas su kotu.                                                                                                                                               |
| 2.10.5. Palapinės remontinis komplektas.                                                                                                                                                |
| 2.10.6. Palapinė ir jos priedai turi būti supakuoti daugkartinio naudojimo tvirtose dėžėse ar kitoje tvirtoje gamintojo numatytoje taroje, tinkančioje sandėliuoti ir transportuoti.    |
| 2.10.7. Palapinės ir jai priklausančių priedų naudojimo ir priežiūros instrukcijos turi būti pateiktos kartu su pateikiama palapine anglų ir lietuvių kalbomis.                         |
| <b>3. PALAPINĖS ŠILDYMAS</b>                                                                                                                                                            |
| <b>3.1. Šildytuvo bendri reikalavimai.</b>                                                                                                                                              |
| 3.1.1. Šildytuvas, kuris naudoja dyzelinius degalus, skirtas palapinės apšildymui turi užtikrinti 18-20° C temperatūros palaikymą palapinės viduje, esant aplinkos temperatūrai -30° C. |
| 3.1.2. Šildytuvas turi būti naujas ir nenaudotas.                                                                                                                                       |
| 3.1.3. Šildytuvas turi būti mobilus, turi turėti integruotus pervežimo ratus, privalo būti karinės paskirties, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas naudojimui.                          |
| 3.1.4. Šildytuvas privalo būti su apsauga nuo perkaitinimo.                                                                                                                             |
| 3.1.5. Šildytuvas turi turėti išmetamų dujų kamina.                                                                                                                                     |
| 3.1.6. Prie šildytuvo turi būti kuro talpa nuo 20 l iki 100 l, arba kuro bakas gali būti integruotas į šildytuvą.                                                                       |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.7.                                                                                                                              | Turi būti reikalingų įrankių bei instrumentų komplektas šildytuvo aptarnavimui ir techninei priežiūrai.                                                                                                        |
| 3.1.8.                                                                                                                              | Komplekte turi būti visos reikalingos žarnos šilto oro tiekimui į palapinę ir jungtys, užtikrinančios patikimą žarnų tarpusavyje, prie šildytuvo ir palapinės angų prijungimą.                                 |
| 3.1.9.                                                                                                                              | Prie šildytuvo turi būti 2 (dvi) „Y“ formos žarnų jungtys (adapteris) NSN 4730-22-121-9844 arba lygiavertės, pritaikytos prie šildytuvo žarnų ir suteikiančios galimybę šiltą orą perduoti į kelias palapines. |
| 3.1.10.                                                                                                                             | Šildytuvas ir jam priklausomi įrengimai bei atsarginės detalės turi būti supakuoti tvirtose dėžėse ar kitoje tvirtoje gamintojo numatytoje taroje, tinkančioje sandėliuoti ir transportuoti.                   |
| 3.1.11.                                                                                                                             | Kartu su šildytuvu turi būti atsarginių detalių komplektas pirmo lygio remontui atlikti.                                                                                                                       |
| 3.1.12.                                                                                                                             | Šildytuvas ir jam priklausoma įranga bei atsarginės detalės turi turėti kokybės sertifikatus ir/arba pasus, patvirtinančius jų kilmę, t.y. gamintoją ir kokybę, turėti CE ženklumą.                            |
| <b>Šildytuvo specifikacija</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| Prie palapinės turi būti 2 (du) šildytuvai – NSN 4520-22-612-3632 arba lygiavertis. Šildytuvo pagrindiniai techniniai reikalavimai: |                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.13.                                                                                                                             | Šildytuvo galingumas - 38 kW.                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.14.                                                                                                                             | Maitinimas: - 230 V, dažnis - 50 Hz.                                                                                                                                                                           |
| 3.1.15.                                                                                                                             | Šildytuvo skleidžiamo triukšmo lygis - 60 dB.                                                                                                                                                                  |
| 3.1.16.                                                                                                                             | Šildytuvo panaudojimas iki -30° C temperatūros.                                                                                                                                                                |
| 3.1.17.                                                                                                                             | Panaudojami dyzeliniai degalai ( standartas EN 590) ir aviacinis kuras F35.                                                                                                                                    |
| 3.1.18.                                                                                                                             | Kuro bakas gali būti integruotas į šildytuvą arba pastatomas šalia. Talpa nuo 20 l iki 100 l                                                                                                                   |
| 3.1.19.                                                                                                                             | Kuro sunaudojimas ne daugiau kaip 4,1 l/h .                                                                                                                                                                    |
| 3.1.20.                                                                                                                             | Šilto oro srautas - 1445/2125 m <sup>3</sup> /h.                                                                                                                                                               |
| 3.1.21.                                                                                                                             | Maksimali išeinančio oro temperatūra ne mažesnė kaip +80° C.                                                                                                                                                   |
| 3.1.22.                                                                                                                             | Efektyvumas ne mažesnis kaip 85 %.                                                                                                                                                                             |
| 3.1.23.                                                                                                                             | Šildytuvas turi turėti apsaugą nuo liepsnos išmetimo.                                                                                                                                                          |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.24.                                                                                    | Prie šildytuvo turi būti dvi grįžtančio oro ir dvi oro padavimo žarnų jungtys, kad būtų galimybė vienu šildytuvu šildyti dvi palapines.                                                                     |
| 3.1.25.                                                                                    | Šildytuvai turi turėti karšto oro padavimo su plienine spirale lankščius ortakius, pritaikytus darbui iki -30° C.                                                                                           |
| 3.1.26.                                                                                    | Šildytuvai turi turėti lankstų su plienine spirale termoizoliuotą ortakį.                                                                                                                                   |
| 3.1.27.                                                                                    | Šildytuvo svoris be priedų ne didesnis kaip 130 kg.                                                                                                                                                         |
| 3.1.28.                                                                                    | Šildytuvo komplekte turi būti vienas 6 kg ABC miltelinis gesintuvas.                                                                                                                                        |
| 3.1.29.                                                                                    | Šildytuvo apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP X4.                                                                                                                                                         |
| 3.1.30.                                                                                    | Šildytuvai turi turėti nuotolinį temperatūros reguliatorių palapinės vidaus oro temperatūrai reguliuoti.                                                                                                    |
| <b>4. PALAPINĖS APŠVIETIMAS IR KITA ELEKTROS ĮRANGA</b>                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Palapinės apšvietimas turi būti ekonomiškai ir atitikti šviesos normas uždaroms patalpoms. |                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1.                                                                                       | Palapinių apšvietimo komplektas turi būti karinės paskirties, atitinkantis MIL-PRF-44259 D arba lygiavertį standartą.                                                                                       |
| <b>Apšvietimo lempų komplekte turi būti:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 1 (vienas) lagaminėlis,                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 4 (keturios) fluorescencinės lempos,                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| lempų tvirtinimo žiedai arba dirželiai;                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| 2 (dvi) atsarginės pakeičiamos lempos.                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2.                                                                                       | Lempos turi turėti tvirtinimo elementus prie palapinės lubų. Šviesdamos lempos turi nesudaryti elektromagnetinių trikdžių, netrukdyti kitiems elektroniniams, kompiuteriniams ir medicininiams įrenginiams. |
| 4.3.                                                                                       | Lempų filtrai turi sumažinti galimybę jas aptikti.                                                                                                                                                          |
| 4.4.                                                                                       | Apšvietimo lempos korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparaus permatomo polikarbonato vamzdžio, galuose uždaryto dviem termoplastinės gumos dangteliais, sudarydamas bampo kraštus.                 |
| 4.5.                                                                                       | Apšvietimo lempos turi turėti įjungimo/išjungimo jungiklį ant vieno iš dviejų gumos dangtelių.                                                                                                              |
| 4.6.                                                                                       | Apšvietimo lempos turi būti fluorescencinės, sklaidžiančios baltos spalvos šviesą, kurių galia turi būti ne mažesnė kaip 36 W, maitinimas - 230 V, dažnis - 50 Hz.                                          |


|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7.                                                    | Visos lempos turi būti sujungiamos viena paskui kitą daugiagysliais kabeliais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m.                                                                                                                                                                                                   |
| 4.8.                                                    | Kabelių pajungimui turi būti panaudoti elektros kištukai ir lizdai, kurie turi atitikti EEB standartus, tarpusavyje sandariai sujungiami užsukama jungtimi.                                                                                                                                                          |
| 4.9.                                                    | Apšvietimo lempų lagaminėlis turi būti hermetiškas ir pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko, taip pat turi turėti transportavimo ratukus bei rankenas. Tuščio lagaminėlio svoris turi būti nedidesnis kaip 8 kg. Lagaminėliai turi atitikti ATA 300, STANAG 4280, DS 81-41 ir IP67 standartus arba lygiaverčius. |
| 4.10.                                                   | Apšvietimo sistemai pajungti prie centrinio energijos tiekimo šaltinio turi būti 1 (vienas) kabelis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 5 m. Kabelių pajungimui turi būti panaudoti elektros kištukai ir lizdai, kurie turi atitikti EEB standartus, tarpusavyje sandariai sujungiami užsukama jungtimi.                   |
| 4.11.                                                   | Palapinės apšvietimo sistemos apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP67;                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.12.                                                   | Elektriniai komponentai turi turėti kokybės sertifikatus ir/arba pasus, patvirtinančius jų kilmę, t.y. gamintoją ir kokybę, turėti CE ženklimą bei atitikti galiojančius elektros ir saugos IEC 60364 reqlamentus                                                                                                    |
| <b>5. PALAPINĖS ORO KONDICIONAVIMAS IR VENTILIACIJA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1.                                                    | Palapinė turi būti su vienu kilnojamu oro kondicionavimo įrenginiu:                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1.1.                                                  | Kondicionierius NSN 4120-22-622-8737 arba lygiavertis turi būti statomas palapinės išorėje ir specialių ortakių pagalba tiekti atvėsintą orą į palapinę.                                                                                                                                                             |
| 5.1.2.                                                  | Kondicionieriaus vėsinimo galingumas ne mažesnis kaip 11 kW.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1.3.                                                  | Oro srautas ne mažesnis kaip 1700 m <sup>3</sup> /h.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1.4.                                                  | Maitinimo šaltinis – 3X400V/50Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1.5.                                                  | Apsaugos laipsnis - IP-X5.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.6.                                                  | Triukšmingumo lygis ne didesnis kaip 60 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.7.                                                  | Kondicionierius turi turėti visus prie jo priklausomus priedus: lanksčias žarnas, nuotolinį temperatūros valdymą.                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1.8.                                                  | Turi būti reikalingų įrankių bei instrumentų komplektas kondicionavimo įrenginio aptarnavimui ir techninei priežiūrai.                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.10.                                       | Kartu su kondicionavimo įrenginiu turi būti atsarginių detalių komplektas pirmo lygio remontui atlikti.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.11.                                       | Kondicionierius ir jam priklausoma įranga bei atsarginės detalės turi turėti kokybės sertifikatus ir/arba pasus, patvirtinančius jų kilmę, t.y. gamintoją ir kokybę, turėti CE ženklavinimą.                                                                                                                                                                                       |
| 5.1.12.                                       | Kondicionieriaus komplekte turi būti visos reikalingos žarnos šalto/šilto oro tiekimui į palapinę ir jungtys, užtikrinančios patikimą žarnų tarpusavyje, prie kondicionieriaus ir palapinės angų prijungimą.                                                                                                                                                                       |
| 5.1.13.                                       | Kondicionierius ir jam priklausomi įrengimai bei atsarginės detalės turi būti supakuoti dėžėje ar kitoje gamintojo numatytoje taroje.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6. MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ CERTIFIKAVIMAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1.                                          | Visos palapinės ir įrengimų gamybai panaudotos medžiagos privalo būti sertifikuotos, turi turėti kokybės sertifikatus ir/arba pasus, patvirtinančius jų kilmę, t.y. gamintoją ir kokybę.                                                                                                                                                                                           |
| 6.2.                                          | Palapinės ir įrangos techniniai pasai, brėžiniai, sertifikatai turi būti pateikti kartu su palapine ir jai priklausančia įranga anglų ir lietuvių kalbomis.                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3.                                          | Palapinės eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateikiamos kartu su palapine ir jai priklausančia įranga anglų ir lietuvių kalbomis.                                                                                                                                                                                   |
| 6.4.                                          | Prie sukomplektuotos palapinės sistemos turi būti pateiktas atsarginių detalių su NSN kodais, jeigu tokie yra suteikti, arba gamintojo identifikavimo kodais katalogas.                                                                                                                                                                                                            |
| 6.5.                                          | Kiekviena pilnai sukomplektuota palapinės sistema turi būti pardavėjo (pardavėjo lešomis) pristatyta, iškrauta ir ne mažiau kaip tris paras išbandyta sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje.                                                                                                                                                                                      |
| 6.6.                                          | Savo lešomis pardavėjas turi apmokyti pirkėjo personalą taisyklingai eksploatuoti šią sistemą, remontuoti smulkius gedimus bei juos diagnozuoti, išduodant pirkėjo personalui atitinkamus sertifikatus. Pardavėjas turi pateikti įrangos gamintojo deklaracijos/sertifikato/pažymos/rašytinio susitarimo kopiją, įrodančią, kad pardavėjas turi teisę vykdyti personalo apmokymus. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. GARANTIJA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.1.                | Palapinės garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažiau kaip 3 metai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.2.                | Palapinės įrangos ir palapinei priklausančių įrengimų garantija turi būti ne mažesnė kaip 3 metai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.3.                | Pardavėjas savo lėšomis turi atlikti palapinės ir jai priklausančių įrengimų techninės priežiūros ir remonto darbus garantiniu laikotarpiu, užtikrinant atsarginių detalių ir remonto medžiagų tiekimą. Pardavėjas turi pateikti įrangos gamintojo ir pardavėjo rašytinio susitarimo kopiją, įrodančią, kad pardavėjas ar kita gamintojo įgaliota įmonė Lietuvos Respublikoje turi teisę garantiniu laikotarpiu remontuoti jų produkciją. |
| 7.4.                | Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių detalių ir remonto medžiagų, reikalingų palapinės ir jai priklausančių įrengimų techninės priežiūros bei remonto darbams, tiekimą po garantinio laikotarpio ne trumpiau kaip 3 metus.                                                                                                                                                                                                                 |

**PIRKĖJAS****Lietuvos kariuomenė**

plk. Sigitas Mundris

**PARDAVĖJAS**  
**UAB „Nota Bene“**

Andrius Jazgevičius

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

2016 m. *sausio 19d* Sutarties Nr. *KPS-35*  
3 priedas (1 lapas)

KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS

Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data:  
Sutarties numeris:  
Sutarties pasirašymo data:

Priedami dokumentai:

| Eil. nr. | Teikėjas (Pardavėjas) | NCAGE | Tikrasis gamintojas | NCAGE | Gamyklinis numeris ar kt. identifikavimo kodas | NSN kodas (jei žinomas) | Pavadinimas | Kaina |
|----------|-----------------------|-------|---------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |

Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

| Grafa                                              | Instrukcija                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sąrašo pateikėjas ir data                          | <i>Irašykite sąrašą teikiančių tarnybą ir šio sąrašo užpildymo datą</i>                                                                        |
| Sutarties numeris                                  | <i>Irašykite sutarties numerį.</i>                                                                                                             |
| Sutarties pasirašymo data                          | <i>Irašykite sutarties, kurioje įtraukta dalis dėl kodifikavimo, datą.</i>                                                                     |
| Priedami dokumentai                                | <i>Nurodykite, kokie dokumentai (ar elektroninės rinkmenos) priedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių.</i>              |
| Teikėjas(Pardavėjas)                               | <i>Nurodykite materialinių vertybių tiekėją (pardavėją).</i>                                                                                   |
| NCAGE                                              | <i>Jei žinomas, įrašykite teikėjo (pardavėjo) NCAGE kodą.</i>                                                                                  |
| Tikrasis gamintojas                                | <i>Jei teikėjas (pardavėjas) nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją.</i>                                 |
| NCAGE                                              | <i>Jei žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą.</i>                                                                                    |
| Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo numeris | <i>Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artikulą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojantį numerį.</i> |
| NSN kodas                                          | <i>Ši grafa pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas.</i>                                                   |
| Pavadinimas                                        | <i>Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą.</i>                                                                          |
| Kaina                                              | <i>Nurodykite materialinės vertybės kainą.</i>                                                                                                 |

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ ARBA TEIKĖJĄ (PARDAVĖJĄ)

| Eil. nr. | NCAGE | Pavadinimas | Adresas | Telefono nr. | Fakso nr. | El. pašto adresas | Įmonės kodas | Teikėjas (Pardavėjas) | Gamintojas |
|----------|-------|-------------|---------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |

Formos "Informacija apie gamintoją arba teikėją (Pardavėją)" pildymo instrukcija

|                                     | Grafa | Instrukcija                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NCAGE *                             |       | Įrašykite teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).                                                                |
| Pavadinimas                         |       | Nurodykite tikslų teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo pavadinimą.                                                                                           |
| Adresas                             |       | Nurodykite tikslų teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).                                                                   |
| Telefono nr.                        |       | Įrašykite teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo telefono numerį (būtina nurodyti miesto kodą).                                                                |
| Fakso nr.                           |       | Įrašykite teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo fakso numerį (būtina nurodyti miesto kodą).                                                                   |
| Elektroninio pašto adresas *        |       | Įrašykite teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo elektroninio pašto adresą.                                                                                    |
| Įmonės kodas                        |       | Įrašykite teikėjo (pardavėjo) ar gamintojo įmonės kodą.                                                                                                  |
| Teikėjas (Pardavėjas) ar gamintojas |       | Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar teikėjas (pardavėjas) yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, ar tik platina kitų gamintojų produkciją). |

\* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būtina pildyti.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės vardu  
Logistikos valdybos vadas



plk. Sigitas Mundris

PARDAVĖJAS

UAB "Nota Bene"  
Direktorius



Andrius Jazgevičius