

DEKBERA

Partnerystė kritinių situacijų valdyme

S.Žukausko g. 49-72
LT-09131 Vilnius, Lietuva
Tel./faks.: +370 5 2107060, +370 5 2789405
El.paštas: info@dekbera.lt
www.dekbera.lt

VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis

PASIŪLYMAS GMP BRIGADŲ VALDYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUOMA

2015 11 26 Nr. 20151126/01

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Dekbera"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	S. Žukausko 49-72, Vilnius LT-09131
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Albertas Dekinas
Telefono numeris	8 5 210 70 60
Fakso numeris	8 5 278 94 05
El. pašto adresas	info@dekbera.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	GMP brigadų valdymo programinės įrangos nuoma (12 mėn.)	4	darbo vietos	2100,00	21168,00	121968,00
IŠ VISO (BENDRA PASIŪLYMO KAINA)						121968,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: Vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 00 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 21168,00 Eur.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registrų centro pažyma	2
2.	Pažyma iš SODROS	1
3.	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį	1
4.	Išplėstinis išrašas	2
5.	Tiekėjo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto pirkimo dokumentuose.



Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, paraša

Direktorius
Albertas Dekinas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Šios techninės sąlygos skirtos įdiegti programinę įrangą, būtiną VŠĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – GMP) pajėgų valdymui iš Klaipėdos apskrities valdymo centro.

2. Kad būtų užtikrintas vieningas, stabilus ir patikimas balsinis radijo ryšys, kvietimų duomenų perdavimas ir GMP brigadų būsenų ir jų buvimo vietos identifikavimas, turi būti naudojama skaitmeninė radijo ryšio sistema.

3. Perkama:

3.1. GMP brigadų valdymo programinės įrangos nuoma 4 darbo vietoms (1 lentelė);

4. Perkama prekė turi užtikrinti nepertraukiamą VŠĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties pajėgų valdymą ir koordinavimą.

1 lentelė. CAD (angl. Computer-Aided Dispatch) programinė įranga

Nr.	Įranga	Kiekis
1.	CAD (angl. Computer-Aided Dispatch) programinė įranga	4 darbo vietos
1.1.	Reikalavimai CAD programinės įrangos branduoliui Visa GMP dispečerių priimama ir perduodama informacija įrašoma. Sudaroma kompiuterinė duomenų bazė, kurioje saugoma visa informacija apie GMP dispečerinės gautus skambučius ir pranešimus apie pagalbos poreikį; CAD įrankis turi suteikti galimybę dirbti tiek skambučių priėmėjui tiek brigadų valdančiam dispečeriui. Skambučių priėmėjas surinkęs būtiną informaciją prieš brigados išsiuntimą turi turėti galimybę perduoti kvietimą brigados valdančiajam dispečeriui ir tęsti kalbėti su skambinančiuoju, teikti pirmos pagalbos instrukcijas; CAD turi turėti Klaipėdos apskrities adresų duomenų bazę. Įvedant informaciją apie adresą, CAD turi siūlyti duomenis (gatves, kaimus) pagal įvestas raides. Įvedus nelietuvišką raidę CAD turi siūlyti ir gatves su lietuviškomis raidėmis; Įvedus adresą turi būti pavaizduotas panašiai skambančių adresų sąrašas; Pagal telefono numerį CAD turi suskaičiuoti kiek kartų skambino šis telefonas ir koku adresu. Turi būti galimybė įdėti pavaizduotą adresą (koordinates). CAD turi atpažinti šį įvykį ir pagal įvestą adresą; Valdančiajam dispečeriui turi būti pavaizduota surinkta svarbiausia informacija, įvyko vieta žemėlapyje; Turi būti pasiūlytos artimiausios brigados iki įvykio vietos. Pasirinkus brigadą, turi užsifikuoti brigados priskyrimo laikas; CAD turi turėti galimybę išsiųsti SDS (short data service) į skaitmeninių radio stočių infrastruktūrą priskirtai brigadai. Į šį SDS turi įeiti: Kvietimo numeris, adresas, telefono numeris, trumpa informacija iš SKPM modulio; CAD turi turėti galimybę išsiųsti visą surinktą informaciją išoriniam	

	statistikos moduliui; CAD turi turėti galimybę atspausdinti 110A kortelės formą užpildant ją sukauptais duomenimis; CAD turi atvaizduoti aptarnaujamus įvykius ir rodyti visų būsenų pasikeitimo laikus. Kai brigada atsilaivina, įvykis turi dingti iš aptarnaujamų sąrašo; Turi būti įrankis, leidžiantis sukurti vartotojus, keisti jų teises; Turi būti įrankis, leidžiantis keisti brigadų tipą (PR, PŽ, PŽR) ir keisti jų darbo būseną (dirba/nedirba); CAD turi turėti paieškos įrankį, kuris leis surasti įvykius pagal skirtingą įvestą informaciją; CAD turi būti integruotas su „Windows“ operacinės sistemos vartotojų prisijungimais „Active Directory“ priemonėmis.	
1.2.	CAD programinės įrangos reikalavimai integracijai su telefonijos moduliu Programinė įranga turi turėti integraciją su Klaipėdos miesto Bendrajame pagalbos centre naudojama telefonų stotimi (angl. PABX). Pakeliant ragelį (nuspaudus ragelio pakėlimo mygtuką) turi atsirasti naujo įvykio įvedimo forma; Pakeliant ragelį, turi būti nustatytas skambinančiojo telefono numeris ir įrašytas į įvykio įvedimo formą. Šis numeris turi būti įrašytas į kiekvieną įvykį; Programinės įrangos vartotojo sąsajoje nurodytas telefono numeris turi būti aktyvus. Nuspaudus šį telefono numerį pelytės pagalba telefonų stotis (angl. PABX) turi pradėti skambinti šiuo numeriu.	
1.3.	CAD programinės įrangos reikalavimai integracijai su žemėlapių moduliu Modulis turi atvaizduoti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 LKS-94 koordinacių sistemoje skaitmeninį vektorinį topografinį žemėlapi TOP50LKS; Modulis turi naudotis Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių duomenų baze GDB5LT; Modulis turi naudotis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų baze GDB10LT; Modulis turi naudotis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių duomenų baze GDB50LT; Modulis turi atvaizduoti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapi ORT10LT; Modulis turi atvaizduoti valdomas brigadas žemėlapyje. Prie brigados taško turi būti nurodytas jų šaukinio numeris. Taškas turi atvaizduoti brigados būseną; Žemėlapyje turi būti atvaizduoti visi įvykiai į kuriuos vyksta brigada.	