



UAB "SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS"

(UAB Senukų prekybos centras, Islandijos pl. 32 B, Kaunas, tel. 8-37-304932, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 234376520, pridėtinės vertės mokesčio kodas LT1343765219)

UAB „Vilniaus energija“

(Adresas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ PIRKIMO

2015 12 15 Nr. _____

(Data)

KAUNAS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tikio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Senukų prekybos centras“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tikio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Komercijos direktorius Tomas Juodviršis
Telefono numeris	8 37 304 689
Fakso numeris	8 37 327 599
El. pašto adresas	ievgar@senukai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame CVPIS 2015 10 29 https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposal_s.asp?PID=
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paašikiniuose, papildymuose).

Komercijos direktorius

Tomas Juodviršis

Mēs siūlome šias prekes:

Prekių rūšis	Prekės pavadinimas, techninė charakteristika	Gaminio žymėjimas arba tipas, standartas, išmatavimai	Siūlomų prekių pavadinimas, tipas, tech. charakteristikos (pildo tiekėjas)	Matavimo vnt.	Planuojamas kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Metalai (anglinis plienas), metalo pjovimo ir šlifavimo diskai							
	1. Kampuotis, anglinis plienas	25x25x3 mm	Kampuotis, anglinis plienas 25x25x3 mm	kg	500		
	2. Kampuotis, anglinis plienas	30x30x3 mm	Kampuotis, anglinis plienas 30x30x3 mm	kg	2000		
	3. Kampuotis, anglinis plienas	40x40x4 mm	Kampuotis, anglinis plienas 40x40x4 mm	kg	1000		
	4. Kampuotis, anglinis plienas	45x45x5 mm	Kampuotis, anglinis plienas 45x45x5 mm	kg	1700		
	5. Armatūra rifuota	D14	Armatūra rifuota D14	kg	600		
	6. Armatūra rifuota	D16	Armatūra rifuota D16	kg	1500		
	7. Armatūra rifuota	D18	Armatūra rifuota D18	kg	800		
	8. Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas	2,0x1250x2500 mm	Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas 2,0x1250x2500 mm	kg	500		
	9. Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas	3,0x1250x2500 mm	Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas 3,0x1250x2500 mm	kg	500		
	10. Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas	3,0x1500x3000 mm	Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas 3,0x1500x3000 mm	kg	1000		
	11. Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas	4,0x1500x3000 mm	Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas 4,0x1500x3000 mm	kg	1500		
	12. Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas	8,0x1500x6000 mm	Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas 8,0x1500x6000 mm	kg	700		
	13. Rifuotas karšto valcavimo lakštas, anglinis plienas	3,0x1500x6000 mm	Rifuotas karšto valcavimo lakštas, anglinis plienas 3,0x1500x6000 mm	kg	700		
	14. Rifuotas karšto valcavimo lakštas, anglinis plienas	4,0x1500x6000 mm	Rifuotas karšto valcavimo lakštas, anglinis plienas 4,0x1500x6000 mm	kg	1000		
	15. Rifuotas karšto valcavimo lakštas, anglinis plienas	6,0x1500x6000 mm	Rifuotas karšto valcavimo lakštas, anglinis plienas 6,0x1500x6000 mm	kg	1000		
	16. Metalų pjovimo diskas	115x1,6x22,23 mm	Metalų pjovimo diskas 115x1,6x22,23 mm VAGNER SDH	vnt.	50		
	17. Nerūdijančio plieno pjovimo diskas	125x1,2x22,23 mm	Nerūdijančio plieno pjovimo diskas 125x1,2x22,23 mm LUGA ABRASIV	vnt.	160		

Remonto departamentas

Tomas Juodviršis

18. Nerūdijančio plieno pjovimo diskas	125x1,6x22,23 mm	Nerūdijančio plieno pjovimo diskas 125x1,6x22,23 mm LUGA ABRAZIV	vnt.	50	0
19. Nerūdijančio plieno pjovimo diskas	150x1,6x22,23 mm	Nerūdijančio plieno pjovimo diskas 150x1,6x22,23 mm LUGA ABRAZIV	vnt.	140	0
20. Nerūdijančio plieno pjovimo diskas	180x1,6x22,23 mm	Nerūdijančio plieno pjovimo diskas 180x1,6x22,23 mm LUGA ABRAZIV	vnt.	30	0
21. Nerūdijančio plieno pjovimo diskas	230x1,8x22,23 mm	Nerūdijančio plieno pjovimo diskas 230x1,8x22,23 mm LUGA ABRAZIV	vnt.	50	0
22. Metalo pjovimo diskas	230x2,5x22,23 mm	Metalo pjovimo diskas 230x2,5x22,23 mm LUGA ABRAZIV	vnt.	140	0
23. Metalo pjovimo diskas	230x3,0x22,23 mm	Metalo pjovimo diskas 230x3,0x22,23 mm LUGA ABRAZIV	vnt.	40	0
24. Metalo šlifavimo diskas, grūdėtumas 80	125x6,0x22,23 mm	Metalo šlifavimo diskas, grūdėtumas 80 125x6,0x22,23 mm VAGNER SDH	vnt.	50	0

Varžtai, veržlės, poveržlės

25. Varžtai M10x60	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M10x60 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	100	0
26. Varžtai M12x60	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M12x60 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	200	0
27. Varžtai M12x70	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M12x70 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	200	0
28. Varžtai M16x65	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M16x65 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	300	0
29. Varžtai M16x70	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M16x70 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	100	0
30. Varžtai M18x50	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M18x50 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	200	0
31. Varžtai M20x60	DIN933, 8.8 kl. Zn	Varžtai M20x60 DIN933, 8.8 kl. Zn	vnt.	100	0
32. Varžtai M20x80	DIN931, 8.8 kl. Zn	Varžtai M20x80 DIN931, 8.8 kl. Zn	vnt.	100	0
33. Varžtai M20x100	DIN931, 8.8 kl. Zn	Varžtai M20x100 DIN931, 8.8 kl. Zn	vnt.	200	0
34. Varžtai M10x80	DIN931, 8.8 kl. Zn	Varžtai M10x80 DIN931, 8.8 kl. Zn	vnt.	100	0
35. Varžtai M10x100	DIN931, 8.8 kl. Zn	Varžtai M10x100 DIN931, 8.8 kl. Zn	vnt.	100	0
36. Veržlės M10	DIN 934, 8 kl. Zn	Veržlės M10 DIN 934, 8 kl. Zn	vnt.	300	0
37. Veržlės M10	DIN 934, 8 kl.	Veržlės M10 DIN 934, 8 kl.	vnt.	300	0
38. Veržlės M12	DIN 934, 8 kl. Zn	Veržlės M12 DIN 934, 8 kl. Zn	vnt.	400	0
39. Veržlės M16	DIN 934, 8 kl. Zn	Veržlės M16 DIN 934, 8 kl. Zn	vnt.	300	0
40. Veržlės M18	DIN 934 8 kl., Zn	Veržlės M18 DIN 934 8 kl., Zn	vnt.	200	0
41. Veržlės M20	DIN 934, 8 kl. Zn	Veržlės M20 DIN 934, 8 kl. Zn	vnt.	300	0
42. Poveržlės M6	DIN 125 cink.	Poveržlės M6 DIN 125 cink.	vnt.	3000	0
43. Poveržlės M10	DIN 125 cink	Poveržlės M10 DIN 125 cink	vnt.	2000	0
44. Poveržlės M12	DIN 125 cink	Poveržlės M12 DIN 125 cink	vnt.	2000	0
45. Poveržlės M16	DIN 125 cink	Poveržlės M16 DIN 125 cink	vnt.	2000	0

Cinkuoti vamzdžiai, vamzdžiai anglinio plieno, įvirinamos alkūnės anglinio plieno.

II. 1. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D15	21,3x2,3÷2,6 mm	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D15 21,3x2,3mm	m	60	0
--	-----------------	--	---	----	---

Kontrollorius
Tomas Juodviraitis

2. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D20	26,9x2,3÷2,6 mm	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D20 26,9x2,3mm	m	30	
3. Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D25	33,7 x 2,8÷2,9 mm	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D25 33,7 x 2,9 mm	m	30	
4. Vamzdžiai anglinio plieno D15	21,3x2,5÷2,6 mm	* Vamzdžiai anglinio plieno D15 21,3x2,5mm	m	30	
5. Vamzdžiai anglinio plieno D20	26,9x2,5÷2,6 mm	Vamzdžiai anglinio plieno D20 26,9x2,5mm	m	60	
6. Vamzdžiai anglinio plieno D25	33,7 x 2,8÷2,9 mm	Vamzdžiai anglinio plieno D25 33,7 x 2,8÷2,9 mm	m	60	
7. Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno	15x15x1,5 mm	Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno 15x15x1,5 mm	m	30	
8. Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno	20x20x2,0 mm	Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno 20x20x2,0 mm	m	30	
9. Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno	25x25x2,0 mm	Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno 25x25x2,0 mm	m	30	
10. Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno	30x30x2,0 mm	Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno 30x30x2,0 mm	m	60	
11. Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno	40x40x4,0 mm	Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno 40x40x4,0 mm	m	60	
12. Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno	80x80x3,0÷4,0 mm	Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno 80x80x3,0÷4,0 mm	m	60	
13. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN15	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN15 BOHUŠ	vnt.	20	
14. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN20	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN20 BOHUŠ	vnt.	20	
15. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN25	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN25 BOHUŠ	vnt.	20	
16. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN32	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN32 BOHUŠ	vnt.	20	
17. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN40	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN40 BOHUŠ	vnt.	20	
18. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN50	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN50 BOHUŠ	vnt.	20	
19. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN65	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN65 BOHUŠ	vnt.	15	
20. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN80	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN80 BOHUŠ	vnt.	15	
21. Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90°	DN100	Įvirinamos šampuotos anglinio plieno alkūnės 90° DN100 BOHUŠ	vnt.	10	

Tomas Juodaitis

			PIPE FITTING CO				
	22. Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90°.	DN125	Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90°. DN125 HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO	vnt.	10		
	23. Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90°.	DN150	Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90°. DN150 HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO	vnt.	10		
III.							
	Rutuliniai moviniai ventiliai $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.						
	1. Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN15	Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN15 GIACOMINI	vnt.	50		
	2. Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN20	Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN20 GIACOMINI	vnt.	50		
	3. Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN25	Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN25 GIACOMINI	vnt.	50		
	4. Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN32	Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN32 GIACOMINI	vnt.	50		
	5. Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN40	Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN40 GIACOMINI	vnt.	50		1
	6. Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN50	Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN50 GIACOMINI	vnt.	50		1
	7. Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN15	Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN15 GIACOMINI	vnt.	50		
	8. Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN20	Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN20 GIACOMINI	vnt.	50		
	9. Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN25	Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN25 GIACOMINI	vnt.	50		
	10. Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN32	Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN32 GIACOMINI	vnt.	50		

	$T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.		$\geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN32 GIACOMINI			
	11. Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN40	Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN40 GIACOMINI	vnt.	50	
	12. Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN50	Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN50 GIACOMINI	vnt.	50	
	13. Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN15	Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN15 GIACOMINI	vnt.	100	
	14. Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN20	Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN20 GIACOMINI	vnt.	100	
	15. Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN25	Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN25 GIACOMINI	vnt.	100	
	16. Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN32	Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN32 GIACOMINI	vnt.	100	
	17. Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN40	Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN40 GIACOMINI	vnt.	50	
	18. Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo.	DN50	Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, $P_{\max} \geq 25$ bar, $T_{\max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, terpė karštas vanduo. DN50 GIACOMINI	vnt.	50	
	Elektros prekės: variniai galios kabeliai, laidai, dirželiai laidų surišimui, gofruoti instaliaciniai vamzdžiai					
	Variniai galios kabeliai 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra $t \leq 70^{\circ}\text{C}$	Kabelio gysl. skaičius/ skerspjūvis mm^2				
IV.	1. Kabelis CYKY arba lygiaverčiai	3x1.5	Kabelis CYKY 3x1.5 DRAKA	m	300	
	2. Kabelis CYKY arba lygiaverčiai	3x2.5	Kabelis CYKY 3x2.5 DRAKA	m	200	
	3. Kabelis CYKY arba lygiaverčiai	5x1.5	Kabelis CYKY 5x1.5 DRAKA	m	200	
	4. Kabelis CYKY arba lygiaverčiai	4x4.0	Kabelis CYKY 4x4.0 DRAKA	m	1200	
	Vienysčiai instaliaciniai laidai 450/750V					
	5. Laidas H07V-U arba lygiavertis	1x1,5	Laidas H07V-U 1x1,5 LIETKABELIS	m	200	

Tomas Juodis

6. Laidas H07V-U arba lygiavertis	1x2,5	Laidas H07V-U 1x2,5 LIETKABELIS	m	200	
7. Laidas H07V-U arba lygiavertis	1x4,0	Laidas H07V-U 1x4,0 LIETKABELIS	m	200	
8. Laidas H07V-U arba lygiavertis	1x6,0	Laidas H07V-U 1x6,0 LIETKABELIS	m	200	
9. Laidas H07V-U arba lygiavertis	1x10,0	Laidas H07V-U 1x10,0 LIETKABELIS	m	100	
Dirželiai laidų surišimui ir gofruoti instaliaciniai vamzdžiai laidininkų apsaugai					
10. Dirželiai laidų surišimui	2,5x135 mm	Dirželiai laidų surišimui 2,5x135 mm	vnt.	500	
11. Dirželiai laidų surišimui	3,6x200 mm	Dirželiai laidų surišimui 3,6x200 mm	vnt.	500	
12. Dirželiai laidų surišimui	4,5x160 mm	Dirželiai laidų surišimui 4,5x160 mm	vnt.	500	
13. Dirželiai laidų surišimui	4,8x178 mm	Dirželiai laidų surišimui 4,8x178 mm	vnt.	400	
14. Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai	IPS 16	Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai IPS 16	m	200	
15. Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai	IPS 20	Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai IPS 20	m	100	
16. Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai	IPS 32	Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai IPS 32	m	100	
17. Juosta montažinė perforuota	17x25000 mm.	Juosta montažinė perforuota 17x25000 mm.	m	150	
Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, užpresuojami variniai antgaliai laidams					
18. Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva raudona laido skerspjūvis: 0,5-1,5 mm², tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 3-4 mm.	0,5-1,5 mm²	Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva raudona. Laido skerspjūvis: 0,5-1,5 mm², tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 3-4 mm.	vnt.	1000	
19. Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva mėlyna, laido skerspjūvis: 1,5-2,5 mm², tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 4-6,5 mm.	1,5-2,5 mm²	Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva mėlyna. Laido skerspjūvis: 1,5-2,5 mm², tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 4-6,5 mm.	vnt.	1000	
20. Užpresuojami variniai antgaliai	25 mm², skylutė M8	Užpresuojami variniai antgaliai 25 mm², skylutė M8	vnt.	100	
21. Užpresuojami variniai antgaliai	35 mm², skylutė M10	Užpresuojami variniai antgaliai 35 mm², skylutė M10	vnt.	100	
22. Užpresuojami variniai antgaliai	70 mm², skylutė M12	Užpresuojami variniai antgaliai 70 mm², skylutė M12	vnt.	100	
23. Užpresuojami variniai antgaliai	95 mm², skylutė M12	Užpresuojami variniai antgaliai 95 mm², skylutė M12	vnt.	100	
Halogeninės, liuminescencinės, kompaktinės liuminescencinės apšvietimo lempos, kronos, akumuliatoriai					
24. Halogeninė lempa, įtampa 220-240 V, cokolis R7S, ilgis 78 mm	100W	Halogeninė lempa, įtampa 220-240 V, cokolis R7S, ilgis 78 mm 100W GE	vnt.	200	
25. Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V	18W	Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V, 18W Prekės ženklas: „WENNER SDH“	vnt.	100	

Tomas Juodaitis

26. Liuminiscencinė lempa, įtampa 220 V	36 W	Liuminiscencinė lempa, įtampa 220 V 36 W Prekės ženklas: „VAGNER SDH“.	vnt.	200
27. Liuminiscencinė lempa, įtampa 220 V	58 W	Liuminiscencinė lempa, įtampa 220 V 58 W Prekės ženklas: „VAGNER SDH“.	vnt.	200
28. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	11 W, E27	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 11 W, E27 Prekės ženklas: „VAGNER SDH“.	vnt.	200
29. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	15 W, E27	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 15 W, E27 Prekės ženklas: „VAGNER SDH“.	vnt.	200
30. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	18 W, E27	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 18 W, E27 OSRAM	vnt.	200
31. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	20 W, E27	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 20 W, E27 „VAGNER SDH“.	vnt.	200
32. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	23 W, E27	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 23 W, E27 OSRAM	vnt.	200
33. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	18 W, G24d-2	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 18 W, G24d-2 NARVA	vnt.	200
34. Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V	26 W, G24q-3	Kompaktinė liuminiscencinė lempa, įtampa 220 -240 V 26 W, G24q-3 NARVA	vnt.	200
35. Starteriai liuminiscensinėms lempoms 4-65 W	4-65 W	Starteriai liuminiscensinėms lempoms 4-65 W KANLUX	vnt.	400
36. Elementai	R20	Elementai R20 TDRFORCE	vnt.	500
37. Elementai	AA	Elementai AA OKKO	vnt.	700
38. Elementai	AAA	Elementai AAA TDRFORCE	vnt.	400
39. Elementai	3R12	Elementai 3R12 TDRFORCE	vnt.	500
40. Elementai	LR14	Elementai LR14 MOTOMA	vnt.	300
41. Akumuliatoriai	LR03	Akumuliatoriai LR03 MOTOMA	vnt.	100
42. Akumuliatoriai	LR06	Akumuliatoriai LR06 MOTOMA	vnt.	100
43. Akumuliatoriai	LR20	Akumuliatoriai LR20 MOTOMA	vnt.	50
Ivairios prekės				
1. Bituminė danga (rulonas 10x1 m)	10 m ²	Bituminė danga (rulonas 10x1 m). Matmenys (ilgis, plotis) : 10 x 1 (10 m ²) Pagrindo medžiaga: Poliesterinis. Pabarstai: Skalinas. Šeifas : 4. MDA	rul.	100

Tomas Juodaitis

2. Silikatinės plytos	250x120x88 mm	Silikatinės plytos. Plytos matmenys: 250x120x88 mm. Plytos spalva, paviršius: Balta, lygi. Svoris: 5,2 kg. Atsparumas gniuždymui: Ne mažiau nei 20 MPa (M200). Atsparumas šalčiui: Ne mažiau nei 35 ciklų. Šilumos laidumo koeficientas: $\gamma=0,92-1,05 \text{ W/mk}$. Įmirkis: $\geq 10 \%$. Garso izoliacija: Nenurodyta. Standartinė pakuotė: Padėklas. Leisťinas dūžis: Nenurodyta. Vnt. padėkle: 336 vnt. Padėklų skaičius pilname automobilyje: 14 padėklai.	vnt.	1000
3. Ruberoidas	15 ± 1 m ²	Ruberoidas. Kiekis ritinyje, m ² : 15 ± 0,5 m ² . Gaminio sudėtis ir sudedamųjų dalių gramatūra: Pagrindas - kartonas. Naudojimas: Skirtas apatiniam stogų sluoksniams, klijuojamas karšta bitumine mastika. Degumo klasifikacija: Rulonius saugoti ir vežti tik vertikaliai pastatytus.	rul.	50
4. Vaispiritas (Fasuotas)	po 1 ltr.	Vaispiritas (Fasuotas) po 1 ltr.	ltr.	150
5. Žibalas (Fasuotas)	po 1 ltr.	Žibalas (Fasuotas) po 1 ltr.	ltr.	100
6. Gruntas GF-021 arba lygiavertis	2,7 -3,0 ltr.	Gruntas GF-021. Kiekis pakuotėje: 2,7 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Paskirtis: Skirtas gruntuoti metalinius paviršius prieš dažant dažais. Išeiga: 9-12 m ² /l. Džiūvimo laikas: 8 valandos. Savybės: Atsparūs atmosferos poveikiui. Skiediklis: Solventas. Vaispiritas.	pak.	150
7. Mastika bituminė	5 ± 0,3 ltr.	7. Mastika bituminė. Kiekis pakuotėje: 5 l. Sudedamosios dalys: Bitumas, kaučiukas. Naudojimas: Požeminių ir antžeminių betoninių ir plytinių paviršių gruntavimui ir hidroizoliacijai, stogo dangų hermetizavimui, sanitarijų mazgų izoliacijai. Naudoiti temperatūroje: Nenaudoti esant minusinei temperatūrai. Išeiga: Vienam sluoksniui – 0,8 l/m ² .	pak.	100

Kontrolierius

Tomas Ambleris

Viso pasiūlymo kaina, Eur be PVM (skačiais ir žodžiais)*:	26999.40 (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 40 centų)
PVM** 21 % (skačiais ir žodžiais)*:	5669.87 (penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 87 centai)
Viso pasiūlymo kaina, Eur su PVM (skačiais ir žodžiais)*:	32669.27 (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 27 centai)

*Esant neatitikimui tarp kainos žodžiais ir kainos skaičiais, pasiūlymo kaina bus laikoma ta kaina, kuri pateikta žodžiais.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skiltių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

I šią sumą įskačiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekes Pirkėjas įsivežs savo transportu, arba Pardavėjas pagal atskirą susitarimą užsako transportą prekėms pristatyti, už kurį Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju pagal iš anksto suderintą kainą.

Pardavėjas visoms parduodamoms prekėms suteikia gamintojo garantiją.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas KONFIDENCIALU	11
2.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančių tiekėją	2
3.	Dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą KONFIDENCIALU	1
4.	Įgaliojimas KONFIDENCIALU	1
5.	Prekių dokumentai KONFIDENCIALU	65

Konkrečios šakelės
Tomas Juodaitis

Informuojame, kad vykdant sutarį pasitelksime šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo adresas, telefono numeris	Subtiekejo tiekiamų prekių apibūdinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (išskyrus jos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).


Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas (prekių įkainiai ir sumos pozicijos lygyje, siūlomų prekių informacija: aprašymai, modeliai, prekių ženklai, gamintojai)	11
2.	Dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimą bankrotą	1
3.	Įgaliojimas (konfidenciali informacija asmens kodas)	1
4.	Prekių dokumentai	65

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Komercijos direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalinto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)
~~Komercijos direktorius~~ Juodvirkšas
Tomas Juodvirkšas
(Pardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkinį atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkti ir dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkančioji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Konkursą laimėjusio tiekėjo reikalauti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf form at), kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kuria tiekėjas nurodė kaip konfidencialia.