

Herbas ar prekės ženklas

UAB "ProDJ"

(Tiekėjo pavadinimas ir duomenys)

Viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ANTRAI PIRKIMO DALIAI

**APŠVIETIMO, GARSO, KITOS ĮRANGOS NUOMOS SU MONTAVIMO/DEMONTAVIMO IR
PRIEŽIŪROS DARBAIS ŠVIESŲ FESTIVALIO OBJEKTAMS (K. DONELAIČIO SKVERAS, DANĖS
KRANTINĖS IR BIRŽOS TILTAS TEATRALIZUOTAM PASIRODYMUI, SKULPTŪRINĖ
INSTALIACIJA "JONŲ BAŽNYČIA", SKULPTŪRA "VAIDUOKLIS", LAZERIŲ PROJEKCIJOS
ATGIMIMO A.) MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI APKLAUSOS BŪDU**

2016 m. _____ vasario 10 _____ d.
Kukorų k.

Tiekėjo pavadinimas	UAB "ProDJ"
Tiekėjo kodas, PVM mokėtojo kodas	302688694
Tiekėjo adresas	Mažosios Lietuvos g. 33, Kukorų k.,
Atsiskaitomoji sąskaita	A/S LT067180500010467519 Šiaulių
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos	Direktorius, Dovydas Bajoras
Telefono numeris	8 683 49811
El. pašto adresas	info@prodj.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir techniniai duomenys	Kiekis, vnt. / komplektas	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Skulptūrinės instaliacijos „Jonų bažnyčia“ iluminacija šviesomis ir garsu				
1.1.	Apšvietimo įranga:				
1.1.1.	Prožektorius LED RGB, BAR tipo, ne mažiau 50 cm pločio, su nemažesnio galingumo nei 30W LED diodais kiekvienas, IP65	Elation ELAR EX TRIBAR	60		
1.1.2.	Judantis prožektorius „Beam“ tipo, su IP65 apsauga	Elation-BEAM 5R su IP65 apsauginių dėklų	4		
1.1.3.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
1.1.4.	Profesionalus valdymo pultas su nemažiau nei 1024 DMX kanalų	Profesionalus valdymo pultas su 2048 DMX kanalais	1		

1.1.5.	Įtampos paskirstymo spinta. Ne blogiau nei TN-S sistema. Ne mažiau nei šios išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo; apsauga nuo srovės viršijimo; srovės nuotėkio apsauga	Įtampos paskirstymo spinta su TN-S sistema. Išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo; apsauga nuo srovės viršijimo; srovės nuotėkio apsauga	1		
1.2.	Įgarsinimo įranga:				
1.2.1.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti pastovų garsą be iškraipymų skvere	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti pastovų garsą be iškraipymų skvere	1		
1.2.2.	Profesionalus skaitmeninis garso pultas	Profesionalus skaitmeninis garso pultas	1		
1.2.3.	Aukštos klasės kompaktinių plokštelių (CD) leistuvas	Aukštos klasės Pioneer (CD) leistuvas	1		
1.2.4.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
1.3.	Konstrukcijos:				
1.3.1.	Pastolių tipo bokštas (2x2 m. 6 metrų aukščio) trijų lygių grindys, galintis atlaikyti 1000 kg svorį	Pastolių tipo bokštas (2x2 m. 6 metrų aukščio) trijų lygių grindys, galintis atlaikyti 1000 kg svorį	1		
1.3.2.	Metalinės konstrukcijos IBC tipo konteinerių sutvirtinimui tarpusavyje	Metalinės konstrukcijos IBC tipo konteinerių sutvirtinimui tarpusavyje	1		
2.	Skulptūros „Vaiduoklis“ (Žvejų g. 22) iluminacija šviesomis vasario 13-16 dienomis				
2.1.	Apšvietimo įranga:				
2.1.1.	Prožektorius PAR RGB, nemažesnio galingumo nei 30W LED diodais kiekvienas, su IP65apsauga, su programuojamu valdymu	Prožektorius PAR RGB, nemažesnio galingumo nei 30W LED diodais kiekvienas, su IP65apsauga, su programuojamu valdymu	1		
2.1.2.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
3.	K. Donelaičio skvero (medžių) iluminacija šviesomis vasario 13-16 dienomis				
3.1.	Apšvietimo įranga:				
3.1.1.	Prožektorius PAR RGB, nemažesnio galingumo nei 50W LED diodais kiekvienas, IP65 su programuojamu valdymu	Prožektorius PAR RGB, 60W LED galingumo diodais, IP65 su programuojamu valdymu	10		
3.1.2.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		

3.1.3.	Įtampos paskirstymo spinta. Ne blogiau nei TN-S sistema. Ne mažiau nei šios išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo, apsauga nuo srovės viršijimo, srovės nuotėkio apsauga	Įtampos paskirstymo spinta su TN-S sistema. Išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo; apsauga nuo srovės viršijimo; srovės nuotėkio apsauga	1		
4.	Danės krantinių tarp "Biržos" ir "Pilies" iluminacija šviesomis vasario 13-16 dienomis				
4.1.	Apšvietimo įranga:				
4.1.1.	Prožektorius LED RGB, BAR tipo, ne mažiau 100 cm pločio, su nemažesnio galingumo nei 30W LED diodais kiekvienas,	Elation ELAR EX TRIBAR	21		
4.1.2.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
4.1.3.	Profesionalus valdymo pultas su nemažiau nei 1024 DMX kanalų	Profesionalus valdymo pultas su 2048 DMX kanalais	1		
4.1.4.	Įtampos paskirstymo spinta. Ne blogiau nei TN-S sistema. Ne mažiau nei šios išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo, apsauga nuo srovės viršijimo, srovės nuotėkio apsauga	Įtampos paskirstymo spinta su TN-S sistema. Išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo; apsauga nuo srovės viršijimo; srovės nuotėkio apsauga	1		
4.2.	Konstrukcijos:				
4.2.1.	Prožektorių tvirtinimo prie krantinės konstrukcijos	krantinės konstrukcijos	1		
5.	Lazerių projekcijų šou įgarsinimas Atgimimo a. vasario 15-16 dienomis				
5.1.	Įgarsinimo įranga:				
5.1.1.	Aukštos klasės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 40Hz – 20 000Hz visose aikštės vietose	sistema, galinti užtikrinti 110 dB pastovų garso spaudimą be iškraipymų dažnuminėje juostoje 40Hz – 20 000Hz visose	1		
5.1.2.	Skaitmeninis garso pultas	Skaitmeninis garso pultas	1		
5.1.3.	Aukštos klasės kompaktinių plokštelių (CD) leistuvas	Aukštos klasės Pioneer (CD) leistuvas	1		
5.1.4.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
5.1.5.	Įtampos paskirstymo spinta. Ne blogiau nei TN-S sistema. Ne mažiau nei šios išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo, apsauga nuo srovės viršijimo, srovės nuotėkio apsauga	Įtampos paskirstymo spinta su TN-S sistema. Išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo; apsauga nuo srovės viršijimo; srovės nuotėkio apsauga	1		
5.2.	Konstrukcijos:				

5.2.1.	Konstrukcijos reikalingos iškelti garso sistemą į 3 metrų aukštį	garso sistemą į 3 metrų aukštį	1		
6.	Biržos tilto šviesos iluminacija vasario 14 dienos teatralizuotam pasirodymui				
6.1.	Apšvietimo įranga:				
6.1.1.	LED PAR tipo baltos šviesos prožektorius, nemažesnio galingumo nei 100W, IP65	LED PAR tipo baltos šviesos prožektorius, 100W galingumo, IP65	1		
6.1.2.	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	Visų reikalingų technikai sujungti kabelių komplektas, elektros kabeliai naudojami tik su įžeminimu	1		
6.1.3.	Įtampos paskirstymo spinta. Ne blogiau nei TN-S sistema. Ne mažiau nei šios išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo, apsauga nuo srovės viršijimo, srovės nuotėkio	Įtampos paskirstymo spinta su TN-S sistema. Išvadų apsaugos funkcijos: apsauga nuo trumpojo jungimo; apsauga nuo srovės viršijimo; srovės nuotėkio apsauga	1		
6.2.	Konstrukcijos:				
6.2.1.	Pakyla (2x2 dydžio) 60 cm aukščio		1		
7.	Montavimo/demontavimo ir priežiūros darbai				
Bendra pasiūlymo kaina iš viso su PVM:					8500,00

*Pasiūlymo kaina pateikiama eurais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Tuo atveju, kai kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra 8500,00 Eur (kaina žodžiais: aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1475,21 Eur.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija):

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pasiūlymas galioja iki 2015.02.29

Dovydas Majonas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)



*Pasiūlymą pasirašo vadovas. Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, tuo atveju prie pasiūlymo pridedamas įgaliojimas pateikti ir pasirašyti pasiūlymą.