

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Nr. (3.34)-DP-36/2016

Klaipėda

2016 m. vasario 25 d.

UAB „Faktumas“ (toliau – Pardavėjas), adresas: Svajonės g.40-307, Klaipėda, tel. +370 620 98265, faks. 8-46-247126, įmonės kodas 302254662, a/s LT LT717180500010467028 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71805, atstovaujama direktoriaus Rimtauto Aniulio – viena šalis,

ir

VŠĮ RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ (toliau – Pirkėjas), adresas: S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda, tel. (8 46) 41 07 11, faks. (8 46) 41 07 16, įmonės kodas 191340088, a/s LT814010042300628822 AB DnB bankas, banko kodas 40100, atstovaujama direktoriaus Romaldo Sakalausko – kita šalis,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutartimi Pardavėjas, pagal mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Baldai“ (toliau – Apklausa) ir Sutarties sąlygas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis pirkti baldus (toliau – prekės), nurodytus 2 sutarties priede - techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekių kokybė ir komplektiškumas turi atitikti Apklauso sąlygose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus;

2. Sutarties vertė ir prekių įkainiai:

2.1. Numatoma Sutarties vertė yra 35 444,00 EUR (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi Eurai 00 eurocentų) be PVM, kuris sudaro 7 443,24 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys Eurai ir dvidešimt keturi eurocentai). Bendra Sutarties vertė yra **42 887,24 Eur** (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eurai ir dvidešimt keturi eurocentai). Prekių vienetų įkainiai nurodyti sutarties priede.

2.2. Į Sutarties vertę įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos (prekių įpakavimas, atvežimas, iškrovimas ir pan.) ir visi mokesčiai.

2.3. Numatoma prekių kiekių galima paklaida - 30%.

3. Kainodaros taisyklės ir kainos koregavimas:

3.1. Sutartis yra fiksuoto įkainio.

3.2. Sutarties kaina (įkainis) gali būti koreguojama šiais atvejais:

3.2.1. pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio dydžiui;

3.2.2. pasikeitus panašių prekių kainų (įkainių) lygiui (perskaičiuojama ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo sutarties sudarymo).

3.3. Sutarties 3.2.2. punkte nustatytu atveju Sutarties kaina (įkainis) perskaičiuojama kiekvienų metų kovo 1 d., jeigu kainų (įkainio) pokytis lyginant einamųjų metų sausio mėnesio kainas su praėjusių metų sausio mėnesio kainomis yra didesnis arba mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų.

3.4. Sutarties šalis, inicijuojanti Sutarties kainos (įkainio) perskaičiavimą Sutarties 3.1.2. punkte nustatytu atveju, turi pateikti Lietuvos statistikos departamento ar kitos oficialios institucijos išduotą dokumentą (originalą arba Pardavėjo parašu ir antspaudu patvirtintą kopiją), patvirtinantį panašių prekių kainos (įkainio) lygio pokytį.

3.5. Perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įsigalioja papildomo susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainio) perskaičiavimo pasirašymo dienos.

3.6. Perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įforminama papildomu Šalių rašytiniu susitarimu.

4. Prekių pristatymo sąlygos ir terminai:

4.1. Pardavėjas, gavęs užsakymą, privalo pateikti Prekes nustatytais kiekiais ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos. Užsakyme nurodomas užsakomų prekių asortimentas ir kiekis. Pirkėjo užsakymų skaičius ir laikas neribojamas. Užsakymas Pardavėjui gali būti pateiktas faksu 8 46 247126 arba telefonu 8 620 98265 arba elektroniniu paštu r.aniulis@faktumas.lt



4.2. Pardavėjas prekes perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Prekių pristatymo data yra Pirkėjo pasirašymo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje-faktūroje ir (arba) krovinio važtaraštyje data. Perdavus prekes Pirkėjui, visos tolesnės prekių laikymo išlaidos tenka Pirkėjui.

4.3. Priėmęs prekes, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti prekių kokybę ir asortimentą ir per protingą terminą pranešti Pardavėjui apie nustatytus trūkumus ir/ar pažeidimus.

4.4. Prekės priimamos tik Pirkėjo administracijos darbo valandomis.

5. Apmokėjimo sąlygos:

5.1. Už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui bankiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos-faktūros gavimo dienos į tiekėjo nurodytą sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT LT717180500010467028

Bankas AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71805.

5.2. Už Prekes mokama eurai. Sąskaitoje-faktūroje Pardavėjas privalo nurodyti Sutarties numerį ir datą.

5.3. Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą apmokėti kalendorinę dieną sumokėti Pardavėjui 0,02% dydžio delspinigius nuo nuo uždelstos apmokėti sumos.

6. Prekių kokybės garantijos:

6.1. Pardavėjas garantuoja, kad bus patiekτος kokybiškos, saugios ir įprastam tokio pobūdžio prekių naudojimui tinkamos prekės, atitinkančios kokybės ir saugumo reikalavimus ir standartus, taikomus tokioms prekėms.

6.2. Pardavėjas garantuoja, kad prekės visiškai atitinka Konkurso ir Sutarties sąlygų reikalavimus ir turi tas savybes, kurių Pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos prekėms, kad jas būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį.

6.3. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems prekių trūkumams ar jei jos neatitiks šios Sutarties reikalavimų, Pardavėjas privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo dienos savo sąskaita pašalinti trūkumus ir (arba) pakeisti prekes naujomis ir kokybiškomis.

6.4. Jei prekių trūkumus, prieš tai perspėjęs Pardavėją, pašalino pats Pirkėjas, Pardavėjas kompensuoja visas Pirkėjo patirtas išlaidas.

6.5. Jei prekių trūkumų neįmanoma pašalinti, o Pardavėjas nesutinka ar negali prekių pakeisti savo sąskaita naujomis, kaip nustatyta Sutarties 6.3 punkte, Pirkėjas turi teisę nutraukti sutarties vykdymą ir pareikalauti iš Pardavėjo nuostolių atlyginimo.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai:

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – netesybos (delspinigiai ir baudos):

7.1.1. jeigu Pardavėjas po Sutarties įsigaliojimo nesilaiko sutartyje nustatyto prekių pristatymo termino, jis Pirkėjui moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės, už kiekvieną uždelstą dieną;

7.1.2. jei Pardavėjas Sutarties galiojimo metu atsisako Pirkėjui pateikti prekes pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, tai Pardavėjas moka Pirkėjui 15 (penkiolikos) procentų Sutarties vertės dydžio baudą;

7.1.3. jei paaiškėja, kad pagal Sutartį pateiktos prekės neatitinka Sutartyje ir apklausos sąlygose nustatytų kokybės reikalavimų, arba paaiškėja, kad Pardavėjas apie prekės kokybės atitikimą Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę prekes grąžinti Pardavėjui ir nutraukti sutartį. Pardavėjas privalo atsiimti parduotas prekes, grąžinti Pirkėjui sumokėtas už nekokybiškas prekes pinigų sumas ir sumokėti 20 (dvidešimties) procentų dydžio baudą nuo grąžintų nekokybiškų prekių vertės.

8. Prekių pristatymo ir iškrovimo vieta:

Pardavėjas privalo prekes pristatyti ir iškrauti Pirkėjo patalpose, šiais adresais:

8.1. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, S. Nėries g. 3, Klaipėda;

8.2. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialas, P. Lideikio g. 2, Klaipėda,

8.3. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas, Bangų g. 6a, Klaipėda;

8.4. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas, Bokštų g. 6 / Puodžių g. 11, Klaipėda;

8.5. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Konsultacinė poliklinika, H. Manto g. 49, Klaipėda;

- 8.6. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Hemodializų skyrius, S. Daukanto g. 35, Klaipėda;
 8.7. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialas, Šatrijos g. 3-1, Skuodas;
 8.8. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Konsultacinė poliklinika, Taikos pr. 103, Klaipėda;
 8.9. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Odos ir venerinių ligų poliklinika, Jūros g. 4, Klaipėda.

9. Atleidimas nuo atsakomybės:

9.1. Nei viena iš Sutarties šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

9.1.1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

9.1.2. įvykį ar aplinkybę arba įvykių ir aplinkybių seką, kurių sutarties šalys negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

9.1.3. Vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

9.2. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

9.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

10. Šalių ginčo reguliavimo tvarka:

10.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutarčiai sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11. Sutarties pakeitimas ir papildymas:

11.1. Pirkimo Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 (trečiame) straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

11.2. Pirkimo Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

11.3. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

11.4. Pirkimo sutarties šalių valia turi būti įforminama papildomu raštišku susitarimu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridodant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

12. Sutarties nutraukimas ir jo pasekmės:

12.1. Sutarčiai gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

12.2. Bet kuri sutarties šalis turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti šią sutartį, informavusi kitą sutarties šalį prieš 60 kalendorinių dienų iki jos nutraukimo, jei kita Sutarties šalis nevykdo Sutarties arba vykdo ją netinkamai.

12.3. Sutartį nutraukus dėl vienos Sutarties Šalies kaltės, kita Sutarties Šalis turi teisę į dėl to patirtų nuostolių atlyginimą Sutartyje ir įstatymuose nustatyta tvarka.

13. Susirašinėjimas

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis ar gavėjas gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu,

elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Pardavėjas
Vardas, pavardė	Romaldas Sakalauskas	Rimantas Aniulis
Adresas	S.Nėries g. 3, Klaipėda	Svajonės g.40-307, Klaipėda
Telefonas	+370 46 410711	8 620 98265
Faksas	+370 46 410716	8 46 247126
El. paštas	info@kal.lt	r.aniulis@faktumas.lt

13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkis) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14. Baigiamosios nuostatos:

14.1. Pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus. Neišpirkus numatytų kiekių sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 3 mėn. laikotarpiui. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos nė viena iš sutarties šalių raštu nepraneša kitai sutarties šaliai, jog nesutinka pratęsti sutartį, bus laikoma, kad sutartį šalys pratęsė dar 3 mėn. tomis pačiomis sąlygomis.

14.2. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

14.3. Sutartį šalys sudarė savanoriškai, laisva valia.

14.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

14.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

15. Sutarties priedai:

15.1. Fiksuoti prekių įkainiai, 2 lapai.

15.2. Techninė specifikacija, 4 lapai.

Sutarties šalys:


Pirkėjas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė



Pardavėjas

UAB „Faktumas“



[Handwritten signatures]

Viešųjų pirkimų specialistė
Diana Gabšienė

[Handwritten signature]

prie 2016 m. vasario 25 d. sutarties Nr. (3.34)-DP-36/2016

PREKIŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM	PVM tarifas 21 %	Suma Eur su PVM *
1.	Darbo stalas. PxAxG 1600x740x1400mm ±50mm, kampinis	vnt.					
2.	Darbo stalas. PxAxG 1200x740x600mm ±50mm	vnt.					
3.	Darbo stalas. PxAxG 1200x740x600mm ±50mm, su ištraukiama klaviatūros lentynėle.	vnt.					
4.	Stalas. PxAxG 1200 x 740 x 600 mm., ±50 mm	vnt.					
5.	Priestalis. PxAxG 1000x740x500mm ±50mm	vnt.					
6.	Žurnalinis staliukas. PxAxG 1200x500x550mm ±50mm	vnt.					
7.	Spintelė. PxAxG 900 x 740 x 400 mm., ±50 mm	vnt.					
8.	Spintelė. PxAxG 900 x 740 x 400 mm., ±50 mm., paviršius padengtas aukšto slėgio laminatu	vnt.					
9.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm ±50mm, 4 lentynomis (5 nišos)	vnt.					
10.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm ±50mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), spintos 2/5 apatinių nišų dengia 2 durelės	vnt.					
11.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm ±50mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), spintos 2/5 apatinių nišų dengia 2 durelės ir 2/5 viršutinių nišų dengia 2 durelės.	vnt.					
12.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm ±50mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), spinta pilnai uždara 2 durelėmis.	vnt.					
13.	Spinta rakinama. PxAxG 800x1900x420mm ±50mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos). Spinta pilnai uždara 2 durelėmis.	vnt.					
14.	Rūbų spinta. PxAxG 800x1900x420mm ±50mm, spinta su 1 statmena pertvara, vienoje pusėje viršuje platesnė 1 lentyna ir ištraukiama rūbų pakaba po ja, kitoje pusėje su 4 lentynomis (5 nišos), spinta pilnai uždara 2 durelės.	vnt.					
15.	Rūbų spinta. PxAxG 600x1900x420mm ±50mm, spintos viršuje 1 lentyna ir ištraukiama	vnt.					

	rūbų pakaba po ja, spinta pilnai uždara 2 durelės.						
16.	Dokumentų spinta. PxAxG 1000 x 2000 x 420 mm., ±50 mm. Spintos paskirtis – kortelių archyvas. Spinta atvira.	vnt.					8
17.	Dokumentų spinta. PxAxG 350 x 2000 x 320 mm., ±50 mm. Spintos paskirtis – kortelių archyvas. Spinta atvira.	vnt.					
18.	Dvipusė dokumentų spinta. PxAxG 1000x2000x600mm ±50mm, spinta su 7 lentynomis (8 nišos), spinta atvira iš 2 pusių.	vnt.					
19.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x805x420mm ±50mm, spinta su 1 lentyna (2 nišos), spinta atvira.	vnt.					
20.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x805x420mm ±50mm, spinta su 1 lentyna (2 nišos), spinta pilnai uždara 2 durelėmis.	vnt.					
21.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x805x420mm ±50mm, spinta su 4 stalčiais.	vnt.					
22.	Mobilus stalčių blokas. PxAxG 430x600x500mm ±50mm, ant ratukų, su 4 vienodo aukščio stalčiais.	vnt.					
23.	Mobilus stalčių blokas. PxAxG 430x600x500mm ±50mm, ant ratukų, su 3 stalčiais, kur apatinis stalčius dvigubo aukščio nei kiti.	vnt.					
24.	Pacientų spintelė prie lovos	vnt.					10
25.	Kompiuterinis stalas. PxAxG 600 x 740 x 450mm ±20mm. Mobilus, su klaviatūros lentyna.	vnt.					
26.	Dvivičis minkštasuolis. PxAxG 1200x800x750mm ±50mm,	vnt.					8
27.	Trivičis minkštasuolis. PxAxG 1800x800x750mm ±50mm	vnt.					
28.	Minkštasuolis. PxAxG 1200x800x750mm ±50mm, atlošas-su tarpu	vnt.					
29.	Kėdė. Kėdės rėmas metalinis. Sėdima dalis ir atlošas aptraukti atsparia trinčiai eko oda.	vnt.					
30.	Fotelis PxAxG 720x760x510mm ±50mm, su atlošu, su ranktūriais, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti eko oda, su kojelėmis.	vnt.					
31.	Kėdė. PxAxG 500x800x500mm ±50mm, aptraukta eko oda	vnt.					
32.	Kėdė. PxAxG 500x800x500mm ±50mm, aptraukta gobelenu.	vnt.					
33.	Darbuotojo kėdė. PxAxG 600x1000x600mm ±50mm, be ranktūrių, kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu aukščio reguliatoriumi, su ratukais, aptraukta dirbtine oda.	vnt.					

[Handwritten signatures and marks]

34.	Darbuotojo kėdė. PxAxG 600x1000x600mm ±50mm, be ranktūrių, kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu aukščio reguliatoriumi, su ratukais, aptraukta gobelenu.	vnt.						
35.	Taburetė. PxA 420 x 480 mm., ±50 mm. Stabili, chromuotas metalinis rėmas, sėdimoji dalis apvalios formos, paminkštinta, aptraukta eko oda.	vnt.						
36.	Kėdė ant ratukų. Apvali, paminkštinta sėdynė, aptraukta eko oda.	vnt.				195,95	10,95	235,95
37.	Rūbų kabykla. Bendri baldo matmenys (P x A x G) 600 x 350 x 200 mm., ±50 mm. Kabykla su lentyna kepurėms. Kabykloje tvirtinasi ne mažiau trijų kabliukų.	vnt.						
38.	Rūbų pakaba. Metalinė, ne žemesnė kaip 1700 mm, su tvirtu pagrindu, stabili, su pakabomis rūbams ir galvos apdangalams, su laikikliu skėčiams.	vnt.						
39.	Metalinis stelažas. PxAxG 800x1800x400mm ±50mm, su 3 lentynomis (4 nišos)	vnt.						
40.	Metalinis stelažas. PxAxG 1000x1800x400mm ±50mm, su 3 lentynomis (4 nišos)	vnt.						
41.	Suoliukas. Bendri matmenys (P x A x G) 1200 x 840 x 500 mm., ±50 mm. Suoliukas metalinėmis kojomis.	vnt.						
42.	Kampinis minkštasuolis. PxAxG 2600x900x2100mm 50mm, kampinis, su atlošu, su ranktūriais, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukta dirbtine oda.	vnt.						
Bendra pasiūlymo kaina								7443,24 42887,24

Bendra sutarties kaina su PVM 42 887,24 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eurai ir dvidešimt keturi eurocentai) kur PVM sudaro 7443,24 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys Eurai ir dvidešimt keturi eurocentai)

Pirkėjas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Direktorius

Romaldas Sakalauskas

A. V.

Pardavėjas

UAB "Faktumas"

Direktorius

Rimtautas Aniulis

A. V.


prie 2016 m. vasario 25 d. sutarties Nr. (3.34)-DP-36/2016

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Siūlomi parametrai
1.	Darbo stalas. PxAxG 1600x740x1400mm, kampinis, stalviršio plotis 600 mm, stalas ant metalinių kojų, su kojų uždanga. Stalviršyje 1 kiaurymė su dangteliu laidų nuvedimui. Stalo stalviršis pagamintas iš 25mm LMDP, visos kitos stalo detalės gaminamos iš 18mm LMDP. Stalo stalviršio briaunos laminuojamos 2 mm PVC/ABS briauna, visos kitos stalo detalių briaunos laminuojamos 0,4 mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso stalo spalva. Stalas ant reguliuojamo aukščio pakoju, stalą pritaikant prie grindų nelygumų. Stalas stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
2.	Darbo stalas. PxAxG 1200x740x600 mm, stalas ant metalinių kojų, su kojų uždanga. Stalviršyje 1 kiaurymė su dangteliu laidų nuvedimui. Stalo stalviršis pagamintas iš 25 mm LMDP, visos kitos stalo detalės gaminamos iš 18 mm LMDP. Stalo stalviršio briaunos laminuojamos 2 mm PVC/ABS briauna, visos kitos stalo detalių briaunos laminuojamos 0,4 mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso stalo spalva. Stalas ant reguliuojamo aukščio pakoju, stalą pritaikant prie grindų nelygumų. Stalas stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
3.	Darbo stalas. PxAxG 1200x740x600 mm, stalas ant metalinių kojų, su kojų uždanga. Stalviršyje 1 kiaurymė su dangteliu laidų nuvedimui. Su ištraukiama klaviatūros lentynėle. Stalo stalviršis pagamintas iš 25 mm LMDP, visos kitos stalo detalės gaminamos iš 18 mm LMDP. Stalo stalviršio briaunos laminuojamos 2 mm PVC/ABS briauna, visos kitos stalo detalių briaunos laminuojamos 0,4 mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso stalo spalva. Stalas ant reguliuojamo aukščio pakoju, stalą pritaikant prie grindų nelygumų. Stalas stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
4.	Stalas. PxAxG 1200 x 740 x 600 mm. Stalas metalinėmis (matinės spalvos) kojomis. Baldas pagamintas iš 25 mm. Storio aukštos kokybės medžio drožlių plokštės (EN 312), paviršių padengiant aukšto slėgio laminatu (pagal EN 438-4 reikalavimus). Paviršius lengvai prižiūrimas, atsparus mechaniniams pažeidimams, drėgmei, smūgiams ir karščiui. Baldo briaunos laminuotos 2 mm. storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldas stabilus – nereikalaujantis papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
5.	Priestalis. PxAxG 1000x740x500 mm, priestalis ant metalinės kojos, montuojamas prie stalo. Stalo stalviršis pagamintas iš 25mm LMDP. Stalo stalviršio briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso stalo spalva. Stalas ant reguliuojamo aukščio pakoju, stalą pritaikant prie grindų nelygumų. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
6.	Žurnalinis staliukas. PxAxG 1200x500x550mm, stalas mobilus ant ratukų, su 1 lentyna. Stalo stalviršis pagamintas iš 25mm LMDP, visos kitos stalo detalės gaminamos iš 18mm LMDP. Stalo stalviršio briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos stalo detalių briaunos laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso stalo spalva. Stalas stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
7.	Spintelė. PxAxG 900 x 740 x 400 mm. Spintelė perskirta į tris dalis, kurios yra varstomos ir rakinamos. Viduje lentynos. Baldas pagamintas iš 18 mm storio LMDP. Baldo briaunos laminuotos 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldo rankenėlės aliuminio spalvos, forma lankelis. Baldas stabilus – nereikalaujantis papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
8.	Spintelė. PxAxG 900 x 740 x 400 mm. Spintelė perskirta į tris dalis, kurios yra varstomos ir rakinamos. Viduje lentynos. Baldas pagamintas iš 18 mm storio aukštos kokybės medžio drožlių plokštės (EN 312), paviršių padengiant aukšto slėgio laminatu (pagal EN 438-4 reikalavimus). Paviršius lengvai prižiūrimas, atsparus mechaniniams pažeidimams, drėgmei, smūgiams ir karščiui. Baldo briaunos laminuotos 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldo rankenėlės aliuminio spalvos, forma lankelis. Baldas stabilus – nereikalaujantis papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
9.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spinta atvira. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos briaunos laminuojamos 0,4 mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.

2016.02.25 - [Signature]

10.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spintos 2/5 apatinių nišų dengia 2 durelės. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopiniu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
11.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spintos 2/5 apatinių nišų dengia 2 durelės ir 2/5 viršutinių nišų dengia 2 durelės. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopiniu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
12.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x1900x420mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spinta pilnai uždara 2 durelėmis. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopiniu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
13.	Spinta rakinama. PxAxG 800x1900x420mm, spinta su 4 lentynomis (5 nišos), kurių aukštį galima keisti spec. laikiklių pagalba. Spinta pilnai uždara 2 durelėmis. Spinta gaminama iš 18mm aukštos kokybės medžio drožlių plokštės (EN 312), paviršių padengiant aukšto slėgio laminatu (pagal EN 438-4 reikalavimus). Paviršius lengvai prižiūrimas, atsparus mechaniniams pažeidimams, drėgmei, smūgiams ir karščiui. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopiniu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
14.	Rūbų spinta. PxAxG 800x1900x420mm, spinta su 1 statmena pertvara, vienoje pusėje viršuje platesnė 1 lentyna ir ištraukiama rūbų pakaba po ja, kitoje pusėje su 4 lentynomis (5 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spinta pilnai uždara 2 durelės. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopiniu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
15.	Rūbų spinta. PxAxG 600x1900x420mm, spintos viršuje 1 lentyna ir ištraukiama rūbų pakaba po ja, spinta pilnai uždara 2 durelės. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopiniu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
16.	Dokumentų spinta. PxAxG 1000 x 2000 x 420 mm., Spintos paskirtis – kortelių archyvas. Spinta atvira. Nišos aukštis tarp lentynų 220 mm. Spinta pagaminta iš 18 mm storio LMDP. Briaunos 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
17.	Dokumentų spinta. PxAxG 350 x 2000 x 320 mm., Spintos paskirtis – kortelių archyvas. Spinta atvira. Nišos aukštis tarp lentynų 220 mm. Spinta pagaminta iš 18 mm storio LMDP. Briaunos 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
18.	Dvipusė dokumentų spinta. PxAxG 1000x2000x600mm, spinta su 7 lentynomis (8 nišos), nišos aukštis 220mm, spinta atvira iš 2 pusių. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos briaunos laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
19.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x805x420mm, spinta su 1 lentyna (2 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spinta atvira. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos briaunos laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakoju, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo

222   

	tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
20.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x805x420mm, spinta su 1 lentyna (2 nišos), kur telpa A4 formato segtuvai, spinta pilnai uždara 2 durelėmis. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė lygiavertė HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakojų, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės metalinės. Durelių lankstai su prislopinimu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
21.	Dokumentų spinta. PxAxG 800x805x420mm, spinta su 4 stalčiais. Spinta gaminama iš 18mm LMDP. Spintos nugarėlė ir stalčių dugnai lygiaverčiai HDF. Spintos fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos spintos detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintos spalva. Spinta ant reguliuojamo aukščio pakojų, spintą pritaikant prie grindų nelygumų. Rankenėlės ir stalčių bėgeliai metaliniai. Stalčių bėgeliai su prislopinimu, kokybė lygiavertė Blum Grass. Spinta stabili, nereikalaujanti papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
22.	Mobilus stalčių blokas. PxAxG 430x600x500mm, ant ratukų, su 4 vienodo aukščio stalčiais. Blokas gaminamas iš 18mm LMDP. Bloko nugarėlė ir stalčių dugnai lygiaverčiai HDF. Bloko fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos bloko detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso bloko spalva. Rankenėlės ir stalčių bėgeliai metaliniai. Stalčių bėgeliai su prislopinimu, kokybė lygiavertė „Blum Grass“. Blokas stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
23.	Mobilus stalčių blokas. PxAxG 430x600x500mm, ant ratukų, su 3 stalčiais, kur apatinis stalčius dvigubo aukščio nei kiti. Blokas gaminamas iš 18mm LMDP. Bloko nugarėlė ir stalčių dugnai lygiaverčiai HDF. Bloko fasadų briaunos laminuojamos 2mm PVC/ABS briauna, visos kitos bloko detalės laminuojamos 0,4mm PVC/ABS briauna, kurios spalva sutampa su viso bloko spalva. Rankenėlės ir stalčių bėgeliai metaliniai. Stalčių bėgeliai su prislopinimu, kokybė lygiavertė „Blum Grass“. Blokas stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su užsakovu užsakymo metu.
24.	Pacientų spintelė prie lovos. Viršutinėje dalyje viena atviro tipo niša, kuri yra spintelės šone ir yra iš tos pusės, iš kurios atsidero durelės. Vidurinėje spintelės dalyje viena ištraukiama lentyna, skirta pacientų maitinimui (iš spintelės priekinės pusės, išsitraukia rankenėlės pagalba). Ištraukiama lentyna pilo įtraukimo bėgelių pagalba arba lygiavertis atitikmuo. Apatinėje spintelės dalyje uždaros durelės, spintelės viduje viena lentyna. Spintelės rankenėlės lygiavertis atitikmuo Z-A53/160 „Brąsa“. Ištraukiama spintelės lentynos spalva: galimybė pasirinkti iš 3 spalvų paletės. Spintelės šoniniai skydai gaminami iš baltos laminuotos MDF. Spintelės viršutinis skydas, fasadinė falšpanelė ir ištraukiamos lentynos fasadas gaminami iš aukštos kokybės medžio drožlių plokštės (EN 312), paviršių padengiant aukšto slėgio laminatu (pagal EN 438-4 reikalavimus). Paviršius lengvai prižiūrimas, atsparus mechaniniams pažeidimams, drėgmei, smūgiams ir karščiui. Mobilūs ratukai, K-R156j su stabdžiais. Išmatavimai: Aukštis be ratukų 882 mm Plotis 400 mm ± 20 mm Gylis 518 mm ± 20 mm Nišos aukštis 115 mm Ištraukiamo stalčiaus plotis 60 mm Vidinės lentynos gylis 355 mm Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
25.	Kompiuterinis stalas. PxAxG 600 x 740 x 450mm. Mobilus stalas ant A-70 gumuotų 4 ratukų, stalo dugnas su 250mm gylio išpjova kojoms. Uždara stalo galinė dalis. Su klaviatūros lentyna PxG 515 x 350mm, kur telpa tik klaviatūra. Stalviršyje plastikinis dangtelis laidų išvedimui. Stalas pagamintas iš 18mm LMDP. Stalo viršaus visos briaunos laminuotos 2mm PVC briauna, kitos stalo briaunos laminuotos 0,4mm PVC briauna. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
26.	Dviejtis minkštasuolis. PxAxG 1200x800x750mm, minkštasuolis ant metalinių kojelių, su atlošu, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukta dirbtine oda. Minkštasuolis stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
27.	Trivietis minkštasuolis. PxAxG 1800x800x750mm, minkštasuolis ant metalinių kojelių, su atlošu, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukta dirbtine oda. Minkštasuolis stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
28.	Minkštasuolis. PxAxG 1200x800x750mm, minkštasuolis ant metalinių kojelių, su atlošu, atlošas su tarpu nuo sėdimosios dalies, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukta dirbtine oda. Minkštasuolis stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
29.	Kėdė. Kėdės rėmas metalinis. Sėdima dalis ir atlošas aptraukti atsparia trinchiai eko oda. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.

30.	Fotelis PxAxG 720x760x510mm, su atlošu, su ranktūriais, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti eko oda, su kojėlėmis. Fotelis stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
31.	Kėdė. PxAxG 500x800x500mm, chromuotas metalinis rėmas, dažytas miltelinio būdu, kėdės aukštis nereguliuojamas, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti, aptraukta eko oda. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
32.	Kėdė. PxAxG 500x800x500mm, chromuotas metalinis rėmas, dažytas miltelinio būdu, kėdės aukštis nereguliuojamas, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti, aptraukta gobelenu. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
33.	Darbuotojo kėdė. PxAxG 600x1000x600mm, apatinė dalis metalinė apdailinta plastikų, be ranktūrių, kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu aukščio reguliatoriumi, reguliuojamas atlošo aukštis, su galimybe užfiksuoti nustatytoje padėtyje, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti, aptraukta dirbtine oda. Laikančios konstrukcijos metalinės. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
34.	Darbuotojo kėdė. PxAxG 600x1000x600mm, apatinė dalis metalinė apdailinta plastikų, be ranktūrių, kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu aukščio reguliatoriumi, reguliuojamas atlošo aukštis, su galimybe užfiksuoti nustatytoje padėtyje, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti, aptraukta dirbtine gobelenu. Laikančios konstrukcijos metalinės. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
35.	Taburetė. Bendri matmenys (P x A) 420 x 480 mm. Stabili, chromuotas metalinis rėmas, dažytas miltelinio būdu, kėdės aukštis nereguliuojamas, sėdimoji dalis apvalios formos, paminkštinta, aptraukta eko oda. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
36.	Kėdė ant ratukų. Apvali, paminkštinta sėdynė, aptraukta eko oda. Juodos spalvos plastikinė bazė. Kėdės aukščio reguliavimas pneumatiniu pakėlėju. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.
37.	Rūbų kabykla. Bendri baldo matmenys (P x A x G) 600 x 350 x 200 mm. Kabykla su lentyna kepurėms. Kabykloje tvirtinasi trys kabliukai. Baldas pagamintas iš 18 mm. storio LMDP. Baldo briaunos laminuotos 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldas stabilus – nereikalaujantis papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
38.	Rūbų pakaba. Metalinė, dažyta miltelinio būdu, 1700 mm, su tvirtu pagrindu, stabili, su pakabomis rūbams ir galvos apdangalams, su laikikliu skėčiams.
39.	Metalinis stelažas. PxAxG 800x1800x400mm, su 3 lentynomis (4 nišos), viršutinė dalis baigiasi lentyna, surenkamas naudojant varžtus, lentynų aukštį galima keisti kas 40 mm. Dažyta miltelinio būdu, spalva pasirenkama užsakymo metu. Galima lentynų apkrova 120 kg.
40.	Metalinis stelažas. PxAxG 1000x1800x400mm, su 3 lentynomis (4 nišos), viršutinė dalis baigiasi lentyna, surenkamas naudojant varžtus, lentynų aukštį galima keisti kas 40 mm. Dažyta miltelinio būdu, spalva pasirenkama užsakymo metu. Galima lentynų apkrova 120 kg.
41.	Suoliukas. Bendri matmenys (P x A x G) 1200 x 840 x 500 mm. Suoliukas metalinėmis kojomis. Suoliuko sėdima dalis ir atlošas pagamintas iš 25 mm. storio LMDP. Baldo briaunos laminuotos 2 mm. storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su baldo spalva. Baldas stabilus – nereikalaujantis papildomo tvirtinimo prie sienos. Baldų spalva ir tikslūs matmenys derinami su Užsakovu vietoje.
42.	Kampinis minkštasuolis. PxAxG 2600x900x2100 mm, kampinis, su atlošu, su ranktūriais, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukta dirbtine oda. Minkštasuolis stabilus, nereikalaujantis papildomo tvirtinimo. Baldo galutiniai matmenys bei spalvos derinamos su Užsakovu užsakymo metu.

Pirkėjas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė




Pardavėjas

UAB „Faktumas“

Direktorius
Rimtautas Aniulis

A. V.



7.9.09
[Signature]

Viešųjų pirkimų specialistė
Diana Gabšienė

[Signature]